Поделиться

сб, 29 авг. в 18:02

Привет. Представь, что ты SEO, который будет приобретать тупиковый участок земли на 8 гектар, в котором уже есть железнодорожные пути, подъезды, есть краны, есть складские помещения. Стоит ли входить в сделку под склады ответственного хранения? Будь объективен, рассчитай все риски, скажи, выгодно это или невыгодно. Я тебе сейчас вышлю фотографию, изучи её. Это всё, что есть на территории этой земли. Всё, пока. Пока промпт не делай и риски, ну, и всё остальное не считай, дождись фотографии.

Привет! Понял задачу.

Фотографию **пока не присылай с дополнительными пояснениями — просто отправь её**. Я сначала изучу именно то, что фактически есть на территории.


После фотографии уже отдельно разберём:

- насколько объект подходит под **склады ответственного хранения**;
- какую часть 8 га реально можно монетизировать;
- потенциал ЖД тупика, кранов, складов и подъездов;
- какие объекты можно использовать сразу, а что потребует инвестиций;
- CAPEX на запуск;
- потенциальную выручку, OPEX и EBITDA;
- срок окупаемости и IRR/ROI;
- сценарии **пессимистичный / базовый / оптимистичный**;
- риски покупки именно **тупикового объекта**;
- юридические, инфраструктурные, пожарные, экологические и ЖД-риски;
- конкурентов и рыночный спрос;
- альтернативные способы монетизации земли;
- и в конце дам максимально холодный вывод: **«покупать / покупать только при такой цене / не покупать»**.

Причём я не буду автоматически считать, что наличие ЖД и кранов делает объект выгодным. Например, для СВХ в Казахстане есть довольно конкретные требования к территории, подъездным путям, оборудованию, видеонаблюдению, весам и другим элементам. Қаржы министр… +1 А само наличие ЖД инфраструктуры действительно

может быть коммерческим преимуществом: подобные комплексы в Астане уже совмещают СВХ, прирельсовые склады, открытые площадки, обработку контейнеров и отстой вагонов. astanarailway…

Но расчёты и выводы пока не делаю. Жду фотографию.



Общее сведения

Площадь земельного участка составляет 8 га.

в том числе:
корпус №1 отапливаемый склад с подсобным помещением площадью 2 321,4 м2;
корпус №2 отапливаемый склад с подсобным помещением площадью 1 125,3 м2;
корпус №3 отапливаемый склад с подсобным помещением площадью 1 102,2 м2;
корпус №4 отапливаемый склад с подсобным помещением площадью 517,6 м2;

1) 6 складских помещений ангарного типа площадью – 2 890,7 м2
в том числе:
ангар № 1 неотапливаемый склад площадью 407,5 м2;
ангар № 2 неотапливаемый склад площадью 480,8 м2;
ангар № 3 неотапливаемый склад площадью 480,8 м2;
ангар № 4 неотапливаемый склад площадью 480,8 м2;
ангар № 5 неотапливаемый склад площадью 480,8 м2;
ангар № 6 неотапливаемый склад площадью 560 м2.
2) 2-х этажное здание административно-бытового комплекса (АБК) площадью 931,8 м2
контрольно-пропускной пункт (КПП) круглосуточная охрана территорий;
3) территория оснащена системой видеонаблюдения по периметру;
4) здания гаража и депо площадью 913,4 м2;
5) столярный цех площадью 190м2;
6) оздоровительный комплекс площадью 316,1 м2;

Также на территории Производственной базы имеются три зоны складов временного хранения (СВХ) открытого типа – общей площадью 7560 м2, из них контейнерный терминал (СВХ) площадью 5796 м2, два таможенной склад (открытого типа) площадью 3 917 м2, общая площадь открытого хранения составляет 8 000 м2, также подкрановая площадка – 4_40м2.

Железнодорожные пути состоят из трех подъездных веток, полная протяженность пути – 1 640,4 пог.м, имеют достаточную вместимость 35-40 вагонов. Расстояние от «Станция Астана» до границы подъездных путей составляет – 675 пог.м.

Технический парк оснащен следующей погрузочно-разгрузочной техникой:
- козловой кран ККС -10 (1980 г.в)
- козловой кран КК -20 (1983 г.в)
- козловой кран КСК -20 (1997 г.в)
- 2 автопогрузчика, грузоподъемностью 1,6 и 2 тонны (2007 г.в)
- автотранспорт Камаз и Газель, трактор на базе ЮМЗ.

Инженерные сети (электроэнергия, теплоэнергия, водопровод и канализация) подключены и обслуживаются городскими организациями.

Да, изучил фотографию. Теперь картина объекта уже гораздо понятнее. **Пока не считаю экономику и не даю вывод «входить/не входить» — только фиксирую, что фактически имеется.**

Что есть на объекте

Земля

- 8 га.
- Производственная база.
- Территория ограждена, есть круглосуточная охрана и КПП.
- Видеонаблюдение по периметру.

Отапливаемые склады

- Корпус №1 — **2 321,4 м²**
- Корпус №2 — **1 125,3 м²**
- Корпус №3 — **1 102,2 м²**
- Корпус №4 — **517,6 м²**

Итого отапливаемых складов: **≈5 066,5 м².**

Неотапливаемые ангары

- 6 ангаров общей площадью **2 890,7 м²**
- Отдельно указаны площади от 407,5 до 560 м².

То есть закрытых складских помещений уже примерно **7 957 м²**.

Дополнительные здания

- 2-этажный административно-бытовой комплекс — **931,8 м²**
- Гараж/депо — **913,4 м²**
- Столярный цех — **190 м²**
- Оздоровительный комплекс — **316,1 м²**

Зоны хранения

- Зоны СВХ открытого типа — **7 560 м²**
- Контейнерный терминал СВХ — **5 796 м²**
- Таможенный склад открытого типа — **3 917 м²**
- Открытое хранение — **8 000 м²**
- Подкрановая площадка — **440 м²**

Здесь я пока **не складываю эти площади между собой**, потому что по документу не до конца понятно, являются ли некоторые из них отдельными площадками или часть площадей входит в другие зоны.

Железная дорога

Это, на мой взгляд, один из наиболее существенных активов объекта:

- **3 подъездных железнодорожных пути**
- общая протяжённость — **1 640,4 пог. м**
- заявленная вместимость — **35–40 вагонов**
- расстояние от станции Астана до границы подъездных путей — **675 пог. м**

Погрузочная техника

Указаны:

- козловой кран ККС-10 — **1980 г.в.**
- козловой кран КСК-20 — **1983 г.в.**
- козловой кран КСК-20 — **1997 г.в.**
- 2 автопогрузчика — грузоподъёмность **1,6 и 2 т**, 2007 г.в.
- КамАЗ
- Газель
- трактор на базе ЮМЗ.

Инфраструктура

По документу:

- электричество;
- теплоснабжение;
- водопровод;
- канализация;

подключены и обслуживаются городскими организациями.

Первое впечатление: это уже выглядит не как «8 гектар земли со старыми складами», а как **готовая промышленно-логистическая площадка с ЖД инфраструктурой, складскими площадями, открытым хранением и контейнерным терминалом**.

Но есть очень важный нюанс: **для решения о покупке мне недостаточно информации на этой фотографии**. Особенно критичны состояние ЖД путей и кранов, юридический статус СВХ/таможенного склада, техническое состояние зданий, разрешённое целевое назначение земли, фактическая возможность использовать 35–40 вагонов, состояние коммуникаций и, конечно, **цена покупки**.

Я это всё зафиксировал. Можешь присылать следующую информацию/фотографии. Когда скажешь **«считай»**, тогда уже проведу полноценный инвестиционный разбор объекта.

вчера 9:55



привет!
мне нужно подготовить большой аналитический проект по этому ж/д тупику для потенциальных инвесторов. Учитывай ген.план города в этом районе, обязательно найди все другие компании у которых вид дейтельности связан с таким же жд тупиком, сколько налоговых отчислений они платят и т.д. Главное, в казахстане. Макро и микро экономисеские опказатели отрази обязательно.

В итого должен получиться хороший аналитический

Развернуть

Обработка заняла 1m

Привет. Да — теперь это уже можно превращать именно в **инвестиционный аналитический проект**, а не просто в расчёт склада.

Я посмотрел фотографию территории, исходные характеристики объекта, интервью по ЖД тупику и дополнительно проверил открытые данные по рынку Астаны/Казахстана, конкурентам, налогам, генплану, таможенным требованиям и текущей макроэкономике.

Сразу скажу главное:

> **Предварительно объект выглядит инвестиционно интересным, но не как обычный склад. Его инвестиционная ценность — в комбинации 8 га +**

> **собственный подъездной ЖД путь + возможность принимать вагоны + существующая инфраструктура + возможность создать крытый железнодорожный фронт.**
>
> При этом **покупать объект без полноценного due diligence и без проверки цены я бы пока не рекомендовал**. Главный вопрос проекта — не «можно ли построить склад», а **сколько реально будет стоить доведение площадки до современного мультимодального терминала и сколько клиентов готовы платить именно за ЖД-доступ**.

Ниже — **первая версия инвестиционного мемо**, которую уже можно положить в основу большого документа для инвесторов.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Создание железнодорожно-складского логистического комплекса в г. Астана

Объект

Земельный участок — 8 га

Предполагаемая концепция:

> **ЖД терминал + склад класса B+/A- + СВХ + ответственное хранение + погрузочно-разгрузочный комплекс + открытая площадка хранения + 3PL.**

---

1. Executive Summary

Инвестиционная идея

Приобретение промышленной базы площадью 8 га с существующей железнодорожной инфраструктурой и создание на её основе современного логистического комплекса.

Ключевая идея — **не конкурировать с обычными складами**, а продавать клиенту комплекс:

вагон → разгрузка → склад → обработка → хранение → автомобильная доставка

и в обратном направлении:

автомобиль → склад → погрузка в вагон → отправка.

Это существенно более интересная модель, чем просто сдача 5 000 м² в аренду.

---

2. Что уже есть на объекте

По представленным документам:

Актив	Характеристика
Земельный участок	**8 га**
Отапливаемые склады	**≈5 066 м²**
Неотапливаемые ангары	**≈2 891 м²**
АБК	**932 м²**
Гараж/депо	**913 м²**
Столярный цех	**190 м²**
Оздоровительный комплекс	**316 м²**
Открытое хранение	**≈8 000 м²**
Контейнерный терминал	**≈5 796 м²**
Открытая зона СВХ	**≈7 560 м²**
Таможенный склад	**≈3 917 м²**
ЖД пути	**3 ветки / 1 640 м**
Заявленная вместимость	**35–40 вагонов**
Фронт выгрузки	**до 53 вагонов**
КПП	есть
Охрана	24/7
Видеонаблюдение	по периметру

Актив	Характеристика
Электроэнергия	подключена
Водоснабжение	подключено
Канализация	подключена
Теплоснабжение	подключено

Это очень важный момент.

Инвестор фактически получает не голую землю под строительство, а brownfield-площадку.

---

3. ЖД-инфраструктура — основной инвестиционный актив

По интервью:

- подъездной путь примыкает стрелочным переводом №369 к хвосту крестовины №368;
- примыкание — к Северному маневровому району станции Астана;
- подача/уборка вагонов производится станционным тепловозом;
- оплата подачи/уборки — ГП;
- собственный действующий локомотив отсутствует;
- возможны вагоны:
  - тарно-штучные;
  - полувагоны;
  - платформы;
- заявленный фронт выгрузки — до 53 вагонов;
- вместимость подъездных путей — 35–40 вагонов;
- ремонт и содержание путей сейчас осуществляет арендатор.

Это очень хороший показатель.

Но я бы **не принимал цифры 35–40 и 53 вагона как подтверждённую коммерческую мощность** до получения:

1. технического паспорта;
2. схемы путевого развития;
3. продольного профиля;

4. акта обследования;
5. инструкции по эксплуатации;
6. договора с владельцем инфраструктуры;
7. действующего технологического процесса;
8. фактического расчёта единовременной вместимости;
9. ограничений по массе/длине состава;
10. подтверждения возможности подачи вагонов именно в требуемом режиме.

---

4. Генеральный план Астаны

Это один из важных позитивных факторов.

Генеральный план Астаны до 2035 года предусматривает развитие **промышленных, коммунально-складских и транспортных территорий**. В структуре функционального зонирования отдельно выделяются территории транспортной инфраструктуры и территории коммунально-складской и промышленной застройки. Adilet +1

По изображению объект находится в выраженной промышленной среде, рядом с производственными и складскими предприятиями.

Например, рядом находится **Glass Partner SK**, зарегистрированный по адресу ул. Ақсеңгір, 13/3, район Байқоңыр, с основным видом деятельности по обработке листового стекла. Бизнес Анали… +1

Но есть проблема

У вас **нет действующего АПЗ**.

Это я считаю одним из первых критических вопросов проекта.

То есть нельзя пока говорить:

> «Мы точно построим здесь 5 000 м² склад».

Нужно получить от архитектуры:

ГП → функциональное зонирование → градостроительные ограничения → возможность строительства → новое АПЗ → ТУ → проектирование.

---

5. Рынок складов Казахстана

Здесь фундаментально хорошая ситуация.

В 2025 году реальный ВВП Казахстана вырос на **6,5%**, а сектор **транспорта и складирования вырос примерно на 19,4%**. Строительство выросло на 17,5%, торговля — на 8,1%. Национальный…

Это практически идеальная макроэкономическая среда для логистического проекта.

Почему?

Рост:

- торговли;
- импорта;
- производства;
- e-commerce;
- грузовых перевозок;
- дистрибуции

создаёт спрос на складские площади.

---

6. Железнодорожные перевозки

В 2025 году по Казахстану железнодорожным транспортом было перевезено около **466,7 млн тонн грузов**, рост — 6,8%. Грузооборот вырос на 10,2%. Национальный…

При этом официальные данные Министерства транспорта дают около **320 млн тонн** по показателю перевозок в соответствующем контексте статистики отрасли. Правительство…

Здесь в инвестиционном документе я бы обязательно сделал сноску:

> Различие показателей связано с методологией статистического учёта грузов; для оценки проекта необходимо использовать показатель, соответствующий потенциальному грузопотоку терминала.

Главное не абсолютное число.

Главное:

ЖД-грузопоток растёт.

---

7. Рынок складской недвижимости

По данным NF Group, в III квартале 2025 года объём предложения качественной складской недвижимости в Казахстане достиг примерно **1,78 млн м²**, увеличившись за год на 15%.

При этом около 80% качественных складов сосредоточено в Алматы и Астане. Kazlogis…

По столичным регионам ставки класса А составляли порядка:

5 100–5 200 ₸/м²/месяц. Seldon Ne… +1

Для класса В ориентир был около:

3 530 ₸/м²/месяц. Retai…

А актуальные предложения 2026 года показывают, что современные склады в Астане могут выставляться примерно:

4 500–5 500 ₸/м²/месяц + OPEX. OLX Казахс… +1

---

8. Очень важный вывод по вашему объекту

Я бы **не строил модель только на аренде 5 000 м²**.

Почему?

Потому что тогда:

5 000 × 5 000 ₸ × 12 =

300 млн ₸ валовой потенциальной аренды в год.

Но это ещё до:

- вакантности;
- коммуналки;
- охраны;
- персонала;
- ремонта;
- налогов;
- страховки;
- ЖД;
- эксплуатации территории;
- обслуживания кранов;

- ремонта путей.

То есть обычный склад — это довольно средний инвестиционный проект.

А вот терминал:

склад + ЖД + открытая площадка + СВХ + погрузка + хранение + 3PL

уже может давать значительно большую доходность.

---

9. Конкурентное поле

Я нашёл достаточно большое количество игроков.

Компания	Формат	ЖД	Склад	СВХ	Открытая площадка
AIE Logistics	логистика/ склады	✓	✓	✓	✓
SAPA Logistics	3PL	✓	✓	✓	✓
Astana Cargo Service	терминал/ склад	✓	✓	✓	✓
CBX Bastau	СВХ	✓	✓	✓	✓
Rainbow Logistics	складской комплекс	✓	✓	—	✓
Astana Railways	ЖД/СВХ	✓✓	✓	✓	✓
CDK	промсклады	✓	✓	—	✓

Например, SAPA прямо продаёт:

- ответственное хранение;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- WMS;
- кросс-докинг;
- маркировку;
- СВХ;

- услуги ЖД тупика. Sapa Logis…

А Astana Railways предлагает аренду подъездных путей, маневровые операции, погрузку/выгрузку и услуги СВХ в промышленной зоне Астаны. Astana Rail…

У CDK аналогичная модель: склады + ЖД тупик + открытые площадки + краны + погрузка/выгрузка. Cdk…

---

10. Налоговая сравнительная таблица

Это очень интересная часть исследования.

Я специально проверил доступные сведения КГД через коммерческие базы, которые подтягивают налоговые данные КГД.

2025 год

Компания	БИН	Налоговые отчисления 2025
SAPA Logistics	150440004482	**389,2 млн ₸**
Rainbow Logistics 2	211040009227	**293,4 млн ₸**
Astana Railways	010540004359	**222,8 млн ₸**
AIE Logistics	060140026512	**193,8 млн ₸**
CBX Bastau	130640011776	**146,7 млн ₸**
Rainbow Logistics	210540005438	**113,4 млн ₸**
Astana Cargo Service	131240005333	**85,3 млн ₸**
TengriHub	200140003455	**0,88 млн ₸**
Logistic Project	240540003556	**27,2 млн ₸**

Источники по налоговым данным: SAPA — Бизнес Анали… +1 ; Rainbow — Бизнес Анали… ; Rainbow Logistics 2 — Бизнес Анали… ; Astana Railways — Бизнес Анали… ; AIE — Бизнес Анали… ; CBX Bastau — Бизнес Анали… ; Astana Cargo Service — Бизнес Анали… ; TengriHub — Бизнес Анали… ; Logistic Project — Бизнес Анали… .

Очень важное замечание

Налоговые отчисления **не равны прибыли**.

Это:

> НДС + КПН + социальные платежи + другие налоговые платежи и т.д.

Поэтому использовать эти данные как показатель прибыли нельзя.

Но они очень полезны как **proxy масштаба бизнеса**.

---

11. Особенно интересен SAPA

SAPA Logistics:

2022: 105 млн ₸
2023: 169 млн ₸
2024: 209 млн ₸
2025: 389 млн ₸

То есть налоговые платежи выросли почти в 4 раза за три года. Бизнес Анали… +1

Это косвенно подтверждает, что модель:

склад + 3PL + ЖД + СВХ + услуги

может быть существенно крупнее простого бизнеса «сдаём помещение».

---

12. Rainbow Logistics

Rainbow — тоже очень полезный benchmark.

Налоговые платежи:

2022 — **43,4 млн**
2023 — **41,3 млн**
2024 — **61,6 млн**
2025 — **113,4 млн ₸**. Бизнес Анали…

Сам объект Rainbow в Астане:

- 12 467 м² GBA;
- 11 867 м² GLA;
- класс A;
- ЖД пути;

- фулфилмент;
- мощность до 30 тыс. заказов в сутки. Меркурий

Это очень хороший benchmark для будущей инвестиционной модели.

---

13. Текущая налоговая среда

С 2026 года:

НДС — 16%. Правительство… +1

Базовая ставка КПН:

20%. Комитет госуд…

Налог на имущество юридических лиц:

1,5% налоговой базы, если не применяется специальная ставка/льгота. Adilet

Это нужно обязательно заложить в финансовую модель.

---

14. Макроэкономические риски

На сентябрь 2026 года:

Инфляция

Годовая инфляция в августе:

9,8%.

В Астане также **9,8%**. Национальный… +1

Базовая ставка

НБК установил:

16,25% ±1 п.п. Национальный…

И вот это для нашего проекта **очень важно**.

Потому что строительство на кредитные деньги сегодня существенно дороже, чем кажется.

---

15. Моя предварительная концепция строительства

Я бы **не строил просто коробку 5 000 м²**.

Я бы проектировал:

Вариант А — рекомендуемый

Железнодорожный крытый склад

примерно:

5 000 м²

с:

- ЖД веткой внутри/под навесом;
- двумя погрузочными фронтами;
- возможностью работы с полувагонами;
- платформами;
- крытыми зонами для тарно-штучного груза;
- автопандусами;
- доками;
- зоной кросс-докинга;
- WMS;
- системой видеонаблюдения;
- пожарной системой;
- весовым оборудованием.

---

16. Важный технический нюанс с вагоном под крышей

Я бы **не делал полностью закрытый железнодорожный ангар, куда заезжает дизельный маневровый локомотив**, пока инженер не подтвердит такую концепцию.

Почему?

У вас подача осуществляется станционным тепловозом.

Получается:

тепловоз + выхлоп + закрытый объём + пожарная безопасность + вентиляция.

Гораздо интереснее концепция:

«крытый железнодорожный фронт»

То есть вагон полностью оказывается под крышей, но:

- часть фасада открыта;
- локомотив не обязательно заходит глубоко внутрь;
- предусмотрена естественная/механическая вентиляция;
- погрузка производится непосредственно под навесом.

Это одновременно:

дешевле + безопаснее + проще технологически.

---

17. Что продавать клиенту

Я бы сформировал **8 источников выручки**.

1. Ответственное хранение

₸/паллето-место/тонна/м².

2. Аренда складской площади

₸/м²/месяц.

3. Приём вагона

₸/вагон.

4. Подача/уборка

Отдельно, если экономически целесообразно.

5. Погрузка/выгрузка

₸/тонна
или
₸/вагон
или
₸/операция.

6. Хранение на открытой площадке

₸/м²/месяц.

7. Контейнерный терминал

₸/контейнер.

8. Дополнительные услуги

- сортировка;
- упаковка;
- переупаковка;
- маркировка;
- паллетирование;
- кросс-докинг;
- комплектация;
- доставка;
- взвешивание;
- оформление;
- экспедирование.

---

18. СВХ — отдельный бизнес

Здесь нужно понимать принципиальную вещь.

СВХ — это **не просто «поставили табличку и стали СВХ»**.

КГД устанавливает требования к:

- территории;
- ограждению;
- видеонаблюдению;
- контролю въезда/выезда;
- местам досмотра;
- весам;
- погрузочной технике;
- подъездным путям;
- твёрдому покрытию;
- страхованию ответственности;
- информационным системам;
- отсутствию определённых нарушений и задолженностей. Правительство… +1

Причём система видеонаблюдения должна позволять государственным органам получать удалённый доступ к видео в реальном времени и хранить информацию не менее 30 дней. Правительство…

Поэтому я бы **не включал доход от СВХ в базовый финансовый сценарий до подтверждения возможности его получения**.

В модели:

СВХ = upside.

---

19. Что с КНБ

Здесь я бы не писал инвестору формулировку:

> «нужно договориться с КНБ».

Это юридически некорректно.

Нужно разделить:

Таможенный блок

- КГД;
- таможенный пост;
- СВХ;
- таможенный контроль;
- досмотровые зоны.

Пограничный блок

КНБ/Пограничная служба становится принципиально важной прежде всего там, где возникает **государственная граница/пограничный режим**.

Для обычного внутригородского терминала в Астане нельзя автоматически переносить режим приграничного СВХ.

Поэтому в проекте я бы поставил отдельную задачу:

> **Получить официальное письменное разъяснение КГД и, при необходимости, компетентных органов по перечню согласований для функционирования данного объекта как СВХ и/или таможенного склада.**

---

20. CAPEX — строительство 5 000 м²

Вот здесь пока только предварительная оценка.

По открытым предложениям подрядчиков стоимость быстровозводимого склада под ключ в Казахстане начинается примерно от **75 000 ₸/м²**, а отдельные оценки тёплого склада дают от 65 000 ₸/м² только за базовую конструкцию/здание. StroyHub +1

Но **для нашего проекта брать 75 000 ₸/м² как инвестиционный бюджет нельзя**.

Потому что нам нужны:

- ЖД;
- подкрановая зона;
- покрытие;
- пожарка;
- инженерия;
- дороги;
- площадки;
- ворота;
- доки;
- освещение;
- дренаж;
- благоустройство;
- проектирование;
- экспертиза;
- демонтаж;
- существующие сети;
- реконструкция ЖД;
- резерв.

---

21. Предварительный CAPEX

Базовый сценарий

Статья	Предварительно
Очистка территории	20–40 млн
Демонтаж/снос	30–60 млн
Земляные работы	30–50 млн
Дороги/площадки	80–120 млн
Склад 5 000 м²	375–500 млн

Статья	Предварительно
Крытый ЖД фронт	70–120 млн
Инженерные сети	50–80 млн
Пожарная система	25–40 млн
Видеонаблюдение/СКУД	10–20 млн
Весы	10–20 млн
Реконструкция ЖД	30–70 млн
Проектирование/экспертиза	30–50 млн
Краны/техника	30–50 млн
Резерв	80–120 млн

Итого:

≈ 850 млн – 1,34 млрд ₸

без стоимости приобретения самого объекта.

Для предварительной инвестиционной модели я бы взял:

> **1,0 млрд ₸ CAPEX**

как базовую величину.

Но после получения обследования здания/путей её необходимо заменить сметой.

---

22. Предварительная экономика

Я построил три сценария.

Пессимистичный

- аренда: 4 200 ₸/м²;
- загрузка: 70%;
- небольшой доход от ЖД;
- ограниченная монетизация открытой площадки.

Выручка ≈ 222 млн ₸/год

EBITDA ориентировочно:

≈116 млн ₸/год

Базовый

- аренда: 5 000 ₸/м²;
- загрузка: 85%;
- открытая площадка;
- 300 вагонов/год;
- погрузочно-разгрузочные услуги;
- дополнительные услуги.

Получаем:

Выручка ≈358 млн ₸/год

EBITDA:

≈215 млн ₸/год

При CAPEX около 980 млн:

доходность на инвестиции ≈21,9%

Простая окупаемость:

≈4,6 года.

Оптимистичный

- аренда 5 600 ₸;
- загрузка 92%;
- активная ЖД;
- открытая площадка;
- СВХ;
- 3PL;
- высокая загрузка.

Выручка может приблизиться к:

≈480 млн ₸/год

EBITDA:

≈317 млн ₸

Но этот сценарий я бы **не использовал для презентации инвестору как базовый**.

---

23. Критически важная вещь — цена покупки

Вот здесь находится главный фактор сделки.

Предположим:

Покупка базы = 500 млн ₸

CAPEX:

≈980 млн

Общие инвестиции:

1,48 млрд ₸

При EBITDA 215 млн:

ROI ≈14,5%

Окупаемость:

≈6,9 года.

Покупка = 1 млрд ₸

Общие инвестиции:

≈1,98 млрд

Доходность:

≈10,8%

Окупаемость:

≈9,2 года.

Покупка = 1,5 млрд ₸

Общие инвестиции:

≈2,48 млрд

Доходность:

≈8,7%

Окупаемость:

≈11,5 года.

---

24. Поэтому мой предварительный ценовой вывод

Я бы ориентировался примерно так:

Цена покупки	Предварительная оценка
до 500 млн ₸	🟢 очень интересно
500–700 млн ₸	🟢 интересно
700–1 000 млн ₸	🟡 требует переговоров
1–1,3 млрд ₸	🟠 только при подтверждении сильного ЖД-потока
1,3–1,5 млрд ₸	🔴 очень осторожно
>1,5 млрд ₸	🔴 без якорных клиентов я бы не входил

Это **не оценка рыночной стоимости земли**. Это именно мой предварительный **инвестиционный price ceiling**, исходя из модели.

---

25. Сценарий с кредитом

Здесь ситуация сложнее.

Базовая ставка НБК сейчас:

16,25%. Национальный…

Поэтому считать проект по кредиту под 10–12% я бы сейчас не стал без подтверждённой программы.

Допустим, общая стоимость проекта:

1,48 млрд ₸

Если 50% финансируется кредитом:

740 млн ₸

При условной ставке:

20%

и сроке:

7 лет

годовое обслуживание долга получается примерно:

197 млн ₸/год

А базовая EBITDA:

215 млн ₸

То есть:

DSCR ≈1,09x.

Это уже **опасно**.

---

26. Поэтому я бы не делал 50%+ долга

Моя конструкция:

Вариант 1 — лучший

60–70% собственные деньги
30–40% долг

Вариант 2

инвестор + собственник земли

Собственник предоставляет землю/существующую базу как вклад.

Инвестор:

финансирует строительство.

Взамен получает:

- долю в SPV;
- фиксированный preferred return;
- либо долю в EBITDA.

Это может быть значительно интереснее обычного кредита.

---

27. Как платить инвестору

Я бы не обещал:

> «Дам инвестору 30% прибыли».

Это слишком примитивно.

Лучше сделать:

Preferred return

Например:

18% годовых на вложенный капитал

до возврата первоначальных инвестиций.

После возврата:

например:

70/30 EBITDA

в пользу оператора/собственника.

Либо:

IRR waterfall

1. инвестор получает возврат капитала;
2. получает preferred return;
3. далее остаточная прибыль распределяется между сторонами.

Это значительно профессиональнее выглядит перед инвестором.

---

28. Конкурентное преимущество нашего объекта

Я вижу минимум **7 преимуществ**.

1. 8 гектаров

Есть пространство для дальнейшего расширения.

2. ЖД уже существует

Не нужно начинать проект с нуля.

3. 35–40 вагонов

Потенциально большой фронт.

4. 5 000+ м² уже отапливаемых помещений

Можно начать зарабатывать ещё до завершения нового корпуса.

5. Открытые площадки

Можно работать с:

- металлом;
- стройматериалами;
- трубами;
- лесом;
- контейнерами;
- крупногабаритом;
- оборудованием.

6. Центр Астаны / промышленная среда

Это не удалённый терминал за 50 км от города.

7. Возможность создать полноценный 3PL

Это самое главное.

---

29. Главный конкурент — не склад

Главный конкурент такого объекта:

не соседний склад.

Главный конкурент:

> **альтернативная логистическая схема клиента.**

Например:

Клиент сейчас:

Китай → вагон → другой терминал → автомобиль → склад клиента.

Мы должны предложить:

Китай → наш ЖД тупик → выгрузка → наш склад → доставка клиенту.

Если мы экономим клиенту:

- 1 перегруз;
- 1 день;
- 30–50 км автоплеча;
- простой;
- оформление;
- хранение;

то клиент готов платить больше.

---

30. Риски проекта

Я бы разделил их на 8 групп.

🔴 Критические

1. Земля

Нужно проверить:

- право собственности;
- обременения;
- аресты;
- сервитуты;
- целевое назначение;
- соответствие фактического использования;
- границы участка;
- кадастровые координаты.

---

2. Строительство

Нет действующего АПЗ.

Это может изменить:

- площадь;
- этажность;
- расположение здания;
- отступы;
- санитарные зоны;
- пожарные расстояния.

---

3. ЖД

Самая дорогая ошибка — предположить, что «ЖД тупик есть» означает:

> «мы можем делать с ним всё что хотим».

Нужно проверить правовой статус каждого метра пути.

---

4. Существующие здания

Нужно техническое обследование.

Старые здания могут оказаться экономически невыгодными для реконструкции.

---

31. Очень интересный риск — возраст кранов

По документу:

- 1980;
- 1983;
- 1997 год.

Я бы **не закладывал эти краны в инвестиционную стоимость как полноценный действующий актив**, пока специализированная организация не проведёт:

- обследование;
- дефектовку;
- испытания;
- проверку документации;
- проверку остаточного ресурса.

Иначе может оказаться:

> «кран есть» на бумаге,

но его эксплуатация требует ещё 30–50 млн ₸.

---

32. Что обязательно запросить у продавца

Я бы сформировал **Data Room** из следующих документов.

Земля

1. Госакт/правоустанавливающий документ.
2. Кадастровый план.
3. Координаты границ.
4. Целевое назначение.
5. Кадастровая стоимость.
6. Обременения.
7. Сервитуты.
8. Аренда/собственность.
9. История переходов права.

Здания

По каждому:

- техпаспорт;
- правоустанавливающий документ;
- площадь;
- год строительства;
- фундамент;
- конструктив;
- инженерия;
- состояние;
- ввод в эксплуатацию.

ЖД

Обязательно:

1. технический паспорт;
2. схема;

3. инструкция;
4. договор примыкания;
5. договор подачи/уборки;
6. акты обследования;
7. акты ремонта;
8. балансовая принадлежность;
9. эксплуатационная принадлежность;
10. граница ответственности;
11. стоимость подачи;
12. тарифы;
13. ограничения;
14. вместимость;
15. длина каждого пути;
16. радиусы/уклоны;
17. допустимые вагоны;
18. возможность строительства новых веток.

---

33. Нужно получить историю фактической работы тупика

Это очень важно.

Я бы запросил:

последние 24–36 месяцев:

- сколько вагонов приходило;
- по месяцам;
- какие грузы;
- откуда;
- куда;
- сколько часов занимала подача;
- сколько вагонов одновременно;
- сколько было простоев;
- какие были аварии;
- сколько платили за подачу;
- сколько платили за ремонт.

Если продавец **не может дать фактический вагонопоток**, это красный флаг.

---

34. Самый важный коммерческий вопрос

До строительства 5 000 м² я бы провёл:

Pre-Lease / Anchor Tenant Campaign

Нужно найти потенциальных клиентов:

1.

Металлургия.

2.

Стройматериалы.

3.

Цемент.

4.

Трубы.

5.

Металлопрокат.

6.

Импортёры из Китая.

7.

Дистрибьюторы.

8.

Производственные компании.

9.

E-commerce.

10.

FMCG.

---

35. Цель

До начала строительства получить хотя бы:

2–3 якорных клиента

на:

30–50% будущей площади.

Например:

Компания А:

1 500 м²

Компания Б:

1 000 м²

Компания В:


500 м²


И только после этого запускать полноценный CAPEX.

---

36. Как я вижу план территории

Предварительно:





Но финальную планировку нужно делать только после получения **топосъёмки и кадастрового плана**.

---

37. Что делать с существующими зданиями

Я бы не сносил всё автоматически.

Каждое здание разделить:

A — оставить

если ремонт <30% стоимости нового здания.

B — реконструировать

если ремонт 30–60%.

C — снести

если:

ремонт >60–70% стоимости нового объекта.

Это позволит значительно сократить CAPEX.

---

38. Макроэкономический риск

Инфляция:

9,8%.

Базовая ставка:

16,25%. Национальный… +1

Поэтому я бы в финансовой модели заложил:

Строительство

+10–15% contingency.

Аренда

ежегодная индексация:

5–8%.

OPEX

рост:

8–10%.

---

39. Предварительный инвестиционный вывод

На текущем этапе моя оценка:

Сам объект:

🟢 **интересный**

Локация:

🟢 **интересная**

ЖД:

🟢 **очень сильное преимущество**

Площадь:

🟢 **достаточная для создания терминала**

Потенциал складов:

🟢 **высокий**

Рынок:

🟢 **позитивный**

Макроэкономика:

🟡 **позитивный спрос, но дорогие деньги**

Строительство:

🟡 **необходимо глубокое обследование**

Документы:

🔴 **есть пробелы — прежде всего АПЗ**

Кредит:

🟠 **агрессивно кредитовать проект я бы не стал**

---

40. Мой предварительный вердикт

Если говорить как инвестор **своими деньгами**, сегодня я бы сказал:

> **ДА, проект стоит изучать и доводить до инвестиционного решения.**

Но:

> **Я бы не покупал объект только ради строительства склада 5 000 м².**

Я бы покупал его только в случае подтверждения концепции:

«ЖД терминал + склад + СВХ + ответственное хранение + открытая площадка + 3PL».

И самое важное:

Цена покупки должна быть привязана к инвестиционной модели.

При условной стоимости создания нового комплекса около **1 млрд ₸**, цена существующей базы до **500–700 млн ₸** выглядит для меня гораздо интереснее, чем цена порядка 1,3–1,5 млрд ₸.

При дорогом приобретении проект превращается из потенциально высокодоходного в обычный складской объект с доходностью около 8–11%.

---

41. Что я предлагаю сделать следующим этапом

Я бы теперь уже **не делал просто текстовый отчёт**.

Я предлагаю собрать настоящий **Investment Memorandum / Feasibility Study** примерно на 30–50 страниц:

Блок 1. Инвестиционная идея

- Executive Summary
- Investment Thesis
- SWOT
- инвестиционный рейтинг.

Блок 2. Исследование объекта

- земля;
- здания;
- ЖД;
- краны;
- инженерия;

- текущая инфраструктура;
- фотофиксация.

Блок 3. Генеральный план

- расположение;
- функциональная зона;
- ограничения;
- развитие района;
- дороги;
- ЖД.

Блок 4. Рынок

- рынок складов Казахстана;
- Астана;
- ставки;
- вакантность;
- спрос;
- прогноз;
- ЖД-грузопотоки.

Блок 5. Конкуренты

Сделаем **10–15 конкурентов**:

- площадь;
- класс;
- ЖД;
- СВХ;
- кран;
- услуги;
- ставка;
- расположение;
- налоговые отчисления;
- примерный масштаб.

Блок 6. Концепция

5 000 м² склад + крытый ЖД фронт + открытая площадка + СВХ + 3PL.

Блок 7. CAPEX

Сделаем уже полноценную смету:

до старта → строительство → запуск.

Блок 8. OPEX

- персонал;
- охрана;
- коммунальные;
- ЖД;
- ремонт;
- налоги;
- страхование;
- техника;
- IT;
- маркетинг.

Блок 9. Финансовая модель

10 лет, помесячно первые 24 месяца:

- P&L;
- Cash Flow;
- EBITDA;
- EBIT;
- FCF;
- NPV;
- IRR;
- DSCR;
- payback;
- break-even occupancy.

Блок 10. Финансирование

Сделаем отдельно:

100% свои

70/30

50/50

инвестор

банк

инвестор + земля как вклад

и покажем, **сколько получает каждый участник проекта**.

Блок 11. Риски

Risk Matrix:

вероятность × ущерб × стоимость mitigation.

Блок 12. Due Diligence

Прямо список:

> **«До внесения аванса продавец обязан предоставить следующие 47 документов».**

Блок 13. Roadmap

От сделки до запуска:

0 → 3 → 6 → 9 → 12 → 18 месяцев.

Блок 14. Investment Committee Conclusion

И самое главное:

> **Maximum Acquisition Price**

То есть мы математически определим:

за какую максимальную цену можно покупать эту базу, чтобы инвестор получал требуемую доходность.

И мне сейчас нужны от тебя 5 ключевых вещей

Без них я могу делать исследование и модель, но **финальный инвестиционный вывод по цене будет условным**:

1. **Цена, которую хотят з**
2. Кто собственник — **ТОО**
3. Земля в **собственност**
4. Есть ли возможность по
5. Если есть — пришли **те**

1. Это будет не покупка, а аренда
2. Собственник физ.лицо, связанное с государством
3. земля в собсвтенности
4. я запросил
5. пока нет, тоже запросил

Обработка заняла 7s

Особенно важна **цена покупки**. После неё я смогу построить уже не абстрактную модель, а ответ уровня:

Отлично. Это **существенно меняет инвестиционную модель — и, на мой взгляд, в лучшую сторону**.

> **«При цене X млн ₸ проект имеет IRR 22%, при X+200 млн — 16%, при X+500 млн — 11%. Поэтому инвестору нельзя платить за объект больше X млн ₸».**

Теперь я фиксирую базовую структуру проекта так:

И именно такой документ я бы уже показывал потенциальному инвестору.

Параметр	Подтверждено
Формат сделки	**Аренда**, не покупка
Земля	**в собственности**
Собственник	**физическое лицо**
Связь собственника	связана с государством — этот момент отдельно проверим с точки зрения комплаенса
Площадь	**8 га**
ЖД тупик	существует
ЖД пути	3 ветки, ≈1 640 м
Заявленная вместимость	35–40 вагонов
Фронт выгрузки	до 53 вагонов
Существующие склады	≈7 957 м² закрытых
План нового строительства	**5 000 м²**
АПЗ	отсутствует
Техпаспорт ЖД	есть, но ещё не получен для анализа
Текущий арендатор	ТОО «Tengri Hub»
Инструкция на ЖД	ТОО «LOGISTIC PROJECT»

И теперь ключевой вопрос проекта будет другим

Мы больше **не считаем доходность на вложенный капитал в покупку земли**.

Наша модель будет:

Аренда базы → инвестиции в подготовку → строительство 5 000 м² → запуск ЖД-склада → операционная деятельность → EBITDA → возврат инвестиций.

И отдельно:

> **какую максимальную арендную плату мы можем позволить себе платить собственнику, чтобы проект сохранял необходимую инвестору**

> **доходность.**

Это намного интереснее.

Я бы разделил будущий проект на 3 финансовых уровня

Сценарий A — минимальный CAPEX

Используем максимально существующую инфраструктуру.

Не строим сразу всё.

Инвестиции идут на:

- уборку территории;
- вывоз мусора;
- демонтаж действительно ненужных объектов;
- ремонт существующих дорог;
- освещение;
- ограждение;
- восстановление/ремонт ЖД;
- ремонт существующих складов;
- погрузочную технику;
- минимальную IT-инфраструктуру.

И начинаем получать деньги **до строительства нового корпуса**.

Сценарий B — основной

5 000 м² нового склада

- крытый ЖД фронт;
- погрузка/выгрузка;
- открытая площадка;
- ответственное хранение;

+ 3PL;

- контейнерная обработка.

Это я считаю **основным инвестиционным сценарием**.

Сценарий C — максимальный

Создание полноценного:

> **Rail Logistics Hub Astana**

с:

- 5 000 м² нового склада;
- существующими складами;
- СВХ;
- контейнерным терминалом;
- открытым хранением;
- ЖД терминалом;
- 3PL;
- WMS;
- кросс-докингом;
- весовым комплексом;
- собственной погрузочной техникой;
- возможно, собственной маневровой техникой в будущем.

И вот здесь уже можно говорить о создании **логистического оператора**, а не просто арендного бизнеса.

Но теперь появилась одна очень важная цифра

АРЕНДНАЯ ПЛАТА.

Без неё нельзя окончательно определить инвестиционную привлекательность.

Но я **не буду пока просить тебя её дать**, если она ещё не определена.

Я сначала могу рассчитать:

Maximum Affordable Rent

То есть:

> **какую максимальную ежемесячную арендную плату способен выдержать проект.**

Например, условно:

если при аренде **20 млн ₸/мес.** IRR проекта = 22%,

при **30 млн ₸/мес.** = 17%,

при **40 млн ₸/мес.** = 11%.

Тогда инвестору уже очень легко объяснить:

> «Мы можем брать объект только при аренде не выше X млн ₸ в месяц».

Это будет гораздо сильнее, чем просто сказать:

> «Объект хороший».

И ещё одно изменение

Я бы **не закладывал стоимость земли вообще в CAPEX**.

Но в модели появится:

Lease commitment

Например:

10 лет + опция продления 5 лет.

И обязательно нужно будет посчитать:

- арендные каникулы на строительство;
- ежегодную индексацию;
- депозит;
- кто платит земельный налог;
- кто платит налог на имущество;
- кто оплачивает капитальный ремонт;
- кто отвечает за ЖД;
- кто отвечает за здания;
- что происходит с улучшениями после окончания договора;
- может ли собственник расторгнуть договор досрочно;
- компенсация неотделимых улучшений;
- право выкупа/приоритет продления;
- возможность передачи в субаренду;
- возможность залога/финансирования проекта.

Особенно важен последний пункт.

Если мы вкладываем **1 млрд ₸ своих/инвесторских денег в чужую землю**, инвестор должен быть юридически защищён.

Иначе возникает крайне неприятная ситуация:

> мы построили склад за свои деньги → договор аренды закончился → объект остаётся на земле собственника.

Поэтому **структура договора аренды здесь практически так же важна, как сама экономика проекта.**

Связь собственника с государством

Этот момент я тоже не буду игнорировать.

Но здесь нужно очень аккуратно:

«связан с государством» ≠ автоматически риск.

Нужно установить:

- кем именно является лицо;
- имеет ли оно государственную должность;
- является ли PEP/связанным лицом;
- кто конечный бенефициар;
- есть ли конфликт интересов;
- каким образом получена земля;
- есть ли ограничения на её использование;
- есть ли связанные компании;
- нет ли залога/обременения;
- нет ли обязательств перед государством.

Это будет отдельный раздел:

Legal & Compliance Due Diligence

И я бы добавил ещё один очень важный расчёт

Поскольку земля **не наша**, нужно сравнить:

Вариант 1

Арендовать всю базу + строить 5 000 м².

Вариант 2

Арендовать только необходимую часть.

Вариант 3

Арендовать всю территорию, но поэтапно осваивать 8 га.

Вариант 4

Получить арендные каникулы на период строительства в обмен на долгосрочный договор.

Вариант 5

Совместное предприятие с собственником земли.

И пятый вариант может оказаться очень интересным:

> собственник предоставляет землю и существующие активы → инвестор вкладывает деньги → создаётся SPV → прибыль распределяется по согласованной формуле.

Тогда **арендная плата может вообще не быть основной формой расчёта**.

Что я предлагаю сделать сейчас

Я уже могу начать строить **полную инвестиционную модель именно для арендной схемы**, а не покупать/строить на своей земле.

Но два документа, которые ты запросил, будут **критически важны**:

1. Кадастровые/земельные документы.
2. Технический паспорт ЖД тупика.

Как только получишь — **присылай сюда целиком, даже если там 20–30 страниц фотографий**. Я разберу их постранично.

А дальше мы уже сможем перейти от предварительного анализа к нормальному **Feasibility Study / Investment Memorandum**, где в конце будет не просто «выгодно/невыгодно», а конкретно:

> **CAPEX = X**
> **OPEX = X**
> **Выручка = X**
> **EBITDA = X**
> **IRR = X%**
> **NPV = X**

> **Payback = X лет**
> **максимальная допустимая аренда = X ₸/мес.**
> **минимальная загрузка = X%**
> **максимально допустимый кредит = X ₸**
> **ставка инвестору = X%**
> **точка безубыточности = X%**
> **итоговый Investment Score = X/100.**

И отдельно сделаем **таблицу «что проверить до подписания договора аренды»**, включая землю, ЖД, здания, СВХ, строительство, налоги, КНБ/КГД, экологию и пожарные требования.

делаем

но и не забываем ключевые вещи, которын ты уже сделал до этого. ПО типу сравниелбный анализ, налорговые отчисления и томус подобное. Сохрани всю инфу и структуру

Запись памяти обновлена

Да, делаем. **Всю текущую структуру и исходные данные сохранил для продолжения**, включая сравнительный анализ, налоговые отчисления конкурентов и ранее сделанные выводы.

Причём дальше я предлагаю **не начинать проект заново**, а развивать уже собранную основу.

Структура итогового проекта

1. **Executive Summary**
2. **Описание объекта и существующей инфраструктуры**
3. **Юридический и земельный due diligence**
4. **Анализ ЖД тупика и железнодорожной логистики**
5. **Генеральный план Астаны и развитие района**
6. **Макроэкономика Казахстана**
7. **Микроэкономика и рынок складской недвижимости Астаны**
8. **Рынок ЖД-логистики**
9. **Конкурентный анализ Казахстана и Астаны**
    - площади;
    - ЖД;

- СВХ;
- услуги;
- ставки;
- клиенты/сегменты;
- финансовые показатели, где доступны;
- **налоговые отчисления**;
- сравнительный рейтинг.

10. **Концепция будущего терминала**
11. **Варианты планировки 8 га**
12. **Склад 5 000 м²**
13. **Крытый ЖД фронт**
14. **Все виды погрузки/разгрузки**
15. **Перечень услуг и источников выручки**
16. **СВХ / таможенный склад / ответственное хранение**
17. **CAPEX до запуска**
18. **OPEX**
19. **Финансовая модель на 10 лет**
20. **Сценарии загрузки**
21. **Сценарии финансирования**
22. **Собственные деньги vs кредит vs внешний инвестор**
23. **Доходность инвестора и структура сделки**
24. **Максимально допустимая арендная плата**
25. **Risk Matrix**
26. **Юридические и комплаенс-риски**
27. **План строительства и сроки**
28. **Roadmap 0–18 месяцев**
29. **Data Room — перечень документов, которые необходимо запросить**
30. **Investment Score**
31. **Финальный вывод: входить / не входить / на каких условиях входить**

И отдельно сделаем **Investment Committee Summary на 2–3 страницы**, чтобы из большого исследования можно было сделать презентацию для потенциального инвестора.

Самое важное — **не будем искусственно завышать привлекательность проекта**. Если после актуального пересчёта окажется, что при определённой арендной ставке, стоимости строительства или стоимости кредитных денег проект не проходит по IRR/DSCR — так и напишем.

А если окажется, что основной доход даёт не аренда 5 000 м², а **ЖД + погрузка/выгрузка + ответственное хранение + открытая площадка + СВХ**, мы это

отдельно докажем цифрами.

Следующий шаг: когда у тебя будут кадастровые документы и технический паспорт ЖД тупика — присылай. С них начнём полноценный due diligence, а затем уже соберём весь инвестиционный проект на актуальных данных 2026 года.

ChatGPT может допускать ошибки. Рекомендуем проверять важную информацию.