

```
MariaDB [eventor]> DESCRIBE users;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
u_id	char(20)	NO	PRI	NULL	
password	char(20)	NO		NULL	
username	char(15)	NO		NULL	
email	char(30)	NO		NULL	
realname	char(20)	NO		NULL	

```
5 rows in set (0.02 sec)
```

```
MariaDB [eventor]> DESCRIBE students;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
s_id	char(20)	NO	PRI	NULL	
major	char(20)	NO		NULL	
chass_of	int(11)	NO		NULL	
college	char(10)	NO		NULL	
room_no	char(10)	NO		NULL	

```
5 rows in set (0.07 sec)
```

```
MariaDB [eventor]> DESCRIBE faculty;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
f_id	char(20)	NO	PRI	NULL	
position	char(10)	NO		NULL	
field	char(20)	NO		NULL	

```
3 rows in set (0.03 sec)
```

```
MariaDB [eventor]> DESCRIBE location;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
l_id	char(20)	NO	PRI	NULL	

```
1 row in set (0.00 sec)
```

```
MariaDB [eventor]> DESCRIBE on_campus;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
on_id	char(20)	NO	PRI	NULL	
max_people	int(11)	NO		NULL	
l_name	char(10)	NO		NULL	

```
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
MariaDB [eventor]> DESCRIBE off_campus;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
off_id	char(20)	NO	PRI	NULL	
address	char(40)	NO		NULL	

2 rows in set (0.00 sec)

```
MariaDB [eventor]> DESCRIBE event;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
e_id	char(20)	NO	PRI	NULL	
name	char(20)	NO		NULL	
e time	char(20)	NO		NULL	
discription	char(100)	YES		NULL	

4 rows in set (0.01 sec)

```
MariaDB [eventor]> DESCRIBE study;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
st_id	char(20)	NO	PRI	NULL	
course	char(20)	NO		NULL	

2 rows in set (0.00 sec)

```
MariaDB [eventor]> DESCRIBE travel;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
tr_id	char(20)	NO	PRI	NULL	
budget	int(11)	NO		NULL	

2 rows in set (0.00 sec)

```
MariaDB [eventor]> DESCRIBE sport;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
sp_id	char(20)	NO	PRI	NULL	
game_name	char(20)	NO		NULL	

2 rows in set (0.01 sec)

```
MariaDB [eventor]> DESCRIBE board_game;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
bo_id	char(20)	NO	PRI	NULL	
game_name	char(20)	NO		NULL	

2 rows in set (0.00 sec)

```
MariaDB [eventor]> DESCRIBE movie;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
mo_id	char(20)	NO	PRI	NULL	
movie_name	char(20)	NO		NULL	

```
2 rows in set (0.01 sec)
```

```
MariaDB [eventor]> DESCRIBE party;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
pa_id	char(20)	NO	PRI	NULL	
reason	char(20)	NO		NULL	

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
MariaDB [eventor]> DESCRIBE create_event;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
u_id_fk	char(20)	NO	MUL	NULL	
e_id_fk	char(20)	NO	MUL	NULL	

```
2 rows in set (0.01 sec)
```

```
MariaDB [eventor]> DESCRIBE join_event;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
u_id_fk	char(20)	NO	PRI	NULL	
e_id_fk	char(20)	NO	PRI	NULL	

```
2 rows in set (0.01 sec)
```

```
MariaDB [eventor]> DESCRIBE take_place_in  
-> ;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
p_l_id	char(20)	NO	MUL	NULL	
p_e_id	char(20)	NO	MUL	NULL	