Instituto Federal do Piauí - IFPI

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Estruturas de Dados I

Professor: Dr. Fábio Gomes

Teresina, 04/12/2020 Entrega: 14/12/2020 Valor: 5 (cinco) pontos

Enviar pelo Google Classroom

## Exercício 03

Escreva um programa em C que:

1. Leia uma lista de números e que para cada número lido, escreva o próprio número e a relação de seus divisores. (flag número = 0).

- 2. Leia 2 (dois) números, calcule e escreva o mmc (mínimo múltiplo comum) entre os números lidos.
- 3. Leia 2 (dois) números, calcule e escreva o mdc (máximo divisor comum) entre os números lidos.
- 4. Leia um número e divida-o por dois (sucessivamente) até que o resultado seja menor que 1. Escreva o resultado da última divisão efetuada.
- 5. Leia dois números X e N. A seguir, escreva o resultado das divisões de X por N onde, após cada divisão, X passa a ter como conteúdo o resultado da divisão anterior e N é decrementado de 1 em 1, até chegar a 2.
- 6. Escreva um programa para determinar o número de dígitos de um número informado.
- 7. Leia um numero X e, a seguir, leia e escreva uma lista de números com o término da lista ocorrendo quando a soma de dois números consecutivos da lista for igual a X.
- 8. Confira o resultado de uma competição de natação entre dois clubes. O programa deve ler o número da prova e a quantidade de nadadores. O fim dos dados é indicado pelo número da prova igual a 0 e quantidade de nadadores igual a 0. A seguir, para cada nadador deverá ler nome, classificação, tempo, clube ("a" ou "b") e determinar os pontos obtidos por cada clube, de acordo com o seguinte critério:

Lugar	Ponto
1	9
2	6
3	4
4	3

Ao final, o programa deve escreva os totais de pontos de cada clube, indicando o clube vencedor.

- 10. Calcule a quantidade de combustível que pode ser colocada em uma aeronave e verifique se a aeronave pode levantar vôo ou não. Considere os seguintes critérios:
  - O peso de decolagem da aeronave é sempre igual a 500.000 kg;
  - O peso de decolagem é composto pela soma do peso do combustível, do peso da carga, do peso dos passageiros;
  - O peso do combustível é a quantidade do combustível (em litros) multiplicada pelo fator 1.5kg/l;
  - A quantidade mínima de combustível para que a aeronave decole é de 10000 l;
  - O peso da carga é o somatório do peso dos "containers" de cargas em quilogramas.
  - O peso dos passageiros é o somatório do peso de cada passageiro e de todos os volumes da sua bagagem; cada passageiro tem o peso estimado de 70kg e cada volume de bagagem tem o peso estimado de 10kg.

O programa deve ler o números de containers e a seguir ler o peso de cada container. A seguir devem ser lidos os dados dos passageiros (número do bilhete, quantidade de bagagens) até que o número do bilhete seja igual a 0. Devem ser mostrados, a quantidade de passageiros, a quantidade total de volume de bagagem, o peso dos passageiros, o peso da carga, a quantidade possível de combustível, e uma mensagem indicando a liberação da decolagem ou não.

11. Leia informações de alunos (matrícula, nota1, nota2, nota3) com o fim das informações indicado por matrícula = 0. Para cada aluno deve ser calculada a média final de acordo com a seguinte fórmula:

Média Final = 
$$(2 * nota1) + (3 * nota2) + (5 * nota3)$$

Se a média final for igual ou superior a 7, o aluno está aprovado; se a média final for inferior a 7, o aluno está reprovado. Ao final devem ser mostrados o total de aprovados, o total de reprovados e o total de alunos da turma.

- 12. Leia vários códigos do jogador (1 ou 2) que ganhou o ponto, em uma partida de pingue-pongue, e responda quem ganha a partida. A partida chega ao final se:
  - Um dos jogadores chega a 21 pontos e a diferença de pontos entre os jogadores é maior ou igual a 2.
  - Se a primeira não for atendida, ganha aquele que, com mais de 21 pontos, consiga colocar uma diferença de 2 pontos sobre o adversário.
- 13. Leia o salário de funcionários de uma empresa, calcule e escreva o novo salário (segundo os critérios descritos abaixo), a soma dos salários atuais, a soma dos salários reajustados e a diferença entre as 2 somas. (Flag: salário=0)

De	Até	Acréscimo
R\$ 0,00	R\$ 2.999,99	25 %
R\$ 3.000,00	R\$ 5.999,99	20 %
R\$ 6.000,00	R\$ 9.999,99	15 %
Acima de R\$ 10.000,00		10 %

- 14. Emita o resultado de uma pesquisa de opinião pública a respeito das eleições presidenciais. O entrevistado deverá escolher entre 3 candidatos (Serra=45, Dilma=13 ou Ciro Gomes=23), ou então responder: indeciso=99, outros=98, nulo/branco=0. O programa deve ler a opinião de voto de cada entrevistado, encerrando-se a pesquisa com a opinião sendo igual a –1. Ao final, devem ser mostrados:
  - a porcentagem de cada candidato;
  - a porcentagem dos outros candidatos;
  - a porcentagem de eleitores indecisos;
  - a porcentagem de votos nulos/brancos;
  - o total de entrevistados;
  - uma mensagem indicando a possibilidade ou não de haver 2º turno.
- 15. Leia um número (entre 0 e 255) na base decimal, calcule e escreva este número na base binária e na base hexadecimal.
- 16. Uma companhia financeira debita um juro de 0.85% diário sobre o saldo não pago de um empréstimo. Com um empréstimo de R\$ 3.000,00, um pagamento de R\$ 200,00 é feito todo dia útil. Escreva um programa que calcule quantos dias úteis são necessários para se concluir o pagamento do empréstimo.
- 17. Em um concurso de beleza, cada candidata tem um cartão contendo nome, altura e peso. Escreva um programa que leia um conjunto de cartões e escreva o nome e a altura da candidata mais alta e da mais baixa; o nome e o peso da candidata mais magra e da mais gorda. (Flag: nome = 'FIM').
- 18. Supondo-se que a população de uma cidade **A** seja de 200.000 habitantes, com uma taxa anual de crescimento na ordem de 3.5%, e que a população de uma cidade **B** seja de 800.000 habitantes, crescendo a uma taxa anual de 1.35%, Escreva um programa que determine quantos anos serão necessários, para que a população da cidade **A** ultrapasse a população da cidade **B**.
- 19. Em um frigorífico, cada boi traz em seu pescoço um cartão contendo o seu n.º de identificação e seu peso. Escreva um programa que leia um conjunto de cartões e escreva o n.º de identificação e o peso do boi mais magro e do boi mais gordo. (Flag: n.º identificação=0)
- 20. Considere que um carro vai fazer uma viagem entre duas cidades e que a distância a ser percorrida é de 600 km. No início da viagem, o carro está com o tanque cheio (50 litros). Durante o percurso foi usado um aparelho para medir o desempenho do carro, que mostrava, quando acionado, duas informações:
  - Distância percorrida desde a última medição;
  - Quantidade de litros consumidos para percorrer a distância indicada.

Escreva um programa que leia estas informações e escreva:

- se o carro chegou ao seu destino (distância percorrida maior ou igual a 600 km);
- se o carro parou antes de chegar por falta de combustível (consumo igual a 50 litros);
- o consumo em km/l do carro.

- 21. Leia 2 números inteiros e escreva a multiplicação dos mesmos, sem que o operador de multiplicação (\*) seja utilizado.
- 22. Leia 2 números inteiros e escreva o quociente e o resto da divisão dos mesmos, sem que os operadores de divisão (/ e %) sejam utilizados.
- 23. Escreva um programa que leia a razão de uma PG (Progressão Geométrica) e o seu primeiro termo e escreva os N termos da PG. Ler o valor de N.
- 24. Escreva um programa que leia a razão de uma PA (Progressão Aritmética) e o seu primeiro termo e escreva os N termos da PA. Ler o valor de N.
- 25. Foi feita uma pesquisa de audiência de canal de TV em várias casas em Teresina, num certo dia. Para cada casa visitada, o entrevistado informou o número do canal (2, 4, 5, 7, 10) e o número de pessoas que estavam assistindo TV. Escreva um programa que leia um número indeterminado de dados (terminando quando for lido um canal igual a zero) e calcule o percentual de audiência para cada emissora, mostrando ao final, o número de cada canal e sua respectiva audiência.
- 26. Cada espectador de um cinema respondeu a um questionário no qual constava sua idade e a sua opinião em relação ao filme (1=ótimo, 2=bom, 3=regular, 4=péssimo). Escreva um programa que leia a idade e a opinião das pessoas, calcule e mostre ao final: (FLAG: idade = -1).
  - a média das idades das pessoas que responderam ótimo;
  - a quantidade de pessoas que respondeu regular;
  - o percentual de pessoas que respondeu bom entre os entrevistados.
- 27. Leia um conjunto de dados de um grupo de 100 pessoas, sexo (1=Masculino, 2=Feminino), idade e estado civil (1=Casado, 2=Solteiro, 3=Divorciado, 4=Viúvo) e escreva:
  - Média de idade das mulheres;
  - Média de idade dos homens;
  - O percentual de homens solteiros;
  - O percentual de mulheres solteiras;
  - A quantidade de mulheres divorciadas acima de 30 anos.
- 28. Gere um número aleatório inteiro e solicite um número ao usuário. O objetivo é que o usuário acerte o número gerado. Se o número digitado for menor que o gerado, escreva "Maior", se for maior, escreva "Menor", e solicite novamente um número ao usuário. Repita este processo ate que o usuário acerte o número gerado. Após isso, escreva em quantas tentativas o usuário acertou.
- 29. Calcula o retorno de um investimento financeiro. O usuário deve informar quanto será investido por mês e qual será a taxa de juros mensal. O programa deve informar o saldo do investimento após um ano (soma das aplicações mensais + juros compostos), e perguntar ao usuário se deseja calcular o ano seguinte, sucessivamente. Por exemplo, caso o usuário deseje investir R\$ 100,00 por mês, e tenha uma taxa de juros de 1% ao mês, o programa forneceria a seguinte saída:

Saldo do investimento após 1 ano: 268.25 Deseja processar mais um ano (S/N) ?

- 30. Leia o nome de um produto, o preço e a quantidade comprada. Escreva o nome do produto comprado e o valor total a ser pago, considerando que são oferecidos descontos pelo número de unidades compradas, segundo a tabela abaixo: (FLAG: nome do produto = "FIM").
  - a. Até 10 unidades: valor total

b. de 11 a 20 unidades: 10% de desconto
c. de 21 a 50 unidades: 20% de desconto
d. acima de 50 unidades: 25% de desconto

- 31. Leia um número decimal (até 3 dígitos) e escreva o seu equivalente em numeração romana. Utilize funções para obter cada dígito do número decimal e para a transformação de numeração decimal para romana (Dica: 1 = I, 5 = V, 10 = X, 50 = L, 100 = C, 500 = D, 1.000 = M).
- 32. Leia N e escreva todos os números inteiros de 1 a N.
- 33. Leia N e escreva todos os números inteiros pares de 1 a N.

- 34. Leia as variáveis A<sub>0</sub>, Limite e R e escreva os valores menores que Limite gerados pela Progressão Aritmética que tem por valor inicial A<sub>0</sub> e razão R.
- 35. Leia as variáveis A<sub>0</sub>, Limite e R e escreva os valores menores que Limite gerados pela Progressão Geométrica que tem por valor inicial A<sub>0</sub> e razão R.
- 36. Leia um número, calcule e escreva seu fatorial.
- 37. Escreva a tabuada dos números de 1 a 10.
- 38. Leia um número N, some todos os números inteiros entre 1 e N e escreva o resultado obtido.
- 39. Leia N, LimiteSuperior e LimiteInferior e escreva todos os múltiplos de N entre os limites lidos.
- 40. Leia LimiteSuperior e LimiteInferior e escreva todos os números pares entre os limites lidos.
- 41. Leia LimiteSuperior e LimiteInferior e escreva todos os números ímpares entre os limites lidos.
- 42. Leia LimiteSuperior e LimiteInferior e escreva todos os números primos entre os limites lidos.
- 43. Leia N e uma lista de N números e escreva a soma e a média de todos os números da lista.
- 44. Leia N e uma lista de N números e escreva o maior número da lista.
- 45. Leia N, calcule e escreva o maior quadrado menor ou igual a N. Por exemplo, se N for igual a 38, o maior quadrado menor que 38 é 36 (quadrado de 6).
- 46. Leia N, calcule e escreva os N primeiros termos de seqüência (1, 3, 6, 10, 15,...).
- 47. Leia um número N, calcule e escreva os N primeiros termos de seqüência de Fibonacci (0,1,1,2,3,5,8,...). O valor lido para N sempre será maior ou igual a 2.
- 48. Uma determinada empresa armazena para cada funcionário uma ficha contendo o código, o número de horas trabalhadas e o seu nº de dependentes. Considerando que a empresa paga R\$ 12,00 por hora e R\$ 40,00 por dependentes e que sobre o salário são feitos descontos de 8,5% para o INSS e 5% para IR. Escreva um programa que leia o código, número de horas trabalhadas e número de dependentes de N funcionários. Após a leitura de cada ficha, escreva os valores descontados para cada imposto e o salário líquido do funcionário.
- 49. A prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa entre seus habitantes, coletando dados sobre o salário e número de filhos. Escreva um programa que leia o salário e o número de filhos de N habitantes e escreva:
  - média de salário da população;
  - média de número de filhos;
  - percentual de pessoas com salário de até R\$ 1.000,00.
- 50. Em uma eleição presidencial existem 3 (três) candidatos. Os votos são informados através de Códigos. Os dados utilizados para a contagem dos votos obedecem à seguinte codificação:
  - 1, 2, 3 = voto para os respectivos candidatos;  $\cdot$
  - 9 = voto nulo;
  - 0 = voto em branco;

Escreva um programa que leia o código votado por N eleitores. Ao final, calcule e escreva:

- total de votos para cada candidato;
- total de votos nulos;
- total de votos em branco;
- quem venceu a eleição.