



КУЛЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

**> 25 лет
на рынке**

меню

контакты



КУЛЕРЫ

С верхней и нижней загрузкой,
со шкафчиком или без шкафчика,
с компрессорным, электронным
охлаждением или без охлаждения,
стандартные и малых габаритов

[подробнее](#)



ПУРИФАЙЕРЫ

Кулеры для проточной воды
со встроенной системой
фильтрации, с компрессорным
и электронным охлаждением,
большой производительности

[подробнее](#)



ПУРИФАЙЕР С ЧАЙНЫМ СТОЛИКОМ ТИАБАР

[подробнее](#)



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

[подробнее](#)



КУЛЕР

напольный

настольный



НАПОЛЬНЫЙ КУЛЕР

LD-AEL-28C BLACK_SILVER

[меню](#)[контакты](#)

Установка	напольный
Цвет корпуса	черный
Цвет отделки	серебро
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50-60
Мощность нагрева, Вт	550
Мощность охлаждения, Вт	75
Нагрев	да
Охлаждение	да
Скорость нагрева, л/ч	5
Тип нагрев. элемента	внутренний, спиральный
Бак нагрева	0,9 л/неразборный
Температура нагрева	°C>90
Скорость охлаждения л/ч	0,7
Температура охлаждения	°C<15



Тип охлаждения	электронный
Бак охлаждения	0,8 л
Загрузка бутыли	сверху
Тип кранов	нажим кружкой, внутренняя резьба
Защита крана гор. воды	нет
Страна производства	Китай
Шкафчик	да
Объем шкафчика, л	13
Размер шкафчика, мм	240x170x330
Размеры (ШxГxВ), мм	310x335x950
Упаковка (ШxГxВ), мм	330x340x990
Вес нетто, кг	7,61
Вес брутто, кг	8,68
Срок службы, лет	5
Гарантия, мес	24

НАПОЛЬНЫЙ КУЛЕР

LD-AEL-85C WHITE_BLACK

[меню](#)[контакты](#)

Установка	напольный
Цвет корпуса	белый
Цвет отделки	черный
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50-60
Мощность нагрева, Вт	550
Мощность охлаждения, Вт	75
Нагрев	да
Охлаждение	да
Скорость нагрева, л/ч	5
Тип нагрев. элемента	внутренний, спиральный
Бак нагрева	0,6 л/неразборный
Температура нагрева	°C>85-95
Скорость охлаждения л/ч	0,6
Температура охлаждения	°C<18-12

Тип охлаждения	электронный
Бак охлаждения	0,6 л
Загрузка бутыли	сверху
Тип кранов	нажим кружкой
Защита крана гор. воды	нет
Страна производства	Китай
Шкафчик	да
Объем шкафчика, л	7
Размер шкафчика, мм	120x195x290
Размеры (ШxГxВ), мм	270x295x850
Упаковка (ШxГxВ), мм	295x320x875
Вес нетто, кг	5,6
Вес брутто, кг	6,6
Срок службы, лет	5
Гарантия, мес	24

НАПОЛЬНЫЙ КУЛЕР

LD-AEL-806A BLACK_SILVER

[меню](#)[контакты](#)

Установка	напольный
Цвет корпуса	черный
Цвет отделки	серебро
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50-60
Мощность нагрева, Вт	500
Мощность охлаждения, Вт	70
Нагрев	да
Охлаждение	да
Скорость нагрева, л/ч	5
Тип нагрев. элемента	внутренний, спиральный
Бак нагрева	0,6 л/неразборный
Температура нагрева	°C>85-95
Скорость охлаждения л/ч	0,7
Температура охлаждения	°C<10-15



Тип охлаждения	электронный
Загрузка бутыли	снизу
Тип кранов	нажим кружкой
Защита крана гор. воды	да
Страна производства	Китай
Размеры (ШxГxВ), мм	310x310x1045
Упаковка (ШxГxВ), мм	355x355x1120
Вес нетто, кг	7,6
Вес брутто, кг	9,4
Срок службы, лет	5
Гарантия, мес	24

НАСТОЛЬНЫЙ КУЛЕР

TC-AEL-47 BLACK_SILVER

[меню](#)[контакты](#)

Установка	настольный
Цвет корпуса	черный
Цвет отделки	серебро
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50-60
Мощность нагрева, Вт	550
Мощность охлаждения, Вт	80
Нагрев	да
Охлаждение	да
Скорость нагрева, л/ч	5
Тип нагрев. элемента	внутренний, спиральный
Бак нагрева	0,1 л/неразборный
Температура нагрева	°C>90



Скорость охлаждения, л/ч	2
Температура охлаждения	°C<10
Тип охлаждения	компрессорный
Бак охлаждения, л	3,2
Загрузка бутыли	сверху
Тип кранов	нажим кружкой/ внутренняя резьба
Страна производства	Китай
Размеры (ШxГxВ), мм	335x345x520
Упаковка (ШxГxВ), мм	340x350x525
Вес нетто, кг	10,8
Вес брутто, кг	11,5
Срок службы, лет	5
Гарантия, мес	24

НАСТОЛЬНЫЙ КУЛЕР

TD-AEL-340 V.2

[меню](#)[контакты](#)

Установка	настольный
Цвет корпуса	белый
Цвет отделки	нет
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50-60
Мощность нагрева, Вт	500
Мощность охлаждения, Вт	68
Нагрев	да
Охлаждение	да
Скорость нагрева, л/ч	5
Тип нагрев. элемента	внутренний, спиральный
Бак нагрева	0,9 л/неразборный
Температура нагрева	°C>85-95
Скорость охлаждения, л/ч	0,7



Температура охлаждения	°C<10-15
Тип охлаждения	электронный
Бак охлаждения, л	1,0
Загрузка бутыли	сверху
Тип кранов	нажим кружкой
Защита крана горячей воды	нет
Страна производства	Китай
Размеры (ШxГxВ), мм	310x310x410
Упаковка (ШxГxВ), мм	320x330x430
Вес нетто, кг	3,29
Вес брутто, кг	3,96
Срок службы, лет	5
Гарантия, мес	24

НАСТОЛЬНЫЙ КУЛЕР ВОДОРАЗДАТЧИК Т-AEL-102

[меню](#)[контакты](#)

Установка	настольный
Цвет корпуса	белый
Цвет отделки	голубой
Без нагрева	да
Без охлаждения	да
Загрузка бутыли	сверху
Тип кранов	нажим рукой/ внешняя резьба
Защита крана горячей воды	нет



Страна производства	Китай
Размеры (ШxГxВ), мм	219x320x310
Упаковка (ШxГxВ), мм	330x330x320
Вес нетто, кг	0,9
Вес брутто, кг	1,35
Срок службы, лет	5
Гарантия, мес	24

НАСТОЛЬНЫЙ КУЛЕР ВОДОРАЗДАТЧИК ВОДЫ LAGRETTI TURIN

[меню](#)[контакты](#)

Установка	настольный
Цвет корпуса	белый
Без нагрева	да
Без охлаждения	да
Загрузка бутыли	сверху
Тип кранов	нажим рукой
Страна производства	Китай



Размеры (ШxГxВ), мм	248x287x287
Упаковка (ШxГxВ), мм	250x290x290
Вес нетто, кг	0,68
Вес брутто, кг	0,99
Срок службы, лет	5
Гарантия, мес	24

ПУРИФАЙЕР

напольный

настольный



НАПОЛЬНЫЙ ПУРИФАЙЕР

AQUAALLIANCE V19S-LC WHITE_SILVER

Установка	напольный
Цвет корпуса	белый
Цвет отделки	серебро
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50-60
Мощность нагрева, Вт	1000
Мощность охлаждения, Вт	140
Нагрев	да
Охлаждение	да
Скорость нагрева, л/ч	10
Тип нагрев. элемента	внутренний, спиральный
Бак нагрева	7,7 л/неразборный
Температура нагрева	°C>85-93
Скорость охлаждения л/ч	5
Температура охлаждения	°C<5-10

[меню](#)[контакты](#)

НАПОЛЬНЫЙ ПУРИФАЙЕР

LD-AEL-47S BLACK_SILVER

Установка	напольный
Цвет корпуса	черный
Цвет отделки	серебро
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50-60
Мощность нагрева, Вт	550
Мощность охлаждения, Вт	75
Нагрев	да
Охлаждение	да
Скорость нагрева, л/ч	5
Тип нагрев. элемента	внешний, бандажный
Бак нагрева	1,0 л/неразборный
Температура нагрева	°C>90
Скорость охлаждения л/ч	0,7
Температура охлаждения	°C<15

[меню](#)[контакты](#)

НАСТОЛЬНЫЙ ПУРИФАЙЕР

AQUAALLIANCE A65S-TC BLACK

[меню](#)[контакты](#)

Установка	настольный
Цвет корпуса	черный
Цвет отделки	хром
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50-60
Мощность нагрева, Вт	450
Мощность охлаждения, Вт	100
Нагрев	да
Охлаждение	да
Тип нагрев. элемента	внутренний, спиральный
Бак нагрева	1,5 л/неразборный
Температура нагрева	°C>90
Температура охлаждения	°C<10

Тип охлаждения	компрессорный
Бак охлаждения	3,8 л
Тип кранов	нажим кружкой/ внутренняя резьба
Защита крана гор. воды	да
Страна производства	Корея
Размеры (ШxГxВ), мм	300x380x520
Упаковка (ШxГxВ), мм	355x395x555
Вес нетто, кг	14,7
Вес брутто, кг	15,8
Срок службы	5
Система фильтрации	UF
Количество пользователей, чел	10
Гарантия, мес	24
Вид фильтрации	12" U-тип

НАСТОЛЬНЫЙ ПУРИФАЙЕР

AQUAALLIANCE V11S-TC WHITE_SILVER

[меню](#)[контакты](#)

Установка	настольный
Цвет корпуса	белый
Цвет отделки	серебро
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50-60
Мощность нагрева, Вт	500
Мощность охлаждения, Вт	100
Нагрев	да
Охлаждение	да
Скорость нагрева, л/ч	5
Тип нагрев. элемента	внутренний, спиральный
Бак нагрева	1,2 л/неразборный
Температура нагрева	°C>85-95
Скорость охлаждения, л/ч	2
Температура охлаждения	°C<5-10

Тип охлаждения	компрессорный
Бак охлаждения	4,0 л
Тип кранов	нажим кружкой/ внутренняя резьба
Защита крана гор. воды	да
Страна производства	Корея
Размеры (ШxГxВ), мм	260x470x510
Упаковка (ШxГxВ), мм	270x500x525
Вес нетто, кг	16,77
Вес брутто, кг	17,83
Срок службы	5
Система фильтрации	UF
Количество пользователей, чел	10
Гарантия, мес	24
Вид фильтрации	12" U-тип



ПУРИФАЙЕР С ЧАЙНЫМ СТОЛИКОМ ТИАБАР

LD-AEL-51S BLACK_SILVER

Установка	напольный
Цвет корпуса	черный
Цвет отделки	серебро
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50-60
Мощность нагрева, Вт	1350
Мощность охлаждения, Вт	75
Нагрев	да
Охлаждение	да
Скорость нагрева, л/ч	8
Тип нагрев. элемента	донный
Температура нагрева	100
Скорость охлаждения л/ч	0,7
Температура охлаждения	°C<12-15
Тип охлаждения	электронный

[меню](#)[контакты](#)

ПУРИФАЙЕР С ЧАЙНЫМ СТОЛИКОМ ТИАБАР

LD-AEL-51S GOLD

[меню](#)[контакты](#)

Установка	напольный
Цвет корпуса	золото
Цвет отделки	черный
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50-60
Мощность нагрева, Вт	1350
Мощность охлаждения, Вт	75
Нагрев	да
Охлаждение	да
Скорость нагрева, л/ч	8
Тип нагрев. элемента	донный
Температура нагрева	100
Скорость охлаждения л/ч	0,7
Температура охлаждения	°C<12-15
Тип охлаждения	электронный

Бак охлаждени, л	0,6
Тип кранов	сенсор
Страна производства	Китай
Шкафчик	да
Объем шкафчика, л	4
Размеры шкафчика, мм	280x160x100
Панель управления	присутствует
Размеры (ШxГxВ), мм	350x310x770
Упаковка (ШxГxВ), мм	395x370x825
Вес нетто, кг	11,42
Вес брутто, кг	12,82
Срок службы, лет	5
Гарантия, мес	24
Вид фильтрации	UF 12" или 14", I или U-тип

ПУРИФАЙЕР С ЧАЙНЫМ СТОЛИКОМ ТИАБАР

LD-AEL-51S RED

[меню](#)[контакты](#)

Установка	напольный
Цвет корпуса	красный
Цвет отделки	золото
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50-60
Мощность нагрева, Вт	1350
Мощность охлаждения, Вт	75
Нагрев	да
Охлаждение	да
Скорость нагрева, л/ч	8
Тип нагрев. элемента	донный
Температура нагрева	100
Скорость охлаждения л/ч	0,7
Температура охлаждения	°C<12-15
Тип охлаждения	электронный

Бак охлаждени, л	0,6
Тип кранов	сенсор
Страна производства	Китай
Шкафчик	да
Объем шкафчика, л	4
Размеры шкафчика, мм	280x160x100
Панель управления	присутствует
Размеры (ШxГxВ), мм	350x310x770
Упаковка (ШxГxВ), мм	395x370x825
Вес нетто, кг	11,42
Вес брутто, кг	12,82
Срок службы, лет	5
Гарантия, мес	24
Вид фильтрации	UF 12" или 14", I или U-тип

A large, semi-transparent watermark image of a water cooler occupies the left side of the page. The cooler is light blue with a dark blue base. A silver cylindrical cup holder is mounted on its side. The letters 'A.E.L.' are visible on the front panel, and a small button labeled 'COLD' is at the bottom left.

меню

контакты

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СТАКАНОВ НА МАГНИТЕ, СЕРЕБРО

Цвет корпуса	серебро
Страна производства	Китай
Упаковка (ШxГxВ), мм	100x87x413
Вес нетто, кг	0,32
Вес брутто, кг	0,4

A small, leafy green plant is positioned in the lower right corner of the page. It has several thin stems with clusters of small, oval-shaped leaves. The plant is contained within a simple, light-colored rectangular pot.

A large blue plastic water cooler unit with a grey top and a blue dispensing arm is positioned on the left side of the page. It is set against a blurred background of an office environment with desks and chairs.

меню

контакты

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ПОМПА МЕХАНИЧЕСКАЯ AEL PRIM II

Цвет корпуса	серый
Страна производства	Китай
Размер (ШxГxВ), мм	120x120x235
Упаковка (ШxГxВ), мм	135x122x250
Вес нетто, кг	0,42
Вес брутто, кг	0,52
Вид помпы	механическая

[меню](#)[контакты](#)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ПОМПА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НА АККУМУЛЯТОРЕ AEL DP-MW700

Страна производства	Китай
Размеры (ШxГxВ), мм	60x60x134
Упаковка (ШxГxВ), мм	145x90x70
Вес нетто, кг	0,2
Вес брутто, кг	0,24
Срок службы, лет	1



**Благодарим за внимание, проявленное
к нашему оборудованию!**

Ознакомиться к полным ассортиментом
товаров можете на нашем сайте [аел.рф](http://ael.rf)

**Форму кэшбэка обсудите
с нашим менеджером**



 129128, г. Москва, ул. Бажова, д. 2 корп.1

 +7 (499) 372-28-00

 info@7786170.ru

[главная](#)

[меню](#)

