

DM PythonAPI 数据调用

用户手册

V2.2

目录

一、变更记录	3
二、DM Python SDK 安装与参数说明	4
1. SDK 简介	5
2. 安装说明	5
3. 快速开始	5
4. 初始化参数说明	7
5. 调用参数说明	8
6. 参数风格说明	8
7. 总结说明	9
三、DM 函数列表	10
1. 债券-高频率序列	10
2. 债券-日期序列	13
3. 债券-实时最新行情（仅当天）	21
4. 债券-机构行为	26
5. 债券-基础资料	29
6. 债券-收益率曲线函数	32
7. 债券-发行人维度债券调取	39
8. 债券-活跃券/次活跃券	41
9. 债券-一级发行	44
10. 货币市场-日期序列	48
11. 货币市场-资金情绪指数	51
12. 期货-高频率序列	53
13. 期货-日期序列衍生	57
14. 期货-成交持仓排名	59
15. 权益-高频率序列	61
16. 外汇-高频率序列	64
17. 全球国债-高频率序列	69
18. EDB-指标 ID 获取	72
19. EDB-指标数值调取	77
20. 工商企业基础信息	79
21. 公开市场操作	81
22. 交易日历	83
四、常见问题与注意事项	84
1. 初始化时报 `app_key is required`	85
2. 初始化时报 `app_secret is required`	85
3. 请求返回 HTTP 非 200	85
4. 返回结果无法解密或不是合法 JSON	85
5. 返回 `DataFrame` 转换失败	86
6. 返回“无订阅套餐”	86
7. 返回“额度已耗尽”/“限流”等提示	86

一、变更记录

版本	更新时间	更新说明
V1.0	2026-03-31	出版发布
V1.1	2026-04-17	1、函数新增：EDB 宏观数据、中债、中证收益率曲线； 2、指标新增：债券-日期序列新增上清所估值指标；
V1.2	2026-05-18	1、函数新增：权益高频率序列函数
V1.3	2026-05-21	1、函数新增：活跃券/次活跃券函数、交易日历函数 2、函数入参新增：货币市场-日期序列函数新增品种代码入参
V1.4	2026-05-26	1、函数入参枚举新增：债券-机构行为函数，国利货币来源数据频率新增枚举 5
V1.5	2026-05-29	1、函数新增：债券-一级发行、工商企业基础信息 2、债券-高频率序列：新增活跃券数据； 3、债券-日期序列：新增出参字段“上一付息日”； 4、债券-基础资料：新增入参字段“债券简称”；
V1.6	2026-06-05	1、资产扩充：全球指数（新增至权益-高频率序列）、国际大宗（新增至期货-高频率序列）

		2、函数出参新增：债券-日期序列函数新增中债推荐度、中证推荐度字段、期货-日期序列新增 CTD 券字段、债券-基础资料新增清偿次序、债券特殊条款字段
V2.1	2026-06-12	1、安装包升级：新安装包账号验证支持 app_secret 传参（替换 sm4_key，兼容 sm4_key 传参） 2、函数新增：新增全球国债-高频率列函数 3、资产扩充：股指期货、国内大宗（新增至期货-高频率列） 4、函数入参指标新增：债券-发行人维度债券调取函数新增“债券状态”，函数支持调取范围扩充，支持已到期债券调取（可调整债券状态入参获取） 5、函数出参指标新增：债券-发行人维度债券调取函数新增“债券状态”，“上市日期”，“发行期限”，“发行票面利率”，“最新票面利率”；债券-基础资料新增“计息基准”、“付息基准”，“是否跨市场”，“跨市场债券”；权益-高频率列新增“清算日”；期货-高频率列新增“清算日”
V2.2	2026-06-18	1、函数新增：新增外汇-高频率列函数、公开市场操作函数 2、函数出参指标新增：债券-一级发行函数新增“是否跨市场”，“跨市场债券”

二、DM Python SDK 安装与参数说明

1. SDK 简介

- 本 SDK 的 Python 包名为 `dm_quant_api_client`，用于调用需要 SM4 加密的量化 API 接口。
- SDK 当前具备以下能力：
 - 自动完成请求报文的 SM4 加密和响应解密
 - 统一封装 HTTP 请求头、超时、证书校验等通用逻辑
 - 支持将接口返回结果默认转换为 `pandas.DataFrame`
 - 支持请求参数和响应字段在驼峰命名与下划线命名之间自动转换
- 运行环境要求：
 - Python 3.8 及以上
- 依赖包：
 - `requests>=2.25.0`
 - `pandas>=1.0.0`
 - `gmssl>=3.2.0`

2. 安装说明

可通过链接下载 python 包，链接：http://dm-download.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/dm_api_client/python/0.2.3/dm_quant_api_client-0.2.3-py3-none-any.whl

指定本地文件路径安装 python 包：`pip install /your_path/dm_quant_api_client-0.2.3-py3-none-any.whl`

3. 快速开始

3.1 最小示例

Python

```
from dm_quant_api_client import DMQuantApiClient

client = DMQuantApiClient(
    app_key="YOUR_APP_KEY",
    app_secret="YOUR_APP_SECRET",
    pythonic=True,
)

result = client.post_data(
    data={
        "security_id_list": ["500426.SZ", "500427.SZ"],
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/bond/basic-info/info",
)

print(result)
```

说明:

- 使用参数, `pythonic=True`, `post_data(...)` 默认返回 `pandas.DataFrame`

3.2 使用环境变量

如果不希望在代码中明文传入密钥, 可以先设置环境变量。

Windows PowerShell:

PowerShell

```
$env:INNO_APP_KEY="YOUR_APP_KEY"
$env:INNO_APP_SECRET="YOUR_APP_SECRET"
```

Linux / macOS:

Bash

```
export INNO_APP_KEY="YOUR_APP_KEY"
```

```
export INNO_APP_SECRET="YOUR_APP_SECRET"
```

之后可直接初始化：

```
Python
from dm_quant_api_client import DMQuantApiClient
client = DMQuantApiClient()
```

4. 初始化参数说明

DMQuantApiClient 的初始化签名如下：

```
Python
DMQuantApiClient(
    app_key=None,
    app_secret=None,
    pythonic=False,
)
```

各参数说明如下

参数名	是否必填	默认值	说明	推荐用法
app_key	是	None	接口访问身份标识。若不传，SDK 会尝试读取环境变量 <code>INNO_APP_KEY</code> 。	建议显式传入，或统一配置到环境变量中。
app_secret	是	None	SM4 加密密钥。若不传，SDK 会尝试读取环境变量 <code>INNO_APP_SECRET</code> 。	建议显式传入，或统一配置到环境变量中。
pythonic	否	False	Python 友好模式。开启后会自动将请求字段转为驼峰、响应字段转为下划线。	如果客户代码主要使用 python 风格 (<code>snake_case</code>) 命名，建议开启。

必填项说明：

- `app_key` 和 `app_secret` 至少需要通过“显式传参”或“环境变量”中的一种方式提供
- 如果两者都未提供，初始化时会直接抛出 `ValueError`

5. 调用参数说明

当前数据接口统一调用方法如下：

```
Python
post_data(data, api_path)
```

参数说明：

参数名	是否必填	默认值	说明
data	是	无	请求参数字典。SDK 会先按配置进行字段名转换，再做 SM4 加密。
api_path	是	无	接口路径，例如 <code>/dm-quant-func-service/api/v1/bond/basic-info/info</code> 。

返回规则：

- 默认返回 `pandas.DataFrame`
- 关于 `DataFrame` 转换逻辑，SDK 当前支持以下常见返回形态：
 - 列表套字典，例如 `[{"col1": 1}, {"col1": 2}]`
 - `{"data": [...], "columns": [...]}` 结构
 - 普通字典，此时会转换为单行 `DataFrame`

6. 参数风格说明

SDK 支持对请求和响应字段名进行统一转换。

6.1 推荐使用方式

如果客户希望在 Python 代码中统一使用下划线命名，建议开启 `pythonic=True`：

```
Python
client = DMQuantApiClient(
    app_key="YOUR_APP_KEY",
    app_secret="YOUR_APP_SECRET",
    pythonic=True
)
```

开启后实际效果为：

- 请求参数中的 python 风格(snake_case) 字段会自动转换为接口常用的 驼峰风格(camelCase)
- 返回结果中的 驼峰风格(camelCase) 字段会自动转换为 python 风格(snake_case)

如果客户侧代码本身就是按接口文档中的驼峰字段编写，可不使用 `pythonic` 参数，此时请求字段和返回字段都不会被自动修改。

```
Python
client = DMQuantApiClient(
    app_key="YOUR_APP_KEY",
    app_secret="YOUR_APP_SECRET",
)
```

7. 总结说明

成功配置使用 DM-PythonAPI，可总结为以下三步：

- **Step1:** 获取 DM 最新版的 client、app_key 和 app_secret、最新版用户手册（这些信息可联系您的 DM 客户经理获取）。
- **Step2:** 按照安装指引进行 client 安装和 key 的配置；
- **Step3:** 按照 DM 函数的 path 以及入参条件配置，即可成功调用该函数对应的数据内容。

三、DM 函数列表

1. 债券-高频率序列

1.1 函数信息

- **函数说明：**获取指定债券或债券列表的经纪商成交行情 K 线数据（包含起始日开始的，分钟线、日线、周线和月线）。
- **函数 path：** /dm-quant-func-service/api/v1/bond/market-data/bars
- **数据更新频率：**实时更新

1.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
security_id_list	str or str list	是	债券代码。 支持列表传入，单次最多 5 个。格式样例： "2500006.IB"
data_source_list	int or int list	是	价格来源。 枚举值范围：1 - 经纪商；（当前仅支持经纪商行情）
kline_type	int	是	K 线类型。 不支持列表传入 1：1 分钟；（该频率下，入参时间跨度不能超过一天） 2：5 分钟；（该频率下，入参时间跨度不能超过七天） 3：15 分钟；（该频率下，入参时间跨度不能超过两周） 4：30 分钟；（该频率下，入参时间跨度不能超

			过一个月) 5: 60 分钟; (该频率下, 入参时间跨度不能超过两个月) 6: 1 天; (该频率下, 入参时间跨度不能超过一年) 7: 1 周; (该频率下, 入参时间跨度不能超过两年) 8: 1 月; (该频率下, 入参时间跨度不能超过三年)
start_datetime	date, datetime	否	查询开始时间
end_datetime		否	查询截止时间 说明: - 开始时间和截止时间均不传: 默认获取当日全量数据 - 开始时间和截止时间任意一个为空: 获取大于或者小于所传时间范围内的该天数据 - 开始时间和截止时间均传: 获取时间范围内的全量数据
field_names	str or str list	否	字段选择。若为空, 默认返回所有字段。

1.3 最小示例

```

Python
result = client.post_data(
    {"security_id_list": ["2500005.IB",
"232380073.IB"],"data_source_list":[1],"kline_type":3,"start_datetime": "2026-03-30","end_datetime": "2026-03-30"},
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/bond/market-data/bars"
)
print(result)

```

1.4 输出指标

字段名称	类型	说明
security_id	<i>str</i>	债券代码
sec_short_name	<i>str</i>	债券简称
kline_type	<i>int</i>	K 线类型
price_source	<i>int</i>	价格来源
issue_date	<i>date</i>	发布时间 格式: yyyy-mm-dd
issue_time	<i>time</i>	发行时间
close_yield	<i>decimal</i>	收盘收益率(%)
open_yield	<i>decimal</i>	开盘收益率(%)
high_yield	<i>decimal</i>	最高收益率(%)
low_yield	<i>decimal</i>	最低收益率(%)
ytd_close_yield	<i>decimal</i>	昨收收益率(%)
close_net_price	<i>decimal</i>	收盘净价(元)
open_net_price	<i>decimal</i>	开盘净价(元)
high_net_price	<i>decimal</i>	最高净价(元)
low_net_price	<i>decimal</i>	最低净价(元)
tkn_trade_num	<i>int</i>	tkn 笔数
gvn_trade_num	<i>int</i>	gvn 笔数

trd_trade_num	int	trd 笔数
trade_num	int	成交笔数

1.5 DM 活跃券代码

DM 债券代码	DM 债券简称
1YTBOND	1 年期国债活跃券
2YTBOND	2 年期国债活跃券
3YTBOND	3 年期国债活跃券
5YTBOND	5 年期国债活跃券
7YTBOND	7 年期国债活跃券
10YTBOND	10 年期国债活跃券
20YTBOND	20 年期国债活跃券
30YTBOND	30 年期国债活跃券
50YTBOND	50 年期国债活跃券
1YNDBOND	1 年期国开债活跃券
2YNDBOND	2 年期国开债活跃券
3YNDBOND	3 年期国开债活跃券
5YNDBOND	5 年期国开债活跃券
7YNDBOND	7 年期国开债活跃券
10YNDBOND	10 年期国开债活跃券
20YNDBOND	20 年期国开债活跃券
15YNDBOND	15 年期国开债活跃券
15YTBOND	15 年期国债活跃券

2. 债券-日期序列

2.1 函数信息

- **函数范围：**该函数为债券日度统计指标，包含不同价源的日度成交统计、日度报价统计、估值数据等相关指标。
- **函数 path：** /dm-quant-func-service/api/v1/bond/market-data/date
- **数据更新频率：**行情类数据次日更新；估值类数据当日更新后即可获取；

2.2 入参指标

参数	类型	是否必	说明
----	----	-----	----

		填	
security_id_list	str or str list	是	债券代码。 支持列表传入，最多 5 个。格式样例： "2500006.IB"
data_source_list	int or int list	是	数据来源。 1 - 经纪商 2 - 外汇交易中心 3 - 上交所 4 - 上固收 7 - 深交所
start_date	date	否	查询开始日期
end_date		否	查询截止日期 说明： - 开始日期和截止日期均不传：默认获取当日全量数据 - 开始日期和截止日期任意一个为空：获取所传日期当日的全量数据 - 开始日期和截止日期均传：获取日期范围内的全量数据。单次调用时间跨度不能超过三个月
field_names	str or str list	否	字段选择。 若为空，默认返回所有字段。

2.3 最小示例

Python

```
result = client.post_data(
    {"securityIdList": ["2500005.IB", "232380073.IB"], "dataSourceList": [1],
    "startDate": "2026-03-30",
    "endDate": "2026-03-30"},
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/bond/market-data/date"
```

```
)  
print(result)
```

2.4 输出指标

字段名称	类型	说明
security_id	<i>str</i>	债券代码
sec_short_name	<i>str</i>	债券简称
issue_date	<i>date</i>	发布时间
data_source	<i>int</i>	数据来源
issue_amount	<i>decimal</i>	债券发行额(亿元)
remaining_tenor	<i>str</i>	剩余期限
issuer_name	<i>str</i>	发行人名称
society_code	<i>str</i>	统一社会信用代码
bond_type	<i>int</i>	债券类型
bond_type_desc	<i>str</i>	债券类型描述
prev_coupon_date	<i>date</i>	上一付息日
yield	<i>decimal</i>	收益率(%)
net_price	<i>decimal</i>	净价(元)
high_yield	<i>decimal</i>	最高收益率(%)
low_yield	<i>decimal</i>	最低收益率(%)
avg_yield	<i>decimal</i>	平均收益率(%)

high_net_price	<i>decimal</i>	最高净价(元)
low_net_price	<i>decimal</i>	最低净价(元)
avg_net_price	<i>decimal</i>	平均净价(元)
trading_num	<i>int</i>	成交笔数
trading_volume	<i>decimal</i>	成交量(万)
trading_amount	<i>decimal</i>	成交金额(万元)
net_price_sub_close	<i>decimal</i>	涨跌净价(元)
yield_sub_close	<i>decimal</i>	涨跌收益率(BP)
cb_reliability	<i>Str</i>	中债推荐度
cb_ytm	<i>decimal</i>	中债到期收益率(%)
cb_yte	<i>decimal</i>	中债行权收益率(%)
cb_ytm_ye	<i>decimal</i>	中债昨日到期收益率(%)
cb_yte_ye	<i>decimal</i>	中债昨日行权收益率(%)
cb_net_price	<i>decimal</i>	中债净价(元)
yield_sub_cb	<i>decimal</i>	收盘-中债收益率(%)
net_price_sub_cb	<i>decimal</i>	收盘-中债净价(元)
full_price	<i>decimal</i>	全价(元)
ytm_sub_cb	<i>decimal</i>	成交-中债到期收益率(%)
yte_sub_cb	<i>decimal</i>	成交-中债行权收益率(%)
cb_nptm	<i>decimal</i>	中债到期净价(元)

cb_npte	<i>decimal</i>	中债行权净价(元)
net_price_sub_cb_nptm	<i>decimal</i>	成交-中债到期净价(元)
net_price_sub_cb_npte	<i>decimal</i>	成交-中债行权净价(元)
cb_acc_int	<i>decimal</i>	中债应计利息(元)
cb_mdtm	<i>decimal</i>	中债到期修正久期
cb_mdte	<i>decimal</i>	中债行权修正久期
cs_reliability	<i>str</i>	中证推荐度
cs_ytm	<i>decimal</i>	中证到期收益率(%)
cs_yte	<i>decimal</i>	中证行权收益率(%)
cs_ytm_ye	<i>decimal</i>	中证昨日到期收益率(%)
cs_yte_ye	<i>decimal</i>	中证昨日行权收益率(%)
ytm_sub_cs	<i>decimal</i>	成交-中证到期收益率(%)
yte_sub_cs	<i>decimal</i>	成交-中证行权收益率(%)
cs_nptm	<i>decimal</i>	中证到期净价(元)
cs_npte	<i>decimal</i>	中证行权净价(元)
net_price_sub_cs_nptm	<i>decimal</i>	成交-中证到期净价(元)
net_price_sub_cs_npte	<i>decimal</i>	成交-中证行权净价(元)
cs_acc_int	<i>decimal</i>	中证应计利息(元)
cs_mdtm	<i>decimal</i>	中证到期修正久期

cs_mdte	<i>decimal</i>	中证行权修正久期
spider_net_price	<i>decimal</i>	上交所净价(元)
spider_yield	<i>decimal</i>	上交所收益率(%)
spider_yield_ye	<i>decimal</i>	上交所昨日收益率(%)
spider_md	<i>decimal</i>	上交所修正久期
spider_acc_int	<i>decimal</i>	上交所应计利息(元)
high_ytm	<i>decimal</i>	取当天最高的到期收益率(%)
low_ytm	<i>decimal</i>	取当天最低的到期收益率(%)
wa_ytm	<i>decimal</i>	加权平均到期收益率(%)
closing_ytm	<i>decimal</i>	收盘到期收益率(%)
ytm_sub_close	<i>decimal</i>	到期收益率涨跌(BP)
high_yte	<i>decimal</i>	最高行权收益率(%)
low_yte	<i>decimal</i>	最低行权收益率(%)
wa_yte	<i>decimal</i>	加权平均行权收益率(%)
closing_yte	<i>decimal</i>	收盘行权收益率(%)
yte_sub_close	<i>decimal</i>	行权收益率涨跌(BP)
wa_net_price	<i>decimal</i>	加权平均净价(元)
closing_net_price	<i>decimal</i>	收盘净价(元)
avg_ytm	<i>decimal</i>	平均到期收益率(%)
avg_yte	<i>decimal</i>	平均行权收益率(%)

open_yield	<i>decimal</i>	开盘收益率(%)
open_net_price	<i>decimal</i>	开盘净价(元)
turnover_rate	<i>decimal</i>	换手率(%)
gvn_trade_num	<i>decimal</i>	gvn 笔数 broker 价源特有
tkn_trade_num	<i>decimal</i>	tkn 笔数 broker 价源特有
trd_trade_num	<i>decimal</i>	trd 成交笔数 broker 价源特有
bid_sum_volume_value	<i>decimal</i>	买量（万）
ofr_sum_volume_value	<i>decimal</i>	卖量（万）
bid_quote_num_vol	<i>int</i>	买方报价总数(带量报价)(万) broker 价源特有
ofr_quote_num_vol	<i>int</i>	卖方报价总数(带量报价)(万) broker 价源特有
bid_high_yield_vol	<i>decimal</i>	买方最高收益率(带量报价)(%) broker 价源特有
ofr_high_yield_vol	<i>decimal</i>	卖方最高收益率(带量报价)(%) broker 价源特有
bid_low_yield_vol	<i>decimal</i>	买方最低收益率(带量报价)(%) broker 价源特有
ofr_low_yield_vol	<i>decimal</i>	卖方最低收益率(带量报价)(%)

		broker 价源特有
bid_open_yield_vol	<i>decimal</i>	买方开盘收益率(带量报价)(%) broker 价源特有
ofr_open_yield_vol	<i>decimal</i>	卖方开盘收益率(带量报价)(%) broker 价源特有
bid_close_yield_vol	<i>decimal</i>	买方收盘收益率(带量报价)(%) broker 价源特有
ofr_close_yield_vol	<i>decimal</i>	卖方收盘收益率(带量报价)(%) broker 价源特有
bid_avg_yield_vol	<i>decimal</i>	买方平均收益率(带量报价)(%) broker 价源特有
ofr_avg_yield_vol	<i>decimal</i>	卖方平均收益率(带量报价)(%) broker 价源特有
bid_quote_num	<i>int</i>	买方报价总数(不带量报价)(万) broker 价源特有
ofr_quote_num	<i>int</i>	卖方报价总数(不带量报价)(万) broker 价源特有
bid_high_yield	<i>decimal</i>	买方最高收益率(不带量报价)(%) broker 价源特有
ofr_high_yield	<i>decimal</i>	卖方最高收益率(不带量报价)(%) broker 价源特有
bid_low_yield	<i>decimal</i>	买方最低收益率(不带量报价)(%) broker 价源特有

ofr_low_yield	<i>decimal</i>	卖方最低收益率(不带量报价)(%) broker 价源特有
bid_open_yield	<i>decimal</i>	买方开盘收益率(不带量报价)(%) broker 价源特有
ofr_open_yield	<i>decimal</i>	卖方开盘收益率(不带量报价)(%) broker 价源特有
bid_close_yield	<i>decimal</i>	买方收盘收益率(不带量报价)(%) broker 价源特有
ofr_close_yield	<i>decimal</i>	卖方收盘收益率(不带量报价)(%) broker 价源特有
bid_avg_yield	<i>decimal</i>	买方平均收益率(不带量报价)(%) broker 价源特有
ofr_avg_yield	<i>decimal</i>	卖方平均收益率(不带量报价)(%) broker 价源特有

3. 债券-实时最新行情（仅当天）

3.1 函数信息

- **函数范围:** 该函数包含债券的经纪商和银行间当日实时的最优报价、最新成交价，只在获取时最新的价格，一支债券只有一条数据。
- **函数 path:** `/dm-quant-func-service/api/v1/bond/market-data/realtime-quote`
- **数据更新频率:** 实时更新

3.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
security_id_list	<i>str</i> or <i>str list</i>	是	债券代码。 支持列表传入，单次调用债券个数不能超过200只。
field_names	<i>str</i> or <i>str list</i>	否	字段选择。若为空，默认返回所有字段。 通过 field_names 参数可筛选指定字段，减少数据传输。

3.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    {
        "security_id_list":["232580001.IB","2500005.IB"]
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/bond/market-data/realtime-quote"
)
print(result)
```

3.4 输出指标

3.4.1 公共指标

字段名称	类型	说明
security_id	<i>str</i>	债券代码
sec_short_name	<i>str</i>	债券简称
issue_date	<i>date</i>	交易日期
remaining_tenor	<i>str</i>	剩余期限
coupon_rate	<i>decimal</i>	最新票面

		单位： %
issuer_full_name	str	发行主体

3.4.2 经纪商最新最优报价数据

字段名称	类型	说明
broker_issue_time	time	发布时间(经纪商)
broker_bid_yield	decimal	买收益率(经纪商)(%)
broker_bid_net_price	decimal	买净价(经纪商)(元)
broker_bid_volume_value	decimal	买总量(经纪商)(万)
broker_ofr_yield	decimal	卖收益率(经纪商)(%)
broker_ofr_net_price	decimal	卖净价(经纪商)(%)
broker_ofr_volume_value	decimal	卖总量(经纪商)(万)
broker_bid_net_price_sub_ofr	decimal	bid-ofr 净价(经纪商)(元)
broker_bid_yield_sub_cb	decimal	买收益率-中债(经纪商)(%)
broker_bid_yield_sub_ofr	decimal	bid-ofr 收益率(经纪商)(%)
broker_cb_yield_sub_ofr	decimal	中债-卖收益率(经纪商)(%)
broker_trade_yield_sub_close	decimal	成交-前收 （前收涨跌）(经纪商)(%)
broker_trade_yield_sub_ytd_close	decimal	成交-昨收 （昨收涨跌）(经纪商)(%)

3.4.3 cfets-xbond 最新报价数据

字段名称	类型	说明
xbond_issue_time	<i>time</i>	发布时间(xbond)
xbond_bid_yield	<i>decimal</i>	买收益率(xbond)(%)
xbond_bid_net_price	<i>decimal</i>	买净价(xbond)(元)
xbond_bid_volume_value	<i>decimal</i>	买量(xbond)(万)
xbond_ofr_yield	<i>decimal</i>	卖收益率(xbond)(%)
xbond_ofr_net_price	<i>decimal</i>	卖净价(xbond)(%)
xbond_ofr_volume_value	<i>decimal</i>	卖量(xbond)(万)

3.4.4 cfets-做市报价数据

字段名称	类型	说明
twoside_issue_time	<i>time</i>	发布时间(做市)
twoside_bid_yield	<i>decimal</i>	买收益率(做市)(%)
twoside_bid_net_price	<i>decimal</i>	买净价(做市)(元)
twoside_bid_volume_value	<i>decimal</i>	买量(做市)(万)
twoside_bid_party	<i>var</i>	报买机构(做市)
twoside_ofr_yield	<i>decimal</i>	卖收益率(做市)(%)
twoside_ofr_net_price	<i>decimal</i>	卖净价(做市)(%)
twoside_ofr_volume_value	<i>decimal</i>	卖量(做市)(万)

twoside_ofr_party	var	报卖机构(做市)
-------------------	-----	----------

3.4.5 经纪商最新成交数据

字段名称	类型	说明
broker_trade_time	time	最新成交时间
broker_last_trade_price	decimal	最新成交价
broker_trade_num	int	成交总笔数
broker_tkn_trade_num	int	TKN 总笔数
broker_gvn_trade_num	int	GVN 总笔数
broker_trd_trade_num	int	TRD 总笔数

3.4.6 CFETS 最新成交数据

字段名称	类型	说明
cf_trade_time	time	最新成交时间
cf_trading_volume	decimal	成交量(万) 该字段 cfets 仅在收盘后公布
cf_last_ytm	decimal	成交收益率(%) CFETS 提供的 yield 均为 ytm
cf_last_net_price	decimal	成交净价(元)
cf_last_wa_ytm	decimal	加权平均收益率(%)

4. 债券-机构行为

4.1 函数信息

- **函数范围：**国际货币的债券分歧指数、国利货币的买卖力量指数。
- **函数 path:** `/dm-quant-func-service/api/v1/bond/analysis/insti-sentiment`
- **数据更新频率：**实时更新

4.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
data_source	int	是	数据来源， 入参枚举范围：10、14；其中：10 表示国际货币、14 表示国利货币 一次调用仅可以获取某一家 Broker 的数据
start_datetime	date, datetime	否	查询开始时间
end_datetime	date, datetime	否	查询截止时间 说明： • 开始日期和截止日期均不传：默认获取当日全量数据 • 开始日期和截止日期任意一个为空：获取所传日期当日的全量数据 • 开始日期和截止日期均传：获取日期范围内的全量数据。单次调用，时间跨度不能超过一周
freq_list	int or int list	条件必传	数据频率 入参枚举范围：1、2、3、4、5；其中：1 表示频率为 5min、2 表示频率为 60min、3 表示日终 18:00、4 表示日中 12:00、5 表示累计（每个发

			布时间点统计范围为：从当天第一笔行情开始至发布时间，每五分钟更新一次) 注释：枚举 5 数据自 2026-05-25 日起，无历史数据；枚举 3、4 数据自 2026-05-22 起不再更新；枚举 5 与枚举 3、4 的统计范围及底层模型均不一致，不建议等同使用 仅数据来源=国利货币时需要传此字段，且为必传。数据来源=国际货币时，无需传此字段，国际货币数据频率默认为 5min。
field_names	str or str list	否	字段选择。若为空，默认返回所有字段。

4.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    {
        "data_source":10,"start_datetime":"2026-03-31","end_datetime":"2026-03-31"
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/bond/analysis/insti-sentiment"
)
print(result)
```

4.4 输出指标

字段名称	类型	说明
data_source	int	数据来源
data_source_desc	str	数据来源描述
freq	int	数据频率
freq_desc	str	数据频率描述

issue_date	<i>date</i>	发布日期 格式: yyyy-mm-dd
issue_time	<i>time</i>	发布时间 格式: hh:mm:ss
index_type	<i>int</i>	指数类型 国利货币: 5511 - 30Y 债券买卖力量对 5512 - 10Y 国债买卖力量对 5513 - 10Y 国开买卖力量对比指数 5514 -地方债买卖力量对比指数 5515 - 二永债买卖力量对比指数 5516 - TLAC 债买卖力量对比指数 5517 - 同业存单买卖力量对比指数 国际货币: 1 - 分歧指数(R) 2 - 分歧指数(10Y CDB)
index_type_desc	<i>str</i>	指数类型描述
index_bank	<i>str</i>	指数值-银行
index_securities	<i>str</i>	指数值-券商
index_insurance	<i>str</i>	指数值-保险
index_fund	<i>str</i>	指数值-广义基金
index_others	<i>str</i>	指数值-其他

5. 债券-基础资料

5.1 函数信息

- **函数说明：**该函数可用于获取债券基础信息。
- **函数 path：** /dm-quant-func-service/api/v1/bond/basic-info/info
- **数据更新频率：**实时更新

5.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
security_id_list	str or str list	2 选 1 入参即可，均填写以 security_id 为准	债券代码。 支持列表传入，单次调用债券个数不能超过 200 只。
sec_short_name	str or str list		债券简称。 支持列表传入，单次调用债券个数不能超过 200 只。
field_names	str or str list	否	字段选择。若为空，默认返回所有字段。

5.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    {
        "securityIdList": ["2500005.IB", "232580001.IB"]
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/bond/basic-info/info"
)
print(result)
```

5.4 输出指标

参数	类型	说明
security_id	<i>str</i>	债券代码
sec_short_name	<i>str</i>	债券简称
sec_full_name	<i>str</i>	债券全称
issuer_name	<i>str</i>	发行人名称
society_code	<i>str</i>	统一社会信用代码
iss_start_date	<i>date</i>	发行起始日
iss_end_date	<i>date</i>	发行截止日
year_pay_date	<i>date</i>	每年付息日
inte_start_date	<i>date</i>	起息日
list_date	<i>date</i>	上市日期
repay_cls_pay_par	<i>int</i>	偿还方式
repay_cls_pay_par_desc	<i>str</i>	偿还方式说明
inte_pay_cls_par	<i>int</i>	付息方式
inte_pay_cls_par_desc	<i>str</i>	付息方式描述
next_option_date	<i>date</i>	下一行权日
bond_type	<i>int</i>	债券类型
bond_type_desc	<i>str</i>	债券类型描述
rate_type_par	<i>int</i>	利率类型

rate_type_par_desc	<i>str</i>	利率类型描述
iss_coup_rate	<i>decimal</i>	发行票面利率(%)
new_coup_rate	<i>decimal</i>	最新票面利率(%)
coll_cap_purp	<i>text</i>	募集资金用途
actu_iss_amut	<i>decimal</i>	实际发行总额
new_size	<i>decimal</i>	当前债券规模
circu_amut	<i>decimal</i>	流通总额
bond_par_val	<i>decimal</i>	当前债券面值
matu_pay_date	<i>date</i>	理论到期日期
actu_end_date	<i>date</i>	实际到期日
bond_matu	<i>str</i>	债券期限
remaining_tenor	<i>str</i>	剩余期限
city_annex_flag	<i>int</i>	是否城投公司 0:否 1:是
payment_order	<i>str</i>	清偿次序
special_item	<i>str</i>	特殊条款
inte_calcu_cls	<i>str</i>	计息基准
base_rate	<i>str</i>	浮息基准
is_cros_mar	<i>str</i>	是否跨市场
cros_mar_bond	<i>str</i>	跨市场债券

6. 债券-收益率曲线函数

6.1 函数信息

- **函数说明：**获取债券市场在一段时间内收益率曲线水平，包含中债收益率曲线、中证收益率曲线。
- **函数 path：** `/dm-quant-func-service/api/v1/bond/yield-curve/data`
- **数据更新频率：**次日凌晨更新

6.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
data_source	<i>int</i>	是	数据来源 18 - 中债； 19 - 中证
curve_name	<i>str</i>	是	曲线名称 曲线名称范围详见下方 6.5 章节
curve_term		是	曲线期限(年) 单次调用不超过 5 个
curve_type	<i>int</i>	否	曲线类型，若不填则默认获取到期 1-到期 2-即期 3-远期的到期（仅中债） 4-远期的即期（仅中债）/远期（仅中证）
forward_n	<i>decimal</i>	否	N 仅中债
forward_k	<i>decimal</i>	否	K 仅中债

start_date	<i>int, str, date</i>	否	查询开始日期
end_date	<i>int, str, date</i>	否	查询截止日期 入参时间跨度不超过 1 个月
field_names	<i>str or str list</i>	否	字段选择。若为空，默认返回所有字段。

6.3 最小示例

Python

```
result = client.post_data(  
    data={  
        "dataSource": "18",  
        "curveName": "中债商业银行绿色金融债收益率曲线(AAA)",  
        "curveTermList": ["1", "2"],  
        "curveType": "1",  
        "startDate": "2026-04-16",  
        "endDate": "2026-04-16",  
    },  
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/bond/yield-curve/data",  
)  
print(result)
```

6.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
data_source	<i>str</i>	数据来源 18 - 中债； 19 - 中证
curve_ch_name	<i>str</i>	曲线中文名称
curve_term	<i>decimal</i>	曲线期限(年)
curve_type	<i>int</i>	曲线类型 1-到期

		2-即期 3-远期的到期（仅中债） 4-远期的即期（仅中债）/远期（仅中证）
forward_n	decimal	N
forward_k	decimal	K
valuation_date	date	估值日期
yield	decimal	收益率(%)

6.5 曲线名称

序号	中债-曲线名称	中证-曲线名称
1	中债个人住房抵押贷款资产支持证券收益率曲线(AAA)	国债
2	中债中短期票据收益率曲线(A)	国开债
3	中债中短期票据收益率曲线(A-)	同业存单(农商)
4	中债中短期票据收益率曲线(AA)	企业债 AAA-
5	中债中短期票据收益率曲线(AA-)	同业存单(股份)
6	中债中短期票据收益率曲线(AAA)	同业存单(国有)
7	中债中短期票据收益率曲线(AAA-)	企业债 AAA
8	中债中短期票据收益率曲线(AAA+)	企业债 AA
9	中债中短期票据收益率曲线(AA+)	企业债 AA+
10	中债中短期票据收益率曲线(A+)	企业债 AA-
11	中债中资欧元债收益率曲线(A)	企业债 A
12	中债中资欧元债收益率曲线(A-)	企业债 A+
13	中债中资欧元债收益率曲线(A+)	企业债 A-
14	中债中资欧元债收益率曲线(BBB)	公司债 AAA
15	中债中资欧元债收益率曲线(BBB-)	公司债 AAA-
16	中债中资欧元债收益率曲线(BBB+)	公司债 AA+
17	中债中资欧元债收益率曲线(BB+)	公司债 AA
18	中债中资美元债收益率曲线(A)	公司债 AA-
19	中债中资美元债收益率曲线(A-)	公司债 A+
20	中债中资美元债收益率曲线(A+)	公司债 A
21	中债中资美元债收益率曲线(B)	公司债 BBB+
22	中债中资美元债收益率曲线(B-)	公司债 A-
23	中债中资美元债收益率曲线(BB)	公司债 B
24	中债中资美元债收益率曲线(BB-)	公司债 C
25	中债中资美元债收益率曲线(BBB)	公司债 BB
26	中债中资美元债收益率曲线(BBB-)	公司债 CCC
27	中债中资美元债收益率曲线(BBB+)	公司债 BBB
28	中债中资美元债收益率曲线(BB+)	中短票据超 AAA
29	中债中资美元债收益率曲线(B+)	中短票据 AAA-
30	中债中资美元债收益率曲线(CCC+)	中短票据 AAA
31	中债乡村振兴产业债收益率曲线 - 中位数	中短票据 AA+
32	中债乡村振兴信用债收益率曲线 - 中位数	中短票据 AA-
33	中债乡村振兴商业银行债收益率曲线 - 中位数	中短票据 AA
34	中债企业债收益率曲线(A)	中短票据 A+
35	中债企业债收益率曲线(A-)	中短票据 A
36	中债企业债收益率曲线(AA)	中短票据 A-
37	中债企业债收益率曲线(AA-)	铁道债(减税)
38	中债企业债收益率曲线(AAA)	产业债 AAA
39	中债企业债收益率曲线(AAA-)	产业债 AA+

40	中债企业债收益率曲线(AA+)	产业债 AAA-
41	中债企业债收益率曲线(A+)	产业债 AA
42	中债企业债收益率曲线(B)	城投债 AAA
43	中债企业债收益率曲线(BB)	产业债 AA-
44	中债企业债收益率曲线(BBB)	城投债 AA
45	中债企业债收益率曲线(BBB+)	城投债 AA+
46	中债企业债收益率曲线(CC)	城投债 AA2
47	中债企业债收益率曲线(CCC)	城投债 AA-
48	中债企业资产支持证券收益率曲线(AA)	地方政府债
49	中债企业资产支持证券收益率曲线(AA-)	商业银行债 AAA
50	中债企业资产支持证券收益率曲线(AAA)	商业银行债 AA+
51	中债企业资产支持证券收益率曲线(AAA-)	商业银行债 AAA-
52	中债企业资产支持证券收益率曲线(AA+)	商业银行债 AA
53	中债企业资产支持证券收益率曲线(A+)	商业银行债 A+
54	中债保险公司资本补充债收益率曲线(AA)	商业银行债 AA-
55	中债保险公司资本补充债收益率曲线(AA-)	商业银行债 A
56	中债保险公司资本补充债收益率曲线(AA+)	商业银行债 A-
57	中债公路行业债券收益率曲线 - 中位数	进出口行债
58	中债公路行业债券收益率曲线(AA+) - 中位数	农发行债
59	中债公路行业债券收益率曲线(AA+) - 前 20%	中证商业银行同业存单收益率曲线 (AAA-)
60	中债公路行业债券收益率曲线(AAA) - 中位数	中证商业银行同业存单收益率曲线 (AAA)
61	中债公路行业债券收益率曲线(AAA) - 前 20%	个人住房抵押贷款资产支持证券 AAA
62	中债公路行业债券收益率曲线(AAA-) - 中位数	中证商业银行同业存单收益率曲线 (AA)
63	中债公路行业债券收益率曲线(AAA-) - 前 20%	中证商业银行同业存单收益率曲线 (A)
64	中债农发行债收益率曲线	中证商业银行同业存单收益率曲线 (AA-)
65	中债农村商业银行及农村信用社同业存单估值收益率曲线-中位数	中证商业银行同业存单收益率曲线 (AA+)
66	中债化工行业债券收益率曲线 - 中位数	中证商业银行二级资本债收益率曲线 (AAA-)
67	中债化工行业债券收益率曲线(AA) - 中位数	中证商业银行同业存单收益率曲线 (A-)
68	中债化工行业债券收益率曲线(AA) - 前 20%	中证商业银行二级资本债收益率曲线 (AA)
69	中债化工行业债券收益率曲线(AA+) - 中位数	中证商业银行同业存单收益率曲线 (A+)
70	中债化工行业债券收益率曲线(AA+) - 前 20%	中证商业银行二级资本债收益率曲线 (AA+)
71	中债永续期产业债收益率曲线(AA)	中证商业银行无固定期限债收益率曲线 (AAA-)
72	中债永续期产业债收益率曲线(AAA)	中证商业银行二级资本债收益率曲线 (AA-)
73	中债永续期产业债收益率曲线(AAA-)	中证商业银行二级资本债收益率曲线 (A)
74	中债永续期产业债收益率曲线(AA+)	中证商业银行二级资本债收益率曲线 (A+)
75	中债永续期城投债收益率曲线(AA(2))	中证商业银行无固定期限债收益率曲线 (A+)
76	中债永续期城投债收益率曲线(AA)	中证商业银行无固定期限债收益率曲线 (AA-)
77	中债永续期城投债收益率曲线(AAA)	中证商业银行无固定期限债收益率曲线 (AA+)
78	中债永续期城投债收益率曲线(AA+)	中证永续期产业债收益率曲线 (AAA)
79	中债商业银行二级资本债收益率曲线(A)	中证商业银行无固定期限债收益率曲线 (AA)
80	中债商业银行二级资本债收益率曲线(AA)	中证永续期产业债收益率曲线 (AAA-)
81	中债商业银行二级资本债收益率曲线(AA-)	中证永续期产业债收益率曲线 (AA+)
82	中债商业银行二级资本债收益率曲线(AAA-)	中证永续期产业债收益率曲线 (AA)
83	中债商业银行二级资本债收益率曲线(AA+)	中证非公开发行产业债收益率曲线 (AAA-)
84	中债商业银行二级资本债收益率曲线(A+)	中证非公开发行产业债收益率曲线 (AAA)
85	中债商业银行同业存单收益率曲线(A)	中证非公开发行产业债收益率曲线 (AA+)
86	中债商业银行同业存单收益率曲线(A-)	中证非公开发行产业债收益率曲线 (AA-)
87	中债商业银行同业存单收益率曲线(AA)	中证非公开发行产业债收益率曲线 (AA)
88	中债商业银行同业存单收益率曲线(AA-)	中证永续期城投债收益率曲线 (AAA)
89	中债商业银行同业存单收益率曲线(AAA)	中证永续期城投债收益率曲线 (AA+)
90	中债商业银行同业存单收益率曲线(AAA-)	中证永续期城投债收益率曲线 (AA)
91	中债商业银行同业存单收益率曲线(AA+)	中证非公开发行城投债收益率曲线 (AAA)
92	中债商业银行同业存单收益率曲线(A+)	中证永续期城投债收益率曲线 (AA2)
93	中债商业银行总损失吸收能力非资本债收益率曲线(AAA-)	中证非公开发行城投债收益率曲线 (AA)
94	中债商业银行无固定期限资本债(行权)收益率曲线(AA)	中证非公开发行城投债收益率曲线 (AA+)
95	中债商业银行无固定期限资本债(行权)收益率曲线(AA-)	中证非公开发行城投债收益率曲线 (AA2)
96	中债商业银行无固定期限资本债(行权)收益率曲线(AAA-)	中证非公开发行城投债收益率曲线 (AA-)
97	中债商业银行无固定期限资本债(行权)收益率曲线(AA+)	中证中车交易所债券收益率曲线

98	中债商业银行无固定期限资本债(行权)收益率曲线(A+)	中证通用交易所债券收益率曲线
99	中债商业银行普通债收益率曲线(A)	中证三峡交易所债券收益率曲线
100	中债商业银行普通债收益率曲线(A-)	中证中油交易所债券收益率曲线
101	中债商业银行普通债收益率曲线(AA)	中证中旅交易所债券收益率曲线
102	中债商业银行普通债收益率曲线(AA-)	中证中交交易所债券收益率曲线
103	中债商业银行普通债收益率曲线(AAA)	中证建材交易所债券收益率曲线
104	中债商业银行普通债收益率曲线(AAA-)	中证国机交易所债券收益率曲线
105	中债商业银行普通债收益率曲线(AA+)	中证国新交易所债券收益率曲线
106	中债商业银行普通债收益率曲线(A+)	中证唐新交易所债券收益率曲线
107	中债商业银行绿色金融债收益率曲线(AAA)	中证诚通交易所债券收益率曲线
108	中债商业银行绿色金融债收益率曲线(AAA-)	中证国投交易所债券收益率曲线
109	中债国债收益率曲线	中证国药交易所债券收益率曲线
110	中债国开债收益率曲线	中证国电投交易所债券收益率曲线
111	中债国有大型商业银行同业存单估值收益率曲线-中位数	中证南网交易所债券收益率曲线
112	中债城市商业银行同业存单估值收益率曲线-中位数	中证保利交易所债券收益率曲线
113	中债城投中资美元债收益率曲线(A)	中证长电交易所债券收益率曲线
114	中债城投中资美元债收益率曲线(A-)	中证石化交易所债券收益率曲线
115	中债城投中资美元债收益率曲线(BB)	中证中信交易所债券收益率曲线
116	中债城投中资美元债收益率曲线(BB-)	中证中海交易所债券收益率曲线
117	中债城投中资美元债收益率曲线(BBB)	中证铁工交易所债券收益率曲线
118	中债城投中资美元债收益率曲线(BBB-)	中证华电交易所债券收益率曲线
119	中债城投中资美元债收益率曲线(BBB+)	中证核风电交易所债券收益率曲线
120	中债城投中资美元债收益率曲线(BB+)	中证新际交易所债券收益率曲线
121	中债城投债收益率曲线(AA(2))	中证建银交易所债券收益率曲线
122	中债城投债收益率曲线(AA)	中证交易所资产支持证券收益率曲线(AAA)
123	中债城投债收益率曲线(AA-)	中证交易所资产支持证券收益率曲线(AA+)
124	中债城投债收益率曲线(AAA)	中证交易所资产支持证券收益率曲线(AAA-)
125	中债城投债收益率曲线(AA+)	中证交易所资产支持证券收益率曲线(AA)
126	中债对公贷款与租赁债权资产支持证券收益率曲线(AA)	中证绿色城投债券收益率曲线(AAA)
127	中债对公贷款与租赁债权资产支持证券收益率曲线(AA-)	中证交易所资产支持证券收益率曲线(AA-)
128	中债对公贷款与租赁债权资产支持证券收益率曲线(AAA)	中证绿色城投债券收益率曲线(AA+)
129	中债对公贷款与租赁债权资产支持证券收益率曲线(AA+)	中证绿色产业债券收益率曲线(AAA+)
130	中债建筑工程行业债券收益率曲线 - 中位数	中证绿色产业债券收益率曲线(AAA)
131	中债建筑工程行业债券收益率曲线(AA) - 中位数	中证证券公司债收益率曲线(AA+)
132	中债建筑工程行业债券收益率曲线(AA) - 前20%	中证证券公司债收益率曲线(AAA-)
133	中债建筑工程行业债券收益率曲线(AA+) - 中位数	中证证券公司债收益率曲线(AA)
134	中债建筑工程行业债券收益率曲线(AA+) - 前20%	中证证券公司债收益率曲线(AAA)
135	中债建筑工程行业债券收益率曲线(AA-) - 中位数	中证银行业非存款类金融机构债收益率曲线(AAA-)
136	中债建筑工程行业债券收益率曲线(AA-) - 前20%	中证银行业非存款类金融机构债收益率曲线(AA-)
137	中债建筑工程行业债券收益率曲线(AAA) - 中位数	中证银行业非存款类金融机构债收益率曲线(AA+)
138	中债建筑工程行业债券收益率曲线(AAA) - 前20%	中证浮动利率债券个人住房抵押贷款资产支持证券(LPR-5Y)利差收益率曲线(AAA)
139	中债建筑工程行业债券收益率曲线(AAA-) - 中位数	中证银行业非存款类金融机构债收益率曲线(AA)
140	中债建筑工程行业债券收益率曲线(AAA-) - 前20%	中证浮动利率债券个人住房抵押贷款资产支持证券(Loan-5Y)利差收益率曲线(AAA)
141	中债房地产行业中资美元债收益率曲线(B)	中证浮动利率债券政策性金融债(LPR-1Y)利差收益率曲线
142	中债房地产行业中资美元债收益率曲线(B-)	中证电力行业债券收益率曲线(AAA-)
143	中债房地产行业中资美元债收益率曲线(BB)	中证电力行业债券收益率曲线(AAA)
144	中债房地产行业中资美元债收益率曲线(BB-)	中证高速公路行业债券收益率曲线(AAA)
145	中债房地产行业中资美元债收益率曲线(BBB)	中证电力行业债券收益率曲线(AA)
146	中债房地产行业中资美元债收益率曲线(BBB-)	中证电力行业债券收益率曲线(AA+)
147	中债房地产行业中资美元债收益率曲线(BBB+)	中证高速公路行业债券收益率曲线(AA)
148	中债房地产行业中资美元债收益率曲线(BB+)	中证高速公路行业债券收益率曲线(AA+)
149	中债房地产行业中资美元债收益率曲线(B+)	中证煤炭行业债券收益率曲线(AAA-)
150	中债房地产行业中资美元债收益率曲线(CCC+)	中证高速公路行业债券收益率曲线(AAA-)
151	中债房地产行业债券收益率曲线 - 中位数	中证煤炭行业债券收益率曲线(AAA)
152	中债房地产行业债券收益率曲线(AA) - 中位数	中证煤炭行业债券收益率曲线(AA)

153	中债房地产行业债券收益率曲线(AA) - 前 20%	中证煤炭行业债券收益率曲线 (AA+)
154	中债房地产行业债券收益率曲线(AA+) - 中位数	中证交易所科创债收益率曲线 (AAA)
155	中债房地产行业债券收益率曲线(AA+) - 前 20%	中证交易所科创债收益率曲线 (AAA-)
156	中债房地产行业债券收益率曲线(AA-) - 中位数	中证交易所科创债收益率曲线 (AA+)
157	中债房地产行业债券收益率曲线(AA-) - 前 20%	
158	中债房地产行业债券收益率曲线(AAA) - 中位数	
159	中债房地产行业债券收益率曲线(AAA) - 前 20%	
160	中债房地产行业债券收益率曲线(AAA-) - 中位数	
161	中债房地产行业债券收益率曲线(AAA-) - 前 20%	
162	中债政策性银行绿色金融债收益率曲线	
163	中债普惠主题产业债收益率曲线 - 中位数	
164	中债普惠主题信用债收益率曲线 - 中位数	
165	中债普惠主题商业银行债收益率曲线 - 中位数	
166	中债有色金属行业债券收益率曲线 - 中位数	
167	中债有色金属行业债券收益率曲线(AA) - 中位数	
168	中债有色金属行业债券收益率曲线(AA) - 前 20%	
169	中债有色金属行业债券收益率曲线(AA+) - 中位数	
170	中债有色金属行业债券收益率曲线(AA+) - 前 20%	
171	中债次级永续期产业债收益率曲线(AA)	
172	中债次级永续期产业债收益率曲线(AA-)	
173	中债次级永续期产业债收益率曲线(AAA-)	
174	中债次级永续期产业债收益率曲线(AA+)	
175	中债民营银行同业存单估值收益率曲线-中位数	
176	中债浮动利率个人住房抵押贷款资产支持证券(Loan-5Y)点差曲线(AAA)	
177	中债浮动利率个人住房抵押贷款资产支持证券(LPR-5Y)点差曲线(AAA)	
178	中债浮动利率中资美元债(SOFR-90D)点差曲线(A)	
179	中债浮动利率商业银行普通债(SHIBOR-3M-1D)点差曲线(AAA-)	
180	中债浮动利率商业银行普通债(SHIBOR-3M-1D)点差曲线(AA+)	
181	中债浮动利率政策性金融债(Depo-1Y)点差曲线	
182	中债浮动利率政策性金融债(LPR-1Y)点差曲线	
183	中债消费金融资产支持证券收益率曲线(AA)	
184	中债消费金融资产支持证券收益率曲线(AA-)	
185	中债消费金融资产支持证券收益率曲线(AAA)	
186	中债消费金融资产支持证券收益率曲线(AA+)	
187	中债煤炭行业债券收益率曲线 - 中位数	
188	中债煤炭行业债券收益率曲线(AA) - 中位数	
189	中债煤炭行业债券收益率曲线(AA) - 前 20%	
190	中债煤炭行业债券收益率曲线(AA+) - 中位数	
191	中债煤炭行业债券收益率曲线(AA+) - 前 20%	
192	中债煤炭行业债券收益率曲线(AA-) - 中位数	
193	中债煤炭行业债券收益率曲线(AA-) - 前 20%	
194	中债煤炭行业债券收益率曲线(AAA) - 中位数	
195	中债煤炭行业债券收益率曲线(AAA) - 前 20%	
196	中债煤炭行业债券收益率曲线(AAA-) - 中位数	
197	中债煤炭行业债券收益率曲线(AAA-) - 前 20%	
198	中债电力行业债券收益率曲线 - 中位数	
199	中债电力行业债券收益率曲线(AA) - 中位数	
200	中债电力行业债券收益率曲线(AA) - 前 20%	
201	中债电力行业债券收益率曲线(AA+) - 中位数	
202	中债电力行业债券收益率曲线(AA+) - 前 20%	
203	中债电力行业债券收益率曲线(AAA) - 中位数	
204	中债电力行业债券收益率曲线(AAA) - 前 20%	
205	中债电力行业债券收益率曲线(AAA-) - 中位数	
206	中债电力行业债券收益率曲线(AAA-) - 前 20%	
207	中债离岸人民币中国主权债收益率曲线	
208	中债离岸人民币中国政策性金融债收益率曲线	
209	中债离岸人民币公司信用债收益率曲线(A)	
210	中债离岸人民币公司信用债收益率曲线(BB)	
211	中债离岸人民币公司信用债收益率曲线(BBB)	
212	中债离岸人民币公司信用债收益率曲线(BBB+)	

213	中债离岸人民币公司信用债收益率曲线(BB+)	
214	中债离岸人民币金融债收益率曲线(A)	
215	中债离岸人民币金融债收益率曲线(A-)	
216	中债离岸人民币金融债收益率曲线(BBB+)	
217	中债科技创新信用债收益率曲线 - 中位数	
218	中债绿色产业债收益率曲线 - 中位数	
219	中债绿色信用债收益率曲线 - 中位数	
220	中债绿色商业银行债收益率曲线 - 中位数	
221	中债股份制商业银行同业存单估值收益率曲线-中位数	
222	中债融资租赁公司债收益率曲线(AA)	
223	中债融资租赁公司债收益率曲线(AA-)	
224	中债融资租赁公司债收益率曲线(AA+)	
225	中债融资租赁行业绿色债券表征曲线(AA)-中位数	
226	中债融资租赁行业绿色债券表征曲线(AA)-前 20%	
227	中债融资租赁行业绿色债券表征曲线(AA+)-中位数	
228	中债融资租赁行业绿色债券表征曲线(AA+)-前 20%	
229	中债融资租赁行业绿色债券表征曲线-中位数	
230	中债融资租赁行业绿色资产支持证券表征曲线(AA)-中位数	
231	中债融资租赁行业绿色资产支持证券表征曲线(AA)-前 20%	
232	中债融资租赁行业绿色资产支持证券表征曲线(AA+)-中位数	
233	中债融资租赁行业绿色资产支持证券表征曲线(AA+)-前 20%	
234	中债融资租赁行业绿色资产支持证券表征曲线-中位数	
235	中债证券公司债收益率曲线(AA)	
236	中债证券公司债收益率曲线(AAA)	
237	中债证券公司债收益率曲线(AAA-)	
238	中债证券公司债收益率曲线(AA+)	
239	中债证券公司次级债收益率曲线(AA)	
240	中债证券公司次级债收益率曲线(AAA-)	
241	中债证券公司次级债收益率曲线(AA+)	
242	中债证券公司永续次级债收益率曲线(AAA-)	
243	中债证券公司永续次级债收益率曲线(AA+)	
244	中债进出口行债收益率曲线	
245	中债金融行业中资美元债收益率曲线(A)	
246	中债金融行业中资美元债收益率曲线(A+)	
247	中债金融行业中资美元债收益率曲线(BBB)	
248	中债金融行业中资美元债收益率曲线(BBB+)	
249	中债钢铁行业债券收益率曲线 - 中位数	
250	中债钢铁行业债券收益率曲线(AA) - 中位数	
251	中债钢铁行业债券收益率曲线(AA) - 前 20%	
252	中债钢铁行业债券收益率曲线(AA+) - 中位数	
253	中债钢铁行业债券收益率曲线(AA+) - 前 20%	
254	中债钢铁行业债券收益率曲线(AA-) - 中位数	
255	中债钢铁行业债券收益率曲线(AA-) - 前 20%	
256	中债钢铁行业债券收益率曲线(AAA-) - 中位数	
257	中债钢铁行业债券收益率曲线(AAA-) - 前 20%	
258	中债铁道债收益率曲线	
259	中债铁道债收益率曲线(减税)	
260	中债银行业非存款类金融机构二级资本债收益率曲线(AA+)	
261	中债银行业非存款类金融机构债收益率曲线(AA)	
262	中债银行业非存款类金融机构债收益率曲线(AA-)	
263	中债银行业非存款类金融机构债收益率曲线(AAA-)	
264	中债银行业非存款类金融机构债收益率曲线(AA+)	
265	中债非公开发行产业债收益率曲线(AA)	
266	中债非公开发行产业债收益率曲线(AA-)	
267	中债非公开发行产业债收益率曲线(AAA)	
268	中债非公开发行产业债收益率曲线(AAA-)	
269	中债非公开发行产业债收益率曲线(AA+)	
270	中债非公开发行城投债收益率曲线(AA(2))	
271	中债非公开发行城投债收益率曲线(AA)	

272	中债非公开发行城投债收益率曲线(AA-)	
273	中债非公开发行城投债收益率曲线(AAA)	
274	中债非公开发行城投债收益率曲线(AA+)	
275	中债非公开发行证券公司债收益率曲线(AAA)	
276	中债非公开发行证券公司债收益率曲线(AAA-)	
277	财政部-中国地方政府债券收益率曲线	

7. 债券-发行人维度债券调取

7.1 函数信息

- **函数说明：**根据发行人白名单调取当前所有境内债（除取消发行）。
- **函数 path：** /dm-quant-func-service/api/v1/bond/basic-info/outstanding-bonds
- **数据更新频率：**不定期更新

7.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
issuer_full_name	str	两个字 段有一个不为空即可；结果返回取并集	发行人名称。
society_code	str		统一社会信用代码。
bond_status_list	int or int list	否	债券状态。 1-发行中 2-存续中 3-已到期 支持清单导入，为空默认取发行中和存续中的数据
field_names	str	否	字段选择。若为空，默认返回所有字段。
offset	int	否	翻页游标。首批默认为 0，后续传上次返回的 max_Offset，表示从该位置开始拉取, 不指定

			则从 0 开始
--	--	--	---------

7.3 最小示例

Python

```
result = client.post_data(  
    {  
        "issuerFullName": "万科企业股份有限公司",  
    },  
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/bond/basic-info/outstanding-bonds",  
    return_type='dict'  
)  
print(pd.DataFrame(result["list"]))  
print("maxOffset: ", result.get("max_offset"))
```

7.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
security_id	<i>str</i>	债券代码
sec_short_name	<i>str</i>	债券简称
sec_full_name	<i>str</i>	债券全称
issuer_name	<i>str</i>	发行人名称
society_code	<i>str</i>	统一社会信用代码
inte_start_date	<i>date</i>	起息日
actu_end_date	<i>date</i>	实际到期日
list_date	<i>date</i>	上市日期
iss_coup_rate	<i>decimal</i>	发行票面利率 (%)
new_coup_rate	<i>decimal</i>	最新票面利率 (%)

bond_issue_tenor	str	发行期限
remaining_tenor	str	剩余期限
bond_type	int	债券类型
bond_type_desc	str	债券类型描述
bond_status	str	债券状态
Max_Offset	str	翻页游标。单次返回限制条数，超出范围需翻页。每次查询输出为本批次最大游标；下次请求传该值作为 offset 继续拉取即可。

8. 债券-活跃券/次活跃券

8.1 函数信息

- 函数说明：用于获取指定类型债券（国债 / 国开债）的活跃券或次活跃券。
- 函数 path: /dm-quant-func-service/api/v1/bond/market-data/rolling-bonds
- 数据更新频率：日度更新

8.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
sequence_type	int	是	序列类型 枚举值范围： 1-活跃券 2-次活跃券
bond_filter_type	int	是	债券类型 枚举值范围： 1-国债

			3-国开
key_tenor	<i>int or int list</i>	是	关键期限 枚举值范围： 1:1Y 2:2Y 3:3Y 5:5Y 7:7Y 10:10Y 15:15Y 20:20Y 30:30Y（仅国债） 50:50Y（仅国债）
start_date	<i>int, str, date</i>	否	查询开始日期
end_date	<i>int, str, date</i>	否	查询截止日期 说明： - 开始日期不填，默认往前取一年，结束日期不填，默认当天 - 开始时间和截止时间均传：获取时间范围内的全量数据，可查询时间窗口不超过 1 年
field_names	<i>str or str list</i>	否	字段选择。 若为空，默认返回所有字段。

8.3 最小示例

```

Python
result = client.post_data(
    {
        "sequenceType": "1",
        "bondFilterType": "1",
        "keyTenor":["10"],

```

```
        "startDate": "2026-05-18",
        "endDate": "2026-05-18"
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/bond/market-data/rolling-bonds"
)
print(result)
```

8.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
trade_date	date	交易日
lc_bond_code	Str	主连债券代码
lc_bond_short_name	Str	主连债券简称
sequence_type	int	序列类型 1-活跃券 2-次活跃券
bond_filter_type	int	债券类型 1-国债 3-国开
key_tenor	int	关键期限 1:1Y 2:2Y 3:3Y 5:5Y 7:7Y 10:10Y 15:15Y 20:20Y 30:30Y

		50:50Y
bond_code	Str	债券代码
bond_short_name	Str	债券简称

9. 债券-一级发行

9.1 函数信息

- **函数说明：**用于获取债券一级发行信息。
- **函数 path：** /dm-quant-func-service/api/v1/bond/primary/data
- **数据更新频率：**不定期更新

8.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
start_date	int, str, date	是	查询开始时间
end_date	int, str, date	是	查询截止时间 说明： • 按照发行起始日筛选 • 获取时间范围内的全量数据 • 单次调用时间跨度不能超过 30 天
bond_category	Int	否	债券分类 1-信用债 2-国债/政金债 3-地方政府债 4-ABS 5-同业存单
issuer_full_name	str	否	发行人全称

field_names	<i>str or str list</i>	否	字段选择。若为空，默认返回所有字段。
offset	<i>int</i>	否	翻页游标。首批默认为 0，后续传上次返回的 max_Offset，表示从该位置开始拉取，不指定则从 0 开始

9.3 最小示例

Python

```
result = client.post_data(  
    {  
        "startDate": "2026-05-29",  
        "endDate": "2026-05-29",  
        "bond_category": "2"  
    },  
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/bond/primary/data",  
    return_type='dict'  
)  
print(pd.DataFrame(result['list']))  
print("maxOffset: ", result.get("max_offset"))
```

9.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
issue_start_date	<i>date</i>	发行起始日
issue_end_date	<i>date</i>	发行截止日
subscribe_date	<i>date</i>	招标日期
subscribe_time	<i>str</i>	招标时间
security_id	<i>str</i>	债券代码
sec_short_name	<i>str</i>	债券简称
is_cros_mar	<i>str</i>	是否跨市场

cros_mar_bond	<i>str</i>	跨市场债券
bond_category	<i>int</i>	债券分类
bond_category_desc	<i>str</i>	债券分类描述
bond_type	<i>int</i>	债券类型
bond_type_desc	<i>str</i>	债券类型描述
issuer_full_name	<i>str</i>	发行人全称
province_name	<i>str</i>	发行人所属省份
city_name	<i>str</i>	发行人所属城市
issue_num	<i>decimal</i>	增发次数 记录债券发行批次，非增发债券为 0
issue_status	<i>int</i>	发行状态
issue_status_desc	<i>str</i>	发行状态描述
bond_issue_tenor	<i>str</i>	发行期限
plan_issue_amount	<i>decimal</i>	计划发行量（万元）
actu_issue_amount	<i>decimal</i>	实际发行量（万元）
issue_yield	<i>decimal</i>	发行票面利率（%）
subscribe_rate	<i>str</i>	投标区间
bid_type	<i>int</i>	招标方式
bid_type_desc	<i>str</i>	招标方式描述
coupon_type	<i>int</i>	计息方式
coupon_type_desc	<i>str</i>	计息方式描述
weighted_rate	<i>decimal</i>	加权利率（%）

marginal_rate	<i>decimal</i>	边际利率 (%)
compliant_subscription_mult	<i>decimal</i>	全场倍数
marginal_mult	<i>decimal</i>	边际倍数
issue_price	<i>decimal</i>	发行价格 (元)
is_tax_exempt	<i>int</i>	是否免税 1-是 0-否
issue_commission_rate	<i>decimal</i>	手续费 (%)
start_accrue_date	<i>date</i>	起息日
pay_date	<i>date</i>	缴款日
listed_date_add	<i>date</i>	上市日
actual_maturity_date	<i>date</i>	到期日
tender_market	<i>int</i>	招标场所
tender_market_desc	<i>str</i>	招标场所描述
public_offering_status	<i>str</i>	募集方式
fund_use_type	<i>int</i>	资金用途性质
fund_use_type_desc	<i>str</i>	资金用途性质描述
proceeds_use	<i>str</i>	资金用途
gura_name	<i>str</i>	担保人
under_writing_type	<i>int</i>	承销方式
under_writing_type_desc	<i>str</i>	承销方式描述
unde_name	<i>str</i>	主承销商
lead_underwriter_bal_amount	<i>decimal</i>	主承余额包销金额 (万元)

lead_underwriter_bal_ratio	<i>decimal</i>	主承余额包销占比 (%)
joint_underwriter_bal_amount	<i>decimal</i>	联席主承余额包销金额 (万元)
joint_underwriter_bal_ratio	<i>decimal</i>	联席主承余额包销占比 (%)
total_underwriter_bal_amount	<i>decimal</i>	余额包销金额总计 (万元)
total_underwriter_bal_ratio	<i>decimal</i>	余额包销占比总计 (%)
issue_price_forecast	<i>decimal</i>	新债预测 仅信用债分类有值
underwriting_syndicate_fee	<i>str</i>	团费 (‰) 仅部分信用债有值
lg_bond_type	<i>str</i>	地方债类型 仅地方债分类有值
bid_markup	<i>decimal</i>	投标加点 (bp) 仅地方债分类有值
abs_full_name	<i>str</i>	产品名称 仅 ABS 分类的债有值
original_equity_holder	<i>str</i>	原始权益人 仅 ABS 分类的债有值
credit_subject	<i>str</i>	信用主体 仅 ABS 分类的债有值
category_level	<i>str</i>	层级 仅 ABS 分类的债有值
Max_Offset	<i>str</i>	翻页游标。单次返回限制条数，超出范围需 翻页。每次查询输出为本批次最大游标；下 次请求传该值作为 offset 继续拉取即可。

10. 货币市场-日期序列

10.1 函数信息

- **函数说明：**获取货币市场各类回购、拆借、基准利率等品种的日度行情数据。
- **函数 path：** /dm-quant-func-service/api/v1/money-market/data/date
- **数据更新频率：**日度更新
- **支持入参的品种范围：**

交易市场	交易品种	品种代码
CFETS	质押式回购	DR、R
	买断式回购	OR
	信用拆借	IBO
	债券借贷	L
	基准利率	Shibor、FDR、FR
上交所	债券质押式回购	GC
深交所	债券质押式回购	R-

10.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
instrument_type_list	str or str list	二选一入参，均填写以instrument_code为准	品种类别。 入参范围：DR、R、OR、IBO、L、Shibor、FDR、FR、GC、R-
instrument_code_list	str or str list		品种代码。 支持列表传入，单次最多 5 个。样例："DR007"
start_date	date	否	查询开始日期

end_date	date	否	查询截止日期 说明： - 开始日期和截止日期均不传：默认获取当日全量数据 - 开始日期和截止日期任意一个为空：获取所传日期当日的全量数据 - 开始日期和截止日期均传：获取日期范围内的全量数据。单次调用，最长时间跨度不能超过一周。
field_names	str or str list	否	字段选择。 若为空，默认返回所有字段。

10.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    {
        "instrument_type_list":["dr","Shibor"],"start_date":"2026-03-31","end_date":"2026-03-31"
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/money-market/data/date"
)
print(result)
```

10.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
instrument_code	str	品种代码
instrument_type	str	品种类型
security_id	str	交易代码
issue_date	date	交易日

high_yield	<i>decimal</i>	最高利率
low_yield	<i>decimal</i>	最低利率
open_yield	<i>decimal</i>	开盘利率
close_yield	<i>decimal</i>	收盘利率
wa_yield	<i>decimal</i>	加权平均利率
pre_wa_yield	<i>decimal</i>	前加权平均利率
pre_close_yield	<i>decimal</i>	前收盘利率
trade_volume	<i>decimal</i>	成交量 单位：万
shibor_ma5	<i>decimal</i>	shibor-5 日移动平均 shibor 特有字段
shibor_ma10	<i>decimal</i>	shibor-10 日移动平均 shibor 特有字段
shibor_ma20	<i>decimal</i>	shibor-20 日移动平均 shibor 特有字段
shibor_ma120	<i>decimal</i>	shibor-120 日移动平均 shibor 特有字段

11. 货币市场-资金情绪指数

11.1 函数信息

- **函数说明：**CNEX 国际货币的资金情绪指数。CNEX 资金情绪指数采用类似于

PMI 指数形式，从 0 至 100 紧张度递增，50 为均衡，超过 50 即反映资金紧张。资金情绪指数在每日四个时点生成，分别为 8:45、10:15、14:30、16:00。

- 函数 path: /dm-quant-func-service/api/v1/money-market/analysis/sentiment-index
- 数据更新频率：每天 8:45、10:15、14:30、16:00 更新

11.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
start_date	date	否	查询开始日期
end_date	date	否	查询截止日期 说明： • 开始日期和截止日期均不传：默认获取当日全量数据 • 开始日期和截止日期任意一个为空：获取所传日期当日的全量数据 • 开始日期和截止日期均传：获取日期范围内的全量数据。单次调用，时间跨度不能超过两个月。
field_names	str or str list	否	字段选择。若为空，默认返回所有字段。

11.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    {
        "start_date":"2026-03-31","end_date":"2026-03-31"
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/money-market/analysis/sentiment-
```

```
index"
)
print(result)
```

11.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
issue_date	<i>date</i>	交易日 格式: yyyy-mm-dd
issue_time	<i>time</i>	时点类型 格式: hh:mm:ss
index_all	<i>decimal</i>	指数值-全市场
index_sibs	<i>decimal</i>	指数值-大行
index_smbs	<i>decimal</i>	指数值-中小行
index_nbfis	<i>decimal</i>	指数值-非银机构

12. 期货-高频率序列

12.1 函数信息

- **函数说明:** 获取指定期货或期货列表的 Kline 统计数据（包含起始日开始的 分钟线、日线、周线和月线）。(当前支持国债期货、股指期货、国内大宗、国际大宗)
- **数据 path:** /dm-quant-func-service/api/v1/futures/market-data/bars
- **数据更新频率:** 实时更新

12.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
security_id_list	str or str list	是	期货代码。 支持列表传入，单次最多 5 个。 格式样例： 国债期货样例："TF2606" 股指期货样例："IH2609" 国内大宗样例："AU2606.SHF" (注：国内大宗入参时需要拼接交易所 code) 国际大宗样例："GC9999"
kline_type	int	是	K 线类型。不支持列表传入 1：1 分钟；(该频率下，入参时间跨度不能超过一天) 2：5 分钟；(该频率下，入参时间跨度不能超过七天) 3：15 分钟；(该频率下，入参时间跨度不能超过两周) 4：30 分钟；(该频率下，入参时间跨度不能超过一个月) 5：60 分钟；(该频率下，入参时间跨度不能超过两个月) 6：1 天；(该频率下，入参时间跨度不能超过一年) 7：1 周；(该频率下，入参时间跨度不能超过两年) 8：1 月；(该频率下，入参时间跨度不能超过三年)
start_datetime	date,datetime	否	查询开始时间
end_datetime	date,datetime	否	查询截止时间

field_names	<i>str</i> or <i>str list</i>	否	字段选择。若为空，默认返回所有字段。
-------------	-------------------------------	---	--------------------

12.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    {
        "security_id_list":["T2603","T2606"],"start_date":"2026-02-21","end_date":"2026-02-21","kline_type":1
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/futures/market-data/bars"
)
print(result)
```

12.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
security_id	<i>str</i>	期货代码
security_category	<i>str</i>	期货分类
kline_type	<i>int</i>	K 线类型
issue_date	<i>date</i>	交易日
trade_date	<i>date</i>	清算日
issue_time	<i>datetime</i>	统计时间
high_price	<i>decimal</i>	最高价
low_price	<i>decimal</i>	最低价
open_price	<i>decimal</i>	开盘价

close_price	<i>decimal</i>	收盘价
settlement_price	<i>decimal</i>	今结算
up_down_value	<i>decimal</i>	涨跌
up_down_pct	<i>decimal</i>	涨跌幅 单位：%
width_percent	<i>decimal</i>	振幅 单位：%
open_interest	<i>decimal</i>	增仓 单位：手
oi_change	<i>decimal</i>	持仓量 单位：手
volume_change	<i>decimal</i>	成交量 单位：手

12.5 DM 国际大宗代码表

DM 代码	DM 名称
CAD9999	伦敦铜
CHA50	富时 A50 期货
OIL9999	布伦特原油
WTI9999	WTI 原油
NG9999	NYMEX 天然气
TTF9999	荷兰 TTF 天然气
GC9999	COMEX 黄金
SI9999	COMEX 白银
HG9999	COMEX 铜
NYXB9999	CBOT 大豆
NYXC9999	CBOT 玉米
NYXW9999	CBOT 小麦

13. 期货-日期序列衍生

13.1 函数信息

- **函数说明：**获取国债期货与可交割券的日度计算指标，包括基差、净基差、IRR等市场关注指标。
- **数据 path：** `/dm-quant-func-service/api/v1/futures/analysis/basis`
- **数据更新频率：**日度更新

13.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
security_id_list	<i>str or str list</i>	是	期货代码 支持列表传入，单次最多 20 个。格式样例： "TF2606"
start_date	<i>date</i>	否	查询开始日期
end_date	<i>date</i>	否	查询截止日期 说明： • 开始日期和截止日期均不传：默认获取当日全量数据 • 开始日期和截止日期任意一个为空：获取所传日期当日的全量数据 • 开始日期和截止日期均传：获取日期范围内的全量数据。单次调用，时间跨度不能超过三个月。
field_names	<i>str or str list</i>	否	字段选择。 若为空，默认返回所有字段。

13.3 最小示例

```

Python
result = client.post_data(
    { "security_id_list": ["TF2106"],"start_date": "2021-01-04","end_date": "2021-01-04"},
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/futures/analysis/basis"
)
print(result)

```

13.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
security_id	<i>str</i>	期货代码
issue_date	<i>date</i>	交易日
bond_code	<i>str</i>	可交割券
ctd_bond_code	<i>str</i>	CTD 券
conversion_factor	<i>decimal</i>	转换因子
future_price	<i>decimal</i>	期货价格
trade_yield	<i>decimal</i>	现券收益率 单位：%
trade_net_price	<i>decimal</i>	现券净价
trade_time	<i>time</i>	现券成交时间
trade_num	<i>int</i>	现券成交笔数(15:15)
open_basis	<i>decimal</i>	开盘基差
close_basis	<i>decimal</i>	收盘基差

high_basis	<i>decimal</i>	最高基差
low_basis	<i>decimal</i>	最低基差
open_irr	<i>decimal</i>	开盘 IRR 单位： %
close_irr	<i>decimal</i>	收盘 IRR 单位： %
high_irr	<i>decimal</i>	最高 IRR 单位： %
low_irr	<i>decimal</i>	最低 IRR 单位： %
open_bnoc	<i>decimal</i>	开盘净基差
close_bnoc	<i>decimal</i>	收盘净基差
high_bnoc	<i>decimal</i>	最高净基差
low_bnoc	<i>decimal</i>	最低净基差

14. 期货-成交持仓排名

14.1 函数信息

- **函数说明：** 中金所每日盘后公布的国债期货-机构持仓排名数据，包含持买单量排名，持卖单量排名，成交量排名。
- **函数 path：** `/dm-quant-func-service/api/v1/futures/analysis/vol-oi-rank`
- **数据更新频率：** 日度盘后 16:00 左右更新

14.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
security_id_list	str or str list	是	期货品种。 格式样例: "TF2603"
start_date	date	否	查询开始日期
end_date	date	否	查询截止日期 说明: - 开始日期和截止日期均不传: 默认获取当日全量数据 - 开始日期和截止日期任意一个为空: 获取所传日期当日的全量数据 - 开始日期和截止日期均传: 获取日期范围内的全量数据。单次调用, 时间跨度不能超过一周。
field_names	str or str list	否	字段选择。若为空, 默认返回所有字段。

14.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    {"securityIdList": ["TL2603", "T2603"], "startDate": "2026-01-19", "endDate": "2026-01-19"},
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/futures/analysis/vol-oi-rank"
)
print(result)
```

14.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
--------	--------	--------

security_id	<i>str</i>	期货代码
issue_date	<i>date</i>	交易日
ranking_type	<i>str</i>	排名类型
member_abbr	<i>str</i>	会员简称
ranking	<i>int</i>	名次
volume	<i>decimal</i>	量 单位：手 排名类型=持买单量排名，持卖单量排名时，该字段表示持仓量； 排名类型=成交量排名时，该字段表示成交量；
cur_volume_day	<i>decimal</i>	比上交易日增减 单位：手

15. 权益-高频序列

15.1 函数信息

- **函数说明：**获取指定资产（资产类别当前支持交易所股票、基金、指数以及部分全球指数）的 Kline 统计数据（包含起始日开始的 分钟线、日线、周线和月线）。
- **函数 path：** `/dm-quant-func-service/api/v1/equity/market-data/bars`
- **数据更新频率：**实时更新

15.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
security_cate	<i>int</i>	是	资产类别。

gory			1-股票 2-基金 3-境内指数 4-全球指数
security_id_list	<i>str or str list</i>	是	证券代码。 支持列表传入，单次最多 5 个。 格式样例: "000001.SZ"
kline_type	<i>int</i>	是	K 线类型。 不支持列表传入 1: 1 分钟; (该频率下, 入参时间跨度不能超过一天) 2: 5 分钟; (该频率下, 入参时间跨度不能超过七天) 3: 15 分钟; (该频率下, 入参时间跨度不能超过两周) 4: 30 分钟; (该频率下, 入参时间跨度不能超过一个月) 5: 60 分钟; (该频率下, 入参时间跨度不能超过两个月) 6: 1 天; (该频率下, 入参时间跨度不能超过一年) 7: 1 周; (该频率下, 入参时间跨度不能超过两年) 8: 1 月; (该频率下, 入参时间跨度不能超过三年)
start_datetime	<i>date,datetime</i>	否	查询开始时间
end_datetime	<i>date,datetime</i>	否	查询截止时间
field_names	<i>str or str list</i>	否	字段选择。 若为空, 默认返回所有字段。

15.3 最小示例

Python

```
result = client.post_data(  
    {  
        "securityIdList": ["000001.SZ"],  
        "securityCategory": "1",  
        "klineType": "6",  
        "start_datetime": "2026-05-18",  
        "end_datetime": "2026-05-18"  
    },  
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/equity/market-data/bars"  
)  
print(result)
```

15.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
security_id	<i>str</i>	资产代码
sec_short_name	<i>str</i>	资产简称
kline_type	<i>int</i>	K 线类型
issue_date	<i>date</i>	发布时间
trade_date	<i>date</i>	清算日
issue_time	<i>datetime</i>	统计时间
open_value	decimal	开盘价
high_value	decimal	最高价
low_value	decimal	最低价
close_value	decimal	收盘价
cur_volume	decimal	成交量 单位：手

cur_amount	decimal	金额 单位：元 security_category=4 时不返回该字段
width_percent	decimal	振幅 单位：%
up_down_value	decimal	涨跌
price_up_down_pct	decimal	涨跌幅 单位：%
ytd_close_value	decimal	昨收价

15.5 DM 全球指数代码表

DM 代码	DM 名称
NASDAQ	纳斯达克指数
DJI	道琼斯工业指数
SPX500	标普 500
HSI	恒生指数
HSTECH	恒生科技
N225	日经 225
FTSE100	英国富时 100
CAC40	法国 CAC40
DAX	德国 DAX 指数
KOSDAQ	韩国 KOSDAQ 指数
AS200	澳洲标普 200
RTSI	俄罗斯 RTS
STI	富时新加坡海峡指数
KOSPI	韩国 KOSPI 指数
GSPTSE	加拿大综合指数
NDX	纳斯达克 100
TWI	台湾 50
SET	泰国 SET 指数

16. 外汇-高频序列

16.1 函数信息

- 函数说明：获取外汇 Kline 统计数据（包含起始日开始的 分钟线、日线、周线和月线）。
- 函数 path： /dm-quant-func-service/api/v1/fx/market-data/bars
- 数据更新频率：实时更新

16.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
security_id_list	str or str list	是	证券代码。 支持列表传入， 单次最多 5 个。 格式样例: "USDCNH"
kline_type	int	是	K 线类型 。不支持列表传入 1： 1 分钟; (该频率下， 入参时间跨度不能超过一天) 2： 5 分钟; (该频率下， 入参时间跨度不能超过七天) 3： 15 分钟; (该频率下， 入参时间跨度不能超过两周) 4： 30 分钟; (该频率下， 入参时间跨度不能超过一个月) 5： 60 分钟; (该频率下， 入参时间跨度不能超过两个月) 6： 1 天; (该频率下， 入参时间跨度不能超过一年) 7： 1 周; (该频率下， 入参时间跨度不能超过两年) 8： 1 月; (该频率下， 入参时间跨度不能超过三年)
start_datetime	date,datetime	否	查询开始时间
end_datetime	date,datetime	否	查询截止时间

field_names	<i>str or str list</i>	否	字段选择。若为空，默认返回所有字段。
-------------	------------------------	---	--------------------

16.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    {
        "securityIdList": ["USDCNH"],
        "klineType": "6",
        "start_datetime": "2026-06-10",
        "end_datetime": "2026-06-10",
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/fx/market-data/bars"
)
print(result)
```

16.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
security_id	<i>str</i>	外汇代码
sec_short_name	<i>str</i>	外汇名称
kline_type	<i>int</i>	K 线类型
issue_date	<i>date</i>	发布时间
trade_date	<i>date</i>	清算日
issue_time	<i>datetime</i>	统计时间
open_value	<i>decimal</i>	开盘价
high_value	<i>decimal</i>	最高价

low_value	decimal	最低价
close_value	decimal	收盘价
width_percent	decimal	振幅 单位： %
up_down_value	decimal	k 线涨跌
price_up_down_pct	decimal	k 线涨跌幅

16.5 DM 外汇代码表

序号	代码	名称	代码	名称
1	AUDCAD	澳元/加拿大元	USDCHF	美元/瑞士法郎
2	AUDCHF	澳元/瑞士法郎	USDCLP	美元/智利比索
3	AUDCNH	澳元/离岸人民币	USDCNH	美元/离岸人民币
4	AUDCNY	澳元/在岸人民币	USDCNY	美元/在岸人民币
5	AUDHKD	澳元/港币	USDCOP	美元/哥伦比亚比索
6	AUDJPY	澳元/日元	USDCRC	美元/哥斯达黎加科朗
7	AUDNZD	澳元/纽元	USDCVE	美元/佛得角埃斯库多
8	AUDSGD	澳元/新加坡元	USDCZK	美元/捷克克朗
9	AUDUSD	澳元/美元	USDDJF	美元/吉布提法郎
10	AUDZAR	澳元/南非兰特	USDDKK	美元/丹麦克朗
11	BWPUSD	博茨瓦纳普拉/美元	USDDOP	美元/多米尼加比索
12	CADCHF	加元/瑞士法郎	USDDZD	美元/阿尔及利亚第纳尔
13	CADCNH	加元/离岸人民币	USDEGP	美元/埃及镑
14	CADJPY	加元/日元	USDERN	美元/厄立特里亚纳克法
15	CHFCNH	瑞士法郎/离岸人民币	USDETB	美元/埃塞俄比亚比尔
16	CHFCZK	瑞士法郎/捷克克朗	USDGEL	美元/格鲁吉亚拉里
17	CHFDKK	瑞士法郎/丹麦克朗	USDGHS	美元/加纳赛地
18	CHFHUF	瑞士法郎/匈牙利福林	USDGMD	美元/冈比亚达拉西
19	CHFJPY	瑞士法郎/日元	USDGNF	美元/几内亚法郎
20	CHFNOK	瑞士法郎/挪威克朗	USDGTQ	美元/危地马拉格查尔
21	CHFPLN	瑞士法郎/波兰兹罗提	USDGYD	美元/圭亚那元
22	CHFSEK	瑞士法郎/瑞典克朗	USDHKD	美元/港币
23	CHFTRY	瑞士法郎/土耳其里拉	USDHNL	美元/洪都拉斯伦皮拉
24	CHFZAR	瑞士法郎/南非兰特	USDHTG	美元/海地古德
25	CNHHKD	离岸人民币/港币	USDHUF	美元/匈牙利福林
26	CNHJPY	离岸人民币/日元	USDIDR	美元/印尼盾
27	CNYJPY	在岸人民币/日元	USDILS	美元/以色列新锡克尔
28	DKKJPY	丹麦克朗/日元	USDINR	美元/印度卢比
29	DKKNOK	丹麦克朗/挪威克朗	USDIQD	美元/伊拉克第纳尔
30	DKKSEK	丹麦克朗/瑞典克朗	USDISK	美元/冰岛克朗

31	EURAUD	欧元/澳元	USDJMD	美元/牙买加元
32	EURCAD	欧元/加拿大元	USDJOD	美元/约旦第纳尔
33	EURCHF	欧元/瑞士法郎	USDJPY	美元/日元
34	EURCNH	欧元/离岸人民币	USDKES	美元/肯尼亚先令
35	EURCNY	欧元/在岸人民币	USDKGS	美元/吉尔吉斯斯坦索姆
36	EURCZK	欧元/捷克克朗	USDKHR	美元/柬埔寨瑞尔
37	EURDKK	欧元/丹麦克朗	USDKRW	美元/韩元
38	EURGBP	欧元/英镑	USDKWD	美元/科威特第纳尔
39	EURHKD	欧元/港币	USDKYD	美元/开曼群岛元
40	EURHUF	欧元/匈牙利福林	USDKZT	美元/哈萨克斯坦坚戈
41	EURILS	欧元/以色列新锡克尔	USDLAK	美元/老挝基普
42	EURJPY	欧元/日元	USDLBP	美元/黎巴嫩镑
43	EURMXN	欧元/墨西哥元	USDLKR	美元/斯里兰卡卢比
44	EURNOK	欧元/挪威克朗	USDLRD	美元/利比里亚元
45	EURNZD	欧元/纽元	USDLSL	美元/莱索托洛蒂
46	EURPLN	欧元/波兰兹罗提	USDLYD	美元/利比亚第纳尔
47	EURSEK	欧元/瑞典克朗	USDMAD	美元/摩洛哥迪拉姆
48	EURSGD	欧元/新加坡元	USMDL	美元/摩尔多瓦列伊
49	EURTRY	欧元/土耳其里拉	USDMGA	美元/马达加斯加阿里亚里
50	EURUSD	欧元/美元	USDMKD	美元/马其顿第纳尔
51	EURZAR	欧元/南非兰特	USDMMK	美元/缅甸元
52	FJDUSD	斐济元/美元	USDMNT	美元/蒙古图格里克
53	GBPAUD	英镑/澳大利亚元	USDMOP	美元/澳门元
54	GBPCAD	英镑/加拿大元	USDMRO	美元/毛里塔尼亚乌吉亚
55	GBPCHF	英镑/瑞士法郎	USDMUR	美元/毛里求斯卢比
56	GBPCNH	英镑/离岸人民币	USDMVR	美元/马尔代夫卢非亚
57	GBPCZK	英镑/捷克克朗	USDMWK	美元/马拉维克瓦查
58	GBPDKK	英镑/丹麦克朗	USDMXN	美元/墨西哥元
59	GBPEUR	英镑/欧元	USDMYR	美元/马来西亚林吉特
60	GBPHKD	英镑/港币	USDMZN	美元/新莫桑比克梅蒂卡尔
61	GBPHUF	英镑/匈牙利福林	USDNAD	美元/纳米比亚元
62	GBPJPY	英镑/日元	USDNGN	美元/尼日利亚奈拉
63	GBPMXN	英镑/墨西哥元	USDNIO	美元/尼加拉瓜科多巴
64	GBPNOK	英镑/挪威克朗	USDNOK	美元/挪威克朗
65	GBPNZD	英镑/纽元	USDOMR	美元/阿曼里亚尔
66	GBPPLN	英镑/波兰兹罗提	USDPEN	美元/秘鲁索尔
67	GBPSEK	英镑/瑞典克朗	USDPHP	美元/菲律宾比索
68	GBPSGD	英镑/新加坡元	USDPKR	美元/巴基斯坦卢比
69	GBPTRY	英镑/土耳其里拉	USDPLN	美元/波兰兹罗提
70	GBPUSD	英镑/美元	USDPYG	美元/巴拉圭瓜拉尼
71	GBPZAR	英镑/南非兰特	USDQAR	美元/卡塔尔利尔
72	GIPUSD	直布罗陀镑/美元	USDRON	美元/罗马尼亚列伊
73	HKDCNY	港币/在岸人民币	USDRSD	美元/塞尔维亚第纳尔
74	HKDJPY	港币/日元	USDRUB	美元/俄罗斯卢布
75	KRWCAD	韩元/加拿大元	USDSAR	美元/沙特里亚尔
76	KRWUSD	韩元/美元	USDSCR	美元/塞舌尔卢比
77	MXNJPY	墨西哥元/日元	USDSGD	美元/苏丹镑
78	NOKJPY	挪威克朗/日元	USDSEK	美元/瑞典克朗

79	NOKSEK	挪威克朗/瑞典克朗	USDSGD	美元/新加坡元
80	NZDAUD	新西兰元/澳大利亚元	USDSOS	美元/索马里先令
81	NZDEUR	新西兰元/欧元	USDSRD	美元/苏里南元
82	NZDJPY	新西兰元/日元	USDSTD	美元/圣多美多布拉
83	NZDUSD	新西兰元/美元	USDSVC	美元/萨尔瓦多科朗
84	PGKUSD	巴布亚新几内亚基那/美元	USDSYP	美元/叙利亚镑
85	SBDUSD	所罗门群岛元/美元	USDSZL	美元/斯威士兰里兰吉尼
86	SGDCNH	新加坡元/离岸人民币	USDTHB	美元/泰铢
87	TOPUSD	汤加潘加/美元	USDTJS	美元/塔吉克斯坦索莫尼
88	USDAED	美元/阿联酋迪拉姆	USDTND	美元/突尼斯第纳尔
89	USDAFN	美元/阿富汗阿富汗尼	USDTRY	美元/土耳其里拉
90	USDALL	美元/阿尔尼亚列克	USDTTD	美元/特立尼达和多巴哥元
91	USDAMD	美元/亚美尼亚德拉姆	USDTHB	美元/新台币
92	USDAOA	美元/安哥拉宽扎	USDZS	美元/坦桑尼亚先令
93	USDARS	美元/阿根廷比索	USDUAH	美元/乌克兰赫夫米
94	USDAZN	美元/阿塞拜疆马纳特	USDUGX	美元/乌干达先令
95	USDBAM	美元/波斯尼亚马尔卡	USDUYU	美元/乌拉圭新比索
96	USDBBD	美元/巴巴多斯元	USDUZS	美元/乌兹别克斯坦索姆
97	USDBDT	美元/孟加拉塔卡	USDVND	美元/越南盾
98	USDBHD	美元/巴林第纳尔	USDVUV	美元/瓦努阿图瓦图
99	USDBIF	美元/布隆迪法郎	USDCAF	美元/中非法郎
100	USDBND	美元/文莱元	USDXCD	美元/东加勒比元
101	USDBOB	美元/玻利维亚玻利维亚诺	USDCHF	美元/西非法郎
102	USDBRL	美元/巴西雷亚尔	USDZAR	美元/南非兰特
103	USDBYN	美元/白俄罗斯卢布	USDYER	美元/也门里亚尔
104	USDBZD	美元/伯利兹元	USDZAR	美元/南非兰特
105	USDCAD	美元/加拿大元	WSTUSD	萨摩亚塔拉/美元
106	USDCDF	美元/刚果法郎	ZARJPY	南非兰特/日元

17. 全球国债-高频序列

17.1 函数信息

- 函数说明：**获取全球国债的 Kline 统计数据（包含起始日开始的 分钟线、日线、周线和月线）。
- 函数 path：** /dm-quant-func-service/api/v1/bond/market-data/global-bond-bars
- 数据更新频率：**实时更新

17.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

security_id_list	<i>str or str list</i>	是	证券代码。 支持列表传入，单次最多 5 个。 格式样例: "US10YT"
kline_type	<i>int</i>	是	K 线类型。 不支持列表传入 1: 1 分钟; (该频率下, 入参时间跨度不能超过一天) 2: 5 分钟; (该频率下, 入参时间跨度不能超过七天) 3: 15 分钟; (该频率下, 入参时间跨度不能超过两周) 4: 30 分钟; (该频率下, 入参时间跨度不能超过一个月) 5: 60 分钟; (该频率下, 入参时间跨度不能超过两个月) 6: 1 天; (该频率下, 入参时间跨度不能超过一年) 7: 1 周; (该频率下, 入参时间跨度不能超过两年) 8: 1 月; (该频率下, 入参时间跨度不能超过三年)
start_datetime	<i>date,datetime</i>	否	查询开始时间
end_datetime	<i>date,datetime</i>	否	查询截止时间
field_names	<i>str or str list</i>	否	字段选择。 若为空, 默认返回所有字段。

17.3 最小示例

```

Python
result = client.post_data(
    {
        "securityIdList": ["US10YT"],
        "klineType": "6",

```

```
        "start_datetime": "2026-06-10",
        "end_datetime": "2026-06-10",
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/bond/market-data/global-bond-bars"
)
print(result)
```

17.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
security_id	str	债券代码
sec_short_name	str	债券简称
kline_type	int	K 线类型
issue_date	date	发布时间
trade_date	date	清算日
issue_time	datetime	统计时间
open_value	decimal	开盘价
high_value	decimal	最高价
low_value	decimal	最低价
close_value	decimal	收盘价
width_percent	decimal	振幅 单位： %
up_down_value_bp	decimal	k 线涨跌 单位： BP

17.5 全球国债编码

序号	债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
1	AT10YT	奥地利 10 年期国债	FR9MT	法国 9 月期国债
2	AT15YT	奥地利 15 年期国债	FR9YT	法国 9 年期国债
3	AT1YT	奥地利 1 年期国债	GB10YT	英国 10 年期国债
4	AT20YT	奥地利 20 年期国债	GB12YT	英国 12 年期国债
5	AT25YT	奥地利 25 年期国债	GB15YT	英国 15 年期国债
6	AT2YT	奥地利 2 年期国债	GB1MT	英国 1 月期国债
7	AT30YT	奥地利 30 年期国债	GB1YT	英国 1 年期国债
8	AT3MT	奥地利 3 月期国债	GB20YT	英国 20 年期国债
9	AT3YT	奥地利 3 年期国债	GB25YT	英国 25 年期国债
10	AT40YT	奥地利 40 年期国债	GB2YT	英国 2 年期国债
11	AT4YT	奥地利 4 年期国债	GB30YT	英国 30 年期国债
12	AT50YT	奥地利 50 年期国债	GB3MT	英国 3 月期国债
13	AT5YT	奥地利 5 年期国债	GB3YT	英国 3 年期国债
14	AT6MT	奥地利 6 月期国债	GB40YT	英国 40 年期国债
15	AT6YT	奥地利 6 年期国债	GB4YT	英国 4 年期国债
16	AT7YT	奥地利 7 年期国债	GB50YT	英国 50 年期国债
17	AT8YT	奥地利 8 年期国债	GB5YT	英国 5 年期国债
18	AT95YT	奥地利 95 年期国债	GB6MT	英国 6 月期国债
19	AT9YT	奥地利 9 年期国债	GB6YT	英国 6 年期国债
20	AU10YT	澳大利亚 10 年期国债	GB7YT	英国 7 年期国债
21	AU12YT	澳大利亚 12 年期国债	GB8YT	英国 8 年期国债
22	AU15YT	澳大利亚 15 年期国债	GB9YT	英国 9 年期国债
23	AU1YT	澳大利亚 1 年期国债	GR10YT	希腊 10 年期国债
24	AU20YT	澳大利亚 20 年期国债	GR15YT	希腊 15 年期国债
25	AU2YT	澳大利亚 2 年期国债	GR1MT	希腊 1 月期国债
26	AU30YT	澳大利亚 30 年期国债	GR1YT	希腊 1 年期国债
27	AU3YT	澳大利亚 3 年期国债	GR20YT	希腊 20 年期国债
28	AU4YT	澳大利亚 4 年期国债	GR2YT	希腊 2 年期国债
29	AU5YT	澳大利亚 5 年期国债	GR30YT	希腊 30 年期国债
30	AU6YT	澳大利亚 6 年期国债	GR3MT	希腊 3 月期国债
31	AU7YT	澳大利亚 7 年期国债	GR5YT	希腊 5 年期国债
32	AU8YT	澳大利亚 8 年期国债	GR6MT	希腊 6 月期国债
33	AU9YT	澳大利亚 9 年期国债	GR7YT	希腊 7 年期国债
34	BE10YT	比利时 10 年期国债	ID10YT	印度尼西亚 10 年期国债
35	BE15YT	比利时 15 年期国债	ID15YT	印度尼西亚 15 年期国债
36	BE20YT	比利时 20 年期国债	ID1MT	印度尼西亚 1 月期国债
37	BE2YT	比利时 2 年期国债	ID1YT	印度尼西亚 1 年期国债
38	BE30YT	比利时 30 年期国债	ID20YT	印度尼西亚 20 年期国债
39	BE3MT	比利时 3 月期国债	ID25YT	印度尼西亚 25 年期国债
40	BE3YT	比利时 3 年期国债	ID30YT	印度尼西亚 30 年期国债
41	BE4YT	比利时 4 年期国债	ID3MT	印度尼西亚 3 月期国债
42	BE50YT	比利时 50 年期国债	ID3YT	印度尼西亚 3 年期国债
43	BE5YT	比利时 5 年期国债	ID5YT	印度尼西亚 5 年期国债
44	BE6MT	比利时 6 月期国债	ID6MT	印度尼西亚 6 月期国债

45	BE6YT	比利时 6 年期国债	IN10YT	印度 10 年期国债
46	BE7YT	比利时 7 年期国债	IN11YT	印度 11 年期国债
47	BE8YT	比利时 8 年期国债	IN12YT	印度 12 年期国债
48	BE9MT	比利时 9 月期国债	IN13YT	印度 13 年期国债
49	BE9YT	比利时 9 年期国债	IN14YT	印度 14 年期国债
50	CA10YT	加拿大 10 年期国债	IN15YT	印度 15 年期国债
51	CA1MT	加拿大 1 月期国债	IN19YT	印度 19 年期国债
52	CA1YT	加拿大 1 年期国债	IN1YT	印度 1 年期国债
53	CA20YT	加拿大 20 年期国债	IN24YT	印度 24 年期国债
54	CA2MT	加拿大 2 月期国债	IN2YT	印度 2 年期国债
55	CA2YT	加拿大 2 年期国债	IN30YT	印度 30 年期国债
56	CA30YT	加拿大 30 年期国债	IN3MT	印度 3 月期国债
57	CA3MT	加拿大 3 月期国债	IN3YT	印度 3 年期国债
58	CA3YT	加拿大 3 年期国债	IN40YT	印度 40 年期国债
59	CA4YT	加拿大 4 年期国债	IN4YT	印度 4 年期国债
60	CA5YT	加拿大 5 年期国债	IN5YT	印度 5 年期国债
61	CA6MT	加拿大 6 月期国债	IN6MT	印度 6 月期国债
62	CA7YT	加拿大 7 年期国债	IN6YT	印度 6 年期国债
63	CH10YT	瑞士 10 年期国债	IN7YT	印度 7 年期国债
64	CH15YT	瑞士 15 年期国债	IN8YT	印度 8 年期国债
65	CH1MT	瑞士 1 月期国债	IN9YT	印度 9 年期国债
66	CH1YT	瑞士 1 年期国债	IT10YT	意大利 10 年期国债
67	CH20YT	瑞士 20 年期国债	IT15YT	意大利 15 年期国债
68	CH2MT	瑞士 2 月期国债	IT1MT	意大利 1 月期国债
69	CH2YT	瑞士 2 年期国债	IT1YT	意大利 1 年期国债
70	CH30YT	瑞士 30 年期国债	IT20YT	意大利 20 年期国债
71	CH3MT	瑞士 3 月期国债	IT25YT	意大利 25 年期国债
72	CH3YT	瑞士 3 年期国债	IT2YT	意大利 2 年期国债
73	CH40YT	瑞士 40 年期国债	IT30YT	意大利 30 年期国债
74	CH4YT	瑞士 4 年期国债	IT3MT	意大利 3 月期国债
75	CH5YT	瑞士 5 年期国债	IT3YT	意大利 3 年期国债
76	CH6MT	瑞士 6 月期国债	IT4YT	意大利 4 年期国债
77	CH6YT	瑞士 6 年期国债	IT50YT	意大利 50 年期国债
78	CH7YT	瑞士 7 年期国债	IT5YT	意大利 5 年期国债
79	CH8YT	瑞士 8 年期国债	IT6MT	意大利 6 月期国债
80	CH9YT	瑞士 9 年期国债	IT6YT	意大利 6 年期国债
81	CN10YT	中国 10 年期国债	IT7YT	意大利 7 年期国债
82	CN15YT	中国 15 年期国债	IT8YT	意大利 8 年期国债
83	CN1YT	中国 1 年期国债	IT9MT	意大利 9 月期国债
84	CN20YT	中国 20 年期国债	IT9YT	意大利 9 年期国债
85	CN2YT	中国 2 年期国债	JP10YT	日本 10 年期国债
86	CN30YT	中国 30 年期国债	JP15YT	日本 15 年期国债
87	CN3YT	中国 3 年期国债	JP1YT	日本 1 年期国债
88	CN5YT	中国 5 年期国债	JP20YT	日本 20 年期国债
89	CN7YT	中国 7 年期国债	JP2YT	日本 2 年期国债
90	CZ10YT	捷克 10 年期国债	JP30YT	日本 30 年期国债
91	CZ15YT	捷克 15 年期国债	JP3MT	日本 3 月期国债
92	CZ1YT	捷克 1 年期国债	JP3YT	日本 3 年期国债

93	CZ20YT	捷克 20 年期国债	JP40YT	日本 40 年期国债
94	CZ2YT	捷克 2 年期国债	JP4YT	日本 4 年期国债
95	CZ3YT	捷克 3 年期国债	JP5YT	日本 5 年期国债
96	CZ4YT	捷克 4 年期国债	JP6MT	日本 6 月期国债
97	CZ50YT	捷克 50 年期国债	JP6YT	日本 6 年期国债
98	CZ5YT	捷克 5 年期国债	JP7YT	日本 7 年期国债
99	CZ6YT	捷克 6 年期国债	JP8YT	日本 8 年期国债
100	CZ7YT	捷克 7 年期国债	JP9YT	日本 9 年期国债
101	CZ8YT	捷克 8 年期国债	KR10YT	韩国 10 年期国债
102	CZ9YT	捷克 9 年期国债	KR1YT	韩国 1 年期国债
103	DE10YT	德国 10 年期国债	KR20YT	韩国 20 年期国债
104	DE15YT	德国 15 年期国债	KR2YT	韩国 2 年期国债
105	DE1MT	德国 1 月期国债	KR30YT	韩国 30 年期国债
106	DE1YT	德国 1 年期国债	KR3YT	韩国 3 年期国债
107	DE20YT	德国 20 年期国债	KR4YT	韩国 4 年期国债
108	DE25YT	德国 25 年期国债	KR50YT	韩国 50 年期国债
109	DE2YT	德国 2 年期国债	KR5YT	韩国 5 年期国债
110	DE30YT	德国 30 年期国债	NL10YT	荷兰 10 年期国债
111	DE3MT	德国 3 月期国债	NL15YT	荷兰 15 年期国债
112	DE3YT	德国 3 年期国债	NL1MT	荷兰 1 月期国债
113	DE4YT	德国 4 年期国债	NL20YT	荷兰 20 年期国债
114	DE5YT	德国 5 年期国债	NL25YT	荷兰 25 年期国债
115	DE6MT	德国 6 月期国债	NL2YT	荷兰 2 年期国债
116	DE6YT	德国 6 年期国债	NL30YT	荷兰 30 年期国债
117	DE7YT	德国 7 年期国债	NL3MT	荷兰 3 月期国债
118	DE8YT	德国 8 年期国债	NL3YT	荷兰 3 年期国债
119	DE9MT	德国 9 月期国债	NL4YT	荷兰 4 年期国债
120	DE9YT	德国 9 年期国债	NL5YT	荷兰 5 年期国债
121	DK10YT	丹麦 10 年期国债	NL6MT	荷兰 6 月期国债
122	DK20YT	丹麦 20 年期国债	NL6YT	荷兰 6 年期国债
123	DK2YT	丹麦 2 年期国债	NL7YT	荷兰 7 年期国债
124	DK30YT	丹麦 30 年期国债	NL8YT	荷兰 8 年期国债
125	DK3MT	丹麦 3 月期国债	NL9YT	荷兰 9 年期国债
126	DK3YT	丹麦 3 年期国债	NZ10YT	新西兰 10 年期国债
127	DK5YT	丹麦 5 年期国债	NZ15YT	新西兰 15 年期国债
128	DK6MT	丹麦 6 月期国债	NZ1MT	新西兰 1 月期国债
129	DK8YT	丹麦 8 年期国债	NZ1YT	新西兰 1 年期国债
130	ES10YT	西班牙 10 年期国债	NZ20YT	新西兰 20 年期国债
131	ES15YT	西班牙 15 年期国债	NZ2MT	新西兰 2 月期国债
132	ES1MT	西班牙 1 月期国债	NZ2YT	新西兰 2 年期国债
133	ES1YT	西班牙 1 年期国债	NZ3MT	新西兰 3 月期国债
134	ES20YT	西班牙 20 年期国债	NZ4MT	新西兰 4 月期国债
135	ES25YT	西班牙 25 年期国债	NZ5MT	新西兰 5 月期国债
136	ES2YT	西班牙 2 年期国债	NZ5YT	新西兰 5 年期国债
137	ES30YT	西班牙 30 年期国债	NZ6MT	新西兰 6 月期国债
138	ES3MT	西班牙 3 月期国债	NZ7YT	新西兰 7 年期国债
139	ES3YT	西班牙 3 年期国债	SE10YT	瑞典 10 年期国债
140	ES4YT	西班牙 4 年期国债	SE15YT	瑞典 15 年期国债

141	ES5YT	西班牙 5 年期国债	SE1MT	瑞典 1 月期国债
142	ES6MT	西班牙 6 月期国债	SE20YT	瑞典 20 年期国债
143	ES6YT	西班牙 6 年期国债	SE2MT	瑞典 2 月期国债
144	ES7YT	西班牙 7 年期国债	SE2YT	瑞典 2 年期国债
145	ES8YT	西班牙 8 年期国债	SE3MT	瑞典 3 月期国债
146	ES9MT	西班牙 9 月期国债	SE5YT	瑞典 5 年期国债
147	ES9YT	西班牙 9 年期国债	SE6MT	瑞典 6 月期国债
148	FI10YT	芬兰 10 年期国债	SE7YT	瑞典 7 年期国债
149	FI15YT	芬兰 15 年期国债	SG10YT	新加坡 10 年期国债
150	FI2YT	芬兰 2 年期国债	SG15YT	新加坡 15 年期国债
151	FI30YT	芬兰 30 年期国债	SG1MT	新加坡 1 月期国债
152	FI3YT	芬兰 3 年期国债	SG1YT	新加坡 1 年期国债
153	FI4YT	芬兰 4 年期国债	SG20YT	新加坡 20 年期国债
154	FI5YT	芬兰 5 年期国债	SG2YT	新加坡 2 年期国债
155	FI6YT	芬兰 6 年期国债	SG30YT	新加坡 30 年期国债
156	FI8YT	芬兰 8 年期国债	SG3MT	新加坡 3 月期国债
157	FR10YT	法国 10 年期国债	SG50YT	新加坡 50 年期国债
158	FR15YT	法国 15 年期国债	SG5YT	新加坡 5 年期国债
159	FR1MT	法国 1 月期国债	SG6MT	新加坡 6 月期国债
160	FR1YT	法国 1 年期国债	US10YT	美国 10 年期国债
161	FR20YT	法国 20 年期国债	US1MT	美国 1 月期国债
162	FR25YT	法国 25 年期国债	US1YT	美国 1 年期国债
163	FR2YT	法国 2 年期国债	US20YT	美国 20 年期国债
164	FR30YT	法国 30 年期国债	US2MT	美国 2 月期国债
165	FR3MT	法国 3 月期国债	US2YT	美国 2 年期国债
166	FR3YT	法国 3 年期国债	US30YT	美国 30 年期国债
167	FR4YT	法国 4 年期国债	US3MT	美国 3 月期国债
168	FR50YT	法国 50 年期国债	US3YT	美国 3 年期国债
169	FR5YT	法国 5 年期国债	US4MT	美国 4 月期国债
170	FR6MT	法国 6 月期国债	US5YT	美国 5 年期国债
171	FR6YT	法国 6 年期国债	US6MT	美国 6 月期国债
172	FR7YT	法国 7 年期国债	US7YT	美国 7 年期国债
173	FR8YT	法国 8 年期国债		

18. EDB-指标 ID 获取

18.1 函数信息

- **函数说明：**获取 DM 宏观 EDB 指标 ID 与核心基础信息，包括指标名称、单位、频率等。
- **函数 path：** `/dm-quant-func-service/api/v1/edb/data-info/code`
- **数据更新频率：**实时更新

18.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
edb_level_id_list	str or str list	是	指标层级 code。 层级 code 详见： 格式样例: "CN002003003"
field_names	str or str list	否	字段选择。若为空，默认返回所有字段。
offset	str	否	翻页游标。查询条件为 indicator_id > offset。首批不传，后续传上次返回的 max_Offset

18.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    data={
        "edbLevelIdList": ["CN0011841695", "CN0011841696"],
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/edb/data-info/code",
    return_type='dict'
)
print(pd.DataFrame(result['list']))
```

18.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
indicator_id	str	指标 ID
indicator_name	str	指标名称

basic_indicator_unit	str	指标单位
data_status	str	指标更新状态
statistical_frequency	str	指标频率
region_name	str	所属国别/区域
Max_Offset	str	翻页游标。单次限制 200 条，超出范围需翻页。 每次查询输出为本批次最大游标，对应本批最后一条 indicator_id；下次请求传该值作为 offset 继续拉取即可。

19. EDB-指标数值调取

19.1 函数信息

- 函数说明：获取 DM 宏观 EDB 数据。DM 宏观 EDB 数据库聚焦宏观领域，全面覆盖国民经济核算、金融、贸易、房地产、就业等核心宏观指标。
- 函数 path：/dm-quant-func-service/api/v1/edb/data-info/data
- 数据更新频率：最晚 T+1 更新

19.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
indicator_id	str	是	指标 ID。 格式样例："M00100066100000"
start_date	date	否	查询开始日期
end_date	date	否	查询截止日期 最大入参时间跨度根据数据更新频率确认：

			指标频率（函数 11 出参字段 <code>statistical_frequency</code> ）为日度/不定期，入参时间跨度需小于 1 年； 周度/旬度，入参时间跨度需小于 5 年； 月度/季度/半年度/年度，入参时间跨度需小于 10 年；
<code>field_names</code>	<i>str or str list</i>	否	字段选择 。若为空，默认返回所有字段。

19.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    data={
        "indicatorId": "M00100066100000",
        "startDate":"2025-12-31",
        "endDate":"2025-12-31",
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/edb/data-info/data",
)
print(result)
```

19.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
<code>indicator_id</code>	<i>str</i>	指标 ID
<code>indicator_name</code>	<i>str</i>	指标名称
<code>data_date</code>	<i>date</i>	数据日期
<code>data_value</code>	<i>decimal</i>	数据数值

basic_indicator_unit	<i>str</i>	指标单位
publish_time	<i>datetime</i>	公告日期
data_source	<i>str</i>	数据来源

20. 工商企业基础信息

20.1 函数信息

- **函数说明：**获取全工商企业基础信息。
- **函数 path：** /dm-quant-func-service/api/v1/company/basic-info/info
- **数据更新频率：**不定期更新

20.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
com_full_name_list	<i>str or str list</i>	3 选 1 入参，入参多个按照以下顺序匹配：com_full_name	企业全称 支持列表传入，单次最多 200 个。
society_code_list	<i>str or str list</i>	>society_code>business_registration_number	统一社会信用代码 支持列表传入，单次最多 200 个。
business_registration_number_list	<i>str or str list</i>		工商注册号 支持列表传入，单次最多 200 个。
field_names	<i>str or str list</i>	否	字段选择。 若为空，默认返回所有字段。

20.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    {
        "comFullNameList": "上海寰擎信息科技有限公司",
```

```
    },  
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/company/basic-info/info"  
)  
print(result)
```

20.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
com_full_name	<i>str</i>	企业名称
com_short_name	<i>str</i>	企业简称
society_code	<i>str</i>	统一社会信用代码
business_registration_number	<i>str</i>	工商注册号
listed_status	<i>int</i>	是否上市公司 0-否 1-是
bond_issue_status	<i>int</i>	是否发债主体 0-否 1-是
is_city_annex	<i>int</i>	是否城投 0-否 1-是
com_attribute	<i>int</i>	企业性质
com_attribute_desc	<i>str</i>	企业性质描述
orig_org_form	<i>str</i>	企业类型
province_name	<i>str</i>	注册地所属省份
city_name	<i>str</i>	注册地所属城市
regist_capital	<i>decimal</i>	注册资本（万元）
paid_in_capital	<i>decimal</i>	实缴资本（万元）

sw_indu_name	<i>str</i>	申万行业分类
dm_indu_name	<i>str</i>	DM 行业分类
gics_indu_name	<i>str</i>	GICS 行业分类
ccxi_indu_name	<i>str</i>	中诚信行业分类
establish_date	<i>date</i>	成立日期
company_operating_status	<i>int</i>	经营状态
company_operating_status_desc	<i>str</i>	经营状态描述
business_term	<i>str</i>	经营期限
regist_currency_type	<i>int</i>	注册币种
regist_currency_type_desc	<i>str</i>	注册币种描述
legal_person	<i>str</i>	法人代表
regist_address	<i>str</i>	注册地址
com_website	<i>str</i>	公司网址
com_tel	<i>str</i>	公司电话
com_email	<i>str</i>	公司邮箱
office_address_post	<i>str</i>	邮编
company_profile	<i>str</i>	公司介绍
operating_scope	<i>str</i>	经营范围
staff_sum	<i>int</i>	员工人数
real_ctrl_name	<i>str</i>	实控人
suspected_ctrl_name	<i>str</i>	疑似实控人

21. 公开市场操作

21.1 函数信息

- 函数说明：获取公开市场操作数据。
- 函数 path：/dm-quant-func-service/api/v1/money-market/data/omo-info
- 数据更新频率：不定期更新

21.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
start_date	date	是	查询开始日期
end_date	date	是	查询截止日期 • 开始日期不传，默认与结束日期同天 • 截止日期不传，默认与开始日期同天 • 开始日期和截止日期均不传，默认获取当天数据 • 开始日期和截止日期均传：获取日期范围内的全量数据。可查询时间窗口不超过 1 年
field_names	str or str list	否	字段选择。若为空，默认返回所有字段。

21.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    {
        "start_date": "2026-06-01",
        "end_date": "2026-06-01",
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/money-market/data/omo-info")
print(result)
```

21.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
operation_date	<i>date</i>	投放日期
operation_type	<i>str</i>	操作方式
tenor	<i>str</i>	期限
interest_rate	<i>decimal</i>	利率(%)
operation_amount	<i>decimal</i>	投放量(亿)
interest_start_date	<i>date</i>	起息日
maturity_date	<i>date</i>	到期日

22. 交易日历

22.1 函数信息

- **函数说明：**根据交易场所获取对应交易日历。
- **函数 path：**/dm-quant-func-service/api/v1/market/trade-dates
- **数据更新频率：**不定期更新

22.2 入参指标

参数	类型	是否必填	说明
market_type	<i>int or int list</i>	是	交易场所。支持清单传输 枚举值包含： 1-银行间市场 2-交易所市场
start_date	<i>date</i>	是	查询开始日期

end_date	date	是	查询截止日期 - 开始日期不填，默认往前取一年，结束日期不填，默认为当前日期 - 开始日期和截止日期均传：获取日期范围内的全量数据。可查询时间窗口不超过 2 年
field_names	str or str list	否	字段选择。 若为空，默认返回所有字段。

22.3 最小示例

```
Python
result = client.post_data(
    {
        "marketType": ["1"],
        "startDate": "2026-05-01",
        "endDate": "2026-05-18"
    },
    api_path="/dm-quant-func-service/api/v1/market/trade-dates"
)
print(result)
```

22.4 输出指标

出参字段名称	出参字段类型	出参字段说明
market_type	int	交易场所 枚举值包含： 1-银行间市场 2-交易所市场
data_date	date	交易日期

四、常见问题与注意事项

1. 初始化时报 `app\_key is required`

原因：

- 未显式传入 `app_key`
- 也未设置环境变量 `INNO_APP_KEY`

处理建议：

- 检查初始化代码是否传入了 `app_key`
- 或确认运行环境中已设置 `INNO_APP_KEY`

2. 初始化时报 `app\_secret is required`

原因：

- 未显式传入 `app_secret`
- 也未设置环境变量 `INNO_APP_SECRET`

处理建议：

- 检查初始化代码是否传入了 `app_secret`
- 或确认运行环境中已设置 `INNO_APP_SECRET`

3. 请求返回 HTTP 非 200

SDK 会抛出 `HttpStatusError`。

处理建议：

- 检查 `api_path` 是否正确
- 检查网络连通性、网关权限和证书配置

4. 返回结果无法解密或不是合法 JSON

SDK 可能抛出：

- `CryptoError`
- `ResponseDecodeError`

处理建议：

- 确认 `app_secret` 是否正确
- 确认服务端返回是否为约定的加密响应格式
- 确认接口是否已接入正确的网关和环境

5. 返回 `DataFrame` 转换失败

当 `return_type="dataframe"` 时，SDK 会尝试把返回结果转换为 `pandas.DataFrame`。如果接口返回结构不适合表格化处理，可能会报错。

处理建议：

- 确认接口返回是否为列表、`data/columns` 结构或普通字典

6. 返回“无订阅套餐”

该场景表示您暂无函数调用权限。

处理建议：

- 可联系客户经理

7. 返回“额度已耗尽”/“限流”等提示

该场景表示您的流量已达上限。

处理建议：

- 可根据 `field_names` 字段筛选业务需要的字段出参