

# Título del informe

Tema a tratar

Integrantes: Integrante 1

Integrante 2

Profesor: Profesor 1
Auxiliar: Auxiliar 1
Ayudantes: Ayudante 1

Ayudante 2

Ayudante de laboratorio: Ayudante 1

Fecha de realización: 25 de octubre de 2021 Fecha de entrega: 25 de octubre de 2021

Santiago de Chile

# Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Índice de Contenidos

# Índice de Contenidos

| 1.         | Informes con LaTeX                          | 1   |
|------------|---|-----|
|            | 1.1. Una breve introducción                 | . 1 |
|            | 1.2. Añadiendo tablas                       | . 1 |
| 2.         | Aquí un nuevo tema                          | 2   |
|            | 2.1. Haciendo informes como un profesional  | . 2 |
|            | 2.2. Otros párrafos más normales            | . 3 |
|            | 2.3. Ejemplos de inserción de código fuente | . 4 |
|            | 2.4. Agregando múltiples imágenes           |     |
| Má         | ás ejemplos                                 | 6   |
|            | Listas y Enumeraciones                      |     |
|            | Otros                                       |     |
| Rei        | ferencias                                   | 7   |
|            |   | _   |
| An         | exo A. Cálculos realizados                  | 7   |
|            | A.1. Metodología                            |     |
|            | A.2. Resultados                             | . 8 |
| ,          |   |     |
| In         | ndice de Figuras                            |     |
| 1.         | Título de la imagen en el índice            | 1   |
| 2.         | Apolo flotando a la izquierda.              |     |
| 2.<br>3.   | Ejemplo de imagen múltiple                  |     |
| э.<br>А.1  |   |     |
|            |   | •   |
| ź"         | ndice de Tablas                             |     |
| 11)        | idice de Tabias                             |     |
| 1.         | Ejemplo de tablas.                          | . 1 |
| A.1        | . Tabla de cálculo                          | . 8 |
|            |   |     |
| Ín         | ndice de Códigos                            |     |
| 1.         | Ejemplo en Python.                          | 1   |
| 1.<br>2.   | Ejemplo en Java.                            |     |
| ۷.<br>3.   | Ejemplo en Java.                            |     |
| <b>J</b> . | Ejempio di manab                            | , 1 |

Informes con LATEX

# 1. Informes con LATEX

#### 1.1. Una breve introducción

Este es un párrafo, puede contener múltiples "Expresiones" así como fórmulas o referencias¹ como (1) o (A.1). A continuación se muestra un ejemplo de inserción de imágenes (como la Figura 1) con el comando \insertimage:



Figura 1: Where are you? de "Internet".

A continuación $^2$  se muestra un ejemplo de inserción de ecuaciones simples con el comando \insertequation:

$$a^k = b^k + c^k \quad \forall k > 2 \tag{1}$$

Este template [1] ha sido diseñado para que sea completamente compatible con editores L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X para escritorio y de manera online<sup>[2]</sup>. La compilación es realizada siempre usando las últimas versiones de las librerías, además se incluyen los parches oficiales para corregir eventuales warnings.

Este es un nuevo párrafo. Para crear un nuevo párrafo basta con usar  $\backslash \backslash$  en el anterior, lo que fuerza una nueva línea. También se insertar un nuevo párrafo con el comando  $\backslash$ newp si el compilador de latex arroja una alerta del tipo  $Underfull \ \backslash hbox \ (badness \ 10000)$  in paragraph at lines ...

#### 1.2. Añadiendo tablas

También puedes usar tablas, ¡Crearlas es muy fácil!. Puedes usar el plugin Excel2Latex [3] de Excel para convertir las tablas a LaTeX o bien utilizar el "creador de tablas online" [4].

| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3           |
|-----------|-----------|---------------------|
| $\omega$  | ν         | δ                   |
| Φ         | $\Theta$  | ${\it \Sigma}$      |
| ξ         | $\kappa$  | $\overline{\omega}$ |

Tabla 1: Ejemplo de tablas.

 $<sup>^1\,</sup>$  Las referencias se hacen utilizando la expresión \label{etiqueta}.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Como se puede observar las funciones \insert... añaden un párrafo automáticamente.

# 2. Aquí un nuevo tema

## 2.1. Haciendo informes como un profesional



Figura 2: Apolo flotando a la izquierda.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Proin sit amet augue. Praesent lacus. Donec a leo. Ut turpis ante, condimentum sed, sagittis a, blandit sit amet, enim. Integer sed elit. In ultricies blandit libero. Proin molestie erat dignissim nulla convallis ultrices. Aliquam in magna. Etiam sollicitudin, eros a sagittis pellentesque, lacus odio volutpat elit, vel tincidunt felis dui vitae lorem. Etiam leo. Nulla et justo.

$$\int_{a}^{b} f(x) dx = \frac{\partial^{\eta} f(x)}{\partial x^{\eta}} \cdot \sum_{x=a}^{b} f(x) \left(1 + \Delta x\right)^{1 + \frac{\epsilon}{k}}$$
Ecuación sin sentido. (2)

**Definición 1** (ver [5]) Definición definitiva

$$\frac{d}{dx} \int_{a}^{x} f(y)dy = f(x)$$

Proin sit amet augue. Praesent lacus. Donec a leo. Ut turpis ante, condimentum sed, sagittis a, blandit sit amet, enim. Integer sed elit. In ultricies blandit libero. Proin molestie erat dignissim nulla convallis ultrices. Aliquam in magna. Etiam sollicitudin, eros a sagittis pellentesque, lacus odio volutpat elit, vel tincidunt felis dui vitae lorem. Etiam leo. Nulla et justo.

Integer interdum varius diam. Nam aliquam velit a pede. Vivamus dictum nulla et wisi. Vestibulum a massa. Donec vulputate nibh vitae risus dictum varius. Nunc suscipit, nunc nec facilisis convallis, lacus ligula bibendum nulla, ac sollicitudin sapien nisl fermentum velit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam commodo dui ut augue molestie scelerisque. Sed aliquet rhoncus tortor. Fusce laoreet, turpis a facilisis tristique, leo mauris accumsan tellus, vitae ornare lacus pede sit amet purus. Sed dignissim velit vitae ligula. Sed sit amet diam sit amet arcu luctus ullamcorper.

## 2.2. Otros párrafos más normales

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

$$\Lambda_{f} = \frac{L \cdot f}{W} \cdot \frac{Q_{e}^{2}}{8\pi^{2}W^{4}g} + \sum_{i=1}^{l} \frac{f \cdot (M - d)}{l \cdot W} \cdot \underbrace{\frac{(Q_{e} - i \cdot Q)^{2}}{8\pi^{2}W^{4}g}}_{\sim \mathcal{A}}$$

$$Q_{e} = 2.5Q \cdot \int_{0}^{e} V(x) \, dx + \sin^{-1}\left(1 + \frac{1}{1 - e}\right)$$
(3)

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

$$f(x) = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \tag{4}$$

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis portitor. Vestibulum portitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

## 2.3. Ejemplos de inserción de código fuente

El template permite la inserción de los siguientes lenguajes de programación de forma nativa: ABAP, Ada, Assembler x64, Assembler x86[masm], Awk, Bash, Basic, C, Caml, CMake, Cobol, C++, C#, CSS, CSV, CUDA, Dart, Docker, Elisp, Elixir, Erlang, Fortran, F#, GLSL, Gnuplot, Go, Haskell, HTML, INI, Java, Javascript, JSON, Julia, Kotlin, LaTeX, Lisp, LLVM, Lua, Make, Maple, Mathematica, Matlab, Mercury, Modula-2, Objective-C, Octave, OpenCL, OpenSees, Pascal, Perl, PHP, Texto plano, PostScript, Powershell, Prolog, Promela, Pseudocódigo, Python, Q#, R, Racket, Reil, Ruby, Rust, Scala, Scheme, Scilab, Simula, SPARQL, SQL, Swift, TCL, VBScript, Verilog, VHDL y XML.

Para insertar un código fuente se debe usar el entorno sourcecode, o el entorno sourcecodep si es que se quiere utilizar parámetros adicionales. A continuación se presenta un ejemplo de inserción de código fuente en Python (Código 1), Java y Matlab:

Código 1: Ejemplo en Python.

```
import numpy as np

def incmatrix(genl1, genl2):
    m, n = len(genl1), len(genl2)
    M = None # Comentario 1
    VT = np.zeros((n*m, 1), int) # Comentario 2
```

Código 2: Ejemplo en Java.

```
import javax.servlet.*;

// Hola mundo

public class Hola extends GenericServlet {
 public void service(ServletRequest request, ServletResponse response)
 throws ServletException, IOException{
 PrintWriter pw = response.getWriter();
 pw.println("Hola, mundo!");
 }
}
```

Código 3: Ejemplo en Matlab.

```
% Se crea gráfico
f = figure(1); hold on; movegui(f, 'center');
xlabel('td/Tn'); ylabel('FAD=Umax/Uf0');

for j = 1:length(BETA)
fad = ones(1, NDATOS); % Arreglo para el FAD
for i = 1:NDATOS
[t, u_t, ~, ~] = main(BETA(j), r(i), M, K, F0, 0);
fad(i) = max(abs(u_t)) / uf0;
end
end
```

# 2.4. Agregando múltiples imágenes

El template ofrece el entorno images que permite insertar múltiples imágenes de una manera muy sencilla. Para crear imágenes múltiples se deben usar las siguientes instrucciones:

- \begin{images}[\label{imagenmultiple}]{Ejemplo de imagen múltiple.}
- 2 \addimage[\label{ciudadfoto}]{ejemplos/test-image}{width=6.5cm}{Ciudad}
- addimageanum{ejemplos/test-image-wrap}{width=5cm}
- 4 \imagesnewline
- \addimage{ejemplos/test-image}{width=12cm}{Ciudad más grande}
- 6 \end{images}

#### Obteniendo así:





(a) Ciudad



(b) Ciudad más grande

Figura 3: Ejemplo de imagen múltiple.

Más ejemplos 6

# Más ejemplos

# Listas y Enumeraciones

Hacer listas enumeradas con LATEX es muy fácil con el template<sup>3</sup>, para ello debes usar el comando \begin{enumerate}, cada elemento comienza por \item, resultando así:

- 1. Grecia
- 2. Abracadabra
- 3. Manzanas

También se puede cambiar el tipo de enumeración, se pueden usar letras, números romanos, entre otros. Esto se logra cambiando el **label** del objeto **enumerate**. A continuación se muestra un ejemplo usando letras con el estilo \alph<sup>4</sup>, números romanos con \roman<sup>5</sup> o números griegos con \greek<sup>6</sup>:

a) Peras

i) Rojo

 $\alpha$ ) Matemáticas

b) Manzanas

ii) Café

 $\beta$ ) Lenguaje

c) Naranjas

iii) Morado

 $\gamma$ ) Filosofía

Para hacer listas sin numerar con LATEX hay que usar el comando \begin{itemize}, cada elemento empieza por \item, resultando:

- Peras

\* Rojo

• Árboles

- Manzanas

\* Café

Pasto

- Naranjas

\* Morado

• Flores

#### Otros

Recuerda revisar el manual de todas las funciones y configuraciones de este template visitando el siguiente link: <a href="https://latex.ppizarror.com/informe">https://latex.ppizarror.com/informe</a>. Si encuentras un error en el template, puedes abrir un nuevo issue a través de su página en GitHub.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> También puedes revisar el manual de las enumeraciones en https://www.texnia.com/archive/enumitem.pdf.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Con \Alph las letras aparecen en mayúscula.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Con \Roman los números romanos salen en mayúscula.

 $<sup>^{6}</sup>$  Una característica propia del template, con  $\$  Greek las letras griegas están escritas en mayúscula.

Cálculos realizados 7

### Referencias

- [1] Pizarro, P., "Template informe en LaTeX," 2016-2021, https://latex.ppizarror.com/informe.
- [2] Overleaf, "Uno de los mejores editores online para LATEX, renovado con su versión 2.0," 2021, https://es.overleaf.com/.
- [3] Excel2Latex, "Plugin para hacer tablas con excel," 2017, https://www.ctan.org/tex-archive/sup-port/excel2latex/.
- [4] Generator, T., "Creador de tablas online para IATEX," 2021, https://www.tablesgenerator.com.
- [5] Einstein, A., "Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]," Annalen der Physik, vol. 322, no. 10, pp. 891–921, 1905, doi:https://dx.doi.org/10.1002/andp.19053221004.

## Anexo A. Cálculos realizados

## A.1. Metodología

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris. (1)



Figura A.1: Imagen en anexo.

Cálculos realizados 8

### A.2. Resultados

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetuer odio sem sed wisi.

| Elemento | $\epsilon_i$ | Valor     | Descripción                        |
|----------|--------------|-----------|------------------------------------|
| A        | 10           | $3,14\pi$ | Valor muy interesante <sup>a</sup> |
| В        | 20           | 6         | Segundo elemento                   |
| С        | 30           | 7         | Tercer elemento <sup>1</sup>       |
| D        | 150          | 10        | Sin descripción                    |
| E        | 0            | 0         | Cero                               |

Tabla A.1: Tabla de cálculo.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Este elemento tiene una descripción debajo de la tabla

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Más comentarios