

Músculo	Origem	Inserção	Função/Ação	Inervação
M. Occipitofrontal	Ventre Frontal: Aponeurose Epicrânica Ventre Occipital: Linha Nugal Superior e Protuberância Occipital Externa	Ventre Frontal: Pele da região do supercílio Ventre Occipital: Aponeurose Epicrânica	Elevar a pele da fronte, formação de rugas horizontais	R. Frontal do N. VII e R. Auricular Posterior
M. Orbicular do Olho	Parte Lacrimal: Crista lacrimal posterior Parte Palpebral: Ligamento Palpebral Medial Parte Orbital: Processo Frontal da Maxila.	Palpebras e pele periorbital	Expelir lágrimas; Unir pálpebras levemente; Forçamento ao fechamento do olho, rugas em formato de leque;	R. Zigomático
M. Corrugador do Supercílio	Margem Supraorbital do Osso Frontal	Pele do Supercílio	Puxa o supercílio medialmente, forma pregas verticais	R. Frontal
M. Prócer	Osso Nasal	Pele da glabella	Abaixa a parte medial dos supercílios, forma pregas horizontais	R. Zigomático
M. Nasal	Base do osso alveolar da maxila e das saliências alveolares do incisivo lateral e canino	Parte transversa: Dorso do Nariz Parte Alar: Cartilagem Alar	Parte transversa comprime a narina e parte alar dilata	R. Zigomático
M. Levantador do lábio superior e da asa do nariz	Processo Frontal da Maxila	Pele da Asa do Nariz e do lábio superior	Elevar e dobrar o lábio superior e dilatar narina	R. Bucal
M. Levantador do Lábio Superior *Espaço canino ¹	Margem Infraorbital (Encobre o Forame Infraorbital)	Lábio Superior	Elevar o Lábio Superior e ressaltar o sulco nasolabial	R. Bucal
M. Levantador do ângulo da boca *Espaço canino ¹	Fossa canina	Ângulo da boca	Elevar o ângulo da boca	R. Bucal

M. Zigomático Menor (pode estar ausente)	Osso zigomático	Lábio Superior	Eleva o lábio superior, puxando-o lateralmente e superiormente, formando o riso não espontâneo.	R. Zigomático
M. Zigomático Maior	Face lateral do Osso Zigomático	Na porção mais lateral do lábio superior e na Comissura labial (formação de covinhas)	Traciona o ângulo da boca pra cima e lateralmente, principal músculo do sorriso verdadeiro	R. Zigomático
M. Bucinador (mais profundo da face)	Processos Alveolares da maxila e da mandíbula , rafe e ligamento pterigomandibular	Ângulo da Boca	Mantém densa a bochecha, retrai o ângulo da boca, distende a bochecha e a comprime contra os dentes, contribui com o sopro, assobio, deglutição e mastigação.	R. Bucal
M. Risório (pode estar ausente)	Fáscia Massetérica e Pele da Bochecha	Ângulo da Boca	Levanta e retrai o ângulo da boca, formando o riso falso	-
M. Abaixador do Septo Nasal	Depressão óssea lateral à eminência alveolar do incisivo lateral superior	Septo nasal	Abaixa a asa do nariz.	-
M. Orbicular da Boca	Fóveas incisivas da maxila e mandíbula	Pele e mucosa dos lábios e septo nasal	Fecha boca, comprime lábios contra os dentes e protai os lábios	R. Bucal
M. Abaixador do ângulo da boca	Base externa da mandíbula / borda inferior da mandíbula (da região molar ao	Ângulo da boca	Abaixa o ângulo da boca e traciona-o	R. Marginal da Mandíbula

	tubérculo mentoniano).		levemente para fora	
M. Abaixador do Lábio Inferior	Linha oblíqua / base da mandíbula, acima da origem do m. abaixador do ângulo da boca.	Lábio inferior	Abaixa o lábio inferior e traciona-o levemente para lateral	R. Marginal da Mandíbula
M. Mental	Fossa mentoniana e protuberância mental	Pele do mento	Comprime o mento contra a mandíbula, diminuindo o fundo de vestibulo inferior, enruga a pele do mento e everte o lábio inferior.	R. Marginal da Mandíbula
M. Temporal (feixes verticais, oblíquos e horizontais)	Linha Temporal Inferior (Delane) Soalho da Fossa Temporal e Face interna da fáscia temporal (LACAPE/Madeira)	Processo Coronóide da Mandíbula, Borda anterior do Ramo da Mandíbula (tendão superficial), Trígono Retromolar (Tendão profundo)	Fechamento leve da mandíbula (anteriores e médias), com mais velocidade do que força, Retrai a mandíbula (fibras posteriores, horizontais), auxiliando o movimento de lateralização do pterigóideo lateral.	N. Temporal Profundo – R. Mandibular – N.V
M. Masséter (Feixes Superficiais, Profundos e Coronóidea)	Feixe Superficial: Corpo do zigomático e $\frac{3}{4}$ anteriores da borda inferior do arco zigomático Feixe Profundo: Face medial da metade posterior do arco zigomático (LACAPE/Madeira)	2/3 inferiores da face lateral do ramo da mandíbula Superficial: Tuberosidade Massetérica Profundo: Face Lateral do Ramo da Mandíbula Porção	Fechamento forte da mandíbula, protusão e estabilização da atm.	N. Massetérico – R. Mandibular (V)

		Coronoide: Inserção do Processo Coronóide (Delane)		
M. Pterigóideo Medial (Feixe maior e menor)	Feixe maior: Face medial da lâmina lateral do processo pterigóide e fossa pterigóidea Feixe menor: Processo piramidal do osso palatino e da tuberosidade da maxila	Tuberosidade Pterigóidea	Eleva a mandíbula e leve protusão, auxilia na lateralização do pterigóideo lateral	N. Pterigoide o Medial – R. Mandibula r – N.V
M. Pterigóideo Lateral (Feixe superior e inferior)	Feixe Superior: Superfície Infratemporal da Asa Maior do Esfenóide Feixe Inferior: Face Lateral da Lâmina Lateral do Processo Pterigóideo	Feixe Superior: Cápsula da ATM, borda anterior do disco articular e fóvea pterigóidea Feixe Inferior: Fóvea Pterigóidea	Protrai a mandíbula pela contração bilateral simultânea, lateralização, e estabiliza o disco articular. Feixe superior: Atua no controle ântero- posterior do disco articular e no movimento de retorno do disco. Feixe inferior: Protrai a mandíbula e atua no movimento de translação da ATM. Abertura máxima da boca, protusão, estabilização do disco articular e lateralização.	N. Pterigóide o Lateral – R. Mandibula r (V)

M. Genioglosso	Espinha geniana superior	Face Inferior da língua	Abaixa a língua e retraem a ponta da língua	N. Hipoglosso
M. Hioglosso	Corno Maior e Corpo do Osso Hióide	Face Lateral da Língua	Abaixa e retrai a língua	N. Hipoglosso
M. Estiloglosso	Processo Estilóide	Face Inferior, aspecto posterolateral da língua	Retrai e traciona o dorso da língua para cima	N. Hipoglosso
M. Palatoglosso	Aponeurose Palatina	Face posterolateral da língua	Forma arco palatoglosso, Eleva o dorso da língua	N. Vago
M. Tensor do Véu Palatino	Fossa Escafóide	Aponeurose Palatina	Torna o palato mole firme, abre tuba auditiva	R. Mandibular (V)
M. Levantador do Véu Palatino	Porção petrosa do osso temporal e cartilagem da tuba auditiva.	Aponeurose palatina.	Elevam o palato mole e fecham o istmo faríngeo.	Plexo faríngeo (X e XI pares)
M. Palatofaríngeo	Aponeurose Palatina	Paredes posterolaterais da faringe.	Forma arcos palatofaríngeos	Plexo faríngeo (X e XI pares)
M. da Úvula	Espinha nasal posterior e aponeurose palatina.	Mucosa da úvula.	Eleva e retrai a úvula, ajudando a fechar o istmo orofaríngeo.	Plexo faríngeo (X e XI pares)
M. Digástrico	Ventre posterior origina-se na incisura mastóideia e se fixa indiretamente ao osso hióide pelo tendão intermediário, daí em diante continua ventre anterior.	O ventre anterior se direciona até a fossa digástrica na mandíbula	Eleva o osso hióide e abertura inicial da boca	Ventre anterior: N. Mило-hióide (R. Mandibular) Ventre posterior: N. Facial
M. Estilo-Hióideo	Processo Estilóide	Corno Maior do osso Hióide	Eleva e retrai o osso hióide	N. Facial
M. Mило-hióideo	Linha Mило-Hióidea da mandíbula e rafe mило-hióidea	Corpo do Osso Hióide	Sustenta e eleva o assoalho da boca, eleva o osso hióide	N. Mило-hióide (R. Mandibular)

M. Genio-hióideo	Espinha geniana inferior (Delane) Tubérculo inferior da espinha mental (LACAPE)	Metade superior do corpo superior do corpo do osso hióide.	Eleva o osso hióide e o assoalho da boca durante a deglutição	N. Hipoglosso
M. Esterno-hióideo	Manúbrio do esterno e articulação esternoclavicular	Corpo do hióide	Abaixa o osso hióide	Alça Cervical (C1, C2 e C3)
M. Omo-Hióideo	Ventre inferior origina-se na borda superior da escápula e segue o tendão intermediário, que é coberto pelo músculo esternocleidomastóideo.	Continua-se como ventre superior e se insere no corpo do hióide.	Traciona o osso hióide para baixo e ligeiramente para trás	Alça cervical (C1, C2 e C3)
M. Esterno-Tireóideo	Manúbrio do Esterno	Cartilagem Tireóidea	Abaixa a Cartilagem Tireóidea	Alça Cervical
M. Tireo-Hióideo	Cartilagem Tireóidea	Osso Hióide	Traciona superiorment e a cartilagem tireóidea	N. Hipoglosso
M. Platisma	Fáscia dos mm. Peitoral Maior e Deltóide	Comissura Oral (LACAPE) Pele da Margem inferior da Mandíbula	Eleva e puxa pra frente a pele do pescoço e ombro. Auxilia retorno venoso ao diminuir concavidade da face lateral do pescoço das veias jugulares.	R. Cervical (VII)

M. Esteroncleidomastóide	Manúbrio do esterno e terço maior medial da clavícula.	Processo mastóideo e metade lateral da linha superior da nuca.	Protege os grandes vasos do pescoço (a. carótida e v. jugular interna), inclina a cabeça lateralmente e, em conjunto, leva a cabeça em direção ao manúbrio do esterno. Além disso, auxilia na inspiração, elevando o esterno e a clavícula.	Nervo acessório (XI par).
M. Trapézio	Linha nugal superior, protuberância occipital externa e nos processos espinhas das vértebras cervicais e torácicas	Clavícula, acrômio e espinha da escápula	Eleva o ombro, assim como retraem, fixam e abaixam a escápula.	N. Acessório e em parte pelo plexo cervical (C5 a T1)

1. Espaço canino: espaço delimitado superficialmente pelo m. levantador do lábio superior e profundamente pelo m. levantador do ângulo da boca, nele contém o nervos e os vasos infraorbitais.
2. Ramo Mandibular é o único ramo do trigêmeo que tem a porção motora, pois os outros dois ramos inervam sensitivamente partes fixas. Também inerva o ventre anterior do M. Digástrico. M. Milohioideo, Tensor do Tímpano e Tensor do Véu Palatino.