



Em instantes...

A top-down view of a desk setup. A yellow pencil with 'STABILO' and 'Pencil 88' is at the top. Below it is a silver pen. To the right is a roll of grey tape. Further right is a black clothespin. On the left, there are two black and white line drawings of flowers. A small piece of patterned tape is on the left edge of the paper. The background is a light-colored surface.

Craniometria

Profa Delane Gondim




Cranioscopia

Técnica de inspeção visual do crânio, baseada na observação e descrição da forma dos ossos do crânio.

O exame de certas características permite a distinção sexual em cerca de 70% dos casos analisados





Homem



Eminências
supra-orbitárias
proeminentes discretas

Caninos mais
desenvolvidos

Mandíbula angulosa


Regiões de
inserção
muscular bem
definidas

Mulher




Rebordo
supra-orbitário
cortante


Mandíbula ovóide




MALE



FEMALE





Masculino







Feminino














MALE





FEMALE



Masculino



Feminino



- **CRONOLOGIA DA CALCIFICAÇÃO, ERUPÇÃO E TROCA DAS UNIDADES DENTÁRIAS- 14 ANOS**
- **ATÉ OS 25 ANOS - ESTÁGIO DE ABERTURA DO FORAME APICAL E AS RELAÇÕES OCLUSAIS DOS TERCEIROS MOLARES.**

- *SINOSTOSE DAS ARTICULAÇÕES ENTRE OS OSSOS DO CRÂNIO*
- **Entre os ossos frontais: 1 ano e vai até por volta dos 6 anos.**
- **Calcificação da sínfise mandibular: 2 anos**
- **Sutura Coronal: 24 anos**
- **Suturas Sagital e Esfenofrontal: 22 anos**
- **Suturas Lambdóidea e Occipitomastóidea: 26 anos**
- **Sutura Parietomastóidea: 30 anos**
- **Suturas Temporoparietal: 37 anos**



Craniometria

Medida das dimensões dos ossos cranianos;


Permite o conhecimento das variabilidades morfológicas dos crânios humanos.




Diâmetro craniano anteroposterior máximo



Comprimento da base do crânio




Altura máxima do crânio




Índice Cefálico Horizontal


- ❖ $100 \times \text{largura máxima (Eurio-Eurio)}$
- ❖ $I_{ch} =$
- ❖ $\frac{\text{comprimento máximo (glabelaopistocrânio)}}{\text{largura máxima (Eurio-Eurio)}} \times 100$



Dolicocrânio
74,9



Mesocrânio
74,9 – 80



Braquicrânio
80

Índice Facial Superior

❖ 100 x altura máxima (próstio-násio)

❖ lfs =

❖ comprimento máximo (zigio-zigio)



DOLICOFACIAL
55



MESOFACIAL
55- 49,9



BRAQUIFACIAL
49,9

Índice Sagital

- ❖ $100 \times \text{altura máxima (básio-bregma)}$
- ❖ $Is =$
- ❖ $\text{comprimento máximo (glabellaopistocrânio)}$



Hipsicrânio
> 75



Mesocrânio
75 – 69



Platicrânio
< 69

Craniometria


Sistema de medições do crânio.

Análise de variáveis morfológicas identificáveis.


- Análise de grupos étnicos;
- Estudo de grupos populacionais;
- Classificação biotípológicas dos crânios;
- Análise do crescimento e desenvolvimento do crânio;
- Dimorfismo sexual;
- Uso em criminalística.

PONTOS DE REFERÊNCIA

PLANO DE FRANKFURT




Plano Aurículo-orbital ou Plano de Frankfurt



**Orbital
Pório**


Plano de Aurículo-orbital ou Plano de Frankfurt




Pontos Craniométricos

ALVEOLON

Ponto de encontro da
linha
média do palato com a
perpendicular que
tangencia a borda
posterior da arcada
alveolar.



Pontos Craniométricos



ASTERION

Ponto de encontro
dos ossos
parietal, temporal e
occípital.

Basion

Ponto médio na
borda anterior do
forame magno.



Bregma

Ponto de encontro da sutura sagital com a sutura coronal.





Coronale


Ponto mais lateral da sutura coronal.




Dacrion

Ponto localizado no vértice do ângulo formado encontro dos Ossos frontal, lacrimal e Maxíla..

Dacriocistite é a infecção do saco lacrimal, geralmente devido a bloqueio do canal nasolacrimal.





Ectoconchion


Ponto localizado na borda externa da órbita e o mais afastado possível do ponto maxilofrontal

Ectomolare

Ponto situado, mais externamente, na superfície vestibular da arcada alveolar, na porção média do segundo molar superior.

Endomolare

Ponto situado, mais internamente, na superfície palatina da arcada alveolar, na porção média do segundo molar superior.




Eurion

Ponto mais lateral do neuro- crânio.


Não tem localização fixa, pode estar no parietal, como pode estar na escama do temporal.

Varia de um indivíduo para outro e de uma população para outra.

Largura craniana máxima







FRONTOMALARE ORBITALE

Ponto mais anterior da sutura frontozygomatica onde ela corta o bordo da órbita.

FRONTOMALARE TEMPORALE

Ponto mais posterior e lateral da sutura frontozygomatica, na região temporal.



Glabella


Ponto localizado logo acima da sutura frontonasal, entre os arcos superciliares.

Ponto mais saliente do frontal, no plano médio sagital.

Pode, no entanto, formar uma depressão ou constituir, com os arcos superciliares, uma única elevação contínua.


Gnation

Ponto localizado no bordo anterior da mandíbula que mais se projeta para baixo no plano médio sagital.



Gonion

Ponto, no ângulo da mandíbula, dado pela bissetriz do ângulo formado pelo plano mandibular e uma tangente ao bordo posterior do ramo.



Hormion

Ponto localizado na inserção do
vômer com o corpo do **esfenóide**, no
plano médio sagital,
entre as duas asas do vômer



Infradentale

No bordo anterior do processo alveolar. Entre os incisivos centrais inferiores.

Infradentale dentale



Inion

Comumente é o ponto mais proeminente da protuberância occipital externa.





Jugale

Ponto no vértice do ângulo formado pelas linhas que tangenciam o bordo vertical posterior e o bordo horizontal superior do osso zigomático.

Koronion

Ponto mais alto do côndilo
mandibular




KONDYLION LATERALE

Ponto mais lateral e externo do **côndilo** mandibular


KONDYLION MEDIALE

Ponto mais medial e interno do **côndilo** mandibular




Lacrimale

Ponto de encontro da crista
lacrímal posterior com o
frontal




Lambda

Ponto de encontro da sutura sagital com a sutura lambdóide.



Linguale

Ponto na extremidade
superior e
posterior da sínfise
mandibular






Lingulare

Ponto extremo na língula da mandíbula.

Mastoidale



Ponto mais inferior do
processo mastóide do temporal.




Maxilofrontale

Ponto, no rebordo
orbítário, onde este é cortado
pela sutura frontomaxilar.

Nasion

Ponto de encontro da sutura ínternasal
e a sutura frontonasal





Nasoespinale

Localizado na base da espínha nasal anterior, sendo o ponto mais inferior da abertura piriforme.

Opistion

Ponto médio do bordo posterior
do forame magno




Opistocrânio


Ponto mais posterior do crânio
ósseo.



Orale

Ponto médio, localizado no palato, na tangente às faces palatinas dos incisivos centrais superiores, junto ao processo alveolar.






Orbitale

Ponto mais baixo na margem da órbita. É um dos pontos utilizados para a orientação do crânio no Plano de Frankfurt


Porion

Ponto na borda superior e externa do meato acústico externo




Prosthion



Ponto mais anterior no rebordo alveolar, entre os incisivos centrais superiores. Corresponde à extremidade inferior e anterior do septo interalveolar no plano sagital.



Pterion

Ponto de encontro dos ossos: frontal, temporal, parietal e esfenóide.





Rhinion

Ponto médio, na sutura internasal, na sua parte mais inferior e mais anterior.




Sphenion

Ponto de encontro da sutura coronal com a sutura esfenoparietal

Stephanion

Ponto de encontro da sutura coronal com a linha temporal superior, caso ela exista, do contrário, ele é confundido com o coronale






Sphenobasion

Ponto de encontro da parte inferior da síncondrose esfeno-occípital com o plano sagital.


Staphylion

Ponto médio na tangente anterior às concavidades posteriores do palato duro.



Vértice

Ponto mais alto do crânio sobre a sutura sagital, estando este orientado no plano de Frankfurt.




Zygion

Ponto mais lateral do arco
zigomático.

Largura máxima da face.





Zygomaxillare

Ponto mais inferior
da sutura zígomatícomaxílar.


Zygotemporale Superior



Zygotemporale Inferior



Pontos Craniométricos









Continúe a nadar...

