

Lethal Company - Chat-/Arbeitschronik bis S1.36

Rekonstruierte technische Übergabe, nicht als wörtliches Chat-Transkript zu verstehen

Stand: 2026-09-02 | Lethal Company V81 | Canonical candidate: S1.36

**Wichtig: S1.36 ist Build-/Archiv-/Diff-verifiziert, aber noch nicht runtime-getestet.
Letzter Runtime-Test: S1.34.**

Hinweis zur Rekonstruktion

Dieses Dokument ist eine technische Rekonstruktion der Entscheidungen, Tests, Diagnosen und Build-Schritte. Es ist kein wörtliches Transkript jeder Nachricht. Für verbindliche aktuelle Fakten gelten die Current-Dateien des Repositories und die neuesten Runtime-Logs.

Jüngste Arbeitsphase S1.32-S1.36

This file preserves the detailed handover facts from the work phase after S1.31 so diagnostic context is not lost.

S1.31 Leaf Boy / LethalMin incident

User observation:

- Pikmins attacked Leaf Boys continuously.
- Leaf Boy appeared unable to end the interaction.
- Because Pikmins are immortal, the engagement could continue indefinitely.

Runtime evidence showed:

- LethalMin registered Leaf boy as a Pikmin enemy.
- LethalConfig registered the LethalMin/Pikmin Behavior/Attack Blacklist setting.
- repeated Pikmin hits against LeafBoi(Clone),
- repeated real damage aggregation through LethalMin over several minutes.

Historical handover data explicitly warned not to replace the newer longer blacklist with an old shorter list.

Decision:

- append exactly Leaf boy to the existing Attack Blacklist;
- do not change Leaf Boy spawn chance, health, or other behavior merely to solve Pikmin targeting.

S1.36 still carries this append-only blacklist change.

Mirage recording retention

Observed runtime settings before the change:

- localPlayerVolume: 0.5
- neverDeleteRecordings: false
- allowRecordVoice: true
- muteVoiceMimic: false

Mirage source/documentation established game-root storage:

- settings: <Lethal Company folder>/Mirage/settings.json
- recordings: <Lethal Company folder>/Mirage/Recording

Decision in S1.32+:

- neverDeleteRecordings=true;

- preserve the other observed settings.

S1.32 unexpected ship-door lockdown

User test:

- left the ship for the dungeon;
- returned to a closed hangar door;
- could not enter;
- AJB Keep hangar ship door closed prevented hydraulic power from counting down, so the door never auto-reopened.

Investigation:

- Malfunctions was active at that time, but the analyzed run did not show a successful relevant door malfunction.
- BCMER was disabled.
- a MaskedPlayerEnemy was near the ship around a suspicious time window.
- source inspection of vanilla MaskedPlayerEnemy found no interaction with StartButton, StopButton, or HangarShipDoor controls.
- Poltergeist can let dead players/ghosts interact with ship-door buttons; that is distinct from Masked AI.
- vanilla logging does not reliably identify the actor/source for an ordinary hangar-button close.

Conclusion:

- exact original close trigger remained unproven;
- permanent lockdown was clearly caused by a close action combined with AJB's unconditional door-power refill.

S1.33 first door-failsafe design

Goal:

- retain unlimited closed-door power while a living player is inside;
- prevent permanent outside lockdown by allowing vanilla hydraulic drain when every living player is outside;
- log door state/method stacks for future attribution.

Implementation:

- AJB disabled;
- custom S133ShipDoorFailsafe.dll added.

Important later discovery:

- the DLL was embedded in the .r2z but normal Gale import did not install/load it;
- therefore S1.33's algorithm was never actually runtime-tested.

Malfunctions policy from S1.34

The user explicitly requested that zealsprince-Malfunctions be disabled and remain disabled until the user might explicitly request reactivation in the future.

This is a persistent project decision.

S1.36 keeps it disabled.

S1.34 runtime test — door behavior

User test while alone inside the landed ship:

- closed hangar door from inside;
- door energy percentage decreased;
- at 0% the door reopened.

Log audit:

- no S1.33 Ship Door Failsafe plugin load line;
- no DoorAudit;
- no DoorFailsafe.

Conclusion:

- custom DLL was not installed/loaded by Gale;
- AJB was also disabled;
- observed behavior was pure vanilla hydraulic behavior, not failure of the custom algorithm.

Operational rule for future local-DLL profiles:

- Gale Advanced options → Import all files, or
- import the supplied local-mod ZIP separately.

S1.34 runtime test — EnemyScan

User suspected the enemies terminal command did not show every spawned enemy.

EnemyScan 1.2.1 source confirmed the reason in BuildEnemyCountString():

```
FindObjectsOfType<EnemyAI>().Where(ai =>  
ai.GetComponentInChildren<ScanNodeProperties>() is not null)
```

The mod intentionally hid enemies that were not scannable / lacked a scan node.

Conclusion:

- enemies was not a complete active-enemy census.

S1.35/S1.36 patches only that list-building result so all active EnemyAI with valid EnemyType are grouped and shown.

S1.34 runtime test — Coin

Log/runtime registration showed Coin under CodeRebirth.

CodeRebirth source confirms:

- Coin is code_rebirth:coin;
- collecting it requires a MoneyCounter supplied by the Denomination Analyzer;

- without the analyzer the player gets a hint to buy it from the ship terminal;
- when collected, the coin adds its value to CodeRebirth stored currency and despawns;
- stored money is used by CodeRebirth merchant/vending systems.

S1.34 runtime test — Puma

Puma / PumaAI is not a mod name.

It is the internal vanilla class/name for the V80+ Feiopar enemy.

Other mods may patch PumaAI, but the enemy itself is vanilla.

S1.35 rebuilt compatibility plugin

S135CompatibilityFixes.dll was compiled against V81 GameLibs.

Door logic:

- counts living controlled players only;
- inside status uses isInHangarShipRoom plus shipInnerRoomBounds fallback;
- refills door power only when landed, closed, and at least one living player is inside;
- when all living players are outside, vanilla drain/open logic is allowed;
- orbit/leaving/no-living-player states are left alone;
- door method/button audit logging retained.

EnemyScan patch:

- no ScanNode requirement for terminal listing;
- no spawn/AI/Power changes.

A standalone local-mod ZIP was created as installation fallback.

S1.35 passed compile/archive/diff checks but was not runtime-tested.

SCP999 contradiction found during handover

Older current documentation claimed SCP999 was disabled after the historical NRE incident.

Current S1.31, S1.32 and S1.34 runtime logs explicitly showed:

- Loading [SCP999 2.4.0]
- immediate NullReferenceException in SCP999.Plugin.Awake()
- later SCP999 Max health debug lines.

The S1.35 manifest still had ProjectSCP-SCP999 enabled:true.

Handover decision:

- do not freeze this known regression into the new baseline;
- create S1.36 as S1.35 plus exactly ProjectSCP-SCP999 enabled:false.

S1.36 canonical handover candidate

Profile:

Profiles/LC V1 S1.36 Handover Clean Baseline.r2z

Manifest:

- 176 total
- 170 active
- 6 disabled

Disabled:

- AJB-Keep_hangar_ship_door_closed
- zealsprince-Malfunctions
- Reiko88-Observer
- ProjectSCP-SCP999
- Kittenji-Dont_Touch_Me
- SoftDiamond-BrutalCompanyMinusExtraReborn

Archive verification confirmed:

- only export.r2x changed relative to S1.35;
- custom S135CompatibilityFixes DLL remains embedded;
- Leaf boy blacklist remains;
- Mirage neverDeleteRecordings=true remains;
- no other S1.35 archive member changed.

Runtime status:

not yet tested.

The next chat should begin with the controlled S1.36 import/load/door/enemy-list/SCP999 tests in 04_OPEN_ISSUES_AND_NEXT_TESTS.md.

Gesamte Projektchronologie

This is a technical reconstruction of the confirmed project history. It is not claimed to be a verbatim transcript.

S1.2 — Profilename/Path-Length-Stabilisierung

Ein zu langer Gale-Profilname führte zu Windows-/BepInEx-Pfadproblemen. Profilename verkürzt; Coroner/Logging stabilisiert.

Result / significance: Dauerregel: Profilnamen kurz halten.

S1.3 — Frühe Gameplay-/Pikmin-/Enemy-Bereinigung

Wild-Pikmin-Falloff und unerwünschte Skalierung neutralisiert; Stamina angepasst; Football-Spawns über eigene Rarities auf 0; BCMER deaktiviert.

Result / significance: Mehrere Spawn-Systeme als konkurrierende Owner erkannt.

S1.4-S1.5 — Audio-/Kompatibilitätsdiagnose

Mirage-/Voice-Mimicking untersucht. Geplanter 20-Sekunden-MirageClipLimiter konnte nicht gebaut werden.

Result / significance: MirageClipLimiter.dll existiert nicht.

S1.6 — Pikmin- und Battery-Tuning

Indoor Pikmin 0.08→0.12; historische Battery-Anpassungen; BCMER weiter aus.

Result / significance: Battery-Lösung später ersetzt.

S1.7 — Facility-/Performance-Phase

Stamina testweise 2x; Facility-Verteilung; FacilityMeltdown entfernt; Rolling Giant temporär wegen Spam-Verdacht deaktiviert.

Result / significance: Rolling Giant war nicht die eigentliche Spam-Ursache.

S1.8 — Gnome-Ursache isoliert

Gnomes als V81 PlayerIsTargetable MissingMethod-Spamquelle entfernt. Rolling Giant zurück. Stamina ~1.5x finalisiert. MoreBattery eingeführt.

Result / significance: Gnomes nicht wieder hinzufügen.

S1.9 — Pikmin/Peepers Cleanup

Indoor Pikmin 0.12→0.11; Peepers vollständig entfernt.

Result / significance: Peeper-Tool ist davon getrennt.

S1.10 — Spawn-Autoritäten-Audit

Indoor Pikmin 0.10; weitere Bereinigung; LLL als nicht alleinige Source of Truth erkannt.

Result / significance: Grundsatz: möglichst ein positiver Spawn-Owner pro Enemy.

S1.11 — Erster Single-Owner-Versuch über LLL

Mehrere Enemies sollten zentral über LLL kontrolliert werden.

Result / significance: Für Rolling Giant/Siren Head später als unzuverlässig verworfen.

S1.12 — Vier-Enemy-Offense-Test

Nur Rolling Giant, Shy Guy, Locker innen und Siren Head draußen vorgesehen.

Result / significance: Observer leakte über zusätzliche Match-Regeln.

S1.13 — Runtime-Identifizierung/EnemyScan

Locker/Observer hart deaktiviert; Runtime-Namen getestet; EnemyScan installiert.

Result / significance: Don't Touch Me leakte; Rolling Giant Runtime-Weight 0; LLL-Ownership verworfen.

S1.14 — Native Spawn-Ownership

Rolling Giant20, Shy Guy7, SirenHead30 wieder native; konkurrierende LLL-Entries entfernt.

Result / significance: Praktisch bestätigt und weiterhin maßgeblich.

S1.15 — Rolling Giant juijui-Verhalten

RandomlyMoveWhileLooking, MoveSpeed2, Acceleration1 etc.

Result / significance: Bewährte Bewegungskonfiguration.

S1.16 — Random Enemy Sizes

RandomEnemiesSize 1.1.20 integriert.

Result / significance: Praktisch bestätigt.

S1.17 — Mirage/ShipWindows/Company-Vorbereitung

FearOverhauled entfernt; AutoCompanyBuilding 1.2.1; ShipWindows 2.11.1; LethalModDataLib entfernt.

Result / significance: AutoCompany später verworfen.

S1.18 — Company-Automation Test 1

AutoCompanyBuilding 1.2.1 beibehalten.

Result / significance: Auto-Routing nicht zuverlässig.

S1.19 — RandomMoonFX-Alternative

AutoCompanyBuilding entfernt; RandomMoonFX getestet.

Result / significance: Ungeeignet; nicht wiederverwenden.

S1.20 — AutoCompanyBuilding 1.1.3

Ältere Version getestet.

Result / significance: Routing teils möglich, Auto-Landung nicht; verworfen.

S1.21 — Pikmin Water Avoidance

Water Avoidance aktiviert; Company noch offen.

Result / significance: Löste Wasserproblem nicht.

S1.22 — CompanyBuildingEnhancements + Hold Scan

CompanyBuildingEnhancements 2.6.0 und LethalHUD Hold-to-Scan eingeführt.

Result / significance: In S1.23 bestätigt.

S1.23 — Pikmin Water Resistance + Company bestätigt

Alle Pikmin-Typen wasserresistent; Water Avoidance false; Deadline0→Gordion→Auto-Landung bestätigt.

Result / significance: Stabile Lösung.

S1.24 — Enemy Restore / breite Spawn-Basis

Breiter Enemy-Roster; Pikmin Speed1.3; Referenzverhältnisse etabliert.

Result / significance: Letzter extrem ausführlich dokumentierter Altstand.

S1.25 — SCP-999 Isolation

SCP-999 sollte nach der massiven SCP999AI/SnowyLib-NRE-Flut deaktiviert bleiben.

Result / significance: Zielzustand war SCP999 aus. Aktuelle S1.31–S1.34 Runtime-Logs zeigten später jedoch, dass dieser Zustand unbemerkt regressiert war; S1.36 korrigiert das erneut.

S1.26 — Spawn Balance

Immortal Snail max2; Screenshot-Verhältnisse bindend; Giant Sapsucker globaler Daytime-Ansatz.

Result / significance: Regeln für spätere Builds.

S1.27 — Equal Interior Rotation

Normale Interiors auf gleiche Baseline.

Result / significance: Vorbereitung 26er-Rotation.

S1.28 — Black Mesa Equal Rotation

Black Mesa über eigene DawnLib/Mod-Config Weight100 eingebunden.

Result / significance: Runtime: 26 viable, alle Weight100.

S1.29 — CodeRebirth Runtime Test

CodeRebirth1.6.9 + Abhängigkeiten integriert.

Result / significance: Normale Gameplay-Basis hinter S1.30.

S1.29D — Enemy Power Audit

S1.29 + RedPillEnemySpawn Diagnosemod.

Result / significance: Plugin lud, vollständige Runtime-Power-Tabelle blieb aus.

S1.30 — Power Caps / Mimicless / Pikmin Shield

Mimics+CoronerMimics entfernt; CR-Pikmin-Schalter false; höhere Indoor-Caps.

Result / significance: Flash Turret Schutz bestätigt; Indoor subjektiv etwas zu dicht.

S1.31 — Indoor Power Trim -4

Alle steuerbaren Indoor-Caps um4 reduziert; keine Weight-/Interior-/Pikmin-Änderungen.

Späterer S1.31-Test zeigte einen mehrminütigen Pikmin-Angriff auf LeafBoi(Clone). Derselbe Runtime-Stand zeigte außerdem überraschend wieder SCP999 2.4.0 plus Startup-NRE.

Result / significance: Letzte unveränderte Power-Cap-Basis, aber nicht mehr aktueller Gameplay-Stand.

S1.32 — Leaf Boy Blacklist + Mirage Keep Recordings

Auf Basis S1.31:

- Leaf boy an die bestehende LethalMin Attack Blacklist angehängt; die längere bestehende Liste blieb erhalten.
- Mirage neverDeleteRecordings=true gesetzt; andere beobachtete Mirage-Werte beibehalten.
- Mirage-Pfade geklärt: <Lethal Company>/Mirage/settings.json und <Lethal Company>/Mirage/Recording.

Runtime-Test: Beim Rückweg vom Dungeon war die Schiffshangartür geschlossen. Mit dem damaligen AJB-Mod sank die Türenergie nicht, sodass der einzige Spieler draußen dauerhaft ausgesperrt war.

Die konkrete ursprüngliche Close-Ursache wurde nicht bewiesen. Malfunctions zeigte keinen erfolgreichen relevanten Door-Event; BCMER war deaktiviert; ein Masked war zwar beim Schiff, aber Vanilla-Masked besitzt keine Hangar-Button-Interaktion.

Result / significance: Leaf/Mirage-Fix beibehalten. Ship-door-Lockout brauchte einen engeren Failsafe.

S1.33 — Erster Ship Door Failsafe

AJB-Keep_hangar_ship_door_closed deaktiviert. Eigene DLL sollte:

- bei lebendem Spieler im Schiff Türenergie auf 100% halten,
- bei allen lebenden Spielern draußen Vanilla-Drain erlauben,
- DoorAudit-Stacks loggen.

Result / significance: Später stellte sich heraus, dass die Custom-DLL beim normalen Gale-Import nicht übernommen/geladen worden war. Das Design war daher noch nicht runtime-getestet.

S1.34 — Malfunctions Disabled / Runtime-Test

zealsprince-Malfunctions auf ausdrücklichen Benutzerwunsch deaktiviert. Entscheidung: bleibt aus, bis der Benutzer irgendwann explizit Reaktivierung verlangt.

Runtime-Test:

- kein Custom-Door-Plugin Load-Eintrag,
- keine DoorAudit/DoorFailsafe-Zeilen,
- als einziger Spieler im gelandeten Schiff Tür geschlossen → Prozent sank und Tür öffnete bei 0%: reines Vanilla-Verhalten,
- enemies schien nicht alle tatsächlich gespawnten Enemies zu zeigen,
- Quellcodeprüfung von EnemyScan 1.2.1 bestätigte den ScanNode-Filter als Ursache,
- Puma identifiziert als Vanilla-Feiopar/PumaAI,
- Coin identifiziert als CodeRebirth-Währung für Denomination Analyzer / Merchant / Vending,
- SCP999 lud weiterhin und warf Startup-NRE.

Result / significance: Neuaufbau des lokalen Patches erforderlich; SCP999-Manifestregression erkannt.

S1.35 — Door + Complete Enemy Scan

Neue lokale S135CompatibilityFixes.dll gegen V81 GameLibs gebaut.

Enthält:

- robustere In-Ship-Erkennung über Vanilla-Flag plus shipInnerRoomBounds,
- Anti-Lockout-Failsafe über Vanilla-Hydraulik statt Force-Open-RPC,
- DoorAudit-Logging,
- EnemyScan-Patch ohne ScanNode-Voraussetzung für die Terminalanzeige,
- Malfunctions weiter deaktiviert,
- AJB weiter deaktiviert,
- Fallback local-mod ZIP.

Result / significance: Build/Archiv/Diff erfolgreich, aber noch kein Runtime-Test. Beim Handover-Audit wurde erkannt, dass SCP999 im Manifest noch aktiv war.

S1.36 — Handover Clean Baseline

S1.35 plus exakt eine Profilbereinigung:

- ProjectSCP-SCP999 von enabled auf disabled.

Kein anderer S1.35-Archivmember wurde geändert.

Manifest: 176 total / 170 active / 6 disabled.

Result / significance: Neuer kanonischer Übergabe-/Testkandidat. Erster nächster Test muss zuerst bestätigen, dass S135CompatibilityFixes.dll durch Gale tatsächlich importiert und von BepInEx geladen wird.