Опись прежнего окна и сверка с новым

Прежнее окно (NiceGUI, `E:\TOOLS\Audion Address Processor NiceGUI`) прочитано целиком независимым читателем (11.10.2026): всё, что пользователь видел, нажимал, вводил, и всё, что окно делало само. По каждому пункту найдено, где оно закрыто в новом окне (Avalonia, `Source\`), либо названо, почему не перенесено. Новое окно прочитано вторым независимым читателем на дефекты. Отчёты читателей лежат вне проекта: `E:\TOOLS\AUDIT\Audion Address Processor\report\2026-10-11_old_vs_new\01_old_vs_new.md` и `E:\TOOLS\AUDIT\Audion Address Processor\report\2026-10-11_new_window\02_new_window_defects.md`.

Итог

Что считаю	Число
Пунктов описи	191
Закрыто в новом окне (из них исправлено после сверки: 11)	160
Не перенесено намеренно (слова в плане `E:\TOOLS\ADDRESS_PROCESSOR_AVALONIA_PLAN.md`)	25
Мёртвый код прежнего окна: до него пользователь не доходил	4
Оставлено открытым	2

Что дальше сверялось не чтением, а прогоном: параметры 14 операций с прежним окном (62 случая, `tests\former_window_parameters.json`) и результаты восьми видов операций - прежний движок и консольная команда нового окна на одних и тех же книгах, ячейка в ячейку: 49 случаев из 49 совпали. Поведение рабочей зоны, которое проверяли тесты прежнего окна, держит стенд `tests\test_window_stand.py`.

Что сделано по находкам

Пункт	Состояние
4	исправлено: Идентификатор приложения на панели задач тот же, что у `Start.exe` (`Program.Main`).
26	исправлено: У разделителя колонок есть подсказка.
50	исправлено: Кнопка «открыть» у назначения создаёт папку, если её нет.
61	исправлено: Пока папки чистятся, запуск закрыт (`_clearing`, `Press`), кнопка очистки не включается чужим концом прогона.
66	исправлено: Выбор пути, закрепление и сброс пишутся в журнал строкой «[окно] ...».
88	исправлено: В подсказке числового поля сказано про стрелки вверх и вниз.
95	исправлено: Причина, по которой список не прочитался, стоит в самой строке списка (`PickLine.Repaint`).

Пункт	Состояние
98	исправлено: Списки от движка перечитываются, когда окно возвращают на передний план (`ReadListsAgain`), - кнопка не нужна.
145	исправлено: Подсказка на строке «результат» перечисляет до пяти файлов и число остальных.
158	исправлено: Кнопки пинов региона и МО следят за значением строки (`Form.FieldChanged`, `MainWindow.Oktmo.cs`); до ответа движка закрыты.
179	исправлено: Кнопка копирования ключей закрыта, пока ключей нет.
44	Оставлено: список истории показывает записи файла; текущие `input` и `output` в нём появятся после первого выбора.
144	Оставлено: кнопки на промежуточную книгу нет; файл лежит рядом с итоговой, кнопка ПАПКА показывает его, путь остаётся в журнале.

Найденное попутно и не потерянное при переносе: значок реестра ОКТМО в шапке теперь обновляется после «ОБНОВИТЬ РОССТАТ»; списки «Название колонки GT» и «Адресный заголовок» по-прежнему смотрят в `input\` проекта, а не в выбранный источник (так было и в прежнем окне).

Условные обозначения

Сокращения старых мест (все в `E:\TOOLS\Audion Address Processor NiceGUI`):

- `app` = `system_core\ui_nicegui\app.py`; `wb` = `system_core\ui_nicegui\workbench.py`; `win` = `system_core\ui_nicegui\window.py`; `i18n` = `system_core\ui_nicegui\i18n.py`
- `cmd` = `launcher_gui.cmd`; `gs` = `config\gui_settings.yaml`; `manO` = `config\tool_manifest.yaml` (старый); `paths(old)` = `system_core\core\paths.py`; `service(old)` = `system_core\services\address_aligner_service.py`

Сокращения новых мест (в `E:\TOOLS\Audion Address Processor`):

- `MW` = `Source\MainWindow.axaml.cs`; `MWx` = `Source\MainWindow.axaml`; `Nav`, `Io`, `Run`, `Okt`, `Sh`, `Chk` = `Source\MainWindow.Nav.cs`, `.Io.cs`, `.Run.cs`, `.Oktmo.cs`, `.Sheets.cs`, `.Check.cs`
- `F` = `Source\Views\Form.cs`; `FL` = `Source\Views\Form.Lists.cs`; `FS` = `Source\Views\Form.Slots.cs`; `PL` = `Source\Views\PickLine.cs`; `RV` = `Source\Views\ReportView.cs`
- `Door`, `Val` (Values.cs), `PH` (PathHistory.cs), `FC` (FolderCleaner.cs), `Jr` (Journal.cs), `Set` (Settings.cs), `Srv` (Server.cs), `Cr` (CrashGuard.cs), `Mf` (Manifest.cs), `RS` (ReportSummary.cs), `Pa` (Paths.cs), `OW` (OneWindow.cs) = `Source\Core\...`; `Prog` = `Source\Program.cs`; `AppCs` = `Source\App.axaml.cs`
- `OM` = `system_core\core\operation_model.py`; `CLI` = `system_core\cli.py`; `ACmd` = `address_cli.cmd`; `ManN` = `config\tool_manifest.yaml` (новый); `WL` = `config\window_layout.yaml`; `jobs` = `system_core\core\jobs.py`

Статусы: ЗАКРЫТО - есть в новом окне; ПЛАН - не перенесено намеренно, слова есть в плане; МЁРТВОЕ - код прежнего окна, до которого пользователь не доходил; ОТКРЫТО - потеря, оставленная сознательно.

Опись: пункт - старое место - новое место

Статусы: ЗАКРЫТО - есть в новом окне; ПЛАН - не перенесено намеренно, есть слова в плане; ПОТЕРЯНО - находка выше; МЁРТВОЕ - код старого окна, до которого пользователь не доходил.

A. Запуск, окно, настройки

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
1	Окно 1600x900, минимум 1180x720	`win:197`	MWx:6 (1440x880, минимум 1160x700); MW:59	ЗАКРЫТО	
2	Заголовок окна «Audion Address Processor»	`win:15,197; app:636`	MWx:5; MW:33,63; Run:153 (с именем идущей операции)	ЗАКРЫТО	
3	Значок окна (app.ico)	`win:17,26,203`	MWx:11; AudionAddressProcessor.csproj (ApplicationIcon)	ЗАКРЫТО	
4	Имя и значок на панели задач: SetCurrentProcessExplicitAppUserModelID, Audion.Tools.<папка>	`win:31-43,164`	нет: поиск «AppUserModel» по Source и install пуст; Windows берёт идентификатор по exe	ЗАКРЫТО	исправлено 11.10.2026: Идентификатор приложения на панели задач тот же, что у `Start.exe` (`Program.Main`).
5	Одно окно на папку программы, второй запуск выводит первое вперёд	`win:55-65,81-96; app:4528-4533`	Prog:43-50; OW:34-52,59-76	ЗАКРЫТО	только в сборке Release (при #if !DEBUG)
6	Остановка прежнего сервера по logs/gui_server.pid	`win:81-96,133,158`	нет	ПЛАН	сервера нет
7	Ключи запуска --host, --port, --browser, --gui, --no-browser	`win:46-52; app:4451-4457`	нет	ПЛАН	последняя строка таблицы плана
8	Проверка без экрана --smoke	`app:4466-4526`	Prog:14-39; Chk:29-125 (--self-check)	ЗАКРЫТО	
9	Поиск Python: runtime/pythonw.exe, runtime/python.exe, runtime/python/..., py -3.12	`cmd:28-62`	Pa:58-69; ACmd:24-26 (без py -3.12); без Python окно говорит, что запустить: MW:93-98, Door:110-113	ПЛАН	план: «runtime/python.exe нет - говорит, что запустить»
10	Режим консоли для отладки (AUDION_GUI_CONSOLE=1), запуск без консоли (pythonw)	`cmd:20-26,33,44`	WinExe	ПЛАН	launcher_gui.cmd не переносится
11	Журналы сервера gui_server_stdout.log и gui_server_stderr.log	`win:109-135`	Jr:23-40 (logs/gui-ДАТА.log); Cr:100-116 (gui-crash-*.log)	ЗАКРЫТО	
12	Окружение операции: UTF-8, цветные коды (CLICOLOR_FORCE, FORCE_COLOR)	`win:113-121; jobs:105-116`	Door:117 (PYTHONUTF8, PYTHONIOENCODING); цвет строки по смыслу: Jr:68-87	ПЛАН	ansi_terminal.py не переносится
13	Создаёт 7 папок проекта (input, output, logs, report, workspace, config, release)	`app:244,4177,4514; paths(old):50-52`	Io:93-100 (4 папки); CLI:225 создаёт все 7 при запуске операции	ЗАКРЫТО	
14	Файл истории путей создаётся, в нём input и output	`app:1546-1547`	Io:102-108; PH:144-151	ЗАКРЫТО	

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
15	Старт: источник = input, назначение = output, прошлый выбор не помнится	`app:255-263,307`	MW:110; Io:147-156	ЗАКРЫТО	
16	Начальное состояние «Ожидание»	`app:4178`	MW:75,224-231	ЗАКРЫТО	
17	Подписи интерфейса на двух языках (LABELS ru/en)	`app:394-571`	config/i18n.json (290 записей, Core/Lang.cs); проверка скриптом: русских строк кода без перевода нет	ЗАКРЫТО	
18	Язык RU/EN переключается и запоминается	`app:289-304,1375-1378`	MW:140-141,165-179; Set:20,37	ЗАКРЫТО	
19	Язык по умолчанию	`gs:3 (в копии «en»)`	Set:33-37 (русский)	ПЛАН	решение владельца 11.10.2026; текст плана «язык из прежнего файла» кодом не исполняется (см. «Попутно»)
20	Тема запоминается; алиасы dark -> code_dark, light -> code_light	`app:309-310,641-685`	MW:144-148,181-199; Set:17,52; AppCs:189-192	ЗАКРЫТО	
21	Семь тем ui_colors.yaml	`app:317-362,710-733`	четыре темы	ПЛАН	
22	Настройки emoji и allow_runtime_switching	`app:624-633; gs:5-6`	нет	ПЛАН	
23	«Дополнительно» раскрыто/свёрнуто и запоминается (advanced_open)	`app:3970-3979,1381-1383`	F:133-148 (всегда на виду)	ПЛАН	
24	Источник/назначение пишутся в gui_settings.yaml пустыми (прошлый выбор не помнится)	`app:270-304`	не хранятся (Set:9-13)	ЗАКРЫТО	
25	Ширина правой колонки запоминается (666 px, минимум 460 слева и справа)	`app:4265-4327`	MWx:66,69,82,85; MW:60-61,466-479	ЗАКРЫТО	
26	Подсказка «Изменить ширину панелей» на разделителе	`app:4219`	MWx:82 (разделитель без подсказки)	ЗАКРЫТО	исправлено 11.10.2026: У разделителя колонок есть подсказка.
27	Подсказки через 1500 мс, скрытие 100 мс	`app:40-62,87-100`	AppCs:39-43	ЗАКРЫТО	
28	Спокойные тексты вместо «Connection lost / Trying to reconnect»	`app:68-84,4137-4172`	нет	ПЛАН	нет веб-соединения
29	Пул процессов NiceGUI (tolerate_missing_process_pool)	`app:365-392`	нет	ПЛАН	NiceGUI
30	Диалог выбора файла - отдельный PowerShell, закрывается вместе с окном (job object)	`app:917-1054`	родные диалоги Avalonia: Io:180-223; F:448-475	ПЛАН	строка «Закрытие» плана

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
31	Подсказки терминала (оболочка, история команд, предпросмотр команды ...)	`app:191-231`	нет	МЁРТВОЕ	терминала команд в окне нет; используются только clear_terminal_window, expand, close
32	Словарь i18n.py (функция t)	`i18n:6-89`	нет	МЁРТВОЕ	app.py его не подключает, берёт свой LABELS
33	Добавление файлов/папки в input копированием (pick_files, start_import)	`app:1074-1096,1174-1210,1270-1301,2018-2022`	нет	МЁРТВОЕ	ни одна кнопка не вызывает: WorkbenchHandlers.add_file = выбор одного файла-источника (app:1993)
34	Кнопки-профили (preset_buttons, apply_preset)	`app:2935-2955,3458-3474`	нет	МЁРТВОЕ	в манифесте нет поля такого вида

Б. Шапка

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
35	Название программы	`app:4188`	MWx:27	ЗАКРЫТО	
36	Выбор темы	`app:4190-4196`	MWx:43-53; MW:144-148	ЗАКРЫТО	
37	Кнопка языка	`app:4197-4198`	MWx:41-42	ЗАКРЫТО	
38	Кнопка «Отменить», видна только пока идёт операция	`app:4199-4201,4439`	MWx:262-268 (СТОП в строке состояния); Run:82	ЗАКРЫТО	

В. Рабочая зона: источник, назначение, действия с папками

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
39	Строка ИСТОЧНИК: путь от корня программы, список истории, закреплённые сверху	`wb:868-911; app:274-286`	MWx:92-95; Io:235-265; Pa:138-149	ЗАКРЫТО	
40	Строка НАЗНАЧЕНИЕ с тем же	`wb:868-911`	MWx:116-117,125-127; Io:235-265	ЗАКРЫТО	
41	История: счётчик, давность, закреплённые первыми, один путь на регистр, 100 записей	`wb:552-581; app:615`	PH:98-130	ЗАКРЫТО	
42	Закрепить/открепить путь, подсветка активного пина	`wb:888-897; app:1758-1773`	Io:267-283; PH:171-186	ЗАКРЫТО	

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
43	Пин у закреплённых строк списка истории	`wb:832-859`	Io:243-246	ЗАКРЫТО	
44	Текущий путь всегда есть в списке истории (даже не записанный в файл)	`wb:817-822`	Io:235-265 берёт только записи файла: после СБРОСИТЬ в списке нет текущих input/output	ОТКРЫТО	Оставлено: список истории показывает записи файла; текущие `input` и `output` в нём появятся после первого выбора.
45	Выбрать папку источника / назначения	`app:1146-1159,1962-1981`	Io:180-199	ЗАКРЫТО	
46	Выбрать один файл как источник	`app:1098-1119,1831-1852; wb:945`	Io:201-223	ЗАКРЫТО	
47	Отмена выбора файла или папки: сообщение «Выбор отменен»	`app:1199,1843,1973`	Io:197,221 (строка состояния; в журнал не пишется)	ЗАКРЫТО	
48	Открыть папку источника/ назначения; файл - в проводнике с выделением	`app:1415-1429,1855-1864; wb:944-947`	MW:271-288; Io:43-44	ЗАКРЫТО	
49	Сообщение «Источник не найден»	`app:1417-1418`	MW:273	ЗАКРЫТО	
50	Открытие папки создаёт её, если нет	`paths(old):55-57; app:1429,1586,4237-4242`	MW:273 (нет на диске - отказ)	ЗАКРЫТО	исправлено 11.10.2026: Кнопка «открыть» у назначения создаёт папку, если её нет.
51	СБРОСИТЬ: оба пути к input/output, из истории уходит всё, кроме закреплённого	`app:1867-1885; wb:663-682`	Io:147-156; PH:198-209	ЗАКРЫТО	
52	Очистить содержимое только ИСТОЧНИКА	`app:1776-1828`	Io:56,316-378	ЗАКРЫТО	в Корзину - по плану
53	Очистить содержимое только НАЗНАЧЕНИЯ	`app:1776-1828`	Io:57,316-378	ЗАКРЫТО	
54	Очистить оба, вопрос называет оба пути	`app:1902-1959`	Io:58,342-347	ЗАКРЫТО	
55	Лишний вопрос для внешнего источника (файл или папка, может быть единственной копией)	`app:1786-1812`	Io:328-341	ЗАКРЫТО	

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
56	Сторожа: корень диска и корень проекта не очищаются	`app:1476-1482`	FC:22-35 (плюс папка, в которой лежит проект)	ЗАКРЫТО	
57	Ссылки и junction снимаются, содержимое за ними не трогается	`app:1439-1453`	FC:37-47	ЗАКРЫТО	
58	Файл .gitkeep не щадится	`app:1461-1464`	FC:76-80	ЗАКРЫТО	
59	Удаление необратимое	`app:1451`	FC:49-52 (в Корзину)	ПЛАН	план: «удаление - в Корзину»
60	Файл-источник удалён: запись уходит из истории, путь - по умолчанию	`app:1814-1817,1937-1942`	Io:362-365	ЗАКРЫТО	
61	Пока идёт очистка, операцию запустить нельзя	`app:1905,1932-1957`	Io:351-376 блокирует только кнопку ОЧИСТИТЬ; Run:94-98 проверяет лишь _runner.Running	ЗАКРЫТО	исправлено 11.10.2026: Пока папки чистятся, запуск закрыт (`_clearing`, `Press`), кнопка очистки не включается чужим концом прогона.
62	СПИСОК: файлы источника в журнал, по алфавиту, с номерами	`app:1213-1267`	Io:288-309	ЗАКРЫТО	
63	СПИСОК: сообщения «нет файлов / нет папки / не папка»	`app:1214-1223`	Io:290-296,305-306	ЗАКРЫТО	
64	СПИСОК: итог в уведомлении	`app:1259`	Io:308	ЗАКРЫТО	
65	Выбор пути из истории запоминается (счётчик)	`app:1888-1899`	Io:138-144,254-260	ЗАКРЫТО	
66	Выбор пути, закрепление, сброс пишутся в журнал («SOURCE -> ...», «Pinned ...», «Workspace route reset ...»)	`app:1767,1859,1875-1881,1896,1978`	Io:143,155,274 - только строка состояния на 3 с; путь печатает строка запуска (Run:140)	ЗАКРЫТО	исправлено 11.10.2026: Выбор пути, закрепление и сброс пишутся в журнал строкой «[окно] ...».

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
67	Пока идёт операция, пути и очистка заблокированы	`app:1779,1834,1870,1905,1965`	Io:149,167,182,203,257; Run:76-85	ЗАКРЫТО	
68	Вспышка подсветки строки после действия	`wb:409-467`	нет; результат - в строке состояния	ЗАКРЫТО	косметика
69	Скрытое поле source_root (путь уже держит рабочая зона)	`app:3287-3328`	ManN:263 (route); OM:228-235	ПЛАН	

Г. Операции и навигация

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
70	Порядок и состав списка операций	`app:2039-2062`	WL (пять разделов); Nav:33-91	ПЛАН	раздел «Новая раскладка окна»
71	Вход в группу, «Назад», автооткрытие дочернего (auto_open_child)	`app:2073-2140,3998-4034`	нет	ПЛАН	разделы вместо дерева
72	Название и описание операции	`app:1989-2008,3982-3996,4057`	Nav:114-123,127-130	ЗАКРЫТО	
73	Кнопка «Запустить»	`app:4022-4026`	Nav:127-134	ЗАКРЫТО	
74	«Очистить пустые строки» и «Упаковать результаты»	`app:4212-4217; manO:1498-1528`	WL (result_actions); Nav:167-169	ЗАКРЫТО	
75	«Очистить папки» (cleanup_input_output) убрана из списка	`app:4215-4216`	Sh:147-154 (меню СЕРВИС)	ЗАКРЫТО	в новом окне стала доступна
76	«Проверить исходники» и «Диагностика парсера»	`manO:1437-1477`	WL (sources); Nav:165-166	ЗАКРЫТО	
77	«Обновить ОКТМО Росстата» спрятана (gui_hidden), запускается кнопками панели ОКТМО	`manO:1384-1389; app:2313-2321`	WL (вкладка ОБНОВИТЬ РОССТАТ)	ЗАКРЫТО	
78	Блок «Параметры» и описание операции под формой	`app:4054,4057-4059`	Nav:114-123	ЗАКРЫТО	

Д. Форма и поля

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
79	Блоки по group с заголовками	`app:3802-3827,3945-3967`	F:88-131	ЗАКРЫТО	
80	Заголовки блоков на двух языках	`app:394-571`	F:88-103; i18n.json	ЗАКРЫТО	

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
81	Подсказка поля (подпись + описание)	`app:2168-2173`	F:225-230	ЗАКРЫТО	
82	Описание под полем (hint) всегда на виду	`app:3589,3687`	подсказка по наведению	ПЛАН	раздел «Форма»: описания - в подсказках
83	Placeholder	`app:3617,3682`	F:399	ЗАКРЫТО	
84	Умолчание поля; у select и radio без default - первый вариант	`app:2176-2196`	OM:190-208	ЗАКРЫТО	
85	Значение живёт по id на всё окно; поле с scope: operation - отдельно	`app:2199-2208`	Val:21-29	ЗАКРЫТО	scope - по плану
86	Текстовое поле	`app:3679-3687`	F:397-405	ЗАКРЫТО	
87	Числовое поле: значение, min/max/step	`app:3566-3590,2220-2247`	F:411-445	ЗАКРЫТО	
88	Числовое поле: кнопки вверх/вниз	`app:3576-3587`	F:430-435 (только клавиши стрелок)	ЗАКРЫТО	исправлено 11.10.2026: В подсказке числового поля сказано про стрелки вверх и вниз.
89	Флажок	`app:3632-3641`	F:341-348	ЗАКРЫТО	
90	Группа флажков (сетка)	`app:3643-3677`	F:377-395	ЗАКРЫТО	
91	Группа флажков со списком от движка (листы источника)	`app:3656-3661`	FL:135-171	ЗАКРЫТО	
92	Радиокнопки	`app:3544-3564`	F:351-374	ЗАКРЫТО	
93	Выпадающий список (из манифеста или от движка), поиск у длинных	`app:3480-3542`	FL:87-103; PL:36-94	ЗАКРЫТО	
94	Список: поле searchable (регион, МО)	`manO:1344,1357; app:3494`	PL:84 (поиск при списке длиннее 9)	ЗАКРЫТО	
95	Список: ошибка поставщика вариантов - строкой в самом списке	`app:3055-3057`	FL:55-60,97-99; PL:107 (только подсказка кнопки; подпись остаётся «не выбрано»)	ЗАКРЫТО	исправлено 11.10.2026: Причина, по которой список не прочитался, стоит в самой строке списка (`PickLine.Repaint`).
96	Выбор xlsx-файла: поле + диалог с фильтром *.xlsx	`app:3592-3630,1122-1143`	F:259-269,448-475	ЗАКРЫТО	

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
97	Выбор файла сбрасывает кэш вариантов и обновляет зависимые поля	`app:3608-3610`	FL:68-76; CLI:283-289	ЗАКРЫТО	
98	Кнопка «Обновить список» у полей со списком от движка (и сброс выбранного значения)	`app:2260-2274,3504-3509,3534-3539,3556-3561,3656-3661`	нет: grep «Обновить список» по Source пуст; списки перечитываются при смене источника/зависимости, в конце запуска, при пересборке карточки (FL:79; Run:292; Nav:107-113)	ЗАКРЫТО	исправлено 11.10.2026: Списки от движка перечитываются, когда окно возвращают на передний план (`ReadListsAgain`), - кнопка не нужна.
99	Условие показа depends_on	`app:2958-2971`	OM:243-247; Val:87-91	ЗАКРЫТО	
100	Условие показа show_when	`app:2973-2982`	OM:248-257; Val:92-97	ЗАКРЫТО	
101	Скрытые поля (gui_hidden и эвристика по словам): 8 из 82	`app:2373-2374,3287-3328`	ManN (gui_hidden, route); Mf:149	ПЛАН	
102	На запуск уходят только видимые поля	`app:3690-3700`	OM:269-273,305-321	ЗАКРЫТО	
103	Поля advanced - отдельный раскрывающийся блок	`app:3752-3799`	F:133-148	ПЛАН	не сворачивать
104	Перерисовка формы при смене значения (refresh_on_change)	`app:2216-2217`	Val:57-66; F:57-63 (RefreshShown)	ЗАКРЫТО	
105	Смена региона сбрасывает муниципалитет и его кэш	`app:2213-2215`	FL:68-76; Okt:403	ЗАКРЫТО	
106	Проверка min_selected и сообщение «Выберите хотя бы один пункт»	`app:3703-3716`	Run:103-108; OM:330-341	ЗАКРЫТО	в манифесте поле с min_selected сейчас нет
107	Режим сопоставления: быстро / с нормализацией	`app:3837-3905`	ManN:600; F:351-374	ЗАКРЫТО	
108	В быстром режиме поля нормализации не показываются	`app:3908-3920`	ManN:702 (draw_when)	ЗАКРЫТО	
109	В быстром режиме на запуск нормализация = умолчания	`app:3923-3934`	OM:292-302	ЗАКРЫТО	

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
110	При переключении на «быстро» значения нормализации сбрасываются сразу	`app:3866-3881`	нет: приводятся к умолчаниям при запуске (OM:292-302)	ЗАКРЫТО	результат запуска тот же
111	Линейка адреса: образец из включённых слотов по порядку	`app:2985-3012,3369-3375`	OM:53-69,175-184; FS:53,138-144	ЗАКРЫТО	
112	Слоты: 12 адресных и 8 технических ключей, галочки	`manO:422-579`	FS:31-82	ЗАКРЫТО	
113	Порядок слотов: позиции 1..N, занятая уходит на ближайшую свободную	`app:3214-3247`	OM:139-172	ЗАКРЫТО	
114	Порядок слотов задаётся числами в списках, обмен местами	`app:3377-3456`	FS:151-242 (перетаскивание фишек)	ПЛАН	развилка 5 плана
115	Позиции считаются среди включённых, у выключенного «-» и серый вид	`app:3271-3279,3425-3452`	FS:105-128	ЗАКРЫТО	
116	Короткие названия слотов RU/EN	`app:3101-3160`	OM:70-85; Mf:119-127	ЗАКРЫТО	
117	Включение слота перерисовывает линейку	`app:3652-3653`	FS:132-133	ЗАКРЫТО	
118	Подсказки слотов	`app:3163-3176`	FS:153,174-175	ЗАКРЫТО	

E. Запуск, ход, остановка, закрытие

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
119	Вторая операция не стартует, сообщение «Другая операция уже выполняется»	`app:1305-1307`	Run:97	ЗАКРЫТО	
120	Вопрос перед опасной операцией (название, описание, что затронет)	`app:1309-1327,811-838`	Run:112-122	ЗАКРЫТО	строки «отмена может потребовать ручной очистки» нет
121	Операция работает с выбранными источником и назначением	`app:1394-1399,1345`	Run:100-101; Door:144-151; CLI:219-235	ЗАКРЫТО	

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
122	При запуске: журнал очищается, ход 2%, кнопки результата сбрасываются	`app:1329-1342`	Run:136-145	ЗАКРЫТО	
123	Итог в строке состояния: слово, код выхода, время	`app:1353-1356`	Run:239-285	ЗАКРЫТО	
124	Часы мм:сс, замораживаются в конце	`app:870-880,4372-4399`	Run:199-201,241-245	ЗАКРЫТО	
125	Полоса и проценты хода	`app:768,4228-4230,4401`	Run:190-197; MWx:260	ЗАКРЫТО	
126	Состояния и цвета: ожидание, выполняется, готово, ошибка	`app:841-891`	MW:204-231 (пять, добавлено «остановлено»)	ЗАКРЫТО	
127	Ход tqdm - строки журнала	`service(old):863`	Run:179-181; LiveLine.cs; MW:444-462	ПЛАН	находка 4 плана
128	Остановка: операция сама встаёт в безопасной точке	`app:898-899,4199`	Run:210-235; Door:184-188; CLI:231,259	ЗАКРЫТО	
129	Excel и Word после остановки	`поток сервера, finally отрабатывает`	Run:268-273; Door:282-294; office_session.py	ПЛАН	находка 5 плана
130	Закрытие окна во время работы	`win:210-211 (сервер убивается)`	Run:387-425	ПЛАН	
131	Исключение операции: «ERROR: ...» в журнал, статус ошибки	`app:1363-1370`	jobs:386-388; Run:239-285	ЗАКРЫТО	
132	Уведомление result.message	`app:1362`	Run:359-360 (при неудаче; при успехе сообщение всегда «Operation finished.», jobs:383)	ЗАКРЫТО	
133	Конец «Обновить ОКТМО»: кэши вариантов сброшены, список перерисован	`app:1358-1360`	Run:293-299; CLI:413-421	ЗАКРЫТО	

Ж. Журнал и результат

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
134	Журнал в окне, цвет по ANSI	`app:755-765,4247`	Jr:68-87 (цвет по смыслу строки)	ПЛАН	ansi_terminal.py не переносится
135	Лимит журнала 1500 строк	`app:614,741-745`	MW:301 (5000)	ЗАКРЫТО	
136	Автопрокрутка, только если читатель внизу	`app:4347-4356`	MW:372,421-427	ЗАКРЫТО	

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
137	Очистить окно журнала (файлы остаются)	`app:748-752,4243-4244`	MW:315,343-352	ЗАКРЫТО	
138	Развернуть журнал	`app:4245,4252-4263`	MW:321,328-341	ЗАКРЫТО	
139	LOGS, REPORT, CONFIG открывают папки	`app:4237-4242`	MW:311-313	ЗАКРЫТО	
140	Подсказки к LOGS/REPORT/CONFIG	`app:155-188`	MWx:201-207 (слова без полного пути)	ЗАКРЫТО	
141	Нижняя строка: точка и текст состояния	`app:4248-4250`	MWx:255-269	ЗАКРЫТО	
142	Артефакты: OUTPUT открывает папку результата	`app:1742-1745`	Run:306-321,353; MWx:174	ЗАКРЫТО	
143	Артефакты: REPORT открывает сводку отчёта	`app:1742`	Run:325-329; RV:22-94	ЗАКРЫТО	
144	Артефакты: ПРОВЕРКА/AUDIT (staging) открывает папку	`app:1729-1745,476,564; service(old):1133-1145,1532-1536,1630-1635`	нет: слово staging в Source только в комментарии Door.cs:66	ОТКРЫТО	Оставлено: кнопки на промежуточную книгу нет; файл лежит рядом с итоговой, кнопка ПАПКА показывает его, путь остаётся в журнале.
145	Кнопка с числом («OUTPUT 3») и подсказка со списком до 5 файлов	`app:1589-1595,1739-1745`	Run:366-371 (первый файл и «файлов: N»; список в подсказке не показывается)	ЗАКРЫТО	исправлено 11.10.2026: Подсказка на строке «результат» перечисляет до пяти файлов и число остальных.
146	Сводка отчёта: строки (файл, счётчики, качество, диагностика, слоты, нормализатор; не более 40)	`app:1598-1687`	RS:15-100	ЗАКРЫТО	
147	JSON отчёта под раскрывающимся блоком (до 20000 знаков)	`app:1718-1720`	RV:64-69	ЗАКРЫТО	
148	«Открыть» в сводке отчёта	`app:1709`	RV:71-72	ЗАКРЫТО	
149	Ошибки чтения отчёта (нет файла, не JSON, не объект)	`app:1692-1703`	RV:31-36; Run:323	ЗАКРЫТО	
150	Кнопки артефактов только после успеха	`app:1357`	Run:352-356	ЗАКРЫТО	

3. OKTMO: область, поиск, ключи, пины

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
151	Панель OKTMO открывается сама (auto_open_child)	`manO:1329; app:2073-2077,2105-2112`	WL (раздел OKTMO); Nav:140	ЗАКРЫТО	
152	Регион: список из снимка Росстата, поиск по названию	`manO:1337-1349; app:3480-3512`	Okt:62,199-225; PL:36-94	ЗАКРЫТО	
153	Муниципалитет внутри региона; пока региона нет - «сначала выберите регион»	`manO:1350-1362; app:3331-3340`	Okt:63; FL:68-76	ЗАКРЫТО	поле видно всегда, подсказка в списке - от движка
154	Закреплённые значения идут первыми и помечены	`app:2638-2663`	PL:66-72; Mf:251	ЗАКРЫТО	
155	Закрепить значение региона/МО	`app:2666-2694,2468-2470`	Okt:210,216,389-408	ЗАКРЫТО	
156	Открепить	`app:2695-2706,2471-2473`	Okt:211,217	ЗАКРЫТО	
157	«+»: добавить ключи региона/МО (для МО - формы МО и все НП внутри)	`app:2707-2722,2474-2480`	Okt:212,215,218,392-399	ЗАКРЫТО	
158	Состояние кнопок следует за значением: пусто - серые; не закреплено - «открепить» серая; закреплено - пин подсвечен	`app:2216-2217,2670-2713`	Okt:308-325 (RefreshScopeButtons) зовётся при построении панели и после действий; при выборе значения - нет: Form.cs:43 (RefreshPinsHook объявлен), Okt:174 (присвоен), нигде не вызывается	ЗАКРЫТО	исправлено 11.10.2026: Кнопки пинов региона и МО следят за значением строки (`Form.FieldChanged`, `MainWindow.Oktmo.cs`); до ответа движка закрыты.
159	«Добавляю ключи OKTMO...»	`app:2475-2479`	Okt:392	ЗАКРЫТО	
160	Сообщения действий (закреплено, добавлено N, всего M ...)	`app:2383-2459`	Okt:394-399,424,432,442-449,471-477	ЗАКРЫТО	

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
161	Строка «ОКТМО регион/ муниципалитет/ ключи/пины: ...» в журнал	`app:2487,2519,2542,2585,2619`	Okt:364-368	ЗАКРЫТО	
162	После пина/ открепления списки читаются заново	`app:2470-2473`	Okt:400-405; CLI:413-421	ЗАКРЫТО	
163	Строка «Реестр ОКТМО: файл» и предупреждение, если реестра нет	`app:2324-2342`	Okt:254-267	ЗАКРЫТО	
164	Кнопки «Скачать ОКТМО» (в предупреждении) и «ОБНОВИТЬ БАЗУ ДАННЫХ ОКТМО» (в панели)	`app:2337-2365`	вкладка ОБНОВИТЬ РОССТАТ (WL); Okt:263 (текст отсылает к вкладке)	ПЛАН	раздел ОКТМО плана: две вкладки
165	«СБРОСИТЬ КЛЮЧИ ОКТМО»: очищает регион, МО, поиск и файл ключей; пины остаются	`app:2345-2365,2531-2551`	Okt:123,451-463	ЗАКРЫТО	
166	Файл ключей: Открыть	`app:2846-2859,2505-2506`	Okt:119,437-449	ЗАКРЫТО	
167	Файл ключей: Сохранить (ключи выбранных региона и МО)	`app:2507-2508`	Okt:120,444	ЗАКРЫТО	
168	Файл ключей: Загрузить	`app:2509-2510`	Okt:121,445	ЗАКРЫТО	
169	Файл ключей: Очистить	`app:2511-2512`	Okt:122,446	ЗАКРЫТО	
170	Поиск НП: строка ввода, «Найти кандидатов», «Идёт поиск...»	`app:2754-2786,2569-2576`	Okt:66-72,410-425	ЗАКРЫТО	
171	Выбор точной строки ОКТМО из найденных	`app:2788-2806`	Okt:74-78	ЗАКРЫТО	

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
172	«Добавить найденные НП» (серая без выбора)	`app:2807-2821,2577-2579`	Okt:79-82,340,427-435	ЗАКРЫТО	
173	Превью найденных кандидатов (только чтение)	`app:2823-2827`	Okt:83-88,330-332	ЗАКРЫТО	
174	Сводка выбранного: МО / НП / ОКТМО	`app:2829-2839`	Okt:333-339	ЗАКРЫТО	
175	Названия кандидатов на языке окна	`app:2739-2751`	Mf:254; Okt:378-381	ЗАКРЫТО	
176	Поля, названные движком (field_updates), применяются	`app:2554-2560,2584`	Okt:371-387	ЗАКРЫТО	
177	Текущие ключи: число в заголовке, путь и счёт, просмотр, заглушка «Ключи пока не загружены»	`app:2725-2736,2888-2909`	Okt:96-136,275-294	ЗАКРЫТО	
178	Копировать ключи в буфер обмена	`app:2893-2902,796-808`	Okt:101-107	ЗАКРЫТО	
179	Копирование пустого списка: кнопка серая, «Нечего копировать»	`app:2881,2900-2901,796-803`	Okt:101-107 (копирует пустоту и пишет «скопированы»)	ЗАКРЫТО	исправлено 11.10.2026: Кнопка копирования ключей закрыта, пока ключей нет.
180	Развернуть ключи в отдельное окно с копированием	`app:2868-2887,2903-2907`	Okt:108-110,489-510	ЗАКРЫТО	
181	Пины: Открыть, Экспорт, Импорт, Очистить	`app:2910-2924,2598-2628`	Okt:139-158,467-486	ЗАКРЫТО	
182	Сводка пинов: регионов, МО, путь	`app:2925-2930`	Okt:156,296-305	ЗАКРЫТО	
183	Импорт и очистка пинов сбрасывают кэш вариантов	`app:2609-2612`	Okt:479-483	ЗАКРЫТО	

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
184	Папка данных ОКТМО (дополнительно) влияет на списки и кэш	`manO:1371-1380; app:3014-3025`	Okt:161-171; CLI:283-289	ЗАКРЫТО	
185	Действия панели не идут, пока работает операция	`app:2463,2500,2533,2565,2600`	Okt:350	ЗАКРЫТО	
186	Ошибка действия панели - сообщение	`app:2483-2484,2515-2516,2537-2538,2581-2582,2615-2616`	Okt:357-361	ЗАКРЫТО	
187	Обновление снимка Росстата: поле URL и запуск операции	`manO:1384-1410`	WL; Nav:107-148	ЗАКРЫТО	
188	17 прямых вызовов сервиса панели	`app:2306-2935`	CLI:62-80 (17 действий), Srv:157-165	ЗАКРЫТО	

И. Ошибки

№	Пункт	Старое место	Новое место или «нет»	Статус	Заметка
189	Необработанная ошибка окна: трассировка	`app (traceback в журнал)`	Cr:25-137 (файл gui-crash-*.log, строка в журнале)	ЗАКРЫТО	
190	Ошибки файловых действий окна - в уведомление и журнал	`app:1770-1771,1825-1826,1861-1862,1954-1955`	MW:246-261 (Say refused); Io:369-372	ЗАКРЫТО	
191	Испорченный файл настроек/ истории	`app:289-304 (перезаписывал)`	SafeFile.cs:18-83 (откладывает испорченный, берёт .bak)	ЗАКРЫТО	лучше прежнего