

Audion Get Tools

[English](#) · [Руководство](#)

Содержание

- [Зачем это сделано](#)
- [Что умеет](#)
 - [Наборы WinGet: каталог по группам](#)
 - [Установить, обновить, закрепить, удалить](#)
 - [Скачать без установки: установщик или portable, свежее у авторов](#)
 - [Поиск и работа по ID](#)
 - [AI Package Planner](#)
 - [Portable-браузеры](#)
 - [Загрузки от вендоров](#)
 - [Рантаймы Visual C++](#)
 - [Импорт и экспорт](#)
 - [Служебные процедуры](#)
 - [Рабочее окно](#)
- [Принципы](#)
- [Дальше](#)
- [Техническая часть](#)
 - [Запуск](#)
 - [Наборы](#)
 - [Устройство раздела загрузок](#)
 - [Наборы установки Windows](#)
 - [Группы приложений Windows](#)

Установка, обновление, проверка, выгрузка и загрузка наборов программ через системный менеджер пакетов Windows. Рядом с ним: дистрибутивы прямо от производителей, включая

образы Windows с обновлениями внутри, и подбор пакетов с помощью LLM.

Зачем это сделано

Новая машина — это полдня установки программ по одной. Переустановка системы — то же самое заново, и половина программ вспоминается уже потом, когда они понадобились.

Windows умеет ставить пакеты сам, командой. Но список того, что нужно ставить, всё равно приходится держать в голове.

Программа держит его вместо вас: наборы пакетов лежат списками, и машина поднимается одной командой. А то, чего в WinGet нет или что WinGet отдаёт не той версией, она берёт у производителя напрямую.

Что умеет

Одно окно, слева список операций, справа журнал и терминал. Каждая операция это форма с переключателями и карточками, внизу одна кнопка запуска. Все подписи и подсказки на русском и английском, язык переключается кнопкой в шапке. Ниже каждая способность в один абзац, подробности по ссылкам в руководство.

Наборы WinGet: каталог по группам

Каталог программы — 126 пакетов в двенадцати блоках: Система, Разработка, AI, PKMS и заметки, Office и документы, Медиа (изображения, звук, видео), Браузеры, VPN и связь, Железо и утилиты, рантаймы MSVC и старые MSVC 2005–2013. Блок это карточки с галочками; у списка есть фильтр по имени и ID, кнопки «Отметить блок» и «Снять блок», а ряд профилей сверху (Минимум, Dev, Медиа, Сеть) отмечает типовой набор одним нажатием, после чего правится любая карточка. Выбор галочек можно сохранить в YAML и загрузить на другой машине.

Каждый блок это обычный список ID в настройках. Своя программа добавляется строкой или кнопкой «Добавить ID в список» прямо из окна поиска.

Установить, обновить, закрепить, удалить

Установить выбранные сначала сканирует систему и показывает только то, чего ещё нет, потом ставит отмеченное без вопросов Y/N, с живым прогрессом в журнале. **Обновить выбранные**,

Обновить доступные и **Обновить всё доступное** работают от списка `winget upgrade`;

Предпросмотр обновлений только показывает его в виде «имя, ID, текущая, доступная».

Закрепить выбранные ведёт `config\pins.txt`: отмеченные пакеты получают blocking-pin и

перестают обновляться, пока вы сами не снимете закрепление. **Удалить выбранные ID** показывает установленное по тем же блокам; системные и рантаймовые ID защищены отдельной галочкой. **Обновить WinGet** обновляет сам менеджер.

Скачать без установки: установщик или portable, свежее у авторов

У каждой карточки три маленькие кнопки, и это половина смысла программы. Зелёная стрелка скачивает установщик в **output\Downloads**, не запуская его. Малиновая коробка скачивает zip или standalone-сборку в **output\Portable**, ту, что не требует установки; она есть у 29 программ каталога, среди них Notepad++, Everything, OBS Studio, VLC, Telegram, FFmpeg, Node.js, MKVToolNix, Audacity, Sysinternals, Rufus, yt-dlp, SumatraPDF, Rclone, и показывается только там, где такая сборка действительно существует. Синяя стрелка открывает страницу загрузки в браузере: раздел релизов на GitHub, страницу TechPowerUp или сайт разработчика, чтобы выбрать сборку самому — другую архитектуру, старую версию.

Файлы берутся напрямую от авторов, а не из чужих зеркал: у проектов на GitHub программа читает последний релиз и сама выбирает нужный файл среди приложенных, x64 и portable вперёд; у остальных — страницу производителя. Поэтому в **output** ложится самая свежая версия, даже когда каталог WinGet отстаёт: у Tabby и RClone Manager сборка берётся со страницы выпусков раньше, чем она доедет до каталога, а установщик и portable всегда одной версии. Подробнее: [руководство](#).

Поиск и работа по ID

Для программ вне каталога: **winget search** по названию из окна программы, установка и удаление по введённому ID, добавление найденного ID в один из блоков каталога, чтобы в следующий раз он был карточкой.

AI Package Planner

Описываете задачу словами, «рабочее место видеомонтажёра с Resolve и FFmpeg», и LLM (OpenAI или Gemini) предлагает пакеты. Каждый кандидат проверяется через **winget search**, в план попадают только точные ID, и только их вы отмечаете для установки. Ключи и модели живут во вкладке **Models**, шаблоны инструкций закрепляются и переиспользуются. Установка идёт обычным защищённым путём, LLM ничего не запускает. Подробнее: [руководство](#).

Portable-браузеры

Скачивание portable-архивов браузеров в **output\Portable** (Ungoogled Chromium, Zen, Cent и другие), веб-установщик Google Chrome без запуска, portable 7-Zip. Отдельно: сборка и

обновление Google Chrome Portable на оболочке Chrome++ из официального standalone-установщика, с выбором архитектуры и упаковкой в ZIP или 7Z.

Загрузки от вендоров

Второй источник рядом с WinGet: каталоги самих производителей со всеми выпущенными версиями, а не только текущей. Вкладки вверху, ниже платформы и продукты, затем карточки версий с датами; каждую можно скачать или получить только ссылку. Скачивание докачивается после обрыва, zip распаковывается, единственная корневая папка архива отбрасывается.

- **Windows через UUP dump:** любая сборка Windows 11 и 10 из каталога Microsoft с накопительным обновлением внутри, ISO собирается на месте. Вид образа Business, Consumer или Только Pro; набор Store-приложений (Минимум, Работа, Всё) и кнопки групп балласта; браузер Edge это первая карточка списка, в наборах Минимум и Работа снята, во Всё отмечена, при этом среда Edge WebView2 не затрагивается и остаётся для приложений; драйверы этой машины вшиваются в образ по галочкам, пакеты из **input** встают в тот же список. Сборка идёт в **UUP** в корне диска программы, образ ложится в папку назначения.
- **TechPowerUp:** каталог сайта со всей историей версий каждой записи, по разделам. Драйверы: AMD Radeon и чипсет Ryzen, Intel графика, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet и NPU, Qualcomm Snapdragon X. Утилиты: DDU, NVCleaninstall, NVIDIA Profile Inspector, ThrottleStop, DRAM Calculator, Samsung Magician, Visual C++ Runtimes AIO, MemTest64. Мониторинг: GPU-Z, CPU-Z, AIDA64, ZenTimings, Real Temp. Бенчмарки: 3DMark, PCMark 10, Cinebench, FurMark, Prime95, Unigine, GravityMark, Linpack Xtreme, ATTO. BIOS видеокарт: NVFlash, AMDVBFlash. Файл идёт по подписанной ссылке самого TechPowerUp. Версия это одна карточка с двумя стрелками, как в карточках WinGet: зелёная качает установщик, багровый значок архива качает портативную сборку той же версии, которая работает без установки; кнопка «Портативные» переводит весь список на портативные файлы. Часть этих утилит есть и в WinGet-каталоге: там установка в систему, здесь любая версия файлом.
- **NVIDIA:** драйверы Game Ready и Studio по поколениям чипов, **Мои карты** для одного драйвера на все карты в доме; у каждой версии отметки NVENC SDK, совместимый FFmpeg, потолок CUDA и ★ «золотые» версии. Плюс NVIDIA App, Broadcast, CUDA Toolkit и три библиотеки DLSS.
- **Blackmagic Design:** DaVinci Resolve и Resolve Studio, Fusion, Blackmagic RAW, Desktop Video, Camera Setup и весь каталог, 45 продуктов. Studio отдаётся без регистрации, бесплатная Resolve только по анкете, форма в окне.
- **Affinity:** единая Affinity 3 (exe, msix, dmg) и Photo, Designer, Publisher 2.

Подробнее: [руководство](#), таблицы составов ниже в [технической части](#).

Рантаймы Visual C++

Блок MSVC 2015+ в каталоге, старые 2005–2013 отдельным блоком, и два сборника All-in-One (TechPowerUp и abbodi1406), которые одним проходом ставят все рантаймы, включая 2012, которого в WinGet нет. [Проверить рантаймы MSVC](#) показывает, что стоит и что доступно. Классические CMD-скрипты проекта доступны как кнопки. Подробнее: [руководство](#).

Импорт и экспорт

[winget export](#) в JSON с настроенной машины и [winget import](#) на новой, с галочками «игнорировать версии», «не обновлять установленные», «игнорировать недоступные».

Служебные процедуры

Кнопки без формы: состояние лицензии Windows через slmgr, Health / Doctor, проверка рантаймов MSVC, проверка наличия ID в источнике, проверка списков конфигурации, очистка [input](#) / [output](#) и очистка логов. Токен GitHub: всплывающее поле, токен проверяется у GitHub и хранится в [config\github_token.dpapi](#) под шифрованием Windows DPAPI только для этой учётной записи; с ним запросы к релизам получают 5000 обращений в час вместо анонимных 60. Кнопка «Лимит GitHub» показывает остаток.

Рабочее окно

Сверху пути [Источник](#) и [Назначение](#) с историей и закреплением, кнопки добавить файлы или папку, список файлов, сброс и удаление содержимого I/O. Справа журнал операции с кнопками Logs, Report и Config и терминал: PowerShell или cmd, история команд, закреплённые команды, рабочая папка с выбором папки и файла. Опасные операции перед запуском спрашивают подтверждение. Тема и язык переключаются в шапке. Каждый контрол и каждая подсказка описаны в [справочнике руководства](#).

Принципы

Набор — это список имён. Обычный текстовый файл, куда пакет добавляется строкой. Никакого своего формата и своей базы.

Выгрузка и загрузка. С настроенной машины список снимается, на новой — применяется.

Проверка отдельно от установки. Сначала видно, что установится и чего нет в источнике, — потом ставится.

Ничего не делается молча. Установка, удаление и всё, что меняет систему, спрашивает подтверждение; скачивание и проверки идут сразу.

Два языка везде. У каждой подписи, подсказки и сообщения есть русская и английская версия.

Дальше

- [Руководство](#) — работа по шагам и справочник всех контролов.

Техническая часть

Запуск

Launcher-Audion-Get.cmd	командная строка
Launcher-Audion-Get-RU.cmd	она же по-русски
launcher_gui.cmd	окно

Наборы

Списки пакетов лежат в настройках отдельными файлами — по одному на назначение машины. Окна, поля и подсказки описаны в `config\tool_manifest.yaml`; справочник контролов в руководстве собирается из него скриптом `tools\docs\build_control_reference.py`.

Устройство раздела загрузок

Провайдер описывает один каталог (`system_core\vendors\`): Blackmagic Design, Affinity, NVIDIA и Windows через UUP dump; отметки драйверов NVIDIA в `config\vendor_nvidia.yaml`), общий сервис `vendor_service` качает выбранные сборки с докачкой в папку на сборку и распаковывает zip, а экран `Загрузки от вендоров` описан в `tool_manifest.yaml` одной группой полей: вкладки производителя и поля, видимые по `visible_when`. Новый производитель — это один файл провайдера, его переключатели платформы и продукта в манифесте и пара строк в `vendor_service.VENDOR_FIELDS`.

Наборы установки Windows

Наборы установки, кнопки ряда `Набор приложений`; каждая просто заполняет список карточек, а дальше его можно править руками или кнопками групп:

Набор	Пакетов	Что ставится	Для кого
Минимум	4	только системные: Магазин, Покупки Store, Безопасность Windows, Установщик приложений	образ под сервер приложений или киоск, где ничего из Store не нужно, а WinGet и обновления Магазина остаются
Работа	27	системные, тринадцать инструментов (Блокнот, Windows Terminal, Калькулятор, Ножницы, Paint, Камера, Диктофон, Связь с телефоном, Часы, Записки, To Do, Погода, Power Automate) и десять кодеков	рабочая машина без развлечений и рекламы; это выбор по умолчанию, с ним собран эталонный образ
Всё	60	весь каталог вместе с Edge, как у Microsoft, только список открыт для правки	когда нужно всё штатное, но с возможностью снять пару карточек

Ряд **Вид образа** выше отвечает за редакции, а не за приложения: **Business** это Pro плюс Enterprise, Education, Pro Education и Pro for Workstations, **Consumer** это Home и Pro плюс Education, Pro Education и Pro for Workstations, **Только Pro** одна редакция. Наборы и вид образа сочетаются свободно.

Группы приложений Windows

Весь каталог Store-пакетов, как его делит программа: набор **Работа** и семь кнопок ряда **Включать в сборку дистрибутива**. Всего 60 карточек вместе с Edge, вне групп ничего нет.

Группа	Сколько	Что внутри	По умолчанию
Системные	4	Microsoft Store, Покупки Store, Безопасность Windows, Установщик приложений (WinGet)	в образе, набор Работа
Инструменты	13	Блокнот, Windows Terminal, Калькулятор, Ножницы, Paint, Камера, Диктофон, Связь с телефоном, Часы, Записки, To Do, Погода, Power Automate	в образе, набор Работа
Кодеки	10	Web Media, RAW-снимки, HEIF, HEVC, VP9, WebP, AV1, MPEG-2, AVC encoder, Dolby Audio	в образе, набор Работа
Медиа-стек	4	Media Player, Кино и ТВ, Фотографии, Clipchamp	выключен

Группа	Сколько	Что внутри	По умолчанию
Edge	1	только браузер Edge; среда Edge WebView2 не затрагивается и остаётся, на ней работают и собираются приложения	выключен
Xbox	6	Xbox, Xbox Game Bar, Xbox Game overlay, Xbox speech overlay, Xbox identity, Xbox TCUI	выключен
Teams и почта	6	Teams, Outlook (новый), Почта и Календарь, Люди, Office hub (M365), Семья	выключен
Bing и виджеты	6	Поиск Bing, Новости, Виджеты (web experience), Widgets runtime, Start experiences, Cortana	выключен
Промо и помощники	8	Пасьянсы, Советы, Техподдержка, Центр отзывов, Быстрая помощь, Dev Home, PC Manager, App compatibility enhancements	выключен
Мелкие инструменты	2	Карты, Cross Device	выключен

Набор **Минимум** это четыре системных пакета без инструментов и кодеков, **Всё** включает все группы разом. OneDrive и Copilot в каталоге нет: это не Store-пакеты, они убираются уже после установки.