

Audion Yandex Portable - руководство

Программа делает портативный Яндекс.Браузер: такой, который лежит папкой, запускается откуда угодно и не ставится в Windows. Всё, что браузер о вас помнит - закладки, вкладки, пароли, - лежит внутри этой же папки.

Как устроено окно

Сверху - три вкладки: **УСТАНОВКА**, **ОБНОВЛЕНИЕ**, **ОБСЛУЖИВАНИЕ**. Это и есть всё меню: нажали вкладку - под ней сразу её команды и их настройки. Над вкладками стоит строка **ОБСЛУЖИВАНИЕ** с очисткой рабочих папок: она относится к программе целиком.

Выбор делается кнопками - выбранная подсвечена синим, остальные контурные. Подписи короткие, а объяснение появляется в подсказке, если задержать на кнопке или галке указатель мыши.

Первый запуск

1. Вкладка **ОБСЛУЖИВАНИЕ** → **7-ZIP**. Без него распаковать дистрибутив не получится.
2. Вкладка **УСТАНОВКА** → **СОБРАТЬ**.

Скачается около 200 МБ, распакуется примерно 500 МБ. Готовая сборка появится в папке назначения (**output\Portable\Yandex Browser Portable**). Запустить - файлом **Yandex Browser Portable.cmd** в её корне.

Папку можно переносить куда угодно: на другой диск, на флешку, отдать коллеге. Профиль поедет вместе с ней.

Что внутри собранной папки

Папка или файл	Что это
App	Сам браузер. При обновлении заменяется целиком.
Data	Ваш профиль: закладки, пароли, вкладки, расширения.
Cache	Кэш. Можно чистить, ничего не потеряется.
Yandex Browser Portable.cmd	Запуск браузера.
Portable-Build.json	Какие версии внутри - браузера и Chrome++.

Обновление

Вкладка **ОБНОВЛЕНИЕ**.

ПРОВЕРИТЬ показывает, что опубликовано, рядом с версией вашей сборки. Ничего не скачивается: версия читается из ссылки на загрузку. Проверять стоит - сам дистрибутив весит 200 МБ.

ОБНОВИТЬ меняет в сборке только браузер: **Data** и **Cache** остаются, профиль на месте. Если версия уже свежая, скачивания не будет вовсе.

Обновление идёт там же, где лежит сборка. Укажите её папку в **Источнике** - на флешке, в сетевой папке, где угодно - и она обновится на месте. Копировать никуда не нужно; папка назначения при обновлении не используется, она для новых сборок. Если в **Источнике** ничего нет, программа посмотрит в **output\Portable**.

CHROME++ нужен, когда браузер трогать не хочется: обновляются **version.dll** и **chrome++.ini** прямо в сборке - это 180 КБ. Обёртка выходит чаще браузера.

Настройки сборки

Не оставлять следов в Windows. Браузер держит служебные счётчики не в профиле, а в реестре Windows. Галка велит стереть эту ветку, когда браузер закрывается, - тогда после него в системе не остаётся ничего.

Снимите её, если на этой машине установлен обычный Яндекс.Браузер: ветка у них общая, и портативная сборка сотрёт счётчики установленного.

Убрать встроенное обновление. Оставьте включённой. Иначе обновление Яндекса однажды поставит браузер в систему в обход портативной папки, и смысл сборки пропадёт. Обновлять сборку - задача этой программы.

Упаковать в архив. Включите, если сборку надо кому-то отдать: вместо папки получится один файл. Формат рядом: **ZIP** открывается везде, **7Z** меньше, но требует 7-Zip у получателя. Для себя удобнее папка - её можно сразу запустить.

Портативность. Чем сборка удерживает профиль в своей папке. **CHROME++** - обёртка, с которой программа начиналась: рядом с браузером кладётся её **version.dll**. **ПРОКСИ БИБЛИОТЕКА** - другая такая же обёртка, авторства neyrostalker: делает то же самое, вдобавок сразу блокирует запись в реестр, и антивирус Microsoft её угрозой не считает. Подробности, отличия и результаты проверки - в **docs/CHROME_PLUS_AND_DEFENDER.md**.

Разрядность обёртки. Оставьте **X64**. Яндекс отдаёт для Windows именно эту сборку, и разрядность должна совпадать.

Оставить рабочие файлы (в **Дополнительно**). Загрузка и распакованный дистрибутив останутся в **workspace** - нужно, если сборка не удалась и надо разобраться.

Что стоит знать

Сертификаты Минцифры в Яндекс.Браузере уже встроены, отдельно ставить их не нужно, и системное хранилище браузер не меняет. Ради этого портативная сборка обычно и нужна: доступ к сайтам с такими сертификатами есть, а система остаётся чистой.

Первый запуск браузера дольше обычного - он раскладывает профиль. Дальше запускается как всегда.