```
Public partial class Form1 : Form

{

    CCLIJIOK: 1
    public Form1()
    {
        InitializeComponent();
        button1.Click += button1_Click;
        button2.Click += button2_Click;
        button3.Click += button3_Click;
        button4.Click += button4_Click;
        button5.Click += button5_Click;
        button6.Click += button6_Click;
        button7.Click += button7_Click;
        button8.Click += button8_Click;
}
```

```
private void InitializeComponent()
    this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
    this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
    this.button3 = new System.Windows.Forms.Button();
    this.button4 = new System.Windows.Forms.Button();
    this.button5 = new System.Windows.Forms.Button();
    this.button6 = new System.Windows.Forms.Button();
    this.button7 = new System.Windows.Forms.Button();
    this.button8 = new System.Windows.Forms.Button();
    this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
   this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
    this.textBox2 = new System.Windows.Forms.TextBox();
    this.SuspendLayout();
    // button1
    this.button1.Location = new System.Drawing.Point(160, 302);
    this.button1.Name = "button1";
    this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
    this.button1.TabIndex = \theta;
    this.button1.Text = "-";
    this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
    this.button2.Location = new System.Drawing.Point(267, 302);
    this.button2.Name = "button2";
    this.button2.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
    this.button2.TabIndex = 1;
    this.button2.Text = "+";
    this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
```

```
this.button3.Location = new System.Drawing.Point(372, 302);
this.button3.Name = "button3";
this.button3.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
this.button3.TabIndex = 2;
this.button3.Text = "*";
this.button3.UseVisualStyleBackColor = true;
// button4
this.button4.Location = new System.Drawing.Point(480, 302);
this.button4.Name = "button4";
this.button4.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
this.button4.TabIndex = 3;
this.button4.Text = "/";
this.button4.UseVisualStyleBackColor = true;
this.button5.Location = new System.Drawing.Point(160, 366);
this.button5.Name = "button5";
this.button5.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
this.button5.TabIndex = 4;
this.button5.Text = "%";
this.button5.UseVisualStyleBackColor = true;
this.button6.Location = new System.Drawing.Point(267, 366);
this.button6.Name = "button6";
this.button6.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
this.button6.TabIndex = 5;
this.button6.Text = "Sqrt";
this.button6.UseVisualStyleBackColor = true;
```

```
this.button7.Location = new System.Drawing.Point(372, 366);
this.button7.Name = "button7";
this.button7.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
this.button7.TabIndex = 6;
this.button7.Text = "^";
this.button7.UseVisualStyleBackColor = true;
// button8
this.button8.Location = new System.Drawing.Point(480, 366);
this.button8.Name = "button8";
this.button8.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
this.button8.TabIndex = 7;
this.button8.Text = "Exp";
this.button8.UseVisualStyleBackColor = true;
// label1
this.label1.AutoSize = true;
this.label1.Location = new System.Drawing.Point(449, 173);
this.label1.Name = "label1";
this.label1.Size = new System.Drawing.Size(44, 16);
this.label1.TabIndex = 8;
this.label1.Text = "label1";
// textBox1
this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(211, 121);
this.textBox1.Name = "textBox1";
this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(100, 22);
this.textBox1.TabIndex = 9;
this.textBox1.TextChanged += new System.EventHandler(this.textBox1_TextChanged);
```

```
this.textBox2.Location = new System.Drawing.Point(211, 212);
   this.textBox2.Name = "textBox2";
   this.textBox2.Size = new System.Drawing.Size(100, 22);
   this.textBox2.TabIndex = 10;
   this.textBox2.TextChanged += new System.EventHandler(this.textBox2_TextChanged);
   // Form1
   this.ClientSize = new System.Drawing.Size(749, 485);
   this.Controls.Add(this.textBox2);
   this.Controls.Add(this.textBox1);
   this.Controls.Add(this.label1);
   this.Controls.Add(this.button8);
   this.Controls.Add(this.button7);
   this.Controls.Add(this.button6);
   this.Controls.Add(this.button5);
   this.Controls.Add(this.button4);
   this.Controls.Add(this.button3);
   this.Controls.Add(this.button2);
   this.Controls.Add(this.button1);
   this.Name = "Form1";
   this.ResumeLayout(false);
   this.PerformLayout();
Ссылок: 1
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
   PerformOperation((a, b) => a + b);
```

```
Ccылок: 1
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    PerformOperation((a, b) => a - b);
}

Ccылок: 1
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    PerformOperation((a, b) => a * b);
}

Ccылок: 1
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
    PerformOperation((a, b) => {
        if (b == 0) {
            MessageBox.Show("На ноль делить нельзя.");
            return 0;
        }
        return a / b;
});
```

```
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
   PerformOperation((a, b) => a % b);
private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
   if (double.TryParse(textBox1.Text, out double num1))
       double result = Math.Sqrt(num1);
       label1.Text = $"Результат: {result}";
   else
        MessageBox.Show("Пожалуйста, введите корректное число.");
private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
   PerformOperation((a, b) => Math.Pow(a, b));
private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
   if (double.TryParse(textBox1.Text, out double num1))
       double result = Math.Exp(num1);
       label1.Text = $"Результат: {result}";
    }
   else
       MessageBox.Show("Пожалуйста, введите корректное число.");
```

```
Ссылок: 6
private void PerformOperation(Func<double, double, double> operation)
    if (double.TryParse(textBox1.Text, out double num1) &&
       double.TryParse(textBox2.Text, out double num2))
    {
        double result = operation(num1, num2);
        label1.Text = $"Результат: {result}";
    else
    {
        MessageBox.Show("Пожалуйста, введите корректные числа.");
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
}
Ссылок: 0
private void groupBox1_Enter(object sender, EventArgs e)
}
private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
Ссылок: 1
private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
```



