



Database sanitario


Esempio 1: Modellare entità e associazioni per rappresentare una realtà in cui i medici curano i pazienti




Esempio 2: Modellare entità e associazioni per rappresentare una realtà in cui ciascun medico ha almeno 2 pazienti e non più di 100; un paziente ha uno e un solo medico




Esempio 3: Modellare entità e associazioni per rappresentare una realtà in cui i medici curano pazienti negli ospedali (due modellazioni alternative)







Esempio 4: Modellare entità e associazioni per rappresentare una realtà in cui
i medici curano pazienti negli ospedali
Un paziente può avere una o più allergie fino a un massimo di 5
Un ospedale possiede reparti




Esempio 5: I medici lavorano in reparti. Un medico lavora in un solo reparto.
 Un reparto ha numerosi medici. Ogni reparto ha uno e un solo primario scelto
 fra i medici che vi lavorano
 (due modellazioni alternative)




Esempio 6: medici curano pazienti ed eseguono uno o più esami sui pazienti negli ospedali

Esame è definito come entità. Il codice di un esame è univoco nell'ambito di ciascun ospedale




Esempio 7: medici curano pazienti ed eseguono uno o più esami sui pazienti negli ospedali

Esame è definito come entità. Il codice di un esame è universale (univoco in tutto il sistema sanitario) e ogni ospedale decide quali esami erogare




Vincolo extra-schema: è necessario verificare che l'esame prescritto dal medico a un paziente in un ospedale sia fra gli esami offerti da quell'ospedale


i medici possono far parte di equipe



Un ospedale può dipendere da un altro che fa da referente territoriale.
Un ospedale può avere un solo referente, ma un ospedale può essere referente per numerosi altri



tra il personale ospedaliero riconosciamo le figure di: medico, dirigente, infermiere, personale tecnico amministrativo
il medico può avere una specialità
gli infermieri si distinguono in junion, senior, caposala



Data una entità E (superclasse) e una gerarchia composta da E1, E2, E3, E4 come sottoclassi, definiamo:


totale (T): ogni istanza di E appartiene ad almeno una sottoclasse fra E1, E2, E3, D4

parziale (P): esistono istanze di E che non appartengono a E1, E2, E3, D4

esclusiva (E): ogni istanza di E appartiene ad al più una sottoclasse fra E1, E2, E3, D4

sovrapposta (S): ogni istanza di E può appartenere a più di una sottoclasse fra E1, E2, E3, D4

tra il personale ospedaliero riconosciamo SOLO le figure di: medico, dirigente, infermiere, personale tecnico amministrativo
il medico può avere una specialità
gli infermieri si distinguono in junior, senior, caposala
Gli individui appartengono a una sola categoria fatta eccezione per medici che possono essere dirigenti
(due modellazioni alternative)



tra il personale ospedaliero riconosciamo SOLO le figure di: medico, dirigente, infermiere, personale tecnico amministrativo
Un individuo può appartenere a una sola categoria fra quelle elencate
gerarchia: T,E

tra il personale ospedaliero riconosciamo medico, dirigente, infermiere, personale tecnico amministrativo. Possono esistere categorie ulteriori
Un individuo può appartenere a più categorie fra quelle elencate
gerarchia: P, S

tra il personale ospedaliero riconosciamo SOLO le figure di: medico, dirigente, infermiere, personale tecnico amministrativo
Un individuo può appartenere a più categorie fra quelle elencate
gerarchia: T, S

tra il personale ospedaliero riconosciamo medico, dirigente, infermiere, personale tecnico amministrativo. Possono esistere categorie ulteriori
Un individuo può appartenere a una sola categoria fra quelle elencate
gerarchia: P,E

