

1 MAGNA1 32-60

NEW MAGNA1



MAGNA1

EuP 2015

MAGNA1

: 14 .. 230 °F
61.35 lb/ft³

: 1.469 ³/
: 30.72 kPa
: 110
: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE



EN-GJL-200
ASTM A48-200B
PES 30%GF

: 32 .. 104 °F
: 145.04 psi
G 2"
PN10




: 7 1/8

- 1: 9 .. 111 W
: 50 / 60 Hz
: 1 x 230 V
: 0.09 .. 0.9 A
(IEC 34-5): X4D
(IEC 85): F
:
(EEI): 0.20
: 9.92 lb
: 12.1 lb
: 0.46 ft³
LVI : 4615305
: DE
: 84137030

MAGNA1 32-60



MAGNA1 32-60	
No.:	
EAN	
	1.469 m^3/h
	30.72 kPa
	19.69 ft
	110
	CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
	C
	EN-GJL-200
	ASTM A48-200B
	PES 30%GF
	32 .. 104 °F
	145.04 psi
	G 2"
	PN10
	7 1/8
	14 .. 230 °F
	61.35 lb/ft ³
	9 .. 111 W
	50 / 60 Hz
	1 x 230 V
	0.09 .. 0.9 A
	(IEC 34-5): X4D
	(IEC 85): F
(EEI):	0.20
	9.92 lb
	12.1 lb
	0.46 ft ³
LVI	4615305
	DE
	84137030



MAGNA1 32-60

