

Activar notificaciones mail con Jenkins

Gmail

Activar verificación en 2 pasos

Buscar “app passwords” y poner nombre a la configuración y guardar la password que se genera


Ir a

“administrar Jenkins”,

“System”

“Notificación por correo electrónico”

Rellenar la configuración con los datos pertinentes



The screenshot shows the 'System' configuration page in Jenkins, specifically the 'Notificación por correo electrónico' (Email Notification) section. The page is titled 'Notificación por correo electrónico' and has a breadcrumb trail: 'Administrar Jenkins' > 'System' > 'Notificación por correo electrónico'. The configuration is divided into two tabs: 'Avanzado' (Advanced) and 'Editado' (Edited), with 'Avanzado' currently selected. The 'Servidor de correo saliente (SMTP)' (Outgoing Mail Server (SMTP)) is set to 'smtp.gmail.com'. The 'Sufijo de email por defecto' (Default email suffix) is empty. Under the 'Avanzado' tab, the 'Use SMTP Authentication' checkbox is checked, and the 'Nombre de usuario' (Username) is set to 'r@gmail.com'. A warning message states: 'For security when using authentication it is recommended to enable either TLS or SSL'. The 'Contraseña' (Password) field is masked with dots. The 'Usar seguridad SSL' (Use SSL security) checkbox is also checked, while 'Usar seguridad TLS (STARTTLS)' (Use TLS security (STARTTLS)) is unchecked. The 'Puerto de SMTP' (SMTP Port) is set to '465'. The 'Dirección para la respuesta' (Response address) is empty. The 'Juego de caracteres' (Character set) is set to 'UTF-8'. At the bottom, the 'Probar la configuración enviando un correo de prueba' (Test configuration by sending a test email) checkbox is checked, and a red arrow points to it. The 'Dirección para el correo de prueba' (Test email address) field is empty. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Save' and 'Apply'.

Probar configuración con correo de prueba

Configuración de correo electrónico

Puerto de SMTP ?
465

Dirección para la respuesta
italiano@devcode.warjenkins

Juego de caracteres
UTF-8

☒ Probar la configuración enviando un correo de prueba

Dirección para el correo de prueba
[redacted]@gmail.com

Email was successfully sent

[Save](#) [Apply](#)

Mail que recibiremos

Test email #2 Posta in arrivo x

 **Dirección no configurada todavía** [redacted]
a me ▼

This is test email #2 sent from Jenkins

[← Respondi](#) [→ Inoltra](#) 

Parte 2

Ir a

Extended E-mail Notification

Smtp.gmail.com (server)

465 (port)

Avanzado

Extended E-mail Notification

SMTP server

smtp.gmail.com

SMTP Port

465

Avanzado ^ Edited

Credentials

+ Add

☒ Use SSL

☐ Use TLS

☐ Use OAuth 2.0

Advanced Email Properties

Click en +add para crear un perfil para usar en credentials

Tipo Jenkins

Rellenamos con username (email) y password

Jenkins Credentials Provider: Jenkins

Add Credentials

Domain

Global credentials (unrestricted)

Kind

Username with password

Scope ?

Global (Jenkins, nodes, items, all child items, etc)

Username ?

☐ Treat username as secret ?

Password ?

ID ?

Description ?

Cancel Add

Abajo en default trigger poder configurar los “disparadores”

Default Triggers ^ 

Default Triggers ?

- ☐ Aborted
- ☐ Always
- ☐ Before Build
- ☐ Failure - 1st
- ☐ Failure - 2nd
- ☒ Failure - Any
- ☐ Failure - Still
- ☐ Failure - X
- ☐ Failure -> Unstable (Test Failures)
- ☐ Fixed
- ☐ Not Built
- ☐ Script - After Build
- ☐ Script - Before Build
- ☐ Status Changed
- ☐ Success
- ☐ Test Improvement
- ☐ Test Regression
- ☐ Unstable (Test Failures)
- ☐ Unstable (Test Failures) - 1st
- ☐ Unstable (Test Failures) - Still
- ☐ Unstable (Test Failures)/Failure -> Success

Content Token Reference ?

Notificación por correo electrónico

En el job de Jenkins podemos configurar a quien enviar el mail cuando se disparen los “triggers”

No seguro

192.168.0.14:8080/job/job1/configure

Jenkins

/ job1 / Configuration

Configure

General

Configurar el origen del código fuente

Triggers

Environment

Build Steps

Acciones para ejecutar después.

Use secret text(s) or file(s) ?

Abortar la ejecución si se atasca

Add timestamps to the Console Output

Inspect build log for published build scans

With Ant ?

Build Steps

Automate your build process with ordered tasks like code compilation, testing, and deployment.

Ejecutar línea de comandos (shell) ?

Comando

Visualizar la lista de variables de entorno disponibles

#!/bin/bash

Filter

Agregar los resultados de los tests de los proyectos padre

Almacenar firma de ficheros para poder hacer seguimiento

Ejecutar otros proyectos

Guardar los archivos generados

Publicar los resultados de tests JUnit

Git Publisher

Editable Email Notification

Notificación por correo

Set GitHub commit status (universal)

Set build status on GitHub commit [deprecated]

Delete workspace when build is done

Añadir una acción ^

Save

Apply

Acciones para ejecutar después.

Define what happens after a build completes, like sending notifications, archiving artifacts, or triggering other jobs.

Editable Email Notification ?

Allows the user to disable the publisher, while maintaining the settings

☐ Disable Extended Email Publisher ?

Project From

Project Recipient List ?

Comma-separated list of email address that should receive notifications for this project.

Aqui la lista de email email1@test.com,email2@test.com etc...

Project Reply-To List ?

Comma-separated list of email address that should be in the Reply-To header for this project.

Content Type ?

Default Content Type

```
Started by user jenkins
Running as SYSTEM
Building in workspace /var/jenkins_home/workspace/job1
Email was triggered for: Before Build
Sending email for trigger: Before Build
Sending email to: [redacted]@gmail.com [redacted]@gmail.com [redacted]@gmail.com
[job1] $ /bin/bash /tmp/jenkins2359660363460095339.sn
Agregando 192.168.0.125 en la lista
El server: 192.168.0.10 se encuentra activo

El server: 192.168.0.11 se encuentra activo

El server: 192.168.0.15 NO se encuentra activo

El server: 192.168.0.14 se encuentra activo

El server: 192.168.0.27 NO se encuentra activo

El server: 192.168.0.18 NO se encuentra activo
```