

Gestión de usuarios en Jenkins

Crear usuarios

Jenkins / Administrar Jenkins

Administrar Jenkins

Building on the built-in node can be a security issue. You should set up distributed builds. See the documentation.

System Configuration

System

Configurar variables globales y rutas.

Tools

Configure tools, their locations and automatic installers.

Plugins

Añadir, borrar, desactivar y activar plugins que extienden la funcionalidad de Jenkins.

Nodes

Añadir, borrar, gestionar y monitorizar los nodos sobre los que Jenkins ejecuta tareas.

Clouds

Add, remove, and configure cloud instances to provision agents on-demand.

Appearance

Configure the look and feel of Jenkins

Managed files

e.g. settings.xml for maven, central managed scripts, custom files, ...

Security

Security

Seguridad en Jenkins. Define quién tiene acceso al sistema (autenticación) y qué puede hacer (autorización)

Credentials

Configure credentials

Credential Providers

Configure the credential providers and types

Users

Crear/borrar/editar usuarios que puedan utilizar Jenkins

Status Information

Información del sistema

Muestra información del entorno que puedan ayudar a la solución de problemas.

System Log

El log del sistema captura la salidad de la clase java.util.logging en todo lo relacionado con Jenkins.

Estadísticas de Carga

Comprobar la utilización de los recursos y comprobar si es necesario añadir nuevos nodos para la ejecución de tareas.

Acerca de Jenkins

Eche un vistazo a la información sobre la versión y la licencia.

Jenkins / Administrar Jenkins / Usar base de datos de Jenkins

Usuarios 3

Estos usuarios pueden entrar en Jenkins. Este es un subconjunto de esta lista, que también incluyen usuarios creados automáticamente porque hayan hecho 'commit' a proyectos. Los usuarios creados automáticamente no tienen acceso directo a Jenkins.

User ID	Nombre	
desarrollo	des	
jenkins	jenkins	
projectmanager	projectmanager	

Configurar permisos

Jenkins / Administrar Jenkins

Administrar Jenkins

Building on the built-in node can be a security issue. You should set up distributed builds. See the documentation.

System Configuration

System

Configurar variables globales y rutas.

Tools

Configure tools, their locations and automatic installers.

Plugins

Añadir, borrar, desactivar y activar plugins que extienden la funcionalidad de Jenkins.

Nodes

Añadir, borrar, gestionar y monitorizar los nodos sobre los que Jenkins ejecuta tareas.

Clouds

Add, remove, and configure cloud instances to provision agents on-demand.

Appearance

Configure the look and feel of Jenkins

Managed files

e.g. settings.xml for maven, central managed scripts, custom files, ...

Security

Security

Seguridad en Jenkins. Define quién tiene acceso al sistema (autenticación) y qué puede hacer (autorización)

Credentials

Configure credentials

Credential Providers

Configure the credential providers and types

Users

Crear/borrar/editar usuarios que puedan utilizar Jenkins

Status Information

Información del sistema

Muestra información del entorno que puedan ayudar a la solución de problemas.

System Log

El log del sistema captura la salidad de la clase java.util.logging en todo lo relacionado con Jenkins.

Estadísticas de Carga

Comprobar la utilización de los recursos y comprobar si es necesario añadir nuevos nodos para la ejecución de tareas.

Acerca de Jenkins


Eche un vistazo a la información sobre la versión y la licencia.




Plugin para la gestión de usuarios

Instalar plugin


Role-based Authorization Strategy y cambiar modo de autorización



En la sección seguridad se habrá agregado esta opción



menú →



Creamos un rol para configurar los permisos (crear con nombre descriptivo!)

Global roles

Role	Global	Credentials	Nodo	Tarea	Ejecutar	Vistas	Repositorio de software (SCM)	Metrics
admin	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
sololectura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Role to add

sololectura

Add

3

1

2

Esto permite crear roles para luego poder asignar los usuarios a ese rol

El permisos global read es necesario para entrar a jenkins así que se tiene que asignar siempre

Global roles

Role	Global	Credentials	Nodo	Tarea	Ejecutar	Vistas	Repositorio de software (SCM)	Metrics
admin	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
sololectura	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Role to add

...

Si vamos a “assign roles” podemos agregar el usuario al rol deseado.

El usuario ha de existir en Jenkins y se tiene que dar click en add user primero.

Manage Roles

Assign Roles

Permission Templates

Role Strategy Macros

Assign Roles

Global roles

User/Group	admin	desarrolladores	soflectura
Anonymous	☐	☐	☐
Authenticated Users	☐	☐	☐
des	☐	☒	☐
guest	☐	☐	☒
jenkins	☒	☐	☐

Add User

Add Group

Item roles

User/Group