Отчет по сайту

kozlovclub.ru

Дата проверки: 31.10.2026 11:13

Содержание

Общая сводка 3

Проверки для домена 4

Индексация и доступность 4

Безопасность 6

Факторы для нейросетей 7

Проверки страниц 8

Индексация и доступность 8

Структура URL 11

Контент и мета 12

Скорость и производительность 19

Мобильная оптимизация 22

Безопасность 24

Контентные факторы 25

Факторы для нейросетей 27

Дата проверки: 31.10.2026 11:13

Общая сводка

75 / 100
Общая оценка

405 страниц
Всего проверено

0 страниц
Без ошибок

32 страницы
С ошибками

405 страниц
С возможными улучшениями

Скачать XLSX

Содержит список страниц с выявленными проблемами
https://cp.beget.com/site-analyzer/reports/2/0/20b1beb8abe94ce14c7af448b599f73e5adeaeab/31.10.2026-kozlovclub.ru.xlsx

✅ **Файл robots.txt**

✅ **Карта сайта (sitemap.xml)**

✅ **Дата обновления карты сайта**

⚠️ **Позиция в поисковой выдаче**

Как исправить?

Подключите отслеживание позиций для основного домена сайта и **добавьте ключевые фразы**, по которым вы действительно хотите получать трафик.

Начните с брендовых запросов и 10–20 самых важных коммерческих или информационных ключей. **Обязательно укажите корректный регион** или страны продвижения (конкретный город, страну или несколько регионов — в зависимости от ниши), чтобы данные по позициям соответствовали реальной аудитории.

Настройте регулярные проверки, чтобы видеть динамику, а не разовый срез. Всегда сопоставляйте изменения позиций с изменениями на сайте: крупными правками в контенте, техническими исправлениями, запуском рекламы и другими значимыми действиями.

Если у вас несколько сайтов, подключайте отслеживание позиций для каждого важного проекта отдельно — иначе вы рискуете не заметить, куда именно «утекает» трафик и какой из сайтов теряет видимость.

✅ **Сайт не найден в реестре запрещённых сайтов Роскомнадзора**

✅ **В sitemap.xml нет заблокированных страниц**

✅ **Все важные страницы в sitemap.xml**

Скачать XLSX

Содержит список страниц с выявленными проблемами

https://cp.beget.com/site-analyzer/reports/2/0/20b1beb8abe94ce14c7af448b599f73e5adeaeab/31.10.2026-kozlovclub.ru.xlsx

⚠ HTTPS и заголовок HSTS

Как исправить?

Сайт должен открываться только через **https://**, что обеспечивает защиту данных пользователей.

HSTS (HTTP Strict Transport Security) — это заголовок, который сообщает браузеру, что сайт всегда должен открываться по HTTPS.

Пример правильного заголовка:

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000;
includeSubDomains; preload
```

Ошибками считаются:

- доступ по http://
- использование просроченного или самоподписанного SSL-сертификата
- отсутствие HSTS-заголовка

Чтобы исправить, подключите бесплатный сертификат Let's Encrypt или платный SSL, настройте редирект с http:// на https:// и добавьте заголовок HSTS в конфигурацию сервера.

✓ Единый robots.txt

✓ Политика конфиденциальности

Скачать XLSX

Содержит список страниц с выявленными проблемами

https://cp.beget.com/site-analyzer/reports/2/0/20b1beb8abe94ce14c7af448b599f73e5adeaeab/31.10.2026-kozlovclub.ru.xlsx

Владелец сайта

Контактная информация

Как исправить?

На каждой странице сайта должны быть доступны контакты:

- телефон;
- адрес;
- e-mail.

Контакты лучше размещать в футере или на отдельной странице **“Контакты”**.

Добавьте структурированные данные **“ContactPoint”** или **“PostalAddress”** для машинного понимания.

Для бизнеса рекомендуется указать рабочее время и способы связи (телефон, форма, соцсети).

Скачать XLSX

Содержит список страниц с выявленными проблемами

https://cp.beget.com/site-analyzer/reports/2/0/20b1beb8abe94ce14c7af448b599f73e5adeaeab/31.10.2026-kozlovclub.ru.xlsx

Мета-тег robots

1 страница
Не прошла проверку

Как исправить?

В разделе **<head>** страницы может находиться мета-тег:

```
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">
```

который управляет тем, как поисковые системы обрабатывают страницу.

Атрибут **noindex** запрещает её индексацию, а **nofollow** — передачу ссылочного веса.

На служебных страницах, таких как **/admin, /login или /checkout**, это допустимо, но для важных страниц сайта — например, главной, категорий, карточек товаров или статей блога — такие директивы критичны, поскольку полностью исключают их из поиска.

Чтобы исправить проблему, нужно **удалить атрибуты noindex и nofollow** или заменить их на:

```
<meta name="robots" content="index, follow">
```

позволяя поисковикам индексировать контент и учитывать ссылки.

Канонический URL (Canonical)

2 страницы
Не прошли проверку

Как исправить?

Тег canonical указывает поисковым системам, какой URL считать главным. Например:

```
<link rel="canonical" href="https://domain.ru/page/" />
```

Ошибками считается:

- отсутствие canonical
- ссылка на другой домен
- указание на ту же страницу, но через http вместо https

Чтобы исправить, добавьте корректный тег **<link rel="canonical">** в раздел **<head>** и убедитесь, что он совпадает с текущим адресом страницы.

Код ответа страницы

1 страница
Не прошла проверку

Как исправить?

Важные страницы должны возвращать код ответа **200 (OK)** или **301/302**.

Ошибками считаются:

- 4XX (например, 404 - страница не найдена)
- 5XX (например, 500 - ошибка сервера)

Чтобы исправить, настройте корректный вывод страниц, для удалённых используйте постоянный редирект 301, а при ошибке 500 устраните проблему на сервере.

Проверка цепочек редиректов

405 страниц
Прошли проверку

Last-Modified заголовки

73 страницы
Не прошли проверку

Как исправить?

Заголовки **Last-Modified** и **If-Modified-Since** позволяют поисковым роботам и браузерам не загружать страницу заново, если она не изменилась. Это экономит ресурсы и ускоряет индексацию.

Если заголовки отсутствуют или всегда одинаковые, поисковые системы могут реже обновлять информацию о сайте.

Чтобы исправить, добавьте корректный вывод **Last-Modified** для страниц.

⚠ **URL с и без косой черты**

72 страницы
Не прошли проверку

Как исправить?

Поисковые системы рассматривают адреса с косой чертой на конце (/) и без неё как разные страницы. Если обе версии доступны и возвращают **код 200**, это создаёт дубли контента и может привести к падению позиций.

Чтобы исправить, выберите один вариант URL — с косой чертой или без — и настройте 301-редирект со второго варианта.

Для разделов и категорий обычно используют вариант с косой чертой (**/services/seo/**), а для отдельных страниц — без неё.

Также убедитесь, что в **sitemap.xml** и в теге **<link rel="canonical">** указана только одна, каноническая версия URL.

Скачать XLSX

Содержит список страниц с выявленными проблемами

https://cp.beget.com/site-analyzer/reports/2/0/20b1beb8abe94ce14c7af448b599f73e5adeaeab/31.10.2026-kozlovclub.ru.xlsx

Структура URL

Проверки страниц

Использование HTTPS и валидного сертификата	**405 страниц** Прошли проверку
Проверка дублей URL (www / non-www / http / https)	**405 страниц** Прошли проверку
Оптимальная длина URL	**405 страниц** Прошли проверку
Символы в URL	**405 страниц** Прошли проверку

Скачать XLSX

Содержит список страниц с выявленными проблемами

https://cp.beget.com/site-analyzer/reports/2/0/20b1beb8abe94ce14c7af448b599f73e5adeaeab/31.10.2026-kozlovclub.ru.xlsx

⚠ Заголовок страницы (Title)

111 страниц
Не прошли проверку

Как исправить?

Title — это заголовок, который отображается в результатах поиска и во вкладке браузера, его оптимальная длина составляет до 65 символов.

Ошибками считаются:

- отсутствие Title
- слишком длинный заголовок, который обрезается в поисковой выдаче
- одинаковый Title на разных страницах

Чтобы исправить, найдите в коде тег **<title>**, убедитесь, что он отражает суть страницы, сократите его **до 60–65 символов** и сделайте уникальным

✕ Мета-описание (Description)

121 страница
Не прошла проверку

Как исправить?

Description — это краткое описание страницы для поисковых систем, его оптимальная длина составляет до 160 символов.

Ошибками считаются:

- отсутствие description
- слишком длинный текст более 160 символов
- дублирующееся описание на других страницах

Чтобы исправить, добавьте в раздел **<head>** тег:

```
<meta name="description" content="Short and informative page
description" />
```

и сделайте описание уникальным и осмысленным.

Главный заголовок (H1)

3 страницы
Не прошли проверку

Как исправить?

H1 — это основной заголовок страницы, он должен быть только один и соответствовать содержанию.

Ошибками считаются:

- отсутствие H1
- наличие нескольких таких заголовков на одной странице

Чтобы исправить, добавьте в тело страницы тег:

```
<h1>Главный заголовок</h1>
```

убедитесь, что он единственный, а для подзаголовков используйте теги **<h2>** и **<h3>**.

Мета-теги социальных сетей (Open Graph / Twitter Cards)

69 страниц
Не прошли проверку

Как исправить?

Open Graph (OG) — это мета-теги, которые обеспечивают красивое отображение страницы в соцсетях. Основные из них:

```
<meta property="og:title" content="Заголовок для соцсетей" />
```

```
<meta property="og:description" content="Описание для соцсетей" />
```

```
<meta property="og:image" content="https://site.ru/image.jpg" />
```

```
<meta property="og:url" content="https://site.ru/page" />
```

Для Twitter аналогично используется тег:

```
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
```

Ошибками считаются:

- полное отсутствие OG-тегов
- отсутствие картинки (og:image)

Чтобы исправить, добавьте OG-теги в раздел **<head>**, используйте **twitter:card для Twitter** и проверьте корректность отображения ссылок в **Facebook Debugger** и **Twitter Card Validator**.

Кодировка страницы

405 страниц
Прошли проверку

⚠ **Дата обновления**

42 страницы
Не прошли проверку

Как исправить?

Добавляйте дату публикации и дату последнего обновления рядом с заголовком или в конце статьи — это помогает пользователям и поисковым системам понимать актуальность материала.

Для экспертных тем (медицина, финансы, право):

- обновляйте статьи каждые **3–6 месяцев**, для технологических — раз в **6–12 месяцев**.
- Показывайте обе даты — «**Опубликовано**» и «**Обновлено**» — и меняйте дату только при существенных изменениях в содержании.
- Используйте единый формат (например, **ГГГГ-ММ-ДД**) и тег **<time datetime="YYYY-MM-DD">**.

В структурированных данных **JSON-LD** обязательно указывайте поля **"datePublished"** и **"dateModified"** — это помогает поисковым системам корректно определять свежесть контента и отображать актуальную дату в сниппетах. **Не ставьте сегодняшнюю дату** без реальных изменений и **не скрывайте даты** — это снижает доверие к сайту.

⚠ **Автор контента**

405 страниц
Не прошли проверку

Как исправить?

Каждая статья на сайте должна содержать указание автора — это ключевой фактор доверия как для пользователей, так и для поисковых систем.

Автор должен быть указан в видимой части страницы, рядом с заголовком или в начале/конце статьи. Подпись должна содержать имя и фамилию, а также, по возможности, роль или должность автора (например, «**редактор**», «**эксперт по SEO**», «**врач-терапевт**»).

Если контент подготовлен экспертами или специалистами, важно указывать их квалификацию и опыт — это усиливает восприятие сайта как надёжного источника информации.

Для ещё большего доверия полезно добавить:

- Ссылку на профиль автора (на внутренней странице сайта с биографией или внешнюю ссылку на персональный сайт и т. д.);
- Фото автора, чтобы материал воспринимался персонализированным;
- Описание вклада автора — если в создании статьи участвовали несколько специалистов (например, автор текста, редактор, консультант).

Если публикация создана коллективом или организацией, можно указать группового автора — например, «**Редакция проекта**» или «**Команда компании**».

Также рекомендуется:

- или добавлять структурированные данные (**JSON-LD**) с объектом "**author**" и типом "**Person**", содержащим поля "**name**", "**jobTitle**" и "**url**";
- или добавлять мета-данные (**<meta>**) с ключом "**author**" и значением, содержащим информацию об авторе ("**<meta name="author" content="John Doe">**"). Это помогает поисковым системам корректно связывать автора с его другими публикациями и повышает рейтинг доверия ресурса.

Отсутствие явного указания автора или попытка скрыть его (**например, анонимные статьи без подписи**) снижает восприятие экспертности и может негативно сказаться на оценке качества сайта по EEAT.

⚠ **Источники информации**

6 страниц
Не прошли проверку

Как исправить?

Для экспертных статей важно ссылаться на проверенные источники:

- научные публикации;
- официальные отчёты;
- правительственные сайты;
- отраслевые исследования.

Это показывает, что материал основан на фактах, а не на личных мнениях.

Каждая ссылка должна быть оформлена корректно и содержать:

- понятный анкор (не “читать подробнее”, а “**данные ВОЗ**”, “**отчёт Google**”, “**исследование Moz**”);
- прямую ссылку на оригинал (а не на копию или пересказ);
- **отсутствие nofollow** для уважаемых источников.

Используйте ссылки на домены с хорошей репутацией (**gov, edu, .org, известные СМИ, профильные компании**). Страницы без внешних ссылок или с единственным анкором “источник” воспринимаются как недостоверные.

Отзывы пользователей

405 страниц
Не прошли проверку

Как исправить?

Блок отзывов помогает пользователям убедиться, что контент основан на реальном опыте, а не скопирован с других источников. Размещайте отзывы в конце статьи или на странице продукта в отдельном разделе.

Каждый отзыв должен содержать:

- имя или ник автора;
- короткий текст с описанием опыта использования или мнения;
- при возможности — фото, дата, оценка или рейтинг.

Если сайт публикует обзоры, рекомендуется использовать структурированную разметку "**Review**" или "**AggregateRating**", чтобы поисковые системы могли корректно отображать оценки в сниппетах.

Избегайте фейковых отзывов — одинаковых по стилю, без имён, без контекста или без указания продукта. Такие блоки воспринимаются как низкокачественный контент.

Наличие реальных отзывов повышает доверие к сайту и помогает алгоритмам поисковых систем оценить достоверность информации.

Атрибут lang в HTML

405 страниц
Прошли проверку

Скачать XLSX

Содержит список страниц с выявленными проблемами

https://cp.beget.com/site-analyzer/reports/2/0/20b1beb8abe94ce14c7af448b599f73e5adeaeab/31.10.2026-kozlovclub.ru.xlsx

Скорость и производительность

Размер HTML-документа	**405 страниц** Прошли проверку
Количество загружаемых ресурсов	**2 страницы** Не прошли проверку

Как исправить?

Каждый CSS, JS или изображение создаёт отдельный запрос к серверу, и чем их больше, тем медленнее загружается сайт. Оптимально иметь не более 50–70 запросов.

Ошибками считаются:

- слишком большое количество подключённых скриптов и стилей
- использование множества отдельных иконок вместо одного спрайта

Чтобы исправить, **объединяйте CSS и JS (bundling)**, используйте SVG-спрайты для иконок, удаляйте дублирующиеся подключения и включайте кэширование для статических файлов.

Использование современных форматов изображений (WebP / AVIF)	**2 страницы** Не прошли проверку

Как исправить?

Современные форматы изображений **.webp** и **.avif** позволяют уменьшить их вес в 2–3 раза без потери качества.

Ошибками считаются:

- все картинки сохранены только в .jpg или .png
- нет ни одной в современном формате

Чтобы исправить, сконвертируйте изображения в **.webp** или **.avif**, а для поддержки старых браузеров используйте тег **<picture>** с указанием современных форматов и запасного варианта в .jpg.

Ленивая загрузка изображений

32 страницы
Не прошли проверку

Как исправить?

Изображения должны подгружаться по мере прокрутки страницы с помощью атрибута **loading="lazy"**.

Это снижает вес страницы и ускоряет загрузку для пользователей.

Внешние скрипты

405 страниц
Прошли проверку

Браузерное кеширование страниц

1 страница
Не прошла проверку

Как исправить?

Браузерное кеширование позволяет не загружать одни и те же данные при каждом переходе по сайту. Если страница и её ресурсы всегда приходят «с нуля» без заголовков кеширования, пользователи каждый раз тратят лишнее время и трафик, а сервер — лишние ресурсы.

Для большинства сайтов важно настроить хотя бы базовое кеширование:

- Для статических страниц и редко меняющегося контента (лендинги, страницы услуг, справка) имеет смысл задавать срок кеширования от нескольких минут до нескольких часов.
- Для динамических страниц, которые часто меняются (личный кабинет, корзина, поиск), можно использовать валидирующие заголовки (Last-Modified, ETag), чтобы браузер не скачивал страницу заново, если она не менялась.
- Ошибкой считается ситуация, когда страница вообще не отдаёт заголовки кеширования или явно запрещает кеш (Cache-Control: no-store / no-cache) без веской причины — тогда каждый повторный заход пользователя будет загружать всю страницу с нуля.

Простой ориентир:

- Для обычной контентной страницы (статья, карточка услуги, информация о компании) задайте Cache-Control: max-age=600 (10 минут) или больше и при необходимости добавьте Last-Modified / ETag.
- Не запрещайте кеширование по умолчанию на всём сайте через глобальные настройки сервера — это сильно замедляет работу и мобильный трафик.

Сжатие ответа (Content-Encoding)

405 страниц
Прошли проверку

Скачать XLSX

Содержит список страниц с выявленными проблемами

https://cp.beget.com/site-analyzer/reports/2/0/20b1beb8abe94ce14c7af448b599f73e5adeaeab/31.10.2026-kozlovclub.ru.xlsx

Мобильная оптимизация

Тег viewport

405 страниц
Прошли проверку

Mobile-friendly настройки

405 страниц
Не прошли проверку

Как исправить?

Чтобы сайт корректно отображался на мобильных устройствах, необходимо использовать **тег viewport** и не запрещать мобильный рендеринг.

Не применять:

```
<meta name="HandheldFriendly" content="false">
```

При необходимости добавить дополнительные мета-теги:

```
<meta name="HandheldFriendly" content="true">
```

```
<meta name="MobileOptimized" content="width">
```

Ошибками считаются:

- отсутствие любых тегов для мобильной адаптации
- использование устаревших директив вроде target-densitydpi

Чтобы исправить, добавьте в <head> указанные мета-теги и убедитесь, что сайт использует адаптивные стили с медиа-запросами (@media в CSS).

Иконки для мобильных устройств

405 страниц
Не прошли проверку

Как исправить?

Чтобы сайт красиво отображался при добавлении на рабочий стол в **iOS/Android**, используйте

```
<link rel="apple-touch-icon">
```

и фавиконки разных размеров.

Мобильная оптимизация

Мобильная читаемость

379 страниц
Не прошли проверку

Как исправить?

Текст со шрифтом меньше **12px** плохо читается на мобильных устройствах.

Чтобы исправить, используйте минимум **14–16px**.

Скачать XLSX

Содержит список страниц с выявленными проблемами

https://cp.beget.com/site-analyzer/reports/2/0/20b1beb8abe94ce14c7af448b599f73e5adeaeab/31.10.2026-kozlovclub.ru.xlsx

Безопасность

Проверки страниц

Проверка на смешанный контент

405 страниц
Прошли проверку

HTTP заголовки безопасности

405 страниц
Не прошли проверку

Как исправить?

Используйте **HTTP-заголовки безопасности**, чтобы защитить сайт от распространённых атак.

Заголовок **X-Frame-Options** запрещает загружать ваш сайт в iframe на других ресурсах, тем самым предотвращая кликджекинг.

Заголовок **X-Content-Type-Options** указывает браузеру строго следовать указанному типу файла и не пытаться «угадывать» его, что снижает риск XSS-атак через подмену содержимого.

Заголовок **Content-Security-Policy (CSP)** позволяет задать правила, какие скрипты, стили и ресурсы можно загружать на сайте, блокируя потенциально опасные подключения.

Даже простая настройка этих трёх заголовков заметно повышает уровень безопасности сайта и считается обязательным минимумом для любой современной веб-платформы.

Безопасность форм

405 страниц
Прошли проверку

Скачать XLSX

Содержит список страниц с выявленными проблемами

https://cp.beget.com/site-analyzer/reports/2/0/20b1beb8abe94ce14c7af448b599f73e5adeaeab/31.10.2026-kozlovclub.ru.xlsx

Контентные факторы

Проверки страниц

Достаточный объём текста на странице

9 страниц
Не прошли проверку

Как исправить?

Поисковики отдают предпочтение страницам с полезным и развернутым текстом, поэтому рекомендуется минимум 200 слов.

Ошибкой считается:

- если на странице только картинки и пара слов
- если контент слишком короткий — около 100–150 слов

Чтобы исправить, добавьте больше полезной информации, например **описание товара**, **инструкцию** или **ответы на вопросы**, оформляйте текст структурировано с абзацами, списками и заголовками и избегайте «воды», пишите по делу.

Структура текста (списки и подзаголовки)

21 страница
Не прошла проверку

Как исправить?

Текст лучше воспринимается, если он структурирован: используйте подзаголовки <h2> для разделов и списки <ul> или <ol> для перечислений — это помогает как пользователям, так и поисковым системам.

Ошибками считаются:

- длинный текст без подзаголовков
- перечисления, оформленные простым текстом

Чтобы исправить, разбейте текст на блоки с помощью <h2> и <h3>, а списки оформите в виде структурированных элементов.

Внутренние ссылки на сайте

405 страниц
Прошли проверку

Тексты ссылок

405 страниц
Прошли проверку

Скачать XLSX

Содержит список страниц с выявленными проблемами

https://cp.beget.com/site-analyzer/reports/2/0/20b1beb8abe94ce14c7af448b599f73e5adeaeab/31.10.2026-kozlovclub.ru.xlsx

Наличие семантической структуры текста

21 страница
Не прошла проверку

Как исправить?

Используйте абзацы **<p>**, а не сплошное «полотно», подзаголовки **<h2>** или **<h3>** и списки **<ul>** или **<ol>**. Без такой структуры поисковики и нейросети хуже понимают смысл страницы.

Чтобы исправить, разбейте текст на абзацы, добавляйте подзаголовки для новых разделов и оформляйте перечисления в виде списков.

Наличие FAQ-блоков

405 страниц
Не прошли проверку

Как исправить?

Структура вопрос–ответ полезна для AI и SEO.

Например:

```
<h2>Как оформить заказ?</h2>
<p>Выберите товар и добавьте его в корзину...</p>
```

Лучше размещать на странице несколько таких пар.

Чтобы исправить, добавьте 2–3 вопроса и ответа, используйте **<h2>** или **<h3>** для вопроса и **<p>** для ответа, а при возможности дополните их JSON-LD схемой FAQ для ещё лучшего результата.

Наличие структурированных данных (JSON-LD)

1 страница
Не прошла проверку

Как исправить?

JSON-LD — это специальные данные в теге <script type="application/ld+json">, которые описывают страницу как статью, товар, организацию, FAQ и другие сущности.

Например:

```
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Article",
"headline": "Article name",
"datePublished": "2023-01-01"
}
</script>
```

Чтобы исправить отсутствие таких данных, определите тип страницы (статья, продукт, организация), добавьте JSON-LD блок в раздел <head> или в <body> и проверьте корректность в Google Rich Results Test.

Alt-тексты у изображений

19 страниц
Не прошли проверку

Как исправить?

Атрибут **alt** обязателен для каждого тега **<img>**, так как он нужен для SEO, AI и доступности.

Каждое изображение на странице должно иметь атрибут **alt**.

Он помогает поисковикам, системам распознавания контента и пользователям с экранными читалками понять, что изображено на картинке.

Пример корректного использования:

```
<img src="product.jpg" alt="Смартфон Samsung Galaxy S23" />
```

Если картинка несёт смысл (товар, иллюстрация, график) — укажите краткое и точное описание.

Если изображение декоративное (например, иконка, фоновая текстура), **используйте пустой alt=""**, чтобы поисковики не учитывали его как содержательный элемент.

Наличие таблиц с данными

405 страниц
Не прошли проверку

Как исправить?

Если у вас есть данные вроде характеристик, сравнений или цен, лучше оформить их таблицей:

```
<table>
<tr><th>Модель</th><th>Цена</th></tr>
<tr><td>iPhone 14</td><td>999 rub</td></tr>
</table>
```

Такой формат упрощает извлечение информации поисковиками и нейросетями.

Чтобы исправить, найдите блоки, где данные представлены простым текстом, и оформите их в **<table>** используя **<th>** для заголовков колонок.

⚠ Хлебные крошки

7 страниц
Не прошли проверку

Как исправить?

Хлебные крошки помогают пользователям понимать, где они находятся на сайте, и быстро переходить на уровень выше — например, со страницы товара в раздел каталога.

Для поисковых систем они важны тем, что показывают структуру сайта и взаимосвязь страниц, благодаря чему поисковики лучше индексируют сайт и могут выводить удобные навигационные цепочки прямо в результатах поиска.

Чтобы реализовать хлебные крошки, добавьте в код сайта навигационный блок **<nav>** с упорядоченными ссылками на разделы. Например:

```
«Main -> Catalog -> Phones -> iPhone»
```

Это видно пользователю и помогает ориентироваться. Дополнительно стоит использовать структурированную разметку **schema.org/BreadcrumbList** через тег <script type="application/ld+json"> или через атрибуты itemscope/itemprop. Она «объясняет» поисковым системам, какие элементы являются звеньями навигации.

Например, Google сможет показывать цепочку разделов под заголовком вашего сайта в поисковой выдаче.

Таким образом, сочетание визуальной навигации **<nav>** и разметки **JSON-LD** делает сайт удобнее для людей и понятнее для поисковиков, что повышает кликабельность и доверие к вашему ресурсу.

⚠ Расширенная разметка Schema.org

405 страниц
Не прошли проверку

Как исправить?

Страницы с вопросами и ответами, инструкциями или статьями могут показываться в поиске с расширенными сниппетами — блоками с ответами, шагами или данными об авторе. Такие сниппеты заметнее и привлекают больше кликов.

Для этого добавьте структурированную разметку JSON-LD:

- FAQPage — для вопросов и ответов
- HowTo — для пошаговых инструкций
- Article — для новостей и статей

Разметка вставляется в код страницы внутри **<script type="application/ld+json">** и помогает поисковикам лучше понимать ваш контент.

Скачать XLSX

Содержит список страниц с выявленными проблемами

https://cp.beget.com/site-analyzer/reports/2/0/20b1beb8abe94ce14c7af448b599f73e5adeaeab/31.10.2026-kozlovclub.ru.xlsx