

Función	Descripción	Ejemplo
ORDER BY	Ordena el resultado de la consulta, con base en una o varias columnas. Cuando se indican varias columnas, la segunda columna indicada actúa como un “desempate” del orden dado por la primera. La tercera desempata sobre la segunda, y así sucesivamente. Por defecto ordena de forma Ascendente, pero si se agrega DESC al código, puede ordenar de forma descendente.	<pre>SELECT nombre, país FROM clientes ORDER BY nombre DESC;</pre>
LIMIT	Restringe el número de filas que devuelve la consulta a cierta cantidad indicada. Por defecto empezará a retornar de acuerdo con el orden en el que se encuentran almacenadas las filas en la tabla. Es útil combinar con ORDER BY, para obtener las primeras o últimas filas de acuerdo con el valor de cierta columna	<pre>SELECT id, total FROM pedidos ORDER BY total DESC LIMIT 5;</pre>
GROUP BY	Agrupar las filas que tienen el mismo valor en una columna. Es común utilizarlo con funciones de agregación (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN). De manera que, en el resultado cada fila representa una categoría dentro de la columna que agrupó, y para cada fila se muestra el resultado de la función de agregación para ese grupo/categoría	<pre>SELECT pais, COUNT(id) AS total_clientes FROM clientes GROUP BY pais;</pre>
INNER JOIN	Los JOINS unen la información de las filas de dos tablas cuando existe coincidencia en el valor de una columna indicada. El INNER JOIN devuelve en el resultado únicamente las filas para las que se encontró coincidencia entre las tablas	<pre>SELECT clientes.nombre, pedidos.total FROM clientes INNER JOIN pedidos ON clientes.id = pedidos.cliente_id;</pre>

LEFT JOIN	Devuelve en el resultado todas las filas de la tabla sobre la que se aplicó el SELECT, independientemente de si se encontró coincidencia o no con la tabla a la que se aplicó JOIN. Cuando no hay coincidencia los valores se completan con NULL	SELECT clientes.nombre, pedidos.total FROM clientes LEFT JOIN pedidos ON clientes.id = pedidos.cliente_id;
RIGHT JOIN	Similar al LEFT JOIN, pero en este caso se muestran todas las filas de la tabla sobre la que se aplicó el JOIN	SELECT clientes.nombre, pedidos.total FROM clientes RIGHT JOIN pedidos ON clientes.id = pedidos.cliente_id;