

Ejercicios Extra de PseudoCódigo

1. Cree un algoritmo que le pida 2 números al usuario, los guarde en dos variables distintas (primero y segundo) y los ordene de menor a mayor en dichas variables.

Ejemplos:

A: 56, B: 32 → A: 32, B: 56

A: 24, B: 76 → A: 24, B: 76

A: 45, B: 12 → A: 12, B: 45

1. Inicio
2. Definir primero
3. Definir segundo
4. Definir auxiliar
5. Mostrar 'Digite el primer número'
6. Pedir primero
7. Mostrar 'Digite el segundo número'
8. Pedir segundo
9. Si (segundo < primero) entonces:
 1. auxiliar = primero
 2. primero = segundo
 3. segundo = auxiliar
10. FinSi
11. Mostrar 'Este es el orden de los números de menor a mayor:'
12. Mostrar primero, segundo
13. Fin

1. Cree un algoritmo que le pida al usuario una velocidad en km/h y la convierta a m/s. Recuerda que 1 km == 1000m y 1 hora == 60 minutos * 60 segundos.

Ejemplos:

73 → 20.27

50 → 13.88

120 → 33.33

1. Inicio
2. Definir *velocidad*
3. Mostrar 'Digite la velocidad en km/h'
4. Pedir *velocidad*
5. $\text{velocidad} = \text{velocidad} / 3,6$
6. Redondear *velocidad* a 2 decimales
7. Mostrar 'La velocidad en m/s es:'
8. Mostrar *velocidad*
9. Fin

3. Cree un algoritmo que le pregunte al usuario por el sexo de 6 personas, ingresando 1 si es mujer o 2 si es hombre, y muestre al final el porcentaje de mujeres y hombres.

Ejemplos:

1, 1, 1, 2, 2, 2 → 50% mujeres y 50% hombres

1, 1, 2, 2, 2, 2 → 33.3% mujeres y 66.6% hombres

1, 1, 1, 1, 1, 2 → 83.3% mujeres y 16.6% hombres

1. Inicio
2. Definir `contador`
3. Definir `sexo`
4. Definir `mujeres`
5. Definir `porcentaje_h`
6. Definir `porcentaje_m`
7. `contador = 1`
8. `mujeres = 0`
9. Mientras que (`contador <= 6`) repetir:
 1. Mostrar 'Digite el sexo (1 si es mujer, 2 si es hombre) de la persona número:'
 2. Mostrar `contador`
 3. Pedir `sexo`
 4. Si (`sexo == 1`) entonces:
 1. `mujeres = mujeres + 1`
 5. FinSi
 6. `contador = contador + 1`
10. FinMientras
11. `porcentaje_m = 100*mujeres/6`
12. `porcentaje_h = 100 – porcentaje_m`
13. Mostrar 'El porcentaje de mujeres es:'
14. Mostrar `porcentaje_m`
15. Mostrar 'El porcentaje de hombres es:'
16. Mostrar `porcentaje_h`
17. Fin