


Ejercicios de Diagramas de Flujo


1. Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.


Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.




2. Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre "Mayor". Si es exactamente igual, muestre "Igual".



3. Cree un algoritmo que le pida un número al usuario, y realice una suma de cada número del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.



4. Cree un diagrama de flujo que tenga un número secreto del 1 al 10, y le pida al usuario adivinar ese número. El algoritmo no debe terminar hasta que el usuario adivine el número.



5. Cree un diagrama de flujo que pida 3 números al usuario. Si uno de esos números es 30, o si los 3 sumados dan 30, mostrar "Correcto". Si no, mostrar "Incorrecto".

Ejemplos:

23, 30, 768 → Correcto (hay un 30)

10, 15, 5 → Correcto ($10 + 15 + 5 = 30$)

35, 56, 2 → Incorrecto (no hay ningún 30, y la suma de ellos tampoco da 30)

