
互联网数据库开发-个人作业1-Web前端初探

关于浏览器提供的F12开发者工具


不同浏览器所提供的的开发者工具功能基本上是相同的,只是显示界面会略有不同。

主要使用:

- Inspector(chrome称elements)
- console
- debugger(chrome称sources)
- network



这里我们可以看到在console页面可以直接编写Js代码。



直接点击页面左上角的图标可以通过箭头选择html元素

其他关于F12开发者工具的外观显示等可以自行设置。

1. 关于网页的请求

• Get请求




这是使用知乎搜索南开大学的得到的一个get请求。右侧headers中内容即为请求数据包

请求的参数即: 南开大学。



Post请求




这里我们点击知乎中的一个问题查看相应的post请求。

但是这里的请求的url是analytics.zhihu.com,而且里面的参数显示是乱码

我个人猜测这个请求应该是与知乎的推荐系统有关(推送近期点击过的相关问题),而这个乱码是二进制的协议数据,采用了谷歌的protobuf格式。部分内容是: {name:"User",fields:[],enums: [{name:"Type",values:[{name:"Unknown",id:0}等

之后我又查看了另外一个post请求:



这里我就知道了,应该是显示某个问题已读,并且向服务器传送该数据。

• 关于put/delete等请求

我找了许多个网站,都只有post和get请求,所以我查了一下:



知乎用户

13 人赞同了该回答

HTTP中那些method的真正区别只有那个单词拼写不一样。其他部分没有任何区别。

各种Method的区别是语义上的。是为了让你的应用程序能够清晰简化的进行通信。对于HTTP本身来讲没有任何区别。当然安全性也没有任何区别。

当然也有可能是一些其他的客观因素。比如公司斥巨资买了一个防火墙,发现只能拦截过滤POST和 GET请求。。。。。

以及:

PUT: 传输文件

PUT 方法用来传输文件。就像 FTP 协议的文件上传一样,要求在请求报文的主体中包含文件内容,然后保存到请求 URI 指定的位置。

但是,鉴于 HTTP/1.1 的 PUT 方法自身不带验证机制,任何人都可以上传文件,存在安全性问题,因此一般的 Web 网站不使用该方法。若配合 Web 应用程序的验证机制,或架构设计采用 REST(REpresentational State Transfer,表征状态转移)标准的同类 Web 网站,就可能会开放使用 PUT 方法。

可能就是使用post/get等请求是为了语义化吧,一个post就能够完成**数据库的增删改查**,所以为了安全等因素,就大多使用post和get请求吧。

2. 关于jQuery


是什么?iQuery是一个JavaScript库(框架)

jQuery的选择器基于css的选择器,以\$()开头

1. 初试hide()函数



原来的界面



之后的界面,将该界面的所有记录都隐藏了。

2. 现在点击百度搜索框隐藏百度搜索按钮。



这是之前的效果



这是点击后的效果

3. 现在随便打开一个网站测试hover事件



这是之后的效果,整个class为main的元素都被隐藏了。

4. 测试mouseenter事件



这是之前的效果



这是鼠标移动到第三个搜索结果上的效果,提示: hello!

3. 编写浏览器插件

这里想做一个计算自己平均学分绩的插件。

```
{
  "manifest_version": 2,
  "name": "scores",
  "description": "Get an average grade point from eamis.nankai.edu.cn per semester",
  "version": "0.4",
  "browser_action": {
      "default_icon": "score_icon.png"
},
  "permissions": [
      "tabs","https://*/*","http://eamis.nankai.edu.cn/eams/teach/grade/course/*"
],
  "content_scripts":[
      {      "matches":["http://eamis.nankai.edu.cn/eams/teach/grade/course/*"],
      "js":["newscript.js"]
    }
]
]
]
]
```

```
//主要的思想
var a = 0
$("#grid12689618711 tr").find("td:eq(7)").each(function(){
    a += Number(this.innerText)
})
alert('你这一学期平均学分绩为: '+a/8.0)
```

效果图如下:

