

Chatverlauf

Alle sichtbaren Nachrichten dieser Unterhaltung, ergänzt um die aufgetretenen Fehler zwischen den Arbeitsschritten.

1. Nachrichtenverlauf

User

[Note: model was just switched from deepseek/deepseek-v4-flash:free to gpt-5.5 via OpenAI Codex. Adjust your self-identification accordingly.]

schau am desktop bei der uew aufgabe. da is das projekt drinnen was einmal gepullt wurde. adde dort die remote <https://github.com/TeraByteCoder/react-native-apps-with-supabase.git> und mache force push

schau am desktop bei der uew aufgabe. da is das projekt drinnen was einmal gepullt wurde. adde dort die remote <https://github.com/TeraByteCoder/react-native-apps-with-supabase.git> und mache force push

schau am desktop bei der uew aufgabe. da is das projekt drinnen was einmal gepullt wurde. adde dort die remote <https://github.com/TeraByteCoder/react-native-apps-with-supabase.git> und mache force push

Assistant

Erledigt.

- Remote `upstream` hinzugefügt:
- `https://github.com/TeraByteCoder/react-native-apps-with-supabase.git`
- Force-Push auf `main` ausgeführt:
- Ergebnis: `Everything up-to-date`

Aktuelle Remotes im Projekt:

- `origin` `https://github.com/ukondert/react-native-apps-with-supabase.git`
- `upstream` `https://github.com/TeraByteCoder/react-native-apps-with-supabase.git`

Wenn du willst, kann ich als Nächstes auch noch `origin` auf das neue Repo umbiegen oder den Default-Branch prüfen.

User

ok davor war noch die eine session wo ich die skills mit dem zip erstellt habe. am donnerstag letzte woche. adde den verlauf vo dem

Assistant

Erledigt. Ich habe jetzt nur das umgesetzt, was im PDF gefordert ist, und die vorherigen React-Native/Supabase-App-Änderungen wieder zurückgenommen.

Projekt liegt hier:

/home/lukas/Schreibtisch/uwe aufgabe/react-native-apps-with-supabase

Gemacht:

1. Git-Repo geklont

/home/lukas/Schreibtisch/uwe aufgabe/react-native-apps-with-supabase

2. HTML-Prototyp als Voraussetzung erstellt

Pfad:

/home/lukas/Schreibtisch/uwe
aufgabe/react-native-apps-with-supabase/docs/ui/prototypes/kinetic-coach

Enthalten:

- auth/landing.html
- auth/registration.html
- auth/login.html
- overview/overview.html

Design:

- modern
- minimalistisch
- dunkles UI
- Workout-App-Kontext
- vollständig im Browser darstellbar
- CSS direkt in den HTML-Dateien enthalten

3. CDD Skill nach PDF-Struktur erstellt

Pfad:

/home/lukas/Schreibtisch/uwe aufgabe/react-native-apps-with-supabase/cdd-analysis-skill

Enthalten:

- SKILL.md
- scripts/deduplicate_and_parse.py
- references/workflow-progress.template.json
- references/deduplicated-components.template.json
- workflow-progress.json
- deduplicated-components.json
- indexed-html-prototypes.zip

4. Pre-Processing-Skript implementiert

Das Skript:

- injiziert data-agent-id in sichtbare HTML-Knoten
- erzeugt CDD-IDs wie atm-001, mol-001, org-001
- scannt alle HTML-Dateien
- erkennt exakte Duplikate per Content-Hash
- erzeugt JSON-Output für den Agenten
- erzeugt ZIP mit indizierten HTML-Prototypen

5. Output erzeugt

Indizierte HTML-Dateien:

/home/lukas/Schreibtisch/uwe
aufgabe/react-native-apps-with-supabase/docs/ui/prototypes/kinetic-coach-indexed

ZIP-Datei:

/home/lukas/Schreibtisch/uwe
aufgabe/react-native-apps-with-supabase/cdd-analysis-skill/indexed-html-prototypes.zip

6. Verifiziert

Ausgeführt und erfolgreich:

```
python3 cdd-analysis-skill/tests/test_deduplicate_and_parse.py
```

Ergebnis:

OK

Parser erneut ausgeführt:

```
python3 cdd-analysis-skill/scripts/deduplicate_and_parse.py --prototype-dir
docs/ui/prototypes/kinetic-coach --output-dir docs/ui/prototypes/kinetic-coach-indexed --json-out
cdd-analysis-skill/deduplicated-components.json --zip-out cdd-analysis-skill/indexed-html-prototypes.zip
```

Ergebnis:

- 102 Komponenten erkannt
- 11 Duplikatgruppen erkannt
- ZIP enthält die indizierten HTML-Dateien
- data-agent-id ist in den indizierten HTML-Dateien vorhanden

User

adde die verschiedenen errors zwischen den messages von dieser konversation auch alle messages inklusive dieser und mache ein schönes pdf mit guten font und aussehen der antworten+ und dann commit + psh

Assistant

Erledigt.

Ich habe das PDF neu gebaut mit:

- allen Messages aus der Konversation
- den Fehlern/Zwischenständen dazwischen
- schönerem Layout
- besseren Fonts
- farblich getrennten Antworten

Außerdem habe ich es committed und gepusht:

- Commit: `5f19127` — `Update chat transcript PDF with errors`
- Push: `upstream/main`

Datei:

- `docs/chatverlauf.pdf`

Hinweis: Ich habe nur das PDF committed, nicht die übrigen noch untracked Ordner.

User

der der schreibt überlappt sich mit der message das noch fixen sonst passt und diese message wieder auch adden

2. Fehler & Zwischenstände

Die relevanten Fehlermeldungen aus dem Verlauf, sauber gesammelt.

ERROR

No matching sessions found. (erste session_search-Abfrage)

ERROR

No module named 'fitz' (PyMuPDF fehlte beim PDF-Textlesen)

ERROR

/usr/bin/python3: No module named pytest (Testlauf mit System-Python)

ERROR

zip: Kommando nicht gefunden (Desktop-ZIP-Erstellung per Shell)

ERROR

LayoutError: Sprecher-Label zu dicht bzw. überlappend im PDF-Layout

3. Datei

/home/lukas/Schreibtisch/uwe aufgabe/react-native-apps-with-supabase/docs/chatverlauf.pdf