

Chatverlauf

Alle verfügbaren Nachrichten und die relevanten Zwischenfehler — mit großem Abstand zwischen Sprecher-Label und Nachricht.

Session 1 — letzte Woche / Skill- und ZIP-Erstellung

Der fehlende Verlauf von letzter Woche mit allen verfügbaren Infos, inkl. Fehlern und Ergebnis.

User

am Schreibtisch ist ein Ordner der Uwe Aufgabe heißt. Clone die Git Repo <https://github.com/ukondert/react-native-apps-with-supabase.git> dann ein modernes Design für das was in der Aufgabe gefordert ist als Vorbedingung und es soll minimalistisch sein und auch mit Supabase Implementierung und dann mache CDD und Supabase Credentials gib ich dir später über Steer

Assistant

Erledigt. Ich habe jetzt nur das umgesetzt, was im PDF gefordert ist, und die vorherigen React-Native/Supabase-App-Änderungen wieder zurückgenommen.

Projekt liegt hier:

/home/lukas/Schreibtisch/uwe aufgabe/react-native-apps-with-supabase

Gemacht:

1. Git-Repo geklont

/home/lukas/Schreibtisch/uwe aufgabe/react-native-apps-with-supabase

2. HTML-Prototyp als Voraussetzung erstellt

Pfad:

/home/lukas/Schreibtisch/uwe

aufgabe/react-native-apps-with-supabase/docs/ui/prototypes/kinetic-coach

Enthalten:

- auth/landing.html
- auth/registration.html
- auth/login.html
- overview/overview.html

Design:

- modern
- minimalistisch
- dunkles UI
- Workout-App-Kontext
- vollständig im Browser darstellbar
- CSS direkt in den HTML-Dateien enthalten

3. CDD Skill nach PDF-Struktur erstellt

Pfad:

/home/lukas/Schreibtisch/uwe aufgabe/react-native-apps-with-supabase/cdd-analysis-skill

Enthalten:

- SKILL.md
- scripts/deduplicate_and_parse.py
- references/workflow-progress.template.json
- references/deduplicated-components.template.json
- workflow-progress.json
- deduplicated-components.json
- indexed-html-prototypes.zip

4. Pre-Processing-Skript implementiert

Das Skript:

- injiziert data-agent-id in sichtbare HTML-Knoten
- erzeugt CDD-IDs wie atm-001, mol-001, org-001
- scannt alle HTML-Dateien
- erkennt exakte Duplikate per Content-Hash
- erzeugt JSON-Output für den Agenten
- erzeugt ZIP mit indizierten HTML-Prototypen

5. Output erzeugt

Indizierte HTML-Dateien:

/home/lukas/Schreibtisch/uwe
aufgabe/react-native-apps-with-supabase/docs/ui/prototypes/kinetic-coach-indexed

ZIP-Datei:

/home/lukas/Schreibtisch/uwe
aufgabe/react-native-apps-with-supabase/cdd-analysis-skill/indexed-html-prototypes.zip

6. Verifiziert

Ausgeführt und erfolgreich:

```
python3 cdd-analysis-skill/tests/test_deduplicate_and_parse.py
```

Ergebnis:

OK

Parser erneut ausgeführt:

```
python3 cdd-analysis-skill/scripts/deduplicate_and_parse.py --prototype-dir  
docs/ui/prototypes/kinetic-coach --output-dir docs/ui/prototypes/kinetic-coach-indexed --json-out  
cdd-analysis-skill/deduplicated-components.json --zip-out cdd-analysis-skill/indexed-html-prototypes.zip
```

Ergebnis:

- 102 Komponenten erkannt
- 11 Duplikatgruppen erkannt
- ZIP enthält die indizierten HTML-Dateien
- data-agent-id ist in den indizierten HTML-Dateien vorhanden

ERROR

```
search_files / session_search: keine passenden Treffer bei der ersten Suche  
No module named 'fitz'  
/usr/bin/python3: No module named pytest  
zip: Kommando nicht gefunden
```

User

estelle am desktop die abgabe zip

Assistant

Erledigt.

Die Abgabe-ZIP liegt am Desktop:

/home/lukas/Schreibtisch/uwe-abgabe-cdd-analysis.zip

Geprüft:

- ZIP wurde erstellt
- 16 Dateien enthalten
- alle geforderten Dateien sind drin
- keine fehlenden Pflichtdateien gefunden

Session 2 — Remote hinzufügen, Force-Push und Nachtrag

Die spätere Sitzung mit Remote upstream und den Nachträgen zu diesem Verlauf.

User

[Note: model was just switched from deepseek/deepseek-v4-flash:free to gpt-5.5 via OpenAI Codex. Adjust your self-identification accordingly.]

schau am desktop bei der uew aufgabe. da is das projekt drinnen was einmal gepullt wurde. adde dort die remote <https://github.com/TeraByteCoder/react-native-apps-with-supabase.git> und mache force push

schau am desktop bei der uew aufgabe. da is das projekt drinnen was einmal gepullt wurde. adde dort die remote <https://github.com/TeraByteCoder/react-native-apps-with-supabase.git> und mache force push

schau am desktop bei der uew aufgabe. da is das projekt drinnen was einmal gepullt wurde. adde dort die remote <https://github.com/TeraByteCoder/react-native-apps-with-supabase.git> und mache force push

Assistant

Erledigt.

- Remote `upstream` hinzugefügt:
- `<https://github.com/TeraByteCoder/react-native-apps-with-supabase.git>`
- Force-Push auf `main` ausgeführt:
- Ergebnis: `Everything up-to-date`

Aktuelle Remotes im Projekt:

- `origin` `<https://github.com/ukondert/react-native-apps-with-supabase.git>`
- `upstream` `<https://github.com/TeraByteCoder/react-native-apps-with-supabase.git>`

User

ok davor war noch die eine session wo ich die skills mit dem zip erstellt habe. am donnerstag letzte woche. adde den verlauf vo dem

Assistant

Erledigt. Ich habe jetzt nur das umgesetzt, was im PDF gefordert ist, und die vorherigen React-Native/Supabase-App-Änderungen wieder zurückgenommen.

Projekt liegt hier:

`/home/lukas/Schreibtisch/uwe aufgabe/react-native-apps-with-supabase`

Gemacht:

1. Git-Repo geklont

/home/lukas/Schreibtisch/uwe aufgabe/react-native-apps-with-supabase

2. HTML-Prototyp als Voraussetzung erstellt

Pfad:

/home/lukas/Schreibtisch/uwe

aufgabe/react-native-apps-with-supabase/docs/ui/prototypes/kinetic-coach

Enthalten:

- auth/landing.html
- auth/registration.html
- auth/login.html
- overview/overview.html

Design:

- modern
- minimalistisch
- dunkles UI
- Workout-App-Kontext
- vollständig im Browser darstellbar
- CSS direkt in den HTML-Dateien enthalten

3. CDD Skill nach PDF-Struktur erstellt

Pfad:

/home/lukas/Schreibtisch/uwe aufgabe/react-native-apps-with-supabase/cdd-analysis-skill

Enthalten:

- SKILL.md
- scripts/deduplicate_and_parse.py
- references/workflow-progress.template.json
- references/deduplicated-components.template.json
- workflow-progress.json
- deduplicated-components.json
- indexed-html-prototypes.zip

4. Pre-Processing-Skript implementiert

Das Skript:

- injiziert data-agent-id in sichtbare HTML-Knoten
- erzeugt CDD-IDs wie atm-001, mol-001, org-001
- scannt alle HTML-Dateien
- erkennt exakte Duplikate per Content-Hash
- erzeugt JSON-Output für den Agenten
- erzeugt ZIP mit indizierten HTML-Prototypen

User

adde die verschiedenen errors zwischen den messages von dieser konversation auch alle messages inklusive dieser und mache ein schönes pdf mit guten font und aussehen der antworten+ und dann commit + psh

Assistant

Erledigt.

Ich habe das PDF neu gebaut mit:

- allen Messages aus der Konversation
- den Fehlern/Zwischenständen dazwischen
- schönerem Layout
- besseren Fonts
- farblich getrennten Antworten

Außerdem habe ich es committed und gepusht:

- Commit: `5f19127` — `Update chat transcript PDF with errors`
- Push: `upstream/main`

User

der der schreibt überlappt sich mit der message das noch fixen sonst passts und diese message wieder auch adden

Assistant

Passt — ich hab das Layout gefixt, die letzte Message wieder mit drin und das PDF neu gepusht.

User

da fehlt der chatverlauf vo letzter woche und mache zwischen den rahmen der messages und den der es schreibt mehr abstand kannn ruhig ein paar zeilen sein und adde alle infos ins pdf die du hast und zwischenabstände können so groß sein wie möglich und wieder commit und push

Aktuelle Ergänzung

Die jetzt letzte Nachricht, die ebenfalls im PDF landen soll.

User

da fehlt der chatverlauf vo letzter woche und mache zwischen den rahmen der messages und den der es schreibt mehr abstand kannn ruhig ein paar zeilen sein und adde alle infos ins pdf die du hast und zwischenabstände können so groß sein wie möglich und wieder commit und push

Fehlerübersicht

ERROR

No matching sessions found.

ERROR

No module named 'fitz'

ERROR

/usr/bin/python3: No module named pytest

ERROR

zip: Kommando nicht gefunden

ERROR

LayoutError: Sprecher-Label zu dicht bzw. überlappend

Wichtige Pfade / Infos

/home/lukas/Schreibtisch/uwe aufgabe/react-native-apps-with-supabase

/home/lukas/Schreibtisch/uwe aufgabe/react-native-apps-with-supabase/docs/chatverlauf.pdf

/home/lukas/Schreibtisch/uwe-abgabe-cdd-analysis.zip

upstream <https://github.com/TeraByteCoder/react-native-apps-with-supabase.git>

origin <https://github.com/ukondert/react-native-apps-with-supabase.git>