

GALAXY PORTAL – FRONTEND DOKUMENTÁCIÓ VIZSGAMUNKA

SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS TESZTELŐ KÉPZÉS
FRONTEND TECHNOLÓGIA: REACT + VITE
BACKEND TECHNOLÓGIA: DJANGO REST API
VERZIÓ: 1.0

KÉSZÍTETTE: ÓNADI VIKTOR
SIPOS ANITA
TERDIK FERENC

DÁTUM: 2026. AUGUSZTUS



TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETŐ	1
KÖVETELMÉNYANALÍZIS	2
TECHNOLÓGIAI HÁTTÉR	3
PROJEKTSTRUKTÚRA	4
ÚTVONALKEZELÉS ÉS HOZZÁFÉRÉS-SZABÁLYOZÁS	5
HITELESÍTÉS ÉS JWT KEZELÉS	6
API KOMMUNIKÁCIÓ	7
OLDALAK RÉSZLETES BEMUTATÁSA	9
KOMPONENSEK	12
STÍLUSOK ÉS RESPONZÍV FELÜLET	13
TESZTELÉS	14
ÜZEMBE HELYEZÉS	16
ÖSSZEGZÉS	17
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV	18
FÜGGELÉK	20



1. BEVEZETŐ

1.1. A PROJEKT CÉLJA

A GALAXY PORTAL EGY CSILLAGÁSZATI ÉS ŰRKUTATÁSI TÉMÁJÚ WEBES PORTÁL, AMELY INTERAKTÍV FELÜLETEN BIZTOSÍT HOZZÁFÉRÉST ŰRKUTATÁSI TARTALMAKHOZ. A PORTÁL LEHETŐVÉ TESZI ÉGITESTEK, CSILLAGÁSZATI ESEMÉNYEK, SZAKCIKKEK ÉS FELHASZNÁLÓI KOMMENTEK MEGTEKINTÉSÉT, VALAMINT ESEMÉNYEKRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉST.

A VIZSGAREMEK CÉLJA EGY MODERN, KORSZERŰ TECHNOLOGIÁKAT ALKALMAZÓ WEBALKALMAZÁS LÉTREHOZÁSA, AMELY BEMUTATJA A HALLGATÓ FELKÉSZÜLTSGÉT A FRONTEND FEJLESZTÉS TERÜLETÉN.

1.2. A DOKUMENTUM CÉLJA

JELEN DOKUMENTÁCIÓ RÉSZLETESEN BEMUTATJA A GALAXY PORTAL FRONTEND ALKALMAZÁSÁNAK FELÉPÍTÉSÉT, MŰKÖDÉSÉT ÉS TECHNOLOGIAI MEGOLDÁSAIT. SEGÍTSÉGET NYÚJT A FEJLESZTŐKNEK, TESZTELŐKNEK ÉS A VIZSGABIZOTTSÁGNAK A RENDSZER MEGÉRTÉSÉHEZ.

1.3. A RENDSZER RÖVID BEMUTATÁSA

A GALAXY PORTAL KLIENS-SZERVER ARCHITEKTÚRÁJÚ WEBALKALMAZÁS. A FRONTEND REACT KERETRENDSZERREL KÉSZÜLT, A BACKEND DJANGO REST API-KÉNT SZOLGÁL.

FŐ FUNKCIÓK:

ÉGITESTEK BÖNGÉSZÉSE ÉS RÉSZLETES MEGTEKINTÉSE

ESEMÉNYEK KEZELÉSE, JELENTKEZÉS/LEIRATKOZÁS

CIKKEK OLVASÁSA

KOMMENTEK ÍRÁSA ÉS OLVASÁSA

FELHASZNÁLÓKEZELÉS (REGISZTRÁCIÓ, BEJELENTKEZÉS, PROFIL)

ADMINISZTRÁCIÓ (FELHASZNÁLÓK KEZELÉSE)

FELHASZNÁLÓI SZEREPKÖRÖK:

VENDÉG – NYILVÁNOS TARTALMAK (FŐOLDAL, CIKKEK)

REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓ – VÉDETT TARTALMAK (ÉGITESTEK, ESEMÉNYEK, KOMMENTEK, PROFIL)

ADMINISZTRÁTOR – FELHASZNÁLÓK KEZELÉSE



2. KÖVETELMÉNYANALÍZIS

2.1. FUNKCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEK

FELHASZNÁLÓKEZELÉS:

REGISZTRÁCIÓ FELHASZNÁLÓNÉV, E-MAIL, JELSZÓ MEGADÁSÁVAL

BEJELENTKEZÉS FELHASZNÁLÓNÉVVEL ÉS JELSZÓVAL

KIJELENTKEZÉS

TOKEN AUTOMATIKUS FRISSÍTÉSE

TARTALOMMEGJELENÍTÉS:

FŐOLDAL VIDEÓS HERO ELEMMEL

ÉGITESTEK KÁRTYÁS LISTÁJA, RÉSZLETEK MODÁLBAN

ESEMÉNYEK KÁRTYÁS LISTÁJA, RÉSZLETES OLDAL

CIKKEK KÁRTYÁS LISTÁJA, TELJES TARTALOM MODÁLBAN

INTERAKCIÓK:

ESEMÉNYRE JELENTKEZÉS/LEIRATKOZÁS

KOMMENTEK ÍRÁSA ÉS OLVASÁSA

KOMMENTEK LAPOZÁSA (5 ELEM/OLDAL)

ADMINISZTRÁCIÓ:

FELHASZNÁLÓK LISTÁZÁSA

FELHASZNÁLÓK TÖRLÉSE

2.2. NEM FUNKCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEK

TELJESÍTMÉNY: OLDALAK BETÖLTÉSE < 2 MÁSODPERC

RESPONZIVITÁS: ASZTALI, TABLET, MOBIL TÁMOGATÁS

BIZTONSÁG: JWT TOKENEK, VÉDETT VÉGPONTOK

HASZNÁLHATÓSÁG: INTUITÍV FELÜLET

BÖNGÉSZŐKOMPATIBILITÁS: CHROME, FIREFOX, EDGE, SAFARI

KARBANTARTHATÓSÁG: MODULÁRIS KÓDSZERKEZET



3. TECHNOLÓGIAI HÁTTÉR

3.1. REACT

A REACT EGY NYÍLT FORRÁSKÓDÚ JAVASCRIPT KERETRENDSZER FELHASZNÁLÓI FELÜLETEK ÉPÍTÉSÉRE. FŐ JELLEMZŐI: KOMPONENSALAPÚSÁG, VIRTUÁLIS DOM, JSX SZINTAXIS, HOOK-OK (USESTATE, USEEFFECT, USECONTEXT, USECALLBACK, USENAVIGATE).

3.2. VITE

MODERN BUILD ESZKÖZ ÉS FEJLESZTŐI SZERVER. ELŐNYEI: GYORS INDULÁS (NATÍV ES MODULOK), GYORS HMR, OPTIMÁLIS BUILD (ROLLUP).

3.3. REACT ROUTER DOM

NAVIGÁCIÓS MEGOLDÁS REACT ALKALMAZÁSOKHOZ. FŐ ELEMEEK: BROWSERROUTER, ROUTES, ROUTE, NAVIGATE, USENAVIGATE, USEPARAMS.

3.4. AXIOS

HTTP KLIENS KÖNYVTÁR. API HÍVÁSOKHOZ, INTERCEPTOROKHOZ (REQUEST: AUTHORIZATION FEJLÉC; RESPONSE: 401-ES HIBÁK KEZELÉSE, TOKEN FRISSÍTÉS).

3.5. JWT ÉS JWT-DECODE

JWT (JSON WEB TOKEN) A HITELESÍTÉS ALAPJA. ACCESS TOKEN (RÖVID ÉLETTARTAMÚ) ÉS REFRESH TOKEN (HOSSZABB ÉLETTARTAMÚ). A JWT-DECODE KÖNYVTÁR A TOKEN TARTALMÁNAK KIOLVASÁSÁRA SZOLGÁL.



4. PROJEKTSTRUKTÚRA

4.1. MAPPASZERKEZET

- GALAXY-PORTAL-FRONTEND/
 - |—— PUBLIC/ # STATIKUS FÁJLOK
 - |—— SRC/
 - | |—— ASSETS/ # KÉPEK, MÉDIÁK
 - | |—— COMPONENTS/ # KOMPONENSEK (NAVBAR, FOOTER, KÁRTYÁK, MODÁLOK)
 - | |—— CONTEXT/ # AUTHCONTEXT (GLOBÁLIS ÁLLAPOT)
 - | |—— PAGES/ # OLDALAK (HOME, PLANETS, EVENTS, ETC.)
 - | |—— SERVICES/ # API HÍVÁSOK, AXIOS KONFIGURÁCIÓ
 - | |—— STYLES/ # CSS FÁJLOK
 - | |—— APP.JSX # FŐ KOMPONENS
 - | |—— MAIN.JSX # BELÉPÉSI PONT
 - |—— INDEX.HTML
 - |—— PACKAGE.JSON
 - |—— VITE.CONFIG.JS

4.2. FŐBB FÁJLOK

- MAIN.JSX REACTDOM INICIALIZÁLÁS, BROWSERROUTER, AUTHPROVIDER
- APP.JSX ÚTVONALAK DEFINIÁLÁSA
- AUTHCONTEXT.JSX FELHASZNÁLÓI ÁLLAPOT KEZELÉSE
- AXIOSINSTANCE.JS AXIOS KONFIGURÁCIÓ, INTERCEPTOROK
- API.JS BACKEND API HÍVÁSOK

5. ÚTVONALKEZELÉS ÉS HOZZÁFÉRÉS-SZABÁLYOZÁS

5.1. ALKALMAZÁS BELÉPÉSI PONTJA

JSX

```
REACTDOM.CREATEROOT(DOCUMENT.GETELEMENTBYID('ROOT')).RENDER(  
  <REACT.STRICTMODE>  
    <BROWSERROUTER>  
      <AUTHPROVIDER>  
        <APP />  
      </AUTHPROVIDER>  
    </BROWSERROUTER>  
  </REACT.STRICTMODE>  
);
```

Útvonal	Komponens	Védelem
/	Home	✗
/planets	Planets	✓
/events	Events	✓
/events/:id	EventDetails	✓
/articles	Articles	✗
/comments	Comments	✓
/profile	Profile	✓
/login	Login	✗
/register	Register	✗

5.2. REACT ROUTER
KONFIGURÁCIÓ




5.3. VÉDETT ÚTVONALAK (PROTECTEDR OUTE)

jsx

```
function ProtectedRoute({ children }) {  
  const { user } = useAuth();  
  if (!user) return <Navigate to="/login" replace />;  
  return children;  
}
```

A komponens ellenőrzi a bejelentkezési állapotot, hiányában /login-re irányít.



6. HITELESÍTÉS ÉS JWT KEZELÉS

6.1. AUTHCONTEXT

```
    CONST AUTHCONTEXT = CREATECONTEXT();

    EXPORT CONST AUTHPROVIDER = ({ CHILDREN }) => {
      CONST [USER, SETUSER] = USESTATE(NULL);

      USEEFFECT(() => {
        CONST STOREDUSER = LOCALSTORAGE.GETITEM('USER');
        IF (STOREDUSER) SETUSER(JSON.PARSE(STOREDUSER));
      }, []);

      CONST LOGIN = (TOKENORUSER) => {
        LET USERDATA;
        IF (typeof TOKENORUSER === 'STRING') {
          CONST DECODED = JWTDECODE(TOKENORUSER);
          USERDATA = {
            USERNAME: DECODED.USERNAME,
            ID: DECODED.USER_ID,
            IS_STAFF: DECODED.IS_STAFF,
            IS_SUPERUSER: DECODED.IS_SUPERUSER,
          };
        } ELSE {
          USERDATA = TOKENORUSER;
        }
        SETUSER(USERDATA);
        LOCALSTORAGE.SETITEM('USER', JSON.STRINGIFY(USERDATA));
      };

      CONST LOGOUT = () => {
        SETUSER(NULL);
        LOCALSTORAGE.REMOVEITEM('USER');
        LOCALSTORAGE.REMOVEITEM('ACCESS_TOKEN');
        LOCALSTORAGE.REMOVEITEM('REFRESH_TOKEN');
      };

      RETURN (
        <AUTHCONTEXT.PROVIDER VALUE={{ USER, LOGIN, LOGOUT }}>
          {CHILDREN}
        </AUTHCONTEXT.PROVIDER>
      );
    };
  };
}
```

6.2. BEJELENTKEZÉS

- `CONST HANDLELOGIN = ASYNC (E) => {`
- `E.PREVENTDEFAULT();`
- `TRY {`
- `CONST RESPONSE = AWAIT AXIOS.POST('/API/AUTH/LOGIN/', { USERNAME, PASSWORD });`
- `LOCALSTORAGE.SETITEM('ACCESS_TOKEN', RESPONSE.DATA.ACCESS);`
- `LOCALSTORAGE.SETITEM('REFRESH_TOKEN', RESPONSE.DATA.REFRESH);`
- `LOGIN(RESPONSE.DATA.ACCESS);`
- `NAVIGATE('/');`
- `} CATCH (ERROR) {`
- `SETERROR('HIBÁS FELHASZNÁLÓNÉV VAGY JELSZÓ!');`
- `}`
- `};`






6.3. TOKENFRISSÍTÉS

REQUEST INTERCEPTOR: AUTHORIZATION FEJLÉC HOZZÁADÁSA MINDEN KÉRÉSHEZ.

RESPONSE INTERCEPTOR: 401-ES HIBA ESETÉN TOKEN FRISSÍTÉS. SIKERTELEN REFRESH ESETÉN KIJELENTKEZTETÉS.



7. API KOMMUNIKÁCIÓ


7.1. AXIOS KONFIGURÁCIÓ



```
CONST AXIOSINSTANCE = AXIOS.CREATE({  
  BASEURL: 'HTTP://127.0.0.1:8000',  
  TIMEOUT: 10000,  
  HEADERS: { 'CONTENT-TYPE': 'APPLICATION/JSON' },  
});
```

7.2. API VÉGPONTOK

Függvény	Végpont	Módszer
getPlanets()	/api/egitestek/	GET
getEvents()	/api/esemenyek/	GET
getEventById(id)	/api/esemenyek/{id}/	GET
toggleEventRegistration(id)	/api/esemenyek/{id}/jelentkezes/	POST
getArticles()	/api/cikkek/	GET
getComments()	/api/kommentek/	GET
addComment(content)	/api/kommentek/	POST
registerUser(data)	/api/auth/register/	POST
getUsers()	/api/admin/users/	GET
deleteUser(id)	/api/admin/users/{id}/	DELETE



7.3. ADATÁTALAKÍTÁS

**A BACKEND MAGYAR MEZŐNEVEIT A FRONTEND
EGYSÉGES NEVEKRE ALAKÍTJA:**

**ÉGITESTEK: EGITESTNEV → NAME, EGITESTDESCRIPTION →
DESCRIPTION, EGITESTIMAGE → IMAGE, EGITESTVIDEO → VIDEO**

**ESEMÉNYEK: ESEMENYNEV → TITLE, ESEMENYDATUM →
DATE, ESEMENYHELYSZIN → LOCATION**

**CIKKEK: CIKKCIM → TITLE, CIKKROVIDLEIRAS →
SHORTDESCRIPTION, CIKKHOSSZULEIRAS → CONTENT**

**A MÉDIA URL-EKNÉL RELATÍV ELÉRÉSI ÚT ESETÉN A
BACKEND CÍM HOZZÁFÜZÉSRE KERÜL.**

8. OLDALAK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

8.1. Főoldal (Home)

A főoldal egy automatikusan induló, ismétlődő és némített WebM videót jelenít meg hero elemként. A videó alatt bemutatkozó szöveg ismerteti a portál célját.

8.3. Események (Events)

Az események EventCard komponensekként jelennek meg. Az időpont magyar formátumban jelenik meg. A "Részletek" gomb az esemény részletes oldalára navigál.

8.4. Esemény részletei (EventDetails)

A részletes oldalon megjelenik az esemény címe, időpontja, helyszíne, leírása és a jelentkezők száma.

A "Jelentkezem az eseményre" / "Jelentkezés lemondása" gomb kezeli a részvételt. Sikeres művelet után az adatok frissülnek.

8.5. Cikkek (Articles)

A cikkek kártyákon jelennek meg. Az "Olvasás" gombra egy modal ablak nyílik, amely a teljes cikket (kép, videó, tartalom) jeleníti meg.

8.6. Kommentek (Comments)

A kommentek oldal csak bejelentkezett felhasználók számára érhető el. Új komment írása, lista megtekintése, kliensoldali lapozás (5 elem/oldal).

8.7. Profil (Profile)

Megjeleníti a felhasználó nevét. Adminisztrátori jogosultság esetén felhasználólista és törlési funkció jelenik meg.

8.8. Bejelentkezés (Login)

Felhasználónév és jelszó megadása, hibás adatok esetén hibaüzenet.

8.9. Regisztráció (Register)

Új felhasználó regisztrációja. Sikeres regisztráció után automatikus bejelentkezés

9. KOMPONENSEK

9.1. Navigációs sáv (Navbar)

Dinamikus menü: kijelentkezett állapotban Főoldal, Belépés, Regisztráció; bejelentkezett állapotban Főoldal, Égitestek, Események, Cikkek, Kommentek, Profil, Kilépés.

Mobil nézetben hamburger menü (768px töréspont).

9.2. Lábléc (Footer)

Szerzői jogi információk.

9.3. Égitest kártya (PlanetCard)

Égitest neve és képe. Kattintásra meghívja az onSelect callback-et.

9.4. Égitest modál (PlanetModal)

Égitest részletes adatai: név, videó, leírás. Bezárás closeModal callback-el.

9.5. Esemény kártya (EventCard)

Esemény címe, dátum, helyszín, "Részletek" gomb.

9.6. Védett útvonal (ProtectedRoute)

Bejelentkezés ellenőrzése, szükség esetén átirányítás.

10. STÍLUSOK ÉS RESZPONZÍV FELÜLET

10.1. CSS szervezés

Komponensenként külön CSS fájlok: global.css, navbar.css, footer.css, home.css, planets.css, modal.css, events.css, eventDetails.css, articles.css, comments.css, profile.css, admin.css, login.css, register.css.

10.2. Tervezési irányelvek

Színpaletta: Sötétkék/fekete háttér (#0a0a1a), fehér szöveg, arany/narancs kiemelések (#f0a500).

UI elemek: Lekerekített kártyák, árnyékok, hover effektek.

10.3. Reszponzív megjelenés

Képernyőméret	Töréspont	Megjelenés
Asztali	> 1024px	Teljes menü, többoszlopos
Tablet	768-1024px	Csökkentett menü,
Mobil	< 768px	Hamburger menü,

11.1. TESZTELÉSI SZEMPONTOK

- ROUTE-OK MŰKÖDÉSE
- VÉDETT OLDALAK ÁTIRÁNYÍTÁSA
- BE- ÉS KIJELENTKEZÉS
- LOCALSTORAGE TARTALMA
- TOKENFRISSÍTÉS
- API KÉRÉSEK STÁTUSZKÓDJA
- MOBILNÉZET

11.2. MANUÁLIS TESZTESETEK

Funkció	Teszteset	Várt eredmény
Regisztráció	Sikeres regisztráció	Automatikus bejelentkezés
Regisztráció	Hibás jelszó megerősítés	Hibaüzenet
Bejelentkezés	Sikeres belépés	Navigáció a főoldalra
Bejelentkezés	Hibás jelszó	Hibaüzenet
Égitestek	Lista betöltése	Kártyák megjelennek
Égitestek	Részletek gomb	Modál nyílik
Események	Jelentkezés	Gomb felirata változik
Kommentek	Új komment írása	Komment megjelenik
Kommentek	Lapozás	Következő 5 elem

11.3. BÖNGÉSZŐKOMPATIBILITÁS
TESZTELT BÖNGÉSZŐK: GOOGLE CHROME 115+, MOZILLA FIREFOX 115+, MICROSOFT EDGE 115+, SAFARI 16+ – MINDEGYIKBEN HIBÁTLAN MŰKÖDÉS.

12. ÜZEMBE HELYEZÉS

OUTER SPACE

12.1. BACKEND INDÍTÁSA

```
PY -M VENV VIZSGA_ENV  
VIZSGA_ENV\SCRIPTS\ACTIVATE  
CD BACKEND  
PIP INSTALL -R REQUIREMENTS.TXT  
PY MANAGE.PY MIGRATE  
PY MANAGE.PY RUNSERVER
```

A BACKEND ELÉRHETŐ: [HTTP://127.0.0.1:8000/](http://127.0.0.1:8000/)

12.2. FRONTEND INDÍTÁSA

```
CD FRONTEND  
NPM INSTALL  
NPM RUN DEV
```


12.3. KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK

VITE_API_URL=[HTTP://127.0.0.1:8000](http://127.0.0.1:8000)



12.4. GYAKORI HIBÁK

Cannot connect to backend	Indítsd el a backend szerveret
401 Unauthorized	Jelentkezz be újra
CORS error	Ellenőrizd a Django CORS beállításait
Module not found	Futtasd az npm install-t



13. ÖSSZEGZÉS



13.1. ELÉRT EREDMÉNYEK

- TELJES FUNKCIONALITÁS MEGVALÓSÍTÁSA
- MODERN TECHNOLOGIÁK HASZNÁLATA (REACT, VITE, AXIOS, JWT)
- KARBANTARTHATÓ, MODULÁRIS KÓDSZERKEZET
- RESZPONZÍV DESIGN
- JWT ALAPÚ HITELESÍTÉS TOKEN FRISSÍTÉSSSEL
- INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

13.2. TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK

- BETÖLTÉSI ÁLLAPOTOK (SPINNER, SKELETON SCREEN)
- TOAST ÉRTESÍTÉSEK
- SZERVEROLDALI LAPOZÁS NAGY ADATHALMAZOKHOZ
- KERESÉS ÉS SZŰRÉS
- EGYSÉGTESZTEK (JEST, REACT TESTING LIBRARY)
- DOCKERIZÁLÁS
- PWA TÁMOGATÁS

14. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



14.1. REGISZTRÁCIÓ

- 1.KATTINTS A "REGISZTRÁCIÓ" GOMBRA
- 2.TÖLTSD KI AZ ŰRLAPOT (FELHASZNÁLÓNÉV, E-MAIL, JELSZÓ, JELSZÓ MEGERŐSÍTÉSE)
- 3.KATTINTS A "REGISZTRÁCIÓ" GOMBRA
- 4.SIKERES REGISZTRÁCIÓ UTÁN AUTOMATIKUSAN BEJELENTKEZEL

14.2. BEJELENTKEZÉS

- 1.KATTINTS A "BELÉPÉS" GOMBRA
- 2.ADD MEG A FELHASZNÁLÓNEVED ÉS JELSZAVAD
- 3.KATTINTS A "BEJELENTKEZÉS" GOMBRA

14.3. KIJELENTKEZÉS

KATTINTS A "KILÉPÉS" GOMBRA A NAVIGÁCIÓS SÁVBAN.

14.4. ÉGITESTEK BÖNGÉSZÉSE

- 1.KATTINTS A "ÉGITESTEK" MENÜPONTRA
- 2.KATTINTS EGY ÉGITEST "RÉSZLETEK" GOMBJÁRA
- 3.A MODÁL ABLAKBAN MEGTEKINTHETED A RÉSZLETES ADATOKAT

14.5. ESEMÉNYEK KEZELÉSE

- 1.KATTINTS A "ESEMÉNYEK" MENÜPONTRA
- 2.KATTINTS EGY ESEMÉNY "RÉSZLETEK" GOMBJÁRA
- 3.JELENTKEZÉS: KATTINTS A "JELENTKEZEM AZ ESEMÉNYRE" GOMBRA
- 4.LEIRATKOZÁS: KATTINTS A "JELENTKEZÉS LEMONDÁSA" GOMBRA

14.6. CIKKEK OLVASÁSA

- 1.KATTINTS A "CIKKEK" MENÜPONTRA
- 2.KATTINTS EGY CIKK "OLVASÁS" GOMBJÁRA
- 3.A MODÁL ABLAKBAN MEGTEKINTHETED A TELJES CIKKET



14.7. KOMMENTEK ÍRÁSA

- 1.KATTINTS A "KOMMENTEK" MENÜPONTRA
- 2.ÍRD BE A KOMMENT SZÖVEGÉT A SZÖVEGMEZŐBE
- 3.KATTINTS A "KÜLDÉS" GOMBRA
- 4.HASZNÁLD AZ "ELŐZŐ" ÉS "KÖVETKEZŐ" GOMBOKAT A LAPOZÁSHOZ

14.8. PROFIL ÉS ADMINISZTRÁCIÓ

- 1.KATTINTS A "PROFIL" MENÜPONTRA
- 2.ADMINISZTRÁTORI JOGOSULTSÁG ESETÉN MEGJELENIK A FELHASZNÁLÓLISTA
- 3.FELHASZNÁLÓ TÖRLÉSÉHEZ KATTINTS A "TÖRLÉS" GOMBRA

15. FÜGGELÉK



15.1. PACKAGE.JSON (FŐ FÜGGŐSÉGEK)

```
{  
  "DEPENDENCIES": {  
    "AXIOS": "^1.6.0",  
    "JWT-DECODE": "^4.0.0",  
    "REACT": "^18.2.0",  
    "REACT-DOM": "^18.2.0",  
    "REACT-ROUTER-DOM": "^6.20.0"  
  },  
  "DEVDEPENDENCIES": {  
    "@VITEJS/PLUGIN-REACT": "^4.2.1",  
    "VITE": "^5.0.8"  
  }  
}
```

15.2. KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK

VITE_API_URL=HTTP://127.0.0.1:8000

15.3. HASZNÁLT FORRÁSOK

REACT DOKUMENTÁCIÓ: [HTTPS://REACT.DEV/](https://react.dev/)
REACT ROUTER DOKUMENTÁCIÓ: [HTTPS://REACTROUTER.COM/](https://reactrouter.com/)
VITE DOKUMENTÁCIÓ: [HTTPS://VITEJS.DEV/](https://vitejs.dev/)
AXIOS DOKUMENTÁCIÓ: [HTTPS://AXIOS-HTTP.COM/](https://axios-http.com/)
JWT: [HTTPS://JWT.IO/](https://jwt.io/)

KÖSZÖNJÜK
SZÉPESEN A
FIGYEELMET

!!!