Kommentering til Sigmund sin kode i Arbeidskrav - Intro til programmering.

Enkle arraynavn, lett å skjønne hva som skal inni. Men hvorfor har forskjellige arrays for menn og kvinner? I mitt hode er det flere ting å holde styr på.

Ville kanskje lagt til en ELSE foran den ene IFen din som ikke har det, så ikke siden må kjøre unødvendig kode. Alle IFer sjekkes av siden.

Bortsett fra det er det veldig likt sånn som jeg har tenkt, så har egentlig ikke så mye å pirke på :)

-Terje

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
       <meta charset="UTF-8">
       <title>Et forslag</title>
</head>
<!-- Enkel CSS style -->
<style>
      h1 {
             text-align: center;
      }
      .main {
             text-align: center;
</style>
<body>
       <div>
              <header>
                    <h1>FindYourLove</h1>
              </header>
             <nav>
                    <a href="alle-profiler.html">Alle profiler</a>
                           <a href="valgfri-funksjonalitet.html">Match Kalkulator</a>
                    </nav>
              <main class="main">
                    <section>
                           <label>Tast inn ønsket alder:</label>
                           <input id="alder" type="text"><br>
                           <label>Mann eller kvinne?</label>
                           <input id="kjønn" type="text">
                           <input id="button" type="button" value="Vis forslag">
                    </section>
                    <section>
```

```
<!-- Skriv ut en profil her -->
                               </section>
               </main>
        </div>
        <script type="text/javascript">
               // HTML objects
               var alder = document.getElementByld("alder");
               var kjønn = document.getElementByld("kjønn");
               var profile = document.getElementById("profile");
               var button = document.getElementById("button");
               // Profiler array
               var woman1 = ["Clara Schumman ", 24 + " år", " Liker musikk og kreative
personer"];
               var woman1Photo = ["images/woman1.jpg"];
var woman2 = ["Marta Fascina ", 27 + " år", " Liker å gå tur og er glad i natur"];
               var woman2Photo = ["images/woman2.jpg"];
var woman3 = [" Ana De Armas ", 23 + " år", " Liker film og skuespill"];
               var woman3Photo = ["images/woman3.jpg"];
               var man1 = ["Markus Olafsson ", 26 + " år", " Kan virke litt sur ved første blikk men
egentlig veldig snill"];
               var man1Photo = ["images/man1.jpg"];
               var man2 = ["Keving Kings ", 24 + " år", " Snill gutt, glad i basket"];
               var man2Photo = ["images/man2.jpg"];
var man3 = ["Ola Olsson ", 26 + " år", " Stabilt man som ønsker noe seriøst"];
               var man3Photo = ["images/man3.jpg"];
               // Function
               function show() {
                       var alderValue = alder.value;
                       var kjønnValue = kjønn.value;
                       if (alderValue > 25 && kjønnValue.toLowerCase() === "kvinne") {
                               profile.innerHTML = `
                               ${woman2} <br>
                               <img src="${woman2Photo}">
                       } else if (alderValue <= 25 && kjønnValue.toLowerCase() === "kvinne") {
                               profile.innerHTML = `
                               ${woman1} <br>
                               <img src="${woman1Photo}"> <br> <hr>
                               ${woman3} <br>
                               <img src="${woman3Photo}" >
                       } else if (alderValue > 25 && kjønnValue.toLowerCase() === "mann") {
                               profile.innerHTML = `
                               ${man1} <br>>
                               <img src="${man1Photo}"> <br> <hr>
                               ${man3} <br>
                               <img src="${man3Photo}" >
                       } else if (alderValue <= 25 && kjønnValue.toLowerCase() === "mann") {
```