

企业自建应用 PaaS 接口定义

注意事项

当前接口处于小范围灰度中，API权限点需要开通灰度后方可搜索。需要开通灰度的企业线下联系 @吴芳祥(悟享) 提供对应的corpId开通。

灰度开通后，前往开发者后台，应用权限申请处申请对应权限。可通过搜索框搜索 `Dvi`（大小写区分）关键字快速检索对应的权限点。

Dvi

仅看增值API接口

批量申请

全部 (3)

权限信息

接口

权限点code

全部状态 筛选

操作

智能设备音频读权限

分页查询指定设备的音频文件列表

Dvi.Device.Audio.Read

已开通

移除权限

智能音频设备读权限

查询设备属性

Dvi.AudioDevice.Read

已开通

移除权限

接口文档

通用接口 (同时支持A1/B1)

接口	企业自建应用
获取音频文件信息	获取音频文件信息 - 开放平台  获取A1 音频文件信息
分页查询智能设备的音频文件	分页查询智能设备的音频文件 - 开放平台
获取智能设备音频文件下载地址	获取智能设备音频文件下载地址 - 开放平台
批量获取设备详情	批量获取设备详情 - 开放平台
批量获取智能设备状态	批量获取智能设备状态 - 开放平台
文件发起asr任务	文件发起asr任务 - 开放平台
查询asr结果	查询asr结果 - 开放平台

DingTalkA1专用

接口	企业自建应用
智能设备音频生成事件	智能设备音频生成事件
获取文件转写的概要信息 【仅对A1生效】	获取转写概要
A1定时启停	 A1定时启停控制
A1听记变更事件	 A1开放事件
设备控制 JSAPI	发起录音 停止录音 设备状态

AI销售管理专有

接口	企业自建应用
获取团队信息	获取团队信息
分页获取企业下的服务记录信息	分页获取企业下的服务记录信息
获取服务记录转写文本	获取服务记录转写文本
批量获取客户信息	分页查询客户列表
获取单条客户信息	获取客户信息
获取客户洞察信息（客户标签、意向）	获取AI销售管理客户洞察信息
获取服务待办信息	获取服务待办信息
获取服务对话章节摘要	获取服务对话章节摘要
获取服务质检表现数据	获取服务质检表现数据


```
"attributes": {  
  "minutesId": "7*****32"  
},  
"createTime": 1768912760000,  
"creatorUserId": "1*****7",  
"duration": 258000,  
"fileId": "2Ha*****7-0",  
"fileName": "*****"  
}
```

获取A1转写原文

注意：本功能仅针对 **企业自建应用** 开放A1听记转写原文能力，获取方式如下：

- 一、获取A1音频对应的听记ID信息 详见：
[企业自建应用 PaaS 接口定义 - 原文](#)：获取A1音频对应的听记ID
- 二、获取对应文件对应的听记原文
 - 方法一：通过 [查询asr结果 - 开放平台](#) 查询听记原文，此时需要将上一步中的minutesId作为taskId参数传入，unionId参数为文件所有人的unionId
 - 方法二：对于已开通听记API的应用，可通过听记开放API 中的[查询听记转写内容](#)获取，此时需要将minutesId作为taskUuid参数传入，详见 [AI听记开放接口](#)