

Última actualización:

viernes, 10 de octubre de 2025

08:00 a. m.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
000651	N-P1E	169
000669	ES-KMS-1	177
000699	TM-2-8550/EZ	6
000701	TM-2-8230/EZ	1
000893	T0-5-15876/E, # Cam Switch	2
001543	Q50-GU6	2
001891	CI45E-200	1
001896	CI45-200,	10
001930	01SDILM - "Descontinuado"	8
001991	MD-X-S, # RMQ22	28
002030	QDD-X-S	3
002032	QDDL-11/10-S, # RMQ22	5
002097	MLT-WS11-S	73
002099	MLT-WS-S, # RMQ22	89
002101	MLT-GN-S	2
002133	RLT-WS11-S	2
002135	RLT-WS-S	2
002141	RLT-GE-S, # RMQ22	8
002281	K12X5-1,	1
002291	HS25-CI	148
002299	EVB-ID	52
002300	KVB-ID	2
002302	ARB-ID	6
002304	AS-RS-CI	10
002305	AH-GA	10
002307	VBS-RS	34
002312	D4-CI	17
002313	KD4-CI	135
002315	VS-CI	83
002318	BFS-PT4	5
002320	HSH-CI	124
002324	K12X5/25,	58
002397	13DILE	1
002843	D125-CI43-RAL7032, #T CI acc	7
002900	ASTW32-2000/5,	7
003036	M3-CI45 " proximo a salir del mercado "	9
003080	T3-3-8212/EZ	1
004682	VM(110VAC)-IZM, & Sin Reposicion	2
007466	CU20X5-2250	63
008771	T3-2-8324/EA/SVB	22
009657	T3-4-8410/E	1

Última actualización:

viernes, 10 de octubre de 2025

08:00 a. m.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
009659	T3-4-8235/E	1
009839	CU20X10-2250	51
009996	NHI2-11S-PKZ2	10
010042	DILER-22-G(24VDC)	61
010064	02DILEM	85
010112	22DILEM	24
010113	MVDILE, enclavamiento	19
010145	F3A-D, # ID	1
010157	DILER-31-G(24VDC)	88
010208	20DILE	23
010213	DILEM-10-G(24VDC)	56
010223	DILER-40-G(24VDC)	44
010224	11DILE	24
010240	02DILE	19
010256	04DILE	36
010288	22DILE	50
010304	40DILE	32
010325	DILEM-10-G(220VDC)	5
010336	VGDILE250	32
010345	11DIL	343
010398	P3-63/EA/SVB/N	3
010772	VODIL, # DIL M acc	14
010773	K95/1N	10
012247	T0-2-99/E	1
012253	T0-2-99/Z	18
012719	RD-11	1
012771	P3-63/EA/SVB-SW/N	2
012800	RLT-BL, # RMQ22	90
013146	QDD-11/10	12
013501	T0-3-8341/V/SVB	19
014263	ZE-0,16	71
014376	ZE-1,0	128
014479	ZE-2,4	13
014518	ZE-4	11
014605	T0-5-25/E	16
014708	ZE-9	4
014815	BS4-CI	144
014845	DV-D5	22
015095	RW1R-X, # RMQ22	43
015098	RPSR	83
015112	T0-3-8228/E	1

Última actualización:

viernes, 10 de octubre de 2025

08:00 a. m.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
015144	P3-63/V/SVB/N	6
015145	P1-32/V/SVB/HI11	2
015147	T0-1-102/IVS	1
016751	T3-2-8215/E	1
016912	T3-1-8/E, # Cam Switch	6
017115	AGM2-11-PKZ2	71
017203	D125-CI43	9
017236	FL4-3	3
017253	H-P1	25
017256	H9U, & Sin Reposicion	1
017464	13DIL	3
017478	32T	344
017914	SWRL50-ID	12
018053	T0-1-15434/EZ, # Cam Switch	1
019095	P1DILEM	3
019459	AT0-11-S-I/ZS	1
019576	D125-CI44	23
019658	KT13,5	10
019709	M3-CI23	23
019711	MCS4	1
019837	22DIL	189
019864	T0-4-8223/EZ	1
019891	P3-63/EA/SVB/HI11	6
019925	UV-T0, # Cam Switch acc	9
020499	T3-4-5/E	2
021417	DILEM-10(24V50/60HZ)	36
021594	DILER-31(24V50/60HZ)	11
021704	DILER-22(24V50/60HZ)	12
021861	K-AGM-PKZ2	30
021924	DILER-40(24V50/60HZ)	9
021982	FL4-5	3
022066	EC20	14
022809	RS3-KMS1-A3, # RMQ22	41
023807	UNZM6(120VCA),, & Sin Reposicion	4
024232	ZM-0,6-PKZ2, # PKZ acc.	3
024355	FL4-X	30
024636	P3-100/V/SVB/N	6
024637	P3-63/V/SVB/HI11	6
024639	T0-2-1/E	8
024671	ZVV-P3	9
025003	EZ1	3

Última actualización:

viernes, 10 de octubre de 2025

08:00 a. m.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
025073	S27-1/C/FORMP	2
025394	SV30031	3
026617	RLWK1R-BL, # RMQ22	3
026643	A-NZM6, & Sin Reposicion	39
026685	RLWK1R-GE	13
026711	RLWK1R-GE-S	38
026732	RLWK1R-WS	7
027044	ZAV-T0	30
027393	IKA36	2
027453	RLWK3R1-GE, # RMQ22	8
027550	RLWK3R1-RT, # RMQ22	7
028099	SRAL	95
028101	SRA01	19
028316	SSW65-1	4
028321	SSW120-1	1
028596	EZ-PKZ2, # PKZ	16
028614	RLWK3R1-WS, # RMQ22	7
028882	U-NZM7(125-130VDC)	1
028994	RLWK3R2-RT, # RMQ22	9
029020	RLWK1-WS	10
029100	RLWK3R2-WS, # RMQ22	8
029118	H-S27-1, # ID	11
029127	RLTR-BL, # RMQ22	21
029147	KSV8	6
029168	RLTR-GE, # RMQ22	10
029201	M3-CI43	11
029225	RLTR-GN-S, # RMQ22	5
029235	RLWK3-GE, # RMQ22	11
029237	RLTR-GN	2
029300	RLTR-WS, # RMQ22	2
029353	T0-3-8212/E	24
029368	T0-4-15602/E	5
029383	P3-100/EA/SVB/HI11	2
029417	ZAV-P3	114
029452	T0-2-15920/IVS	5
029769	D-K3X240	8
030773	ATI2AN, # AT	2
030779	ATI2DN	3
030783	ATI30DMR	3
030851	AK-PKZ0	109
031523	KT3	74

Última actualización:

viernes, 10 de octubre de 2025

08:00 a. m.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
031574	M3-CI44	12
031607	P3-63/EA/SVB	202
031716	40T, # RMQ22	189
031738	T0-3-15391/EZ	1
031741	T0-4-15602/EZ	40
031876	S1DIL1M	497
031882	ETR4-11-A	71
031884	ETR4-51-A	39
031888	ETR4-70-A	76
031891	ETR4-69-A	218
032000	MW-NZM14, & OBSOLETO	10
032152	SWHDP-ID	2
032183	DILR31(24V60HZ)	2
032302	EFO	44
032314	RMQ-M1C-ASI	2
032720	BK25/3-PKZ0	51
033762	A-NZM9, & Sin Reposicion	80
033939	E54-PKZ2	1
034033	M6(230V50HZ), & Sin Reposicion	1
034121	CU12X5	12
034179	H4U-SW,, & Sin Reposicion	1
034224	DSCH-CI, #T CI acc	20
034515	D-K4X185	23
034815	B-NZM10	13
034856	ARG-ATR	15
035127	SVB-PKZ0-E	12
035129	SVB-PKZ0-CI	15
036233	GS1	6
036269	KT4	14
036470	03T	49
036482	T0-3-15423/EZ	1
036515	Q18WK1	10
036531	EK10P, # RMQ22	2
036598	Q18WK1R	28
036599	Q25WK1	1
036600	Q25WK1R, # RMQ	4
036601	Q25TS-X	10
036882	K150/5, # ID	3
036888	H-K95/5, # ID	426
038074	02SQ25	72
038460	VS-KS-CI	245

Última actualización:

viernes, 10 de octubre de 2025

08:00 a. m.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
038553	CI-D	48
038724	P1-25/E	2
038873	T0-2-1/EA/SVB	359
038930	Q18LWK1-RT/WB	9
040376	Q18LWK1R-WS	75
040656	Q25LWK1-GN	8
041012	KSVG8	5
041097	P1-25/EA/SVB	575
041235	T0-3-8048/IVS	2
041276	RLTH-RT, # RMQ22	2
041280	V-AT0	21
041719	CU20X10	44
043254	HH-NZM10, # maneta NZM 10	10
043480	PSK2	1
043545	VHI001-NZM6, & Sin Reposicion	2
043619	T0-2-1/V/SVB	2
043624	T0-3-8342/E	12
043752	DILR40(42V50HZ,48V60	3
043754	DILR40(190V50HZ,220V	3
043755	DILR40(220V50HZ,240V	3
043756	DILR40(230V50HZ,240V	2
044016	WW3-ID	1
044092	CU20X5	39
044262	QDD-111/110, # RMQ22	5
044681	FAZNC32-3, MCB, 32 A, 3 polos, Curva C, 6 kA.	2
044945	B3.1/2-PKZ0	119
044946	B3.1/3-PKZ0	59
044947	B3.1/4-PKZ0	89
044948	B3.1/5-PKZ0	94
045968	T0-5-8453/E, # Cam Switch	5
046197	Q25TS-221	5
046382	HG-CI, #T CI acc	2
046568	DIL2M(400V50HZ,440V6	1
046675	DIL00AM-10(110V50HZ,	8
046683	DIL00AM-01(110V50HZ,120V60HZ)	1
046684	DIL00AM-01(190V50HZ,220V60HZ)	1
046846	Q18S3R-WS	1
046927	DIL00M4(190V50HZ,220	1
046938	PKZM0-16	95
046988	PKZM0-20	260
046989	PKZM0-25	104

Última actualización:

viernes, 10 de octubre de 2025

08:00 a. m.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
047889	H-NZM10	8
047964	A-H-PKZ2	12
048218	P3-63/V/SVB	169
048276	TOR-GG	17
048344	T0-5-8281/E	5
048396	EFC	581
048530	DILR31-G(110VDC)	1
048542	DILR22D-G(24VDC)	4
048562	V-GDIL(24VDC), # DIL M bobina	8
048578	DIL00BM-G-01(48VDC)	2
048643	DIL00AM-G-01(110VDC), # DIL M	5
048750	TG44	9
048751	GA-RS-I43	10
048912	31DILE	47
050190	ZB4-032-SR1	1
050325	LT284-M6X20-C	500
050604	RHI001-NZM6,, & Sin Reposicion	5
050686	Z00-0,24, # Relevador Z	3
050760	MAS-X, # RMQ22	120
050769	EF1	6
051084	VHI-NZM7	14
051211	CU30X10	108
051213	WVDILM	2
051592	DILEEM-10(110V50/60HZ)	1
051756	DILER-40(110V50HZ,120V60HZ)	80
051758	DILER-40(220V50HZ,240V60HZ)	13
051765	DILER-31(110V50HZ,120V60HZ)	47
051767	DILER-31(220V50HZ,240V60HZ)	27
051774	DILER-22(110V50HZ,120V60HZ)	90
051776	DILER-22(220V50HZ,240V60HZ)	17
051783	DILEM-10(110V50HZ,120V60HZ)	249
051785	DILEM-10(220V50HZ,240V60HZ)	18
051792	DILEM-01(110V50HZ,120V60HZ),	41
051794	DILEM-01(220V50HZ,240V60HZ)	53
052436	BFT500/6, # RMQ22	1
052999	SVB-P3	10
053063	RWH1-S, # RMQ22	27
053111	P1-32/EA/SVB-SW	1
053464	PKZM0-6,3/SE00-11(19	1
053502	GA-MS-I43, # ID	21
053877	PS416-NET-230	1

Última actualización:

viernes, 10 de octubre de 2025

08:00 a. m.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
054024	MD-20	10
054029	RD-20, # RMQ22	37
054039	Q25D-19	3
054041	Q18D-20, # RMQ18	1
054510	19TQ18, Placa de botón para pulsador, Nombre: STOP o OFF, 18 x 18	5
054527	ABH-NZM7, # NZM Distanciador	2
055071	RBI1.1, # SPS interfase SUKOnet	1
055226	I-AT4	2
055335	P1-25/V/SVB	249
055395	TOW-GK	36
055432	Z00-0,6	17
055438	RWK3	3
055460	T0-6-15866/E	8
055515	EFR	100
055715	WBLED-GN12,	2
055716	WBLED-RT12,	2
055722	UM1.5	2
055869	GA-O/I44	13
057621	KS3-CI, # CI acc	10
057809	RW3R, # RMQ22	44
057818	10LT	186
057892	SVB-T0	12
059827	PKZ2/ZM-40-8	14
060230	P3-63/V/SVB-SW	2
060482	SV30801	47
060484	SV30891	122
060489	SV30901	8
060514	SV35101, Soporte barra 1600A 3F	3
060517	SV35011	4
060522	SV35111, # ID acc.	6
060535	ZSRS333-60	4
060536	ZSRS183-60	18
060537	ZSRS273-60	32
060538	RS273-60	28
060539	RS183-60	5
060599	RZA-GN, # RMQ22	96
060612	K3X240/1	8
060620	SHO635/4	12
061223	DIL00AM(190V50HZ,220V60HZ)	12
061225	DIL00AM(220V50HZ,240V60HZ)	9
061226	DIL00AM(380V50HZ,440V60HZ)	2



Última actualización:

viernes, 10 de octubre de 2025

08:00 a. m.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
061227	DIL00AM(400V50HZ,440V60HZ)	5
061371	KA250-NZM7	2
062031	HI11-P1/P3Z	69
062152	Q18S3R-GN	1
062432	N-P3E	50
062491	SVB-SW-P3	8
062501	S-PKZ2(24V60HZ)	1
062557	RWK3R1	3
062564	11LT	479
062570	GL24	42
062633	RL-WS	323
062634	EF3C, # RMQ22	51
063000	KSV3-ID	1
063076	CU40X10	50
063257	Q25TGR-X	1053
063268	HH-A	5
063324	SE00-11-PKZ0(415V50H	21
063336	S00-11-PKZ0(190V50HZ	1
063670	RE-PKZ2(24V50/60HZ,D, # PKZ acc.	230
063673	RE-PKZ2(110-120V50/60HZ), # PKZ acc.	3
063723	J-S-PKZ2(110V50HZ,12	1
063959	B3.2/4-PKZ0	99
063960	B3.0/4-PKZ0	89
063961	B3.0/2-PKZ0	114
063963	B3.2/2-PKZ0	10
063969	B3.1/2-PKZ2	2
064805	N-P3Z	7
064862	STB42	32
064928	RW3, # RMQ22	107
064931	MWK3R, # RMQ22	11
064936	MLF-GE, # RMQ22	11
065028	U-CI43	58
065338	RPV/K11	2
065357	L5-CI43	1
065362	N43RS27, # CI acc	4
065496	AE-P3	1
066013	NHI002-NZM14, &OBSOLETO	3
066112	R-NZM14(200-230VAC), &OBSOLETO	1
066164	PTP-NZM14, &OBSOLETO	10
066166	EMT6	26
066167	EMT6-DB	7

Última actualización:

viernes, 10 de octubre de 2025

08:00 a. m.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
066401	EMT6-DB(230V)	4
067269	U-CI44	41
067310	12T, # RMQ22	275
067327	T0-2-8242/E	1
067345	RCBDIL48	7
067711	RWK1R/K10	2
067739	SH-0632, # ID	5
067759	TM-3-8261/E	1
068956	T3-3-8212/E	10
069304	T0-2-15907/EZ	2
069642	U-CI44E	12
071565	Z5-50/SK4, # Relevador Z	1
071573	Z5-35/SK3	1
071590	WVDIL12AM	8
071803	EQ96S-250V	3
071810	FAK-R	37
071918	MR25-DT6	16
072079	T0-3-15394/E, # Cam Switch	5
072308	Q18WK3	6
072309	Q18WK3R	25
072312	Q18S1R-A1	3
072314	Q18S3R	4
072315	Q18S3R-A1	10
072324	Q18LWK3-GN	11
072336	Q18LWK3-GN/WB	18
072370	Q25PV	66
072374	Q25WK3R1	4
072375	Q25WK3R2	4
072377	Q25S3	22
072378	Q25S3R	28
072379	Q25S3R-A1	6
072384	Q25S3R-A6	4
072481	PEN43RS27 Sistema de barras PE CI	3
072493	STR50-ID	5
072567	P1-32/EA/SVB/HI11	1
072730	PKZM0-0,16	32
072731	PKZM0-0,25	19
072732	PKZM0-0,4	152
072733	PKZM0-0,63	72
072734	PKZM0-1	106
072735	PKZM0-1,6	294

Última actualización:

viernes, 10 de octubre de 2025

08:00 a. m.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
072736	PKZM0-2,5	489
072737	PKZM0-4	71
072739	PKZM0-10	328
072893	HI11-S/EZ-PKZO	8
072894	NHI21-PKZO	44
072896	NHI11-PKZO	684
072899	AGM2-01-PKZO	9
072908	E-PKZO-GR	1
073135	U-PKZO(230V50HZ)	1
073146	U-PKZO(240V60HZ)	9
074155	D200-CI43	68
074216	IH4	19
074291	MR25-DT8	432
074320	P3-100/EA/SVB	108
074499	EFDR, # RMQ22	2
074520	KST34-150	1
076528	D200-CI44	12
076802	21T, # RMQ22	455
077210	ATB11-3	18
078889	BZ249	6
078922	EQ96S-500V, # ID Medicion Tabl	3
079166	RW3R2	12
079269	L-KL-R	3
079334	S2UF1/110/400A/660V	2
079336	AK-16	28
079611	SS5-ID0375,	1
079960	LD-VEG2, OBS	2
080395	SP-RMQ-SW, # RMQ22	12
080698	CU-BAND 10X16X0.8 GNYE	2
080923	CU-BAND 11X21X1-BK	28
081438	P1-32/EA/SVB	488
081535	Z1-24	5
081587	P1-25/EA/SVB/N	2
081588	T0-2-15679/EA/SVB	17
081696	IGE1M	6
081983	WBW25-ID	34
082787	H-NZM14-1250, &OBSOLETO	3
082882	NHI-E-11-PKZO	740
082884	NHI-E-10-PKZO	4
083642	CI48-250	5
083990	RL-GE	60

Última actualización:

viernes, 10 de octubre de 2025

08:00 a. m.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
084341	D125-CI44/T	18
086173	Q25LT-GE	11
086176	Q18DR-GN	20
086182	P-E14, # CI tapa fusible	56
086209	Q18DR-RT	10
086281	Z1-63	1
086294	23T, # RMQ22	184
086299	Q18D-10	18
086332	Q18D-11	6
086346	Q25LTR-GE/WB	15
086412	Q25LTR-RT/WB	3
086444	Q25D-RT	7
086450	Q18D-GN	7
086709	S-T0	15
086713	Q18D-RT	30
086730	SS5-ID1500	1
086731	LPS-ID	11
086742	TM-3-8222/E	1
086784	Q25LTR-GE	7
086788	Q18D-SW	10
086812	Q25LTR-GN	4
086840	Q25LTR-RT	1
087766	03TQ18	14
087915	Q18LF-GE/WB	19
087947	Q18LF-GN/WB	8
088001	Q18LF-RT/WB	14
088007	11TQ18	2
088059	Q18LF-WS/WB	10
088315	37TQ18	40
088338	Q18LT-BL/WB	20
088340	38TQ18	40
088344	AR-AT4	10
088448	Q18LH-GE/WB	5
088449	Q18LT-GE/WB	2
088509	Q18LT-GN/WB	45
088512	54TQ18	8
088527	MCS11	12
088537	Q18LT-RT/WB	31
088545	55TQ18	8
088558	P3-100/V/SVB	39
088560	Q18LH-BL	8

Última actualización:

viernes, 10 de octubre de 2025

08:00 a. m.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
088585	Q18LH-GE	4
088594	SW, switch flotador IP 65	6
088705	Q18LH-WS	7
088709	T0-1-102/E	32
088761	Q25LF-BL/WB	1
088828	Q25LF-GN/WB	8
088913	PKZM0-2,5-T	3
088914	PKZM0-4-T	2
088915	PKZM0-6,3-T	1
088916	PKZM0-10-T	1
089067	Q18LT-GN	17
089080	10SDILM	5
089085	K150/1	22
089103	FHF-ID	5
089104	Q25LF-RT/WB	5
089115	TM-4-8223/E	1
089137	Q25LT-GE/WB	1
089202	Q18LT-WS	12
089247	WBGL24	34
089252	Q25LF-GE	19
089998	Q25LT-RT/WB	1
090198	Q25LF-RT	60
090228	Q25LF-WS	9
090297	R16-MS	18
090351	E10	429
090401	E01	384
090479	Q25LT-BL - Illuminated pushbutton actuator, blue, momentary	5
090640	52LQ25	20
090827	IM4-CI44, placa montaje aislada	3
091030	RW1R	2
091047	T0-3-8401/E	30
091078	T0-1-102/EA/SVB	106
091109	RL-BL	227
091114	IVS-T0	4
091121	01TQ25	10
091455	EZ-P1	2
091476	SLHF-ID	5
091562	11TQ25	8
093225	10LQ25	10
093242	11LQ25	10
093413	37T, # RMQ22	54

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
093451	T0-1-102/EA/SVB-SW	3
093487	DE-T0	1
093528	41LQ25	21
093557	RS333-50	3
093848	TOB-ID	22
093849	HDP-ID	10
095083	RS273-50FORMP	3
095540	FAK-S	1
095676	P1-32/V/SVB	218
095803	T0-3-8244/E	1
095806	T0-1-15421/E, # Cam Switch	1
095853	CS-TE	2
095854	RLT-GE, # RMQ22	79
096200	K25/1, # ID	9
096215	AVS-30PEN, # ID Ensamble Bus	7
096222	DP-ID	4
097869	BS3-CI	25
098579	T-CI44, # CI acc	86
098840	T0-2-8324/V/SVB-SW	7
098841	T0-2-8324/V/SVB	8
100793	SDAINLM30-SOND638	2
101044	DILA-XHIT22	6
101054	PKZM4-XC55/2 - Top hat rail adapter plate, insulated material, B=55mm	25
101056	PKZM4-XDM65DE,	15
101058	DILM65-XSL,	4
101371	DILM32-XHI11-S	224
101451	BBA0-25, Adaptador p.barra 45mm 25A 1TS	105
101452	BBA0-32, Adaptador p.barra 45mm 32A 2TS	174
101453	BBA0R-25, Adaptador p.barra 90mm 25A 2TS	1
101459	BBA4L-63, Adaptador p.barra 55mm 63A 2TS	13
101481	BBA0-25/2TS, Adaptador p.barra 45mm 25A 2TS	56
101484	BBA-XSM, Adaptador p.barra mód.lat.9x200mm	5
101672	DILM12-XSPD,	51
102077	FAZ-C0,5/1-NA, MCB, 0.5 A, 1 polo, Curva C, 10 kA, UL, series xEffect.	1
102078	FAZ-C1/1-NA, MCB, 1 A, 1 polo, Curva C, 10 kA, UL, series xEffect.	3
102084	FAZ-C6/1-NA, MCB, 6 A, 1 polo, Curva C, 10 kA, UL, series xEffect.	2
102091	FAZ-C20/1-NA, MCB, 20 A, 1 polo, Curva C, 10 kA, UL, series xEffect.	7
102092	FAZ-C25/1-NA, MCB, 25 A, 1 polo, Curva C, 10 kA, UL, series xEffect.	1
102098	FAZ-D1/1-NA, MCB, 1 A, 1 polo, Curva D, 10 kA, UL, series xEffect.	1
102109	FAZ-D15/1-NA, MCB, 15 A, 1 polo, Curva D, 10 kA, UL, series xEffect.	2
102165	FAZ-C7/2-NA, MCB, 7 A, 2 polos, Curva C, 10 kA, UL, series xEffect.	6

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
102175	FAZ-C35/2-NA, MCB, 35 A, 2 polos, Curva C, 10 kA, UL, series xEffect.	3
102180	FAZ-D2/2-NA, MCB, 2 A, 2 polos, Curva D, 10 kA, UL, series xEffect.	1
102242	FAZ-C4/3-NA, MCB, 4 A, 3 polos, Curva C, 10 kA, UL, series xEffect.	4
102684	NS2-160-NA	1
102718	BPZ-KB-9/125	95
102823	PFIM-100/4/003	2
102825	PFIM-100/4/03	2
102937	FI-100/4/03-A/-	3
104529	XSPBM1006	7
104531	XSPBM1206	5
104533	XSPBM0806-1	7
104545	NZM3-XMVR,	1
104554	NZM1-XAD160, Adaptador p.barra p.NZM 160A	155
104555	NZM2-XAD250, Adaptador p.barra p.NZM 250A UL508	119
104556	NZM3-XAD550, Adaptador p.barra p.NZM 550A UL508	2
104812	DILM25-10(RDC12),	1
104901	Z-EK/35/UL	274
104903	ZV-BS-G,	108
104904	ZV-BS-UL	29
104905	Z-V-AK/1P,	2
106112	DILM32-XHI31,	127
106133	PKZO-XRH	1
106211	NH-SLS-00/160-60	3
106399	EC4P-222-MTXD1	2
106407	ECP-SOFT	3
106475	20.610.32-200	7
106491	DILM65-XIP2X	1
106492	DILM150-XIP2X	1
106798	LS-S11S	9
106810	LS-S20A - Interruptor de posición	8
106817	LS-02-ZB	21
106819	LS-11-ZB,	60
106833	LS-XG-ZBZ	4
106837	LS-XSK-ZBZ	15
106838	LS-XWA-ZBZ	5
106839	LS-XW-ZBZ	2
106870	LS-11S-ZB	20
106876	LS-S11-ZB	1
106877	LS-S11S-ZB	14
107030	SWIRE-4DI-2DO-R	1
107032	SWIRE-CAB-008,	14

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
107033	SWIRE-CAB-011,	19
107035	SWIRE-CAB-025,	2
107036	SWIRE-CAB-100,	7
107037	SWIRE-CAB-200,	16
107066	BBS-3/FL	329
107068	ES-BBS-3/FL	228
107161	BBS-1/FL	134
107162	BBS-3/PR	42
107164	ES-BBS-3/PR	16
107172	BBC-BT-NA	67
107173	BBC-FL5	55
107174	BBC-FL10	170
107181	BBC-CS2-T/B	130
107183	BBA-TP3/50, Adaptador	66
107184	BBA-TP3/120, Adaptador	70
107185	BBA-TP3/300, Adaptador	32
107187	AKU16/5	328
107188	AKU35/5	292
107189	AKU70/5	100
107190	AKU120/5	100
107191	AKU16/10	700
107192	AKU35/10	300
107193	AKU70/10	85
107194	AKU120/10	160
107195	AKS185	2
107196	AKS300	6
107197	AKS-CU-BAND	2
107200	BBT-CU12-20X5/10-150	3
107201	BBT-CU20-30X5/10-95	2
107203	BBT-CU-BAR500/720-50,	14
107204	BBT-CU-BAR500/720-150,	1
107205	BBA-TP3/16	66
107206	NZM3-XAD630	18
107245	NZM1-XRAV	3
107267	NZM3-XSHM-NA	3
107412	M22-USB-SA, Conector USB 2.0 A/A con cable de conexión.	13
107413	M22-RJ45-SA, Conector hembra RJ45	425
107518	NZMB2-A300	1
107694	XLST2J8B	20
107899	M22-CK02, elemento de contacto 2 NC, fijación frontal, Cage Clamp.	21
107940	M22-CK11, elemento de contacto NO y NC, fijación frontal, Cage Clamp.	160



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
107955	BS-SET-GST00	30
107961	SK2-GS Box terminal, 5-240mm <sup>2</sup>	1
108111	PKPM2-16/2/C/003-A	14
108328	PKPM3-16/3/C/003-A	2
108792	ZB65-75	2
109206	DILM72(*60HZ),	4
109399	DILM12-XMSM	1
109669	NZMN3-A320	7
109671	NZMN3-A500	5
110140	DILA-XHIR11,	8
110255	XMN140606M-UK	6
110262	XMN140606C-1-UK	16
110825	KWZ-3PH	4
111018	ES4P-221-DRXX1	1
111555	BZMB1-A16-BT-AP	170
111561	BZMB1-A25-BT-AP	85
111567	BZMB1-A40-BT-AP	37
111570	BZMB1-A50-BT-AP	151
111579	BZMB1-A100-BT-AP	8
111762	M22-ES-MS11, Llave para cerradura MS11	10
111764	M22-ES-MS2, Llave para cerradura MS2	42
111766	M22-ES-MS3, Llave para cerradura MS3	8
111769	M22-ES-MS6, Llave para cerradura MS6	15
111778	M22-WRS-MS2, Selector de llave, 2 posiciones, c/retención, cerradura MS2	5
111790	M22-WS-MS2, Selector de llave, 2 posiciones, c/retorno, cerradura MS2	34
112145	Z-DIII/PS-35A,	19
112146	Z-DIII/PS-50A	19
112147	Z-DIII/PS-63A,	21
112474	ZB32-38, relevador	4
112907	LVP-20V12-CS Rejillas	4
113755	FAZ-C5/1-NA-DC, MCB, 5 A, 1 polo, Curva C, DC, 10 kA, UL, series xEffect.	20
113756	FAZ-C6/1-NA-DC, MCB, 6 A, 1 polo, Curva C, DC, 10 kA, UL, series xEffect.	1
114293	EASY410-DC-RE	3
114295	EASY406-DC-ME	1
115910	MSC-D-4-M7(230V50/60HZ)	73
115911	MSC-D-6,3-M7(230V50/60HZ)	22
115948	DILA-XHI10-S	52
115949	DILA-XHI01-S	40
115964	M22-SWD-K11, elemento de función, 1 CO, fijación frontal, sin LED, p/SWD.	9
115965	M22-SWD-K22, elemento de función, 2 CO, fijación frontal, sin LED, p/SWD.	131
115966	M22-SWD-LED-W, elemento LED, blanco, fijación frontal, p/SWD.	9

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
115967	M22-SWD-LED-B, elemento LED, azul, fijación frontal, p/SWD.	50
115968	M22-SWD-LED-G, elemento LED, verde, fijación frontal, p/SWD.	127
115969	M22-SWD-LED-R, elemento LED, rojo, fijación frontal, p/SWD.	101
115975	M22-SWD-K11LED-R, elem. de función, 1 CO, fijación frontal, LED rojo, p/SWD.	54
115978-M22	SWD-K22LED-W	84
115981	M22-SWD-K22LED-R, elem. de función, 2 CO, fijación frontal, LED rojo, p/SWD.	101
116021	SWD4-SEL8-10	20
116023	SWD4-8MF2	8
116309	EU5C-SWD-PF1-1	3
116708	BBA0-32/2TS-C	10
116974	BZMB2-A200-AP	5
118561	DIL-SWD-32-002	3
118706	ESR5-VE3-42	2
119036	CU-BAND10X32X1-BK	5
119037	CU-BAND10X40X1-BK	8
119038	CU-BAND10X50X1-BK	6
119862	NZM1-XKP	8
119868	NZM2-XKSAE	1
120643	FAZ-C15/2-NA-DC, MCB, 15 A, 2 polos, Curva C, DC, 10 kA, UL, series xEffect.	1
121085	M22-XAK11	8
121086	M22-XAK12	11
121373	M22-XYK11	8
121453	XBI-80	71
121460	M22-PVLT45P, Puls. paro de emergencia iluminado, desenclave por giro, 45mm Ø.	25
121461	M22-PVLT60P, Puls. paro de emergencia iluminado, desenclave por giro, 60mm Ø.	1
121462	M22-PVT45P, Puls. paro de emergencia, desenclave por giro, 45mm Ø.	20
121464	M22-PVT60P, Puls. paro de emergencia, desenclave por giro, 60mm Ø.	35
121469	M22-PVS60P-MS1, Puls. paro de emergencia, desenclave por llave, 60mm Ø.	1
121472	M22-K01SMC10	4
121473	M22-KC01SMC10	4
121476	M22-XPV60-Y-120	1
121720	M22-KC02SMC10	3
121721	PKE12	12
121722	PKE32	29
121723	PKE-XTU-1,2	3
121724	PKE-XTU-4	2
121725	PKE-XTU-12	2
121726	PKE-XTU-32	2
121733	PKE12/XTU-12	4
121734	PKE32/XTU-32	7
123744	IZMX-UVR24DC	1

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
124335	IZMX-DEG16-F	2
126895	PKE-SWD-32	29
132540	C22-WRKV-K11	1
132591	PKZM4-16-CB	3
132680	FAZ-B6/1-NA, MCB, 6 A, 1 polo, Curva B, 10 kA, UL, series xEffect.	1
132684	FAZ-B13/1-NA, MCB, 13 A, 1 polo, Curva B, 10 kA, UL, series xEffect.	1
132685	FAZ-B15/1-NA, MCB, 15 A, 1 polo, Curva B, 10 kA, UL, series xEffect.	3
132686	FAZ-B16/1-NA, MCB, 16 A, 1 polo, Curva B, 10 kA, UL, series xEffect.	1
132687	FAZ-B20/1-NA, MCB, 20 A, 1 polo, Curva B, 10 kA, UL, series xEffect.	19
132952	XSDMC2010-S	5
132971	XMIX16/3+4/06/06/F_/E+O	5
133089	XPIXBCB-H-0602	5
134780	E53KAL30T111SD	1
134847	DS7-340SX004N0-N	12
134849	DS7-340SX007N0-N	10
134910	DS7-340SX009N0-N	2
134911	DS7-340SX012N0-N	2
134912	DS7-340SX016N0-N	3
134914	DS7-340SX032N0-N	5
134918	DS7-340SX070N0-N	1
134919	DS7-340SX081N0-N	1
134921	DS7-340SX135N0-N	1
134925	DS7-342SX004N0-N	5
134929	DS7-342SX012N0-N	1
134930	DS7-342SX016N0-N	10
134931	DS7-342SX024N0-N	11
134932	DS7-342SX032N0-N	8
134934	DS7-342SX041N0-N	3
134935	DS7-342SX055N0-N	3
134936	DS7-342SX070N0-N	3
134937	DS7-342SX081N0-N	4
134939	DS7-342SX135N0-N	1
134941	DS7-342SX200N0-N	3
135264	XPIXMMB0604	5
135553	DS7-FAN-032	12
136275	CSDR4A3CY2205-LP	2
136487	ZEB32-5, relevador	9
137308	CMUC24/25-40, contactor, 24 VAC/DC, 4N/O, 25A	1
138259	PKE-XTU-65	6
138362	AKU-M8/10	8
138374	AKS150	12

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
138516	PKE65/XTU-65	7
139536	DILM185A/22(RAC120)	12
139546	DILM225A/22(RAC120)	2
140011	XV-102-B5-35TQR-10	5
140067	XN-2AI-PT/NI-2/3	2
141876	XNNSKM-M10 - Tuerca hexagonal, M10	39
141877	XNNSKM-M12 - Tuerca hexagonal, M12	42
141880	XNNSKM-M8 - Tuerca hexagonal, M8	48
141881	XNNSKS-M10X100-8	27
141888	XNNSKS-M10X70-8	48
141889	XNNSKS-M10X80-8	47
141892	XNNSKS-M12X80-8 - Tornillo de cabeza hexagonal, M12x80, 8.8	25
141893	XNNSKS-M12X90-8 - Tornillo de cabeza hexagonal, M12x90, 8.8; Rosca de 30 MM	28
141895	XNNSKS-M8X45 - Tornillo de cabeza hexagonal, M 8x45, VZN	48
141896	XNNS-10-FST - Arandela, M10	32
141897	XNNS-12-FST Arandela, M12	36
141898	XNNS-8-FST - Arandela, M8	47
142417	PKE-XRH	14
142496	FAZT-C40/3, MCB, 40 A, 3 polos, Curva C, 15 kA, series xEffect.	8
144064	EU5E-SWD-4PT	2
148599	FCFBD02DI-1	10
148808	XNNSKS-M10X45-8 - Tornillo de cabeza hexagonal, M10x45 8.8	49
148810	FCFBD02DI-3	1
149143	Hauptkatalog Industrie Industrial Switchgear 2011	400
150614	PKE-SWD-SP	10
150643	M22-K01PV6	5
151675	XPIXFBMCB0606	5
152901	EASY802-DC-SWD	4
153526	XV-102-E8-57TVRC-10	1
153577	Sortimentskatalog SmartWire-DT en	50
155261	XMW-OC-350-M10-3-300MM - Main contacts, drawer, outgoing, up 350A, 3p	3
156378	'Product Overview for Machinery	950
156408	EBM81,	1
156665	IZMX-DEG40-F	8
164349	XPIX40FBMCB0606	5
166221	XPIX40FBMCB0608	2
166226	XPIX40BCB-H-0602	1
166227	XPIX40BCB-H-0802	7
166240	XPMMB0803	7
1664191	CH223DU	2
166743	XPIX40BCB-E-08	2

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
166745	XADB06E	15
166750	XMIX40-XDT	6
166751	XMIX40F06	8
166752	XMIX40F08	2
167429	M22-DL-A, Pulsador iluminado, plano, ámbar.	57
167940	XTCGXFAC01, Contacto Auxiliar 1 NC Montaje Frontal	50
167941	XTCGXFAC20, Contacto Auxiliar 2 NA Montaje Frontal	19
167942	XTCGXFAC11, Contacto Auxiliar 1 NA+ 1NC Montaje Frontal	2291
167943	XTCGXFAC02, Contacto Auxiliar 2 NC Montaje Frontal	50
167944	XTCGXMLB, Seguro mecanico para reversible 9-12 A	10
167945	XTCGXMLC, Seguro mecanico para reversible 18-38 A	30
168574	NZM3-XSH-M-NA	22
168823	BB-EV-EC/2-3P	10
168930	XMW-I-6 - Interlock, for drawer 150-300mm, NZM2	4
168940	XNNFRS-M12X60-8 - Tornillo redondo plano, M12x60-8.8	27
168942	XNNSKS-M10X90-8 - Tornillo de cabeza hexagonal, M10x90-8.8	48
168945	XNNSKS-M10X40-8 - Tornillo de cabeza hexagonal, M10x40-8.8	49
168946	XNNSKS-M10X50-8 - Tornillo de cabeza hexagonal, M10x50-8.8	49
168947	XNNSKS-M12X60-8 - Tornillo de cabeza hexagonal, M12x60-8.8	26
168949	XNNSKS-M10X65-8 - Tornillo de cabeza hexagonal, M10x65-8.8	34
168950	XNNFRS-M10X80-8 - Tornillo redondo plano, M10x80-8.8	49
168953	XNNFRS-M10X70-8 - Tornillo redondo plano, M10x70-8.8	49
168955	XNNFRS-M10X60-8 - Tornillo redondo plano, M10x60-8.8	48
168969	Hauptkatalog Industrie Industrial Switchgear 2011	100
168978	S811+N66N3S	1
169021	DS7-FAN-100	5
169022	DS7-FAN-200	2
169823	BB-UL-TEPA/35	8
170332	FRCMM-25/4/003-A, RCCB, 25A, 4 polos, 30mA, tipo A.	4
170333	FRCMM-40/4/003-A, RCCB, 40A, 4 polos, 30mA, tipo A.	5
170342	FRCMM-40/4/03-A	5
170343	FRCMM-63/4/03-A	5
170390	FRCMM-16/2/003 - Residual current circuit breaker (RCCB), 16A, 2p, 30mA, type AC	4
170409	FRCMM-16/4/003, RCCB, 16A, 4 polos, 30mA, tipo AC.	5
170410	FRCMM-25/4/003, RCCB, 25A, 4 polos, 30mA, type AC	5
170504	CA04020001Z-EN-INT	100
171144	Z-TEUL35	7
171157	M22-R2K2, Potenciómetro 2.2kOhms.	5
171281	SL7-AP24 Modulo Acústico 24V AC/DC 100Db Tono continuo o pulsante	26
171283	SL7-AP230 Modulo Acustico 230/240 VAC 100Db continuo / pulsante	46
171291	SL7-L24, foco Ba15d 24 V	27

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
171292	SL7-L120, foco BA15 120 V	130
171293	SL7-L230, foco BA15 230 V	469
171296	SL4-100-L-RYG-24LED Modulo Completo (rojo,amarillo,verde), luz continua, 24VAC/D	3
171297	SL4-PIB-100 Modulo Base, Tubo y Pie de Aluminio de 100mm M/Horizontal	5
171302	SL4-PIB-EMH Módulo Base con Orificios de Fijación Externos M/Horizontal	3
171314	SL4-L24-G Modulo de Luz continua color Verde 24 VAC/VDC	2
171315	SL4-L24-R Modulo de Luz continua color Rojo 24 VAC/VDC	2
171317	SL4-L24-Y Modulo de Luz continua color Amarillo 250 VAC/DC	3
171332	SL4-L-G Modulo de Luz continua color Verde 250 VAC/DC	3
171333	SL4-L-R Modulo de Luz continua color Rojo 250 VAC/DC	3
171335	SL4-L-Y Modulo de Luz continua color Amarilla 250 VAC/DC	8
171379	SL4-AP24 Modulo Acústico 24V AC/DC 80dB Tono continuo o pulsante	2
171380	SL4-AP120 Modulo Acústico 120V AC 80dB Tono continuo o pulsante	3
171383	SL4-L24, Lampara de Filamento Ba15d 24V	3
171388	SL7-BL24-Y Modulo de luz Intermitente flash Amarillo 24VAC/DC	2
171391	SL7-BL120-G Modulo de luz Intermitente flash Verde 110/120 VA	15
171393	SL7-BL120-W Modulo de luz Intermitente flash Blanco 110/120	20
171396	SL7-BL230-B Modulo de luz Intermitente flash Azul 230	9
171397	SL7-BL230-G Modulo de luz Intermitente flash Verde 230 volts	26
171398	SL7-BL230-R Modulo de luz Intermitente flash Rojo 230 volts	16
171399	SL7-BL230-W Modulo de luz Intermitente flash Blanco 230 volts	30
171400	SL7-BL230-Y Modulo de luz Intermitente flash Amarillo 230 volts	4
171401	SL7-BL230-A Modulo de luz Intermitente flash Ambar 230 volts	13
171424	SL7-100-L-RG-24LED Modulo Completo luz continua 24VAC/DC	9
171425	SL7-100-L-RYG-24LED Modulo Completo luz continua 24VAC/DC	1
171428	SL7-L24-G-HP	1
171429	SL7-L24-R-HP	2
171433	SL7-L-B Modulo de luz Fija Azul hasta 250 VAC/DC	16
171435	SL7-L-R Modulo de luz Fija Rojo hasta 250 VAC/DC	29
171436	SL7-L-W Modulo de luz Fija Blanco hasta 250 VAC/DC	135
171437	SL7-L-Y Modulo de luz Fija Amarillo hasta 250 VAC/DC	16
171438	SL7-L-A Modulo de luz Fija Ámbar hasta 250 VAC/DC	189
171442	SL7-BL24-W Modulo de luz Intermitente flash Blanco 24VAC/DC	26
171443	SL7-CB-100 Modulo Base y Pie de aluminio de 100mm Horizontal	174
171444	SL7-CB-250 Base con tubo y pie de aluminio 250 mm	2
171446	SL7/4-FW Escuadra de fijación de 90° para fijación mural	11
171449	SL7-CB-EMH, Modulo Base para montaje horizontal	4
171459	SL7-SWD Conexión básica para SWD-DT	1
171465	SL7-L24-Y Modulo de Luz Fija Amarillo con LED 24V AC/DC	4
172177	XMW-L - Unlocking device for drawer, Size 225-450mm	8
172187	XMW1206CDC-NZM - Opening metal front plate for drawer, NZM,	4

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
172260	XTCGXSAE11, Contacto auxiliar lateral 1NA+1NC	20
172784	P3-63/M4/SVB	21
172865	P1-32/M4/SVB	23
172875	P1-25/M4/SVB	1
172877	P1-25/M4/SVB/N	1
172878	P1-25/M4/SVB-SW/N - Interruptor principal, P1, 25 A, montaje trasero, 3 polos +	2
172890	PSG60N24RP, Fuente de poder una fase, 85-264 VAC/24VDC, 2.5 A	9
173501	XTANS-DIN558-M12X170 - Hex bolt DIN558 M12x170	29
173684	XTOG1P6BC1, Rele Bimetalico rango 1.0-1.6 Amps	53
173685	XTOG2P4BC1, Rele Bimetalico rango 1.6-2.4 Amps	87
173686	XTOG004BC1, Rele Bimetalico rango 2.4-4.0 Amps.	54
173687	XTOG006BC1, Rele Bimetalico rango 4.0-6.0 Amps.	57
173688	XTOG010BC1, Rele Bimetalico rango 6.0-10 Amps.	63
173691	XTOG024CC1, Rele Bimetalico rango 16-24 Amps.	22
174621	DXE-EXT-SET, Módulo de configuración.	14
177175	MCB-HK-SWD	10
177193	XTCG032C00E2, Contactor 3 Polos 32 Amps. 110 V AC 50/60 Hz	186
177205	XTCG007B00A0, Contactor 3 Polos 07 Amps. 220 V AC 50/60 Hz	2
177210	XTCG007B00E2, Contactor 3 Polos 07 Amps. 110 V AC 50/60 Hz	145
177211	XTCG009B00A0, Contactor 3 Polos 09 Amps. 220 V AC 50/60 Hz	37
177216	XTCG009B00E2, Contactor 3 Polos 09 Amps. 110 V AC 50/60 Hz	568
177217	XTCG012B00A0, Contactor 3 Polos 12 Amps. 220 V AC 50/60 Hz	50
177222	XTCG012B00E2, Contactor 3 Polos 12 Amps. 110 V AC 50/60 Hz	442
177223	XTCG018C00A0, Contactor 3 Polos 18 Amps. 220 V AC 50/60 Hz	13
177228	XTCG018C00E2, Contactor 3 Polos 18 Amps. 110 V AC 50/60 Hz	380
177229	XTCG025C00A0, Contactor 3 Polos 25 Amps. 220 V AC 50/60 Hz	42
177234	XTCG025C00E2, Contactor 3 Polos 25 Amps. 110 V AC 50/60 Hz	240
177235	XTCG032C00A0, Contactor 3 Polos 32 Amps. 220 V AC 50/60 Hz	57
177359	DE1-121D4NN-N20N VF0.25Kw/0.30HP220-240VoltsconEMC 1Input/3Output	1
177360	DE1-122D3NN-N20N VF 0.5 HP 1 Fase 220-240Volts SinFilterEMC IP20	1
177361	DE1-122D7NN-N20N VF0.55Kw/0.5HP220-240VoltsconEMC 1Input/3Output	5
177362	DE1-124D3NN-N20N VF 1 HP 1 Fase 220-240 Volts Sin EMC IP20	1
177364	DE1-129D6NN-N20N VF 3 HP 1 Fase 220-240 Volts Sin EMC IP20	4
177365	DE1-341D3NN-N20N VF 0.5 HP 3 Fase 400-480 Volts Sin EMC IP20	2
177368	DE1-345D0NN-N20N, 3 HP 3 Fase 400-480 Volts Sin EMC IP20	2
177371	DE1-34011NN-N20N VF 7.5 HP 3 Fase 440-480 Volts Sin EMC IP20	9
177372	DE1-34016NN-N20N VF 10 HP 3 Fase 440-480 Volts Sin EMC IP20	2
177380	FAZ6-B4/1, MCB, 4 A, 1 polo, Curva B, 6 kA, series xEffect.	871
177381	FAZ6-B5/1, MCB, 5 A, 1 polo, Curva B, 6 kA, series xEffect.	11
177391	FAZ6-C15/1, MCB, 15 A, 1 polo, Curva C, 6 kA, series xEffect.	85
177395	FAZ6-B12/1, MCB, 12 A, 1 polo, Curva B, 6 kA, series xEffect.	76

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
177404	FAZ6-C5/3, MCB, 5 A, 3 polo, Curva C, 6 kA, series xEffect.	87
177405	FAZ6-C8/3, MCB, 8 A, 3 polos, Curva C, 6 kA, series xEffect.	46
177511	FAZ6-C2,5/1N, MCB, 2,5 A, 1 polo + Neutro, Curva C, 6 kA, series xEffect.	1
177513	FAZ6-C5/1N, MCB, 5 A, 1 polo + Neutro, Curva C, 6 kA, series xEffect.	7
177543	FAZ6-B2/2, MCB, 2 A, 2 polos, Curva B, 6 kA, series xEffect.	56
177547	FAZ6-B4/2, MCB, 4 A, 2 polos, Curva B, 6 kA, series xEffect.	2
177549	FAZ6-B8/2, MCB, 8 A, 2 polos, Curva B, 6 kA, series xEffect.	2
177561	FAZ6-C12/2, MCB, 12 A, 2 polos, Curva C, 6 kA, series xEffect.	5
177562	FAZ6-C15/2, MCB, 15 A, 2 polos, Curva C, 6 kA, Series xEffect.	6
177580	FAZ6-B2/3, MCB, 2 A, 3 polos, Curva B, 6 kA, series xEffect.	5
177587	FAZ6-B12/3, MCB, 12 A, 3 polo, Curva B, 6 kA, series xEffect.	1
177642	XTCG038C00E2, Contactor 3 Polos 38 Amps. 110 V AC 50/60 Hz	147
177643	XTCG038C00A0, Contactor 3 Polos 38 Amps. 220 V AC 50/60 Hz	98
178072	XNS-BRAND	8
178767	XN-322-20DI-PCNT - Módulo de entrada digital; 20 entradas digitales de 24 V CC	1
180474	M22-XZK-ESS2 - Etiqueta, desconexión de emergencia, amarilla, H x W = 50 x 33 m	5
180791	M22-FK01	10
180792	M22-FK10	4
180793	M22-FK01SMC10	3
180799	M22-FLED-RG, Elemento LED Rojo/Verde 24 VDC	12
182918	M30C-FD-R, Pulsador Plano Rojo	98
182919	M30C-FD-G, Pulsador Plano Verde	149
182920	M30C-FD-Y, Pulsador Plano Amarillo	66
182921	M30C-FD-B, Pulsador Plano Azul	17
182925	M30C-FDL-W, Pulsador Iluminado Blanco	22
182926	M30C-FDL-R, Pulsador Iluminado Rojo	5
182942	M30C-FDR-S, Pulsador Negro C/Retencion	40
182943	M30C-FDR-W, Pulsador Blanco C/Retencion	40
182944	M30C-FDR-R, Pulsador Rojo C/Retencion	87
182945	M30C-FDR-G, Pulsador Verde C/Retencion	185
182946	M30C-FDR-Y, Pulsador Amarillo C/Retencion	40
182947	M30C-FDR-B, Pulsador Azul C/Retencion	36
182950	M30C-FDRL-W, Puls Ilum Blanco C/Retencion	6
182951	M30C-FDRL-R, Puls Ilum Rojo C/Retencion	32
182952	M30C-FDRL-G, Puls Ilum Verde C/Retencion	181
182953	M30C-FDRL-Y, Puls Ilum Amarillo C/Retencion	33
182959	M30C-FD-S, Pulsador Plano Negro	33
182960	M30C-FD-W, Pulsador Plano Blanco	33
183026	XNH00-A160-BT	7
183034	XNH00-S160-BT1	12
183282	M30C-FL-R, Lampara Piloto Rojo de 30mm	86



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
183283	M30C-FL-G, Lampara Piloto Verde de 30mm	181
183284	M30C-FL-B, Lampara Piloto Azul de 30mm	48
183285	M30C-FL-Y, Lampara Piloto Amarillo de 30mm	173
183287	M30C-FL-W, Lampara Piloto Blanco de 30mm	32
183974	IZMX-THV403-1	1
184104	IZMX-LCS-1	1
184106	IZMX-LCS-SR-1	1
184790	EMR6-I1-A-1, Monitor de sobrecorriente y subcorriente	1
187022	M30C-FWRLK3-Y Selector Ilum Amarillo 3 Pos con Retencion 30m	20
187023	M30C-FWRLK-B Selector Ilum Azul3 Pos con Retencion 30m	10
187024	M30C-FWRLK-G Selector Ilum Verde 2 Pos con Retencion 30mm	35
187025	M30C-FWRLK-R Selector Ilum Rojo 2 Pos con Retencion 30mm	50
187027	M30C-FWRLK-Y Selector Ilum Amarillo 2 Pos con Retencion 30mm	30
187030	M30C-FR4K7	44
187035	M30C-FR10K	30
187077	M30C-FWJS4	1
187078	M30C-FWRJS2H	20
187092	M30C-FWRS, Selector con Llave 2 Pocisiones Mantenido de 30mm	180
187094	M30C-FWRS3, Selector con Llave 3 Pocisiones Mantenido de 30mm	162
187095	M30C-FWRS3-A*	1
187109	M30C-FWRK, Selector 2 Pocisiones Mantenido de 30mm	212
187110	M30C-FWRK3, Selector 3 Pocisiones Mantenido de 30mm	170
187128	M30C-FWLK-W Selector Ilum Blanco 2 Pos Momentáneo 30mm	20
187131	M30C-FWRLK3-B Selector Ilum Azul 3 Pos con Retencion 30m	4
187132	M30C-FWRLK3-G Selector Ilum Verde 3 Pos con Retencion 30mm	50
187133	M30C-FWRLK3-R Selector Ilum Rojo 3 Pos con Retencion 30mm	30
187134	M30C-FWRLK3-W Selector Ilum Blanco 3 Pos con Retencion 30mm	20
191094	MSFA0-16	3
191095	MSFA0-32	1
191097	MSFAD-25	1
191098	MSFAD-32	1
191718	DILMS115-22(RDC24)	9
191796	ESR5-NO-31-UC	1
192705	XPFMMR06-BF	3
197211	EASY-E4-UC-12RC1	1
197213	EASY-E4-DC-12TC1	1
197215	EASY-E4-AC-12RC1	27
197216	EASY-E4-AC-12RCX1	2
197217	EASY-E4-UC-8RE1	4
197219	EASY-E4-DC-8TE1	5
197220	EASY-E4-DC-16TE1	3

Última actualización:

viernes, 10 de octubre de 2025

08:00 a. m.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
197221	EASY-E4-AC-8RE1	11
197222	EASY-E4-AC-16RE1	11
197223	EASY-E4-DC-6AE1	4
197224	EASY-E4-DC-4PE1	3
197226	EASYSOFT-SWLIC	14
197228	EASY-BOX-E4-DC1	60
197544	M30-PVT30	5
199153	PKZM0-1,6-PI - Disyuntor motor-protector, 0,55 kW, 1 - 1,6 A,	12
199452	EASY-COM-SWD-C1 - Módulo de comunicación para conectar el relé de control	3
200011	GD4-150-BD3, Fuente alimentación 3p/24V/15A CC	1
200017	GW4-050-BA3, Power supply unit 1p/24V	1
200184	H-T8	1
200468	KV2-NZM7	1
200547	A400-NZM14, &OBSOLETO	3
202408	EASY-M-8K	9
203204	MVS-C45-S	1
203959	LED-G, DESCONTINUADO	20
203963	LED-Y, DESCONTINUADO	43
20493812240	STN0,06(120/240)	3
20493822100	STN0,06(220/100)	2
20493822110	STN0,06(220/110)	1
20493822120	STN0,06(220/120)	9
20493822240	STN0,06(220/240)	15
20493922120	STN0,1(220/120)	3
20493922240	STN0,1(220/240)	1
20493944220	STN0,1(440/220)	40
204944	STN0,16(*/*)	8
20494422240	STN0,16(220/240)	8
20495044220	STN0,2(440/220)	33
204979	STN0,25(*/*)	3
204981	STN0,315(*/*)	1
20498322240	STN0,4(220/240)	9
204985	STN0,5(*/*)	8
204987	STN0,63(*/*)	1
204989	STN0,8(*/*)	12
20498938220	STN0,8(380/220)	1
20498944200	STN0,8(440/200)	2
204991	STN1,0(*/*)	3
204993	STN1,3(*/*)	5
20499444120	STN1,6(440/120)	7
204995	STN2,0(*/*)	7

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
20499522120	STN2,0(220/120)	1
20499544120	STN2,0(440/120)	17
20499544220	STN2,0(440/220)	1
20499622120	STN2,5(220/120)	1
20499744220	STN3,0(440/220)	2
205317	SL-BL24-W, Mod. intermitente bco. 24Vac/dc	69
205319	SL-BL24-G, Mod. int verde 24Vac/dc	44
205321	SL-BL24-B,Mod. intermitente azul 24Vac/dc	68
205322	SL-BL130-W, Mod. intermitente bco. 130V	83
205326	SL-BL130-B, Mod. intermitente azul 130V	84
205327	SL-BL230-W, Mod. intermitente bco. 230V	98
205329	SL-BL230-G, Mod. intermitente verde 230V	28
205330	SL-BL230-Y, Mod. intermitente ama. 230V	63
205331	SL-BL230-B, Mod. intermitente azul 230V	47
205332	SL-FL24-W, Mod. flash bco. 24V	23
205334	SL-FL24-Y, Mod. flash ama. 24V	1
205335	SL-FL130-W, Mod. flash bco.130V	30
205337	SL-FL130-Y, Mod. flash ama. 130V	40
205338	SL-FL230-W, Mod. flash bco. 230V	14
205339	SL-FL230-R, Mod. flash rojo 230V	2
205340	SL-FL230-Y, Mod. flash ama. 230V	10
205347	SL-FW, angulo de montaje	9
206881	CI-K1-95-TS	136
206882	CI-K2-100-TS	9
206883	CI-K2-145-TS	53
206884	CI-K3-125-TS	467
206885	CI-K3-160-TS	144
206886	CI-K4-125-TS	104
206890	CI-K4-160-TS	77
206891	CI-K5-125-TS	82
206892	CI-K5-160-TS	138
206894	CI-K2-145-M	36
206896	CI-K3-160-M	21
206900	CI-K5-160-M	155
206910	V-M20	4
206911	V-M25	1
206924	UT10,2-115	1
206926	UT10,5-115	2
206927	UT10,63-115	2
206928	UT10,8-115	2
206929	UT11,0-115	1

Última actualización:

viernes, 10 de octubre de 2025

08:00 a. m.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
206950	EM4-101-DD2,, # SPS Modulo de expansión digital	1
207076	T0-1-8210/I1	2
207147	T0-2-1/I1/SVB	400
207148	T0-2-1/I1/SVB-SW	89
207149	T0-2-15679/I1/SVB	176
207150	T0-2-15679/I1/SVB-SW	11
207151	T0-2-8900/I1/SVB	9
207208	T3-3-8342/I2/SVB	14
207279	T5-3-8342/I5/SVB - Main switch, T5, 100 A, surface mounting, 3 contact unit(s),	1
207308	P1-25/I2-SI	7
207310	P1-25/I2-SI/HI11	1
207311	P1-25/I2-SI/HI11-SW	5
207314	P1-32/I2/SVB	931
207315	P1-32/I2/SVB-SW	1
207343	P3-63/I4/SVB	644
207344	P3-63/I4/SVB-SW	3
207373	P3-100/I5/SVB	160
207375	P3-100/I5/SVB-SW/HI11	1
207378	P3-100/I5/SVB/HI11	2
207379	P3-100/I5/SVB/N	2
207380	P3-100/I5/SVB/N/HI11	2
207412	T5-4-15682/E	3
207435	CI-K1-T0-2	1
207901	DM4-340-30K	2
208200	DILM250/22(RA110)	1
208201	DILM250/22(RA250)	8
208250	DILM250-XSP/E(RDC48)	3
208251	DILM250-XSP/E(RA110), # DIL M	10
208281	DILM820-XHI11-SI	94
208287	DILM400-XHB	130
208295	DILM820-XKB-S	4
208713	DE4-LZ3-45K	1
208724	LEDWB-Y	87
208725	LEDWB-G	24
208726	LEDWB-R	48
208727	LEDWB-B	47
209643	ZEV-XVK-20	7
210070	Z5-70/FF250	6
211354	FAZ-3-B6, MCB, 6 A, 3 polos, Curva B, 10 kA.	1
211361	FAZ-4-B10, MCB, 10 A, 4 polos, Curva B, 10 kA.	3
211366	FAZ-3-B13, MCB, 13 A, 3 polos, Curva B, 10 kA.	10

Última actualización:

viernes, 10 de octubre de 2025

08:00 a. m.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
211373	FAZ-4-B16, MCB, 16 A, 4 polos, Curva B, 10 kA.	1
211379	FAZ-4-B20, MCB, 20 A, 4 polos, Curva B, 10 kA.	64
211394	FAZ-B40, MCB, 40 A, 1 polo, Curva B, 10 kA.	19
211395	FAZ-2-B40, MCB, 40 A, 2 polos, Curva B, 10 kA.	19
211406	FAZ-B63, MCB, 63 A, 1 polo, Curva B, 10 kA.	1
211476	FAZ-3-C0,5, MCB, 0.5 A, 3 polos, Curva C, 10 kA.	44
211482	FAZ-3-C1, MCB, 1 A, 3 polos, Curva C, 10 kA.	5
211491	FAZ-3N-C2, MCB, 2 A, 3 polos + Neutro, Curva C, 10 kA.	164
211495	FAZ-4-C3, MCB, 3 A, 4 polos, Curva C, 10 kA.	9
211500	FAZ-3-C4, MCB, 4 A, 3 polos, Curva C, 10 kA.	2
211501	FAZ-4-C4, MCB, 4 A, 4 polos, Curva C, 10 kA.	3
211507	FAZ-4-C6, MCB, 6 A, 4 polos, Curva C, 10 kA.	2
211518	FAZ-3-C13, MCB, 13 A, 3 polos, Curva C, 10 kA.	1
211552	FAZ-C50, MCB, 50 A, 1 polo, Curva C, 10 kA.	2
211559	FAZ-2-C63, MCB, 63 A, 2 polos, Curva C, 10 kA.	5
211656	FAZ-C10-DC, MCB, 10 A, 1 polo, Curva C, DC, 10 kA.	1
211661	FAZ-2-C16-DC, MCB, 16 A, 2 polos, Curva C, DC, 10 kA.	5
211779	AZ-C32	8
211781	AZ-3-C32	3
211789	AZ-C50	3
211790	AZ-2-C50	118
211791	AZ-3-C50	2
211794	AZ-C63	2
211801	AZ-3-C80	25
211806	AZ-3-C100	32
211809	AZ-C125	17
211811	AZ-3-C125	20
211847	FAZ-2-B32-FIM0,3	1
212067	AZ-XHI11	4
212069	FAZ/FIP-XFSM	4
212102	REG-SS10-24, OBSOLETO	99
212119	FAZ-XK35	605
212129	FAZ-XIS4/8	2
212131	FAZ-XIS1/2-HI	30
212136	FAZ-XIS2/10-HI	13
212313	EASY620-DC-TE	9
214816	PS416-NET-441,	4
214864	EASY-SK-D, # Easy Training	3
215077	V-M16	1
215276	SL-F800, pie c/tubo 800mm	9
215277	SL-IP65	4

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
215281	SL-LED-Y, LED BA15 ama. 24Vac/dc	1
215302	SV9350061	1
215639	EVG-3PHAS/12MODUL	125
215640	EVG-3PHAS/6MODUL,	54
215641	EVG-2PHAS/12MODUL,	105
215642	EVG-2PHAS/6MODUL,	35
215643	EVG-4PHAS/12MODUL,	33
215645	EVG-3PHAS/9MODUL,	8
215646	EVG-1PHAS/2MODUL,	20
215657	EVG-2PHAS/10MODUL/HI,	3
216374	M22-A, adaptador de fijación frontal para 3 elementos de contacto o LED	34965
216376	M22-K10, elemento de contacto NO, fijación frontal, bornes roscados.	11395
216378	M22-K01, elemento de contacto NC, fijación frontal, bornes roscados.	42606
216380	M22-KC10, elemento de contacto NO, fijación posterior/base, bornes roscados.	7353
216382	M22-KC01, elemento de contacto NC, fijación posterior/base, bornes roscados.	6525
216384	M22-CK10, elemento de contacto NO, fijación frontal, Cage Clamp.	1493
216385	M22-CK01, elemento de contacto NC, fijación frontal, Cage Clamp.	546
216386	M22-CKC10, elemento de contacto NO, fijación posterior/base, Cage Clamp.	70
216387	M22-CKC01, elemento de contacto NC, fijación posterior/base, Cage Clamp.	59
216388	M22-B, Tapón ciego, RAL 7035	484
216390	M22S-B	663
216392	M22S-ST-X, Porta etiquetas, negro, sin etiquetas.	4015
216394	M22S-STDD-X,	1428
216395	M22-T-D	1421
216396	M22-T-DD	439
216397	M22-PL-PV, tapa sello, IP65.	493
216400	M22-IVS, Adaptador Riel IVS	879
216401	M22-GR, anillo roscado	184
216402	M22-MS	80
216403	M22-LG, extractor de foco bay.	10
216405	M22-XW, adaptador int. puente	37
216406	M22-XC-R, Kit de codificación para cambiar la extracción de llave	76
216407	M22-XC-Y, Kit de codificación para cambiar a retención o retorno	905
216408	M22S-R30	845
216416	M22-ES-MS1, Llave para cerradura MS1	814
216421	M22-XD-S	52
216422	M22-XD-W,	580
216423	M22-XD-R	321
216424	M22-XD-G	511
216425	M22-XD-Y	444
216426	M22-XD-B	542

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
216428	M22-XDH-S	18
216429	M22-XDH-W	20
216430	M22-XDH-R	20
216431	M22-XDH-G	20
216432	M22-XDH-Y	26
216433	M22-XDH-B	20
216435	M22-XDP-S	2
216439	M22-XDP-Y, # TITAN	6
216441	M22-XDL-W	519
216442	M22-XDL-R	599
216443	M22-XDL-G	457
216444	M22-XDL-Y	601
216445	M22-XDL-B	482
216453	M22-XL-W, Lente blanco p/lampara de señalización rasante.	1067
216454	M22-XL-R, Lente rojo p/lampara de señalización rasante.	785
216455	M22-XL-G, Lente verde p/lampara de señalización rasante.	378
216456	M22-XL-Y, Lente amarillo p/lampara de señalización rasante.	669
216457	M22-XL-B, Lente azul p/lampara de señalización rasante.	687
216459	M22-XLH-W	1
216462	M22-XLH-Y	160
216463	M22-XLH-B	1079
216464	M22-XAK	90
216465	M22-XAK1,	122
216466	M22-XAK2, placa 90mm Emergencia 4 Id.	195
216470	M22-XZK,	4
216471	M22-XZK-D99	60
216472	M22-XZK-GB99	12
216480	M22-XST, Etiquetas para porta etiquetas, color aluminio sin rotulación.	10266
216483	M22-XBK1	55
216484	M22-XYK1,	258
216485	M22S-ST-X88, 0-I	2
216486	M22S-ST-X93, I O II	210
216493	M22S-ST-D12, HAND O AUTO	226
216494	M22S-ST-GB0, STOP	746
216495	M22S-ST-GB1, START	1524
216496	M22S-ST-GB6, ON	560
216497	M22S-ST-GB7, RUN	473
216498	M22S-ST-GB8, FAULT	167
216499	M22S-ST-GB10, OFF ON	923
216500	M22S-ST-GB11, MAN. AUTO	683
216501	M22S-ST-GB12, MAN. O AUTO	1381

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
216503	M22-AK01	150
216504	M22-AK10	148
216505	M22-AK11	145
216509	M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W, Puls doble, verde l/rojo O, 1NO+1NC+LED 18-230VAC	413
216510	M22-D-R-X0/K01	60
216512	M22-D-G-X1/K10	61
216515	M22-PV/K01	60
216516	M22-PV/K11	60
216517	M22-WRS/K11, Selector llave c NA/NC	60
216518	M22-WRK/K10, Selector 2 posiciones, c/retención, c/adaptador y contacto NO	60
216520	M22-WRK3/K20	24
216524	M22-PV/KC02/IY, Paro de emergencia, desenclave por tracción, 2NC, caja amarilla	23
216525	M22-PV/KC11/IY, Paro de emergencia, desenclave x tracción, 1NO+1NC, caja amarill	126
216535	M22-I1, Caja para botones 22mm, 1 orificio	1825
216536	M22-IY1, Caja para botones 22mm, amarillo, 1 orificio	2989
216537	M22-I2, Caja para botones 22mm, 2 orificios	1342
216538	M22-I3, Caja para botones 22mm, 3 orificios	1811
216539	M22-I4, Caja para botones 22mm, 4 orificios	1041
216540	M22-I6, Caja para botones 22mm, 6 orificios	794
216542	M22-EY1	20
216544	M22-E3, caja empotar	6
216545	M22-E4,	56
216547	M22-E6	82
216552	M22-H5,	1
216557	M22-LED-W, elemento LED blanco, 12-30VAC/DC, fijación frontal, bornes roscados.	4110
216558	M22-LED-R, elemento LED rojo, 12-30VAC/DC, fijación frontal, bornes roscados.	3776
216559	M22-LED-G, elemento LED verde, 12-30VAC/DC, fijación frontal, bornes roscados.	2837
216560	M22-LEDC-W, elemento LED blanco, 12-30VAC/DC, fijación posterior/base, bornes	834
216561	M22-LEDC-R, elemento LED rojo, 12-30VAC/DC, fijación posterior/base, bornes rosc	764
216562	M22-LEDC-G, elemento LED verde, 12-30VAC/DC, fijación posterior/base, bornes ros	975
216563	M22-LED230-W, elemento LED blanco, 85-264VAC, fijación frontal, bornes roscados	2789
216564	M22-LED230-R, elemento LED rojo, 85-264VAC, fijación frontal, bornes roscados	4812
216565	M22-LED230-G, elemento LED Verde, 85-264VAC, fijación frontal, bornes roscados	5409
216566	M22-LEDC230-W, elemento LED blanco, 85-264VAC, fijación posterior/base, bornes	1962
216567	M22-LEDC230-R, elemento LED rojo, 85-264VAC, fijación posterior/base, bornes ros	1284
216568	M22-LEDC230-G, elemento LED verde, 85-264VAC, fijación posterior/base, bornes	818
216569	M22-CLED-W, elemento LED blanco, 12-30VAC/DC, fijación frontal, Cage Clamp.	122
216570	M22-CLED-R, elemento LED rojo, 12-30VAC/DC, fijación frontal, Cage Clamp.	144
216571	M22-CLED-G, elemento LED verde, 12-30VAC/DC, fijación frontal, Cage Clamp.	94
216572	M22-CLEDC-W, elemento LED blanco, 12-30VAC/DC, fijación posterior/base, Cage Cla	126
216573	M22-CLEDC-R, elemento LED rojo, 12-30VAC/DC, fijación posterior/base, Cage Clamp	69



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
216574	M22-CLEDC-G elemento LED verde, 12-30VAC/DC, fijación posterior/base, Cage Clamp	97
216579	M22-CLEDC230-R, " Descontinuado " Elemento LED con Cage Clamp	12
216580	M22-CLEDC230-G, " Descontinuado " Elemento LED con Cage Clamp	11
216590	M22-D-S, Pulsador plano negro	1571
216592	M22-D-W, Pulsador, plano, blanco.	2159
216594	M22-D-R, Pulsador, plano, rojo.	2247
216596	M22-D-G, Pulsador, plano, verde.	3393
216598	M22-D-Y, Pulsador, plano, amarillo.	3824
216600	M22-D-B, Pulsador, plano, azul.	932
216602	M22-D-X, Pulsador, plano, sin lente de color.	1649
216605	M22-D-R-X0, Pulsador, plano, rojo, c/rotulación O.	310
2166059	M22-D-R-X0-ATEX	3
216607	M22-D-G-X1, Pulsador, plano, verde, c/rotulación I.	437
216609	M22-D-S-X0, Pulsador, plano, negro, c/rotulación O.	60
216611	M22-D-W-X1, Pulsador, plano, blanco, c/rotulación I.	51
216613	M22-DR-S, Pulsador, plano, c/retención, negro.	451
2166139	M22-DR-S-ATEX	5
216615	M22-DR-W, Pulsador, plano, c/retención, blanco.	634
216617	M22-DR-R, Pulsador, plano, c/retención, rojo.	1011
216619	M22-DR-G, Pulsador, plano, c/retención, verde.	1445
216621	M22-DR-Y, Pulsador, plano, c/retención, amarillo.	441
216623	M22-DR-B, Pulsador, plano, c/retención, azul.	705
216625	M22-DR-X, Pulsador, plano, c/retención sin lente de color.	285
216628	M22-DR-R-X0, Pulsador, plano, c/retención, rojo, c/rotulación O.	150
216630	M22-DR-G-X1, Pulsador, plano, c/retención, verde, c/rotulación I.	130
216632	M22-DR-S-X0, Pulsador, plano, c/retención, negro, c/rotulación O.	30
216634	M22-DR-W-X1, Pulsador, plano, c/retención, blanco, c/rotulación I.	60
216636	M22-DH-S, Pulsador, saliente, negro.	80
216638	M22-DH-W, Pulsador, saliente, blanco.	31
216639	M22S-DH-W, Pulsador, saliente, blanco, anillo frontal negro.	30
216641	M22-DH-R, Pulsador, saliente, rojo.	82
216643	M22-DH-G, Pulsador, saliente, verde.	88
216646	M22-DH-Y, Pulsador, saliente, amarillo.	47
216657	M22-DH-G-X1, Pulsador, saliente, verde, c/rotulación I.	72
216667	M22-DRH-R, Pulsador, saliente, c/retención, rojo.	2
216669	M22-DRH-G, Pulsador, saliente, c/retención, verde.	65
216671	M22-DRH-Y, Pulsador, saliente, c/retención, amarillo.	4
216681	M22-DRH-W-X1, Pulsador, saliente, c/retención, blanco, c/rotulación I.	4
216698	M22-DDL-GR, Pulsador doble, verde/rojo, lente blanco.	1346
216700	M22-DDL-GR-X1/X0, Pulsador doble, verde l/rojo O, lente blanco.	2270
216701	M22S-DDL-GR-X1/X0, Pulsador doble, verde l/rojo O, lente blanco, anillo negro	20

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
216702	M22-DDL-GR-GB1/GB0, Pulsador doble, verde START/rojo STOP, lente blanco.	649
216704	M22-DDL-WS, Pulsador doble, blanco/negro, lente blanco.	83
216706	M22-DDL-WS-XI/X0, Pulsador doble, blanco I/negro O, lente blanco.	34
216708	M22-DDL-WS-GB1/GB0, Pulsador doble, blanco START/negro STOP, lente blanco.	13
216710	M22-DDL-S-X7/X7, Pulsador doble, negro, flecha arriba/abajo, lente blanco.	26
216712	M22-DP-S, Pulsador, hongo, negro.	560
216714	M22-DP-R, Pulsador, hongo, rojo.	122
216715	M22S-DP-R, Pulsador, hongo, rojo, anillo frontal negro.	2
216716	M22-DP-G, Pulsador, hongo, verde.	624
216717	M22S-DP-G, Pulsador, hongo, verde, anillo frontal negro.	8
216718	M22-DP-Y, Pulsador, hongo, amarillo.	143
216720	M22-DP-R-X0, Pulsador, hongo, rojo, c/rotulación O.	33
216722	M22-DP-G-X1, Pulsador, hongo, verde, c/rotulación I.	67
216731	M22-DP-R-X, Pulsador, hongo, rojo, sin lente.	4
216743	M22-DRP-S, Pulsador, hongo, c/retención, negro.	21
216745	M22-DRP-R, Pulsador, hongo, c/retención, rojo.	59
216747	M22-DRP-G, Pulsador, hongo, c/retención, verde.	176
216749	M22-DRP-Y, Pulsador, hongo, c/retención, amarillo.	82
216751	M22-DRP-R-X0, Pulsador, hongo, c/retención, rojo, c/rotulación O.	93
216753	M22-DRP-G-X1, Pulsador, hongo, c/retención, verde, c/rotulación I.	5
216771	M22-L-W, Lámpara de señalización rasante, blanco.	2100
216772	M22-L-R, Lámpara de señalización rasante, rojo.	3326
216773	M22-L-G, Lámpara de señalización rasante, verde.	5775
216774	M22-L-Y, Lámpara de señalización rasante, amarillo.	1385
216775	M22-L-B, Lámpara de señalización rasante, azul.	617
216776	M22-L-X, Lámpara de señalización rasante, sin lente de color.	890
216778	M22-LH-W, Lámpara de señalización saliente/cónica, blanco.	20
216779	M22-LH-R, Lámpara de señalización saliente/cónica, rojo.	27
216780	M22-LH-G, Lámpara de señalización saliente/cónica, verde.	34
216781	M22-LH-Y, Lámpara de señalización saliente/cónica, amarillo.	40
216782	M22-LH-B, Lámpara de señalización saliente/cónica, azul.	20
216812	M22-WLK-W, Selector iluminado, 2posiciones, c/retorno, blanco, maneta corta.	306
216814	M22-WLK-R, Selector iluminado, 2posiciones, c/retorno, rojo, maneta corta.	514
216816	M22-WLK-G, Selector iluminado, 2posiciones, c/retorno, verde, maneta corta.	384
216818	M22-WLK-Y, Selector iluminado, 2posiciones, c/retorno, amarillo, maneta corta.	255
216820	M22-WLK-B, Selector iluminado, 2posiciones, c/retorno, azul, maneta corta.	81
216823	M22-WRLK-W, Selector iluminado, 2posiciones, c/retención, blanco, maneta corta.	929
216825	M22-WRLK-R, Selector iluminado, 2posiciones, c/retención, rojo, maneta corta.	782
216827	M22-WRLK-G, Selector iluminado, 2posiciones, c/retención, verde, maneta corta.	579
216829	M22-WRLK-Y, Selector iluminado, 2posiciones, c/retención, amarillo, maneta corta	516
216830	M22S-WRLK-Y, Selector iluminado, 2posiciones, c/retención, amarillo, maneta cort	191

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
216831	M22-WRLK-B, Selector iluminado, 2posiciones, c/retención, azul, maneta corta.	159
216833	M22-WLK3-W, Selector iluminado, 3posiciones, c/retorno, blanco, maneta corta.	542
216835	M22-WLK3-R, Selector iluminado, 3posiciones, c/retorno, rojo, maneta corta.	362
216837	M22-WLK3-G, Selector iluminado, 3posiciones, c/retorno, verde, maneta corta.	844
216839	M22-WLK3-Y, Selector iluminado, 3posiciones, c/retorno, amarillo, maneta corta.	225
216841	M22-WLK3-B, Selector iluminado, 3posiciones, c/retorno, azul, maneta corta.	37
216843	M22-WRLK3-W, Selector iluminado, 3posiciones, c/retención, blanco, maneta corta.	666
216845	M22-WRLK3-R, Selector iluminado, 3posiciones, c/retención, rojo, maneta corta.	322
216846	M22S-WRLK3-R, Selector iluminado, 3posiciones, c/retención, rojo, maneta corta,	138
216847	M22-WRLK3-G, Selector iluminado, 3posiciones, c/retención, verde, maneta corta.	640
216848	M22S-WRLK3-G, Selector iluminado, 3posiciones, c/retención, verde, maneta corta	18
216849	M22-WRLK3-Y, Selector iluminado, 3posiciones, c/retención, amarillo, maneta cort	109
216851	M22-WRLK3-B, Selector iluminado, 3posiciones, c/retención, azul, maneta corta.	119
216853	M22-W, Selector 2 posiciones, c/retorno, mando redondo.	92
216855	M22-WR, Selector 2 posiciones, c/retención, mando redondo.	267
216861	M22-W3, Selector 3 posiciones, c/retorno, mando redondo.	65
216863	M22-WR3, Selector 3 posiciones, c/retención, mando redondo.	410
216865	M22-WK, Selector 2 posiciones, c/retorno, maneta corta.	2202
216867	M22-WRK, Selector 2 posiciones, c/retención, maneta corta.	1507
216869	M22S-WRK, Selector 2 posiciones, c/retención, maneta corta, anillo frontal negro	7
216870	M22-WK3, Selector 3 posiciones, c/retorno, maneta corta.	3711
216871	M22S-WK3, Selector 3 posiciones, c/retorno, maneta corta, anillo frontal negro.	1010
216872	M22-WRK3, Selector 3 posiciones, c/retención, maneta corta.	2654
216873	M22S-WRK3, Selector 3 posiciones, c/retención, maneta corta, anillo frontal negr	119
216874	M22-WKV, Selector 2 posiciones, c/retención, maneta corta, posición V.	558
216876	M22-PV, Pulsador, paro de emergencia, desenclavamiento por tracción.	1065
216878	M22-PVL, Pulsador paro de emergencia iluminado, desenclavamiento por tracción	627
216879	M22-PVS, Pulsador paro de emergencia, desenclavamiento por llave	541
216881	M22-WS, Selector de llave, 2 posiciones, c/retorno.	1000
216887	M22-WRS, Selector de llave, 2 posiciones, c/retención.	613
216889	M22S-WRS, Selector de llave, 2 posiciones, c/retención, anillo frontal negro.	9
216890.14	M22-WRS-MS14	1
216891	M22S-WRS-MS*, Selector de llave, 2 posiciones, c/retención, cerradura individual	3
216894	M22-WS3, Selector de llave, 3 posiciones, c/retorno.	357
216900	M22-WRS3, Selector de llave, 3 posiciones, c/retención.	240
216907	M22-LC-W, Lámpara de señalización rasante, compacta, verde.	60
216908	M22-LC-R, Lámpara de señalización rasante, compacta, rojo.	64
216909	M22-LC-G, Lámpara de señalización rasante, compacta, verde.	60
216910	M22-LC-Y, Lámpara de señalización rasante, compacta, amarillo.	60
216911	M22-LC-B, Lámpara de señalización rasante, compacta, azul.	216
216912	M22-LC-X, Lámpara de señalización rasante, compacta, sin lente de color.	120

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
216914	M22-LCH-W, Lámpara de señalización saliente/cónica, compacta, blanco.	66
216915	M22-LCH-R, Lámpara de señalización saliente/cónica, compacta, rojo.	309
216916	M22-LCH-G, Lámpara de señalización saliente/cónica, compacta, verde.	100
216917	M22-LCH-Y, Lámpara de señalización saliente/cónica, compacta, amarillo.	76
216918	M22-LCH-B, Lámpara de señalización saliente/cónica, compacta, azul.	83
216922	M22-DL-W, Pulsador iluminado, plano, blanco.	763
216925	M22-DL-R, Pulsador iluminado, plano, rojo.	1258
216926	M22S-DL-R, Pulsador iluminado, plano, rojo, anillo negro.	1
216927	M22-DL-G, Pulsador iluminado, plano, verde.	1553
216929	M22-DL-Y, Pulsador iluminado, plano, amarillo.	1084
216930	M22S-DL-Y, Pulsador iluminado, plano, amarillo, anillo negro.	10
216931	M22-DL-B, Pulsador iluminado, plano, azul.	609
216933	M22-DL-X, Pulsador iluminado, plano, sin lente de color.	982
216936	M22-DL-R-X0, Pulsador iluminado, plano, rojo, c/rotulación O.	64
216938	M22-DL-G-X1, Pulsador iluminado, plano, verde, c/rotulación I.	78
216940	M22-DL-W-X0, Pulsador iluminado, plano, blanco, c/rotulación O.	30
216942	M22-DL-W-X1, Pulsador iluminado, plano, blanco, c/rotulación I.	30
216944	M22-DRL-W, Pulsador iluminado, plano, c/retención, blanco.	559
216946	M22-DRL-R, Pulsador iluminado, plano, c/retención, rojo.	378
216948	M22-DRL-G, Pulsador iluminado, plano, c/retención, verde.	731
216949	M22S-DRL-G, Pulsador iluminado, plano, c/retención, verde, anillo frontal negro.	1
216950	M22-DRL-Y, Pulsador iluminado, plano, c/retención, amarillo.	659
216952	M22-DRL-B, Pulsador iluminado, plano, c/retención, azul.	437
216954	M22-DRL-X, Pulsador iluminado, plano, c/retención, sin lente de color.	150
216959	M22-DRL-G-X1, Pulsador iluminado, plano, c/retención, verde, c/rotulación I.	40
216967	M22-DLH-R, Pulsador iluminado, saliente, rojo.	98
216969	M22-DLH-G, Pulsador iluminado, saliente, verde.	11
216971	M22-DLH-Y, Pulsador iluminado, saliente, amarillo.	26
216983	KT-M16	29
217405	DV4-322-075, ## DV special	1
218057	M22-LED-B, elemento LED azul, 12-30VAC/DC, fijación frontal, bornes roscados.	1147
218058	M22-LEDC-B, elemento LED azul, 12-30VAC/DC, fijación posterior/base, bornes rosc	751
218059	M22-LED230-B, elemento LED azul, 85-264VAC, fijación frontal, bornes roscados	911
218060	M22-LEDC230-B, elemento LED azul, 85-264VAC, fijación posterior/base, bornes ros	335
218061	M22-CLED-B, elemento LED azul, 12-30VAC/DC, fijación frontal, Cage Clamp.	66
218062	M22-CLEDC-B, elemento LED azul, 12-30VAC/DC, fijación posterior/base, Cage Clamp	17
218147	M22S-ST-X89, 0 I	70
218153	M22-XD-R-X0	86
218154	M22-XD-S-X0, # TITAN	69
218157	M22-XDP-R-X0	22
218159	M22-XDL-R-X0	60

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
218160	M22-XDL-W-X0	36
218161	M22-XDLH-R-X0	1
218165	M22-XD-G-X1	51
218170	M22-XD-S-X4, + SIMB.	5
218171	M22-XD-S-X5, - SIMB.	4
218176	M22-XD-S-X10, SECUENCIA AUTOM. SIMB.	10
218196	M22-XD-G-GB1	2
218198	M22-XD-S-GB2,	50
218200	M22-XD-S-GB4,	5
218201	M22-XD-S-GB9,	10
218208	M22-XD-S-GB17,	30
218209	M22-XD-S-GB18,	50
218257	M22-XDP-G-X2	10
218277	M22-XDP-S-D15 ,	10
218278	M22-XDP-S-D16 ,	10
218296	M22-XDL-W-X1, Lente para pulsador luminoso	9
218300	M22S-ST-GB5, OFF	252
218302	M22-XDL-W-X4, SIMB +	2
218304	M22-XDL-B-X6	15
218305	M22-XDL-W-X7	19
218311	M22-XDL-W-X13,	40
218312	M22-XDL-W-X14,	40
218319	M22-XDL-R-D5	1
218606	APP-RTT-E-GB, # Software	1
218945	M22-XE5	30
218971	T0-2-15435/I1,	11
219573	EVG-2PHAS/4MODUL/HI,	87
219653	CI-K2-PKZ0	6
219654	CI-K2-PKZ0-G	44
219656	CI-K2-PKZ0-GRV,	1
219725	KL-11	44
220209	MVS-WB-EM	10
220212	MVS-WB-1M, Inverting wiring set for DIL 1(A)M	2
220224	B3.1/3-PKZ4	3
220921	M22-DG-X, Pulsador plano sin indicador, con anillo de protección	255
221480	FAZ-2-C2-DC, MCB, 2 A, 2 polos, Curva C, DC, 10 kA.	1
222174	SL-B-ASI,	1
222350	PKZM4-16	14
222352	PKZM4-25	23
222353	PKZM4-32	34
222354	PKZM4-40	33

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
222355	PKZM4-50	51
222394	PKZM4-58	15
222413	PKZM4-63	24
222585	T0-2-113/I1/SVB	1
224038	DP-32DO/0.5A-PK-ECO, PB módulo compacto ECO	1
224055	ZSB-1.5/8-S/-, Bloque Winblock	4
225119	FAZ-XHI001	1
225121	FIP-XHI11	391
225167	XN-2DO-R-CO, XION electrónica salida dig. relé	3
225178	XN-1AI-U(-10/0...+10VDC),	1
225186	XN-PF-24VDC-D, XION electrónica alim.	4
225188	XN-PF-120/230VAC-D, XION electrónica alim.	5
225190	XN-P3T-SBB, XION base muelle 3conex. alim.	6
225192	XN-P4T-SBBC, XION base muelle 4conex. alim.	3
225221	XN-QV/6, Conexión transversal, relé 6	1
225228	XN-ANBZ-BR, Identif.nivel conexión base BR	1
225231	XN-ANBZ-WS, Identif.nivel conexión base WS	5
225250	XN-ABPL, Placa de terminación	1
225525	CI-K4-PKZ4-GR	2
228044	T0-2-43626/I1/SVC(E)-SOND807	2
229015	M22-AMC, Indicador acústico compacto, sin zumbador.	195
229025	M22-XAM, Zumbador Sonido continuo 18-30V AC/DC.	194
229028	M22-XAMP, Zumbador Sonido pulsante 24V DC.	191
229092	M22-WRS-A1, Selector d/llave, 2 posiciones, c/retención, extracción pos. 0	28
229094	M22-WRS3-A*	10
229162	M22-XI, # TITAN	19
229233	M22-I1-PG	5
229234	M22-IY1-PG	1
229424	EASY200-POW	27
229434	XN-16DI-24VDC-P	2
229489	M22-R1K, Potenciómetro 1kOhms.	421
229490	M22-R4K7, Potenciómetro 4.7kOhms.	491
229491	M22-R10K, Potenciómetro 10kOhms.	1162
229492	M22-R47K, Potenciómetro 47kOhms.	122
229493	M22-R100K, Potenciómetro 100kOhms.	5
229746	FAK-R/KC11/I	52
229747	FAK-R/V/KC01/IY	22
229748	FAK-R/V/KC11/IY	93
229749	FAK-S/KC11/I	1
230063	DILM95-XSP(380V50HZ,440V60HZ), Bobina de recambio AC	1
230107	DILM95-XSP(RDC240), Bobina de recambio DC	1

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
230441	IZM3-XW, TC para Neutro (Rogowski)	1
230447	IZM-XW05U440, Volt transformer class 0.5,440V/100V	1
230519	IZM2-XAT1F20-AV, Front connecting f. withdrawable unit	5
230535	IZM2-XATF32-AV	6
230575	IZM-XE/A230AC220DC, Closing release 100% duty r. 110 VAC/DC	1
230592	IZM-XU127AC/125DC, Undervoltage release	1
230594	IZM-XU240AC/250DC, Undervoltage release	1
230606	IZM-XHI22, Standard auxiliary contact 2M,2B	7
230624	IZM-XRP400	1
230643	IZM-XVDM,	1
230714	IZM-XHIS, Voltage trip state	5
230835	IZM-XMH, measurment module harmonics	2
230870	XN-2AI-U(-10/0...+10VDC),	1
230898	GA-ZVB, pestillo de cierre tapa IVS	50
231273	M22-XGPV, Anillo de protección Amarillo p/paro de emergencia IP65	588
231274	M22-XGWK,	208
231363	BPF-NZM10	10
231390	DF6-340-45K,	1
231748	DIL00AM-10-C(190V50HZ,220V60HZ)	3
231762	M22-XBK-*,	83
231893	FS(*)-T0	24
232176	IZM-XMVB200	2
232233	M22S-R10K, Potenciómetro 10kOhms, anillo negro.	17
232289	B3.0/3-PKZ0	132
232290	B3.0/5-PKZ0	67
232362	DE6-LZ3-115-V4, Filtro supresion RF	3
232365	DE6-IOM-ENC,	1
232374	DE5-CBL-1M0-ICL,	9
235390	PFIM-25/2/003-MW,	78
235394	PFIM-40/2/003-MW,	124
235406	PFIM-25/4/003-MW,	4
235410	PFIM-40/4/003-MW,	3
235414	PFIM-63/4/003-MW,	86
235420	PFIM-80/4/03-MW,	5
235424	PFIM-25/2/003-A-MW	165
235427	PFIM-40/2/003-A-MW	1
236017	PKNM-6/1N/C/003-MW, RCD/MCB, 6A, 1 polo + Neutro, Curva C, 30mA, tipo AC.	2
236059	PXL-C16/1	3
236275	PKNM-25/1N/C/003, combinado tm. + diferencial	22
236277	PKNM-25/1N/C/03, combinado tm. + diferencial	1
236279	PKNM-25/1N/C/003-A-MW, combinado tm. + diferencial	13



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
236420	PXL-C6/3	1
239006	FAZ6-B10/1, MCB, 10 A, 1 polo, Curva B, 6 kA, series xEffect.	33
239011	FAZ6-B13/1, MCB, 13 A, 1 polo, Curva B, 6 kA, series xEffect.	60
239016	FAZ6-B16/1, MCB, 16 A, 1 polo, Curva B, 6 kA, series xEffect.	168
239023	FAZ6-B20/1, MCB, 20 A, 1 polo, Curva B, 6 kA, series xEffect.	240
239024	FAZ6-B25/1, MCB, 25 A, 1 polo, Curva B, 6 kA, series xEffect.	32
239025	FAZ6-B32/1, MCB, 32 A, 1 polo, Curva B, 6 kA, series xEffect.	39
239026	FAZ6-B40/1, MCB, 40 A, 1 polo, Curva B, 6 kA, series xEffect.	8
239031	FAZ6-C2/1, MCB, 2 A, 1 polo, Curva C, 6 kA, series xEffect.	96
239033	FAZ6-C4/1, MCB, 4 A, 1 polo, Curva C, 6 kA, series xEffect.	11
239034	FAZ6-C6/1, MCB, 6 A, 1 polo, Curva C, 6 kA, series xEffect.	22
239036	FAZ6-C13/1, MCB, 13 A, 1 polo, Curva C, 6 kA, series xEffect.	23
239037	FAZ6-C16/1, MCB, 16 A, 1 polo, Curva C, 6 kA, series xEffect.	713
239038	FAZ6-C20/1, MCB, 20 A, 1 polo, Curva C, 6 kA, series xEffect.	92
239039	FAZ6-C25/1, MCB, 25 A, 1 polo, Curva C, 6 kA, series xEffect.	163
239040	FAZ6-C32/1, MCB, 32 A, 1 polo, Curva C, 6 kA, series xEffect.	1175
239041	FAZ6-C40/1, MCB, 40 A, 1 polo, Curva C, 6 kA, series xEffect.	60
239042	FAZ6-C50/1, MCB, 50 A, 1 polo, Curva C, 6 kA, series xEffect.	94
239066	FAZ6-C16/1N, MCB, 16 A, 1 polo + Neutro, Curva C, 6 kA, series xEffect.	32
239071	FAZ6-C20/1N, MCB, 20 A, 1 polo + Neutro, Curva C, 6 kA, series xEffect.	119
239081	FAZ6-C32/1N, MCB, 32 A, 1 polo + Neutro, Curva C, 6 kA, series xEffect.	82
239092	FAZ6-B40/2, MCB, 40 A, 2 polo, Curva B, 6 kA, series xEffect.	165
239099	FAZ6-C4/2, MCB, 4 A, 2 polos, Curva C, 6 kA, Series xEffect.	19
239103	FAZ6-C16/2, MCB, 16 A, 2 polos, Curva C, 6 kA, Series xEffect.	501
239105	FAZ6-C25/2, MCB, 25 A, 2 polos, Curva C, 6 kA, series xEffect.	342
239106	FAZ6-C32/2, MCB, 32 A, 2 polos, Curva C, 6 kA, series xEffect.	147
239107	FAZ6-C40/2, MCB, 40 A, 2 polos, Curva C, 6 kA, series xEffect.	241
239108	FAZ6-C50/2, MCB, 50 A, 2 polos, Curva C, 6 kA, Series xEffect.	120
239109	FAZ6-C63/2, MCB, 63 A, 2 polos, Curva C, 6 kA, Series xEffect.	130
239111	FAZ6-B10/3, MCB, 10 A, 3 polos, Curva B, 6 kA, series xEffect.	101
239117	FAZ6-B40/3, MCB, 40 A, 3 polos, Curva B, 6 kA, series xEffect.	1
239121	FAZ6-C1/3, MCB, 1 A, 3 polos, Curva C, 6 kA, series xEffect.	128
239127	FAZ6-C3/3, MCB, 3 A, 3 polos, Curva C, 6 kA, series xEffect.	24
239139	FAZ6-C6/3, MCB 6 A, 3 polos, Curva C, 6 kA, series xEffect.	75
239147	FAZ6-C13/3, MCB, 13 A, 3 polos, Curva C, 6 kA, series xEffect.	67
239148	FAZ6-C16/3, MCB, 16 A, 3 polos, Curva C, 6 kA, series xEffect.	257
239149	FAZ6-C20/3, MCB, 20 A, 3 polos, Curva C, 6 kA, series xEffect.	127
239150	FAZ6-C25/3, MCB, 25 A, 3 polos, Curva C, 6 kA, series xEffect.	18
239152	FAZ6-C40/3, MCB, 40 A, 3 polos, Curva C, 6 kA, series xEffect.	41
239349	PKZM0-XM32DE	78
239373	DILM32-XR	19



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
239399	DILM80(110V50HZ,120V60HZ),	57
239400	DILM80(190V50HZ,220V60HZ),	27
239406	DILM80(24V50/60HZ), Contactor d.pot.,50HP/440V,	2
239416	DILM80(RDC24), Contactor d.pot.,50HP/440V,accion.p.CC	12
239418	DILM80(RDC130), Contactor d.pot.,50HP/440V,accion.p.CC	18
239477	DILM95(110V50HZ,120V60HZ)	74
239478	DILM95(190V50HZ,220V60HZ),	20
239484	DILM95(24V50/60HZ), Contactor d.pot.60HP/440V	5
239510	DILM95(RDC24),	8
239545	DILM115(RAC24), Contactor d.pot.,75HP/440V	6
239547	DILM115(RAC120), Contactor d.pot.,75HP/440V	15
239587	DILM150(RAC120),	6
239588	DILM150(RAC240),	8
240084	DILM12-XDSB 0/3	3
242208	PLSM-C25-MW, MCB Xpole 25 / 1 Polo	12
242298	PLZM-B2/1N-MW	8
242375	PLSM-B10/2-MW	1
242496	PLSM-D15/3	1
242651	PLS6-B10-MW, MCB, 10 A, 1 polo, Curva B, 6 kA, series xPole.	65
242653	PLS6-B13-MW, MCB, 13 A, 1 polo, Curva B, 6 kA, series xPole.	9
242655	PLS6-B16-MW, MCB, 16 A, 1 polo, Curva B, 6 kA, series xPole.	70
242656	PLS6-B20-MW, MCB Xpole20 / 1 Polo	7
242661	PLS6-B63-MW	11
242675	PLS6-C6-MW, MCB, 6 A, 1 polo, Curva C, 6 kA, series xPole.	4
242682	PLS6-C20-MW, MCB, 20 A, 1 polo, Curva C, 6 kA, series xPole.	6
242684	PLS6-C32-MW, MCB, 32 A, 1 polo, Curva C, 6 kA, series xPole.	6
242687	PLS6-C63-MW, MCB, 63 A, 1 polo, Curva C, 6 kA, series xPole.	151
242700	PLS6-D10-MW, MCB Xpole 10/1 Polo	4
242704	PLS6-D16-MW	49
242732	PLS6-C1/1N-MW	8
242786	PLZ6-B20/1N-MW, MCB Xpole20/1 Polos+N	60
242814	PLZ6-C32/1N-MW, MCB, 32 A, 1 polo + Neutro, Curva C, 6 kA, series xPole.	23
242852	PLS6-B13/2-MW, MCB Xpole13/2 Polos	3
242855	PLS6-B20/2-MW, MCB Xpole20 /2 Polo	2
242858	PLS6-B40/2-MW	97
242915	PLS6-B4/3-MW, MCB Xpole 4/3 Polos	15
242933	PLS6-C0,5/3-MW, MCB Xpole0,5/3 Polos, " Descontinuado x 278856	1
242944	PLS6-C8/3-MW, "Obsoleto" x 177405	1
242945	PLS6-C10/3-MW, MCB, 10 A, 3 polos, Curva C, 6 kA, series xPole.	2
242947	PLS6-C13/3-MW, MCB, 13 A, 3 polos, Curva C, 6 kA, series xPole.	3
242949	PLS6-C16/3-MW, MCB, 16 A, 3 polos, Curva C, 6 kA, series xPole.	5

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
242950	PLS6-C20/3-MW, MCB, 20 A, 3 polos, Curva C, 6 kA, series xPole.	3
242951	PLS6-C25/3-MW, MCB, 25 A, 3 polos, Curva C, 6 kA, series xPole.	3
242952	PLS6-C32/3-MW, MCB, 32 A, 3 polos, Curva C, 6 kA, series xPole.	2
242953	PLS6-C40/3-MW, MCB, 40 A, 3 polos, Curva C, 6 kA, series xPole.	43
242954	PLS6-C50/3-MW, MCB, 50 A, 3 polos, Curva C, 6 kA, series xPole.	3
242969	PLS6-D12/3-MW, MCB Xpole 12/3 Polos	2
242988	PLS6-B10/3N-MW, MCB, 10 A, 3 polos + Neutro, Curva B, 6 kA, series xPole.	4
243079	PLS6-C4/4-MW,	7
243115	PLS6-C1-DC-MW, MCB, 1 A, 1 polo, Curva C, DC, 6 kA, series xPole.	33
243116	PLS6-C2-DC-MW, MCB, 2 A, 1 polo, Curva C, DC, 6 kA, series xPole.	48
243120	PLS6-C10-DC-MW, MCB Xpole10/1 Polo	6
243122	PLS6-C16-DC-MW, MCB Xpole16/1 Polo	46
243123	PLS6-C20-DC-MW, MCB Xpole20/1 Polo	17
243124	PLS6-C25-DC-MW, MCB Xpole25/1 Polo	8
243125	PLS6-C32-DC-MW, MCB Xpole32/1 Polo	20
243126	PLS6-C40-DC-MW, MCB Xpole40 / 1 Polo	15
243127	PLS6-C50-DC-MW, MCB Xpole DC	7
243128	PLS6-C1/2-DC-MW, MCB, 1 A, 2 polos, Curva C, DC, 6 kA, series xPole.	30
243129	PLS6-C2/2-DC-MW, MCB Xpole DC / 2 Polos	198
243130	PLS6-C3/2-DC-MW, MCB Xpole 3/2 Polos	40
243132	PLS6-C6/2-DC-MW, MCB, 6 A, 2 polos, Curva C, DC, 6 kA, series xPole.	31
243133	PLS6-C10/2-DC-MW, MCB, 10 A, 2 polos, Curva C, DC, 6 kA, series xPole.	85
243134	PLS6-C13/2-DC-MW, MCB, 13 A, 2 polos, Curva C, DC, 6 kA, series xPole.	10
243135	PLS6-C16/2-DC-MW, MCB, 16 A, 2 polos, Curva C, DC, 6 kA, series xPole.	9672
243138	PLS6-C32/2-DC-MW, MCB, 32 A, 2 polos, Curva C, DC, 6 kA, series xPole.	2
243139	PLS6-C40/2-DC-MW, MCB, 40 A, 2 polos, Curva C, DC, 6 kA, series xPole.	209
243140	PLS6-C50/2-DC-MW, MCB, 50 A, 2 polos, Curva C, DC, 6 kA, series xPole.	206
243301	PLS4-B20/3-MW	1
243326	PLS4-C16/3-MW	14
243332	PLS4-C63/3-MW	7
248174	SPC-S-20/280/3	1
248222	Z-MG/VD-600, digital Measuring Instrument	2
248233	Z-SLS/NEOZ/2	2
248234	Z-SLS/NEOZ/3	4
248412	Z-MS-16/3	3
248432	Z-HK	1
248437	ZP-NHK 2CC	2
248847	Z-SCH230/25-40,	3
248859	Z-SCH230/63-20,	3
254420	A22-RD-11, PULSADOR RASANTE VERDE "I"	203
254421	A22-RD-10, PULSADOR RASANTE ROJO "O"	25

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
254423	A22-QDDL-11/10, BOTON DOBLE ILUMINADO	2523
254424	A22-RP-GN11, BOTON HONGO VERDE	15
254425	A22-RP-RT10, BOTON HONGO ROJO	12
254426	A22-RPSR, BOTON HONGO ROJO CON LLAVE	13
254432	A22-RS, SELECTOR 2 POSICIONES C/LLAVE	60
254433	A22-RS3, SELECTOR 3 POSICIONES C/LLAVE	72
254435	A22-RLT-WS11,	13
254436	A22-RLT-WS, PULSADOR ILUMINADO BLANCO CON RETORNO	3
254438	A22-RLT-RT, P IL ROJO CON RETORNO	8
254439	A22-RLT-GE, PULSADOR ILUMINADO AMARILLO CON RETORNO	8
254446	A22-RLTR-GN, P IL VERDE MANTENIDO	159
254447	A22-RLTR-RT, P IL ROJO MANTENIDO	2
254448	A22-RLTR-GE, P I AMARILLO MANTENIDO	25
254453	A22-BE6, ADAPTADOR DE FIJACION	2688
254459	A22-EF, PORTALAMPARA PARA BA9s, Nro.Ped 06.16 3763 6000925	786
254461	A22-BE3C, ADAP FIJACION P/ BOTONERA, Nro.Ped 06.16 3763 6000925	6406
254463	A22-EK01C, ELEMENTO DE CONTACTO NC, Nro.Ped 06.16 3763 6000925	284
254464	A22-EFC	2380
254466	A22-01T	25
254467	A22-02T	20
254470	A22-05T	4
254471	A22-06T	5
254473	A22-11T	332
254504	A22-TC-RMQ	49
255309	NWS-SHE/DLB/DN3	11
255930	XSOFT-PROFESSIONAL, Software de Programacion	1
256272	EASY820-DC-RCX,	2
256275	EASY822-DC-TC,	4
256278	EASY800-DC-SIM,	12
256279	EASY-M-256K,	2
256280	EASY-NT-RJ45,	3
256281	EASY-NT-R,	2
256283	EASY-NT-30,	3
256798	M22S-ST-X53 - Portador, +etiqueta, 2	24
256916	IZM-XKL-C, Terminal coding set fixed mount.compl.	5
256919	IZM-XKL-HS, Terminal screw f. fixed/w.	5
256989	IZM-XW05U230, TP de medición 220 V	2
257176	ZB4-03B-AD1,	5
257903	XIOC-4AO-U1,	2
258102	XIOC-TERM-18S, bloque terminales	1
258104	XIOC-TERM-18T, TERM. RESORTE	2

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
259075	NZMB1-A40,	12
259076	NZMB1-A50,, Int. Aut.Sel.3P,35KA/240V	47
259077	NZMB1-A63,, Int. Aut.Sel.3P,35KA/240V	9
259078	NZMB1-A80,, Int. Aut.Sel.3P,35KA/240V	9
259079	NZMB1-A100, Interruptor caja moldeada 100A, 3P, 25kA.	3
259080	NZMB1-A125,, Int. Aut.Sel.3P,35KA/240V	20
259081	NZMN1-A40,, Int. Aut.Sel.3P,35KA/240V	2
259082	NZMN1-A50,, Int. Aut.Sel.3P,35KA/240V	1
259083	NZMN1-A63,, Int. Aut.Sel.3P,35KA/240V	1
259085	NZMN1-A100,, Int. Aut.Sel.3P,35KA/240V	8
259086	NZMN1-A125,, Int. Aut.Sel.3P,35KA/240V	6
259087	NZMB2-A125,	27
259088	NZMB2-A160,	35
259089	NZMB2-A200,	44
259090	NZMB2-A250,	7
259093	NZMN2-A200,	6
259114	NZMN3-AE400,	17
259115	NZMN3-AE630,	21
259143	N1-63, Int. Seccionador, 3P, 63A	2
259144	N1-100, Int. Seccionador, 3P,100A	2
259145	N1-125, Int. Seccionador, 3P,125A	2
259207	IZM-XKL-ML,	5
259440	NZM1-XU110-130AC, under voltage release	2
259442	NZM1-XU208-240AC, under voltage release	1
259458	NZM1-XU110-130DC,	11
259497	NZM2/3-XU110-130AC, under voltage release	4
259515	NZM2/3-XU110-130DC	4
259699	MC-ACP-BAT01,	5
259726	NZM1-XA208-250AC/DC,	4
259760	NZM2/3-XA110-130AC/DC	3
259840	NZM2-XR110-130DC	2
260021	NZM1-XKSA	9
260041	NZM3-XKS240,	2
260042	NZM3-XKC, brida 1 cond. 35-240 mm2	105
260045	NZM3-XKSA,	1
260125	NZM1-XDV, acc. rotativo directo candado maneta ne/gris	11
260166	NZM1-XTVD, acc. rot. puerta ne/gr c/candado	9
260178	NZM1-XTVDVR, acc. rot. a puerta rojo/amarillo, paro de emergencia.	35
260180	NZM2-XTVDVR,acc rot pue emer rojo/am	98
260182	NZM3-XTVDVR, acc. rot. puerta emer. rojo/am	38
260191	NZM1/2-XV6, eje prolongador para profundidad máx. 600mm	140

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
260193	NZM3/4-XV6, eje prolongador para profundidad máx. 600mm	85
260195	NZM1-XBR, marco para puerta	77
260197	NZM2-XBR, marco para puerta	15
261232	NZM1/2-XV4, eje prolongador para profundidad máx. 400mm	25
261234	NZM3/4-XV4, eje prolongador para profundidad máx. 400mm	14
261362	A22-LED-W, LED BA 9s 18-30 VAC/DC 15 mA BLANCO	354
261363	A22-LED-G, LED 18-30 VAC/DC VERDE	5246
261364	A22-LED-R, LED 18-30 VAC/DC ROJO	1460
261365	A22-LED-Y, LED 18-30 VAC/DC AMARILLO	2392
262018	EASY800-AK,	15
262152	XC-CPU101-C64K-8DI-6DO, Módulo CPU,	1
262176	XT-MEM-MM16M,	1
262240	NZM2-160-XKC, brida 160 A	189
262244	NZM2-250-XKC, brida 250 A	13
262399	EASY600-POW	1
262417	XIOC-2CNT-2AO-INC,	1
262514	FAZ/FIP-XAWM,	3
262518	BK25/3-PKZ0-E	9
262645	A22-RLF-WS, LAMPARA INDICADORA BLANCA	423
262654	A22-RLF-RT, LAMPARA INDICADORA ROJO	48
262684	ETR2-11, Relay temporización de trabajo	7
263152	Z-D02D01/PE16	558
263371	M22-R*-, Potenciómetro seleccionable.	8
263467	M22-PVT, Pulsador paro de emergencia, desenclavamiento por giro	4124
263469	M22-PVLT, Pulsador paro de emergencia iluminado, desenclavamiento por giro	563
263655	CLS6-C6-MX, X-Clear	6
263693	CLS4-C13-MX, MCB Xclear 13 A / 3 Pol.	30
263861	IZM-XVDM-R,	1
263876	Z-SH/1,Portafusible 10x38, 1 polo	10
263879	Z-SH/3 - Fuse disconnectors, 3 p, 10 x 38	1
263944	ZV-L2/L3-10	8
263953	ZV-L2/L3-80A-10	3
263958	ZV-ADP	82
263959	ZV-AEK	69
265250	MFD-80, Display grafico de operción *+ Combi	7
265258	MFD-XM-80, protector transparente	1
265271	Z-S230/SS, rele de impulso	1
265272	Z-S111/SS	1
265333	PKZM0-0,4/AK	3
265340	PKZM0-10/AK	2
265713	NZMB1-M80, Int.Aut.Motor.3P	4

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
265715	NZMB2-M125,	2
265716	NZMB2-M160,	3
265717	NZMB2-M200,	2
265759	NZMN4-AE800, circuit breaker electronic release	12
265760	NZMN4-AE1000, circuit breaker electronic release	5
265761	NZMN4-AE1250, circuit breaker electronic release	1
265762	NZMN4-AE1600, circuit breaker electronic release	2
266104	LS-11S/S, Int. Límite en caja plástico	5
266105	LS-11S, Int. Límite en caja plástico	172
266109	LS-11, Int. Límite en caja plástico	202
266114	LS-11D, Int. Límite en caja plástico	47
266119	LS-11S/RLA, Int. Límite en caja plástico	4
266120	LS-20, Int. Límite en caja plástico	55
266123	LS-XL, Cabezal para caja plástico	33
266124	LS-XLA, Cabezal para caja plástico	61
266125	LS-XP, Cabezal para caja plástico	109
266126	LS-XRL, Cabezal para caja plástico	45
266127	LS-XRLA, Cabezal para caja plástico	132
266131	LS-XRR, Cabezal para caja plástico	59
266133	LS-XS, Cabezal para caja plástico	223
266135	M12A, Accesorio para LS-TITAN	91
266137	M22-LS, Accesorio para LS-TITAN	7
266140	LSM-11S, Int. LS-TITAN caja metálica	94
266141	LSM-11S/RR, Int. LS-TITAN caja metálica	4
266144	LSM-11, Int. LS-TITAN caja metálica	101
266148	LSM-11/RLA, Int. LS-TITAN caja metálica	4
266152	LSM-11S/RL	11
266154	LSM-11S/RLA, Int. LS-TITAN caja metálica	5
266156	LSM-XL, Cabezal para caja metálica	50
266157	LSM-XLA, Cabezal para caja metálica	55
266158	LSM-XP, Cabezal para caja metálica	122
266159	LSM-XRL, Cabezal para caja metálica	86
266161	LSM-XRR, Cabezal para caja metálica	1
266162	LSM-XRRM, Cabezal para caja metálica	20
266163	LSM-XS, Cabezal para caja metálica	98
266172	NZM4-XHIV	2
266192	NZM4-XU110-130A, bobina bajo voltaje	1
266621	NZM1/2-XDZ,	13
266622	NZM3/4-XDZ	1
266626	NZM1-XHB,	3
266632	NZM1-XHBR,	69

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
266633	NZM2-XHBR,	61
266634	NZM3-XHBR,	49
266642	NZM2-XS-L	4
266644	NZM1-XS-R	2
266656	NZM1-XSR-R, acc. lateral derecho rojo	15
266774	NZM2-4-XIPK	2
266836	NZM4-XKA, zapata tunel 4 cables	8
267119	HPL0211-2003/2004GB-INT	50
267411	XIOC-32DI,	1
267414	XIOC-TERM32,	3
268220	EVG-2PHAS/4MODUL,	5
269142	NZMB2-AF15-NA	1
269235	NZMH2-A100-NA	1
270442	CLS6-B16/1N-DP	5
271063	Z-GV-16/1P+N-2TE	16
271070	Z-AK-16/2+3P,	500
271457	NZM2-XKA,	9
271461	NZM3-XKA2, zap. 2x(1/0-500MCM)	95
271529	NZM2-XCI43-TVDVR, CAJA NZM2, N2 < 200A	1
274117	EASY719-DA-RC	42
274161	EVG-3P+3N/18MODUL	69
274190	DILM250-S/22(220-240V50/60HZ)	1
274418	Z-IS-SPE/1TE	1
274482	HA7-SPE1TE	160
274780	SVTL-LUG-M10	12
274785	SVTL-CONNECT/SET	1
275447	KT-5	50
275536	KLV-U-1/14-D, empotrar C PUERTA	1
275661	KLV-O8-ECO-1/13-A, SOBREPONER s/puerta	4
275662	KLV-O8-ECO-2/26-A, SOBREPONER s/puerta	4
275669	KLV-O8-T-1/13, puerta	4
275670	KLV-O8-T-2/26, puerta	3
276145	FG-B-04,	1
276146	FG-B-06,	16
276161	FG-BTS,	106
276165	FG-B/P-04,	4
276174	FG-B/EX/CO,	3
276175	FG-B/ES/CO,	3
276291	Z-PU/S	1
276326	DILA-40(110V50HZ,120V60HZ),	39
276327	DILA-40(190V50HZ,220V60HZ),	27

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
276333	DILA-40(24V50/60HZ),	37
276344	DILA-40(24VDC),	117
276349	DILA-40(*VDC),	10
276360	DILA-31(42V50,48V60HZ),	1
276361	DILA-31(110V50HZ,120V60HZ),	19
276362	DILA-31(190V50HZ,220V60HZ),	44
276368	DILA-31(24V50/60HZ),	25
276379	DILA-31(24VDC),	124
276380	DILA-31(48VDC),	1
276396	DILA-22(110V50HZ,120V60HZ),	84
276397	DILA-22(190V50HZ,220V60HZ),	98
276403	DILA-22(24V50/60HZ),	68
276414	DILA-22(24VDC),	121
276420	DILA-XHI02,	32
276421	DILA-XHI11,	108
276422	DILA-XHI20,	4
276424	DILA-XHI04,	41
276425	DILA-XHI13,	23
276426	DILA-XHI22,	143
276427	DILA-XHI31,	41
276428	DILA-XHI40,	31
276429	DILA-XHIV22,	1
276456	DILAC-40(24VDC)	1
276527	DILA-XHIC11	3
276547	DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ),	108
276548	DILM7-10(190V50HZ,220V60HZ),	180
276551	DILM7-10(380V50HZ,440V60HZ),	12
276553	DILM7-10(415V50HZ,480V60HZ)	21
276554	DILM7-10(24V50/60HZ),	149
276565	DILM7-10(24VDC),	42
276570	DILM7-10(*VDC),	2
276570-250	DILM7-10(*250VDC),	5
276582	DILM7-01(110V50HZ,120V60HZ),	2
276583	DILM7-01(190V50HZ,220V60HZ),	2
276589	DILM7-01(24V50/60HZ),	2
276687	DILM9-10(110V50HZ,120V60HZ),	284
276688	DILM9-10(190V50HZ,220V60HZ),	4
276691	DILM9-10(380V50HZ,440V60HZ),	9
276693	DILM9-10(415V50HZ,480V60HZ),	7
276694	DILM9-10(24V50/60HZ),	204
276705	DILM9-10(24VDC),	221



Última actualización:

viernes, 10 de octubre de 2025

08:00 a. m.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
276722	DILM9-01(110V50HZ,120V60HZ),	6
276723	DILM9-01(190V50HZ,220V60HZ),	10
276729	DILM9-01(24V50/60HZ),	19
276740	DILM9-01(24VDC),	13
276827	DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ),	361
276828	DILM12-10(190V50HZ,220V60HZ),	238
276834	DILM12-10(24V50/60HZ),	310
276845	DILM12-10(24VDC),	430
276995	DILM17-10(24V60HZ), X 277008	3
277001	DILM17-10(110V50HZ,120V60HZ),	230
277002	DILM17-10(190V50HZ,220V60HZ),	242
277003	DILM17-10(220V50HZ,240V60HZ),	1
277007	DILM17-10(415V50HZ,480V60HZ),	4
277008	DILM17-10(24V50/60HZ)	240
277017	DILM17-10(*V60HZ),	9
277018	DILM17-10(RDC24),	139
277050	DILM17-01(RDC24)	9
277129	DILM25-10(110V50HZ,120V60HZ)	284
277130	DILM25-10(190V50HZ,220V60HZ),	220
277135	DILM25-10(415V50HZ,480V60HZ),	5
277136	DILM25-10(24V50/60HZ),	312
277146	DILM25-10(RDC24),	228
277161	DILM25-01(110V50HZ,120V60HZ),	1
277257	DILM32-10(110V50HZ,120V60HZ),	204
277258	DILM32-10(190V50HZ,220V60HZ),	281
277263	DILM32-10(415V50HZ,480V60HZ),	28
277264	DILM32-10(24V50/60HZ),	350
277267	DILM32-10(220V50/60HZ),	28
277274	DILM32-10(RDC24),	140
277277	DILM32-10(RDC240),	2
277289	DILM32-01(110V50HZ,120V60HZ),	2
277305	DILM32-01(110V/60HZ)	3
277306	DILM32-01(RDC24),	19
277376	DILM32-XHI11,	1643
277377	DILM32-XHI22,	297
277453	DILMC9-10(230V50HZ,240V60HZ)	3
277570	DILMC17-10(24V50HZ)	5
277655	DILMC25-10(RDC24)	1
277752	DILM32-XHIC22,	4
277763	DILM40(110V50HZ,120V60HZ),	86
277764	DILM40(190V50HZ,220V60HZ),	120

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
277770	DILM40(24V50/60HZ),	61
277780	DILM40(RDC24),	105
277827	DILM50(110V50HZ,120V60HZ),	109
277828	DILM50(190V50HZ,220V60HZ),	70
277834	DILM50(24V50/60HZ),	30
277844	DILM50(RDC24),	18
277845	DILM50(RDC60),	1
277891	DILM65(110V50HZ,120V60HZ),	80
277892	DILM65(190V50HZ,220V60HZ),	100
277894	DILM65(230V50HZ,240V60HZ),	2
277898	DILM65(24V50/60HZ),	44
277907	DILM65(*V60HZ)	1
277908	DILM65(RDC24),	37
277945	DILM150-XHI20,	16
277946	DILM150-XHI11,	209
277947	DILM150-XHI02	12
277948	DILM150-XHI40,	56
277949	DILM150-XHI31,	150
277950	DILM150-XHI22	563
277952	DILM150-XHI04,	3
278425	DILM1000-XHI11-SI,	111
278432	ZB12-0,24, relevador	5
278433	ZB12-0,4, relevador	15
278435	ZB12-1, relevador	58
278436	ZB12-1,6, relevador	82
278438	ZB12-4, relevador	103
278440	ZB12-10, relevador	257
278441	ZB12-12, relevador	49
278444	ZB32-0,4 , relevador	8
278445	ZB32-0,6 , relevador	1
278449	ZB32-4, relevador	8
278454	ZB32-32, relevador	68
278456	ZB65-16, relevador	1
278463	ZB150-70, relevador	8
278464	ZB150-100, relevador	63
278465	ZB150-125, relevador	2
278466	ZB150-150, relevador	11
278473	ZB32-XEZ, Soclo montaje individual	51
278474	ZB65-XEZ, Zoclo montaje individual	18
278475	PKZM01-0,16	21
278476	PKZM01-0,25	14

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
278477	PKZM01-0,4	6
278478	PKZM01-0,63	5
278479	PKZM01-1	50
278480	PKZM01-1,6	36
278481	PKZM01-2,5	58
278482	PKZM01-4	77
278483	PKZM01-6,3	65
278484	PKZM01-10	34
278485	PKZM01-12	9
278486	PKZM0-12	70
278489	PKZM0-32, guardamotor 32 AMP	44
278493	PKZM0-25-T	2
278527	FAZ-B4/1, MCB, 4 A, 1 polo, Curva B, 10 kA, series xEffect.	39
278529	FAZ-B6/1, MCB, 6 A, 1 polo, Curva B, 10 kA, series xEffect.	15
278534	FAZ-B15/1, MCB, 15 A, 1 polo, Curva B, 10 kA, series xEffect.	34
278539	FAZ-B40/1, MCB, 40 A, 1 polo, Curva B, 10 kA, series xEffect.	39
278544	FAZ-C0.5/1, MCB, 0.5 A, 1 polo, Curva C, 10 kA, series xEffect.	3
278545	FAZ-C0,75/1, MCB, 0.75 A, 1 polo, Curva C, 10 kA, series xEffect.	5
278556	FAZ-C8/1, MCB, 8 A, 1 polo, Curva C, 10 kA, series xEffect.	3
278557	FAZ-C10/1, MCB, 10 A, 1 polo, Curva C, 10 kA, series xEffect.	6
278565	FAZ-C40/1, MCB, 40 A, 1 polo, Curva C, 10 kA, series xEffect.	50
278566	FAZ-C50/1, MCB, 50 A, 1 polo, Curva C, 10 kA, series xEffect.	58
278567	FAZ-C63/1, MCB, 63 A, 1 polo, Curva C, 10 kA, series xEffect.	85
278593	FAZ-K3/1, MCB, 3 A, 1 polo, Curva K, 10 kA, series xEffect.	1
278595	FAZ-K6/1, MCB, 6 A, 1 polo, Curva K, 10 kA, series xEffect.	11
278601	FAZ-K25/1, MCB, 25 A, 1 polo, Curva K, 10 kA, series xEffect.	8
278612	FAZ-S16/1, MCB, 16 A, 1 polo, Curva S, 10 kA, series xEffect.	4
278726	FAZ-B4/2, MCB, 4 A, 2 polos, Curva B, 10 kA, series xEffect.	20
278727	FAZ-B5/2, MCB, 5 A, 2 polos, Curva B, 10 kA, series xEffect.	2
278764	FAZ-C40/2, MCB, 40 A, 2 polos, Curva C, 10 kA, series xEffect.	15
278765	FAZ-C50/2, MCB, 50 A, 2 polos, Curva C, 10 kA, series xEffect.	19
278766	FAZ-C63/2, MCB, 63 A, 2 polos, Curva C, 10 kA, series xEffect.	4
278848	FAZ-B20/3, MCB, 20 A, 3 polos, Curva B, 10 kA, series xEffect.	1
278855	FAZ-C0,25/3, MCB, 0.25 A, 3 polos, Curva C, 10 kA, series xEffect.	8
278875	FAZ-C25/3, MCB, 25 A, 3 polos, Curva C, 10 kA, series xEffect.	40
278888	FAZ-D4/3, MCB, 4 A, 3 polos, Curva D, 10 kA, series xEffect.	4
278945	FAZ-B10/3N, MCB, 10 A, 3 polos + Neutro, Curva B, 10 kA, series xEffect.	11
279115	FAZ-Z16/4, MCB, 16 A, 4 polos, Curva Z, 10 kA, series xEffect.	1
279125	FAZ-C6/1-DC, MCB, 6 A, 1 polo, Curva C, DC, 10 kA, series xEffect.	78
279129	FAZ-C20/1-DC, MCB, 20 A, 1 polo, Curva C, DC, 10 kA, series xEffect.	20
279140	FAZ-C16/2-DC, MCB, 16 A, 2 polos, Curva C, DC, 10 kA, series xEffect.	14

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
279411	M22-D4-S, Pulsador de posición negro, 4 posiciones.	17
279415	M22-WRJ4, Joystick 4 posiciones c/retención	39
279431	M22-WRK4, Selector 4 posiciones, retenido, maneta corta	56
279434	M22-XCK1	2
279435	M22-XCK2,	3
279437	M22-A4, adaptador de fijación frontal para 4 elementos de contacto o LED	516
280345	BC-O-1/5-ECO, Sobreponer puerta transparente	10
280346	BC-O-1/8-ECO, Sobreponer puerta transparente	22
280347	BC-O-1/12-ECO, Sobreponer puerta transparente	52
280348	BC-O-1/18-ECO, Sobreponer puerta transparente	11
280349	BC-O-2/24-ECO, Sobreponer puerta transparente	7
280350	BC-O-2/36-ECO, Sobreponer puerta transparente	4
280351	BC-O-3/54-ECO, Sobreponer puerta transparente	5
280353	BC-U-1/8-ECO, empotrar puerta transparente	2
280354	BC-U-1/12-ECO, empotrar puerta transparente	7
280355	BC-U-1/18-ECO, empotrar puerta transparente	2
280357	BC-U-2/36-ECO, empotrar puerta transparente	8
280641	P-SN/XD/S/GB6	3
280898	P5-125/EA/SVB	63
280899	P5-125/EA/SVB/HI10	5
280914	P5-125/V/SVB,	56
280915	P5-125/V/SVB/HI10,	4
280922	P5-160/EA/SVB, Seccionador	32
280928	P5-160/V/SVB, Seccionador	58
280936	P5-250/EA/SVB,	13
280942	P5-250/V/SVB,	52
280950	P5-315/EA/SVB	6
280963	HI21-P5-125/160E	11
280964	HI21-P5-125/160Z	11
280965	HI21-P5-250/315E	9
280966	HI21-P5-250/315Z	7
280969	N-P5-125/160E	20
280970	N-P5-125/160Z - Terminal neutro, para P5-125/160, montaje trasero	2
280972	N-P5-250/315Z	2
280979	ZAV-P5	12
280987	NZMB1-A20,	39
280988	NZMB1-A25,, Int. Aut.Sel.35KA/480V-85kA 240V	20
280989	NZMB1-A32,	24
281138	DILM32-XSP(110V50HZ,120V60HZ), bobina M17-32	10
281169	DILM65-XSP(190V50HZ,220V6, bobina M40-65	20
281190	DILM12-XS1	5

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
281192	DILM65-XS1,	3
281196	DILM12-XMV,	714
281197	DILM32-XMV,	79
281199	DILM12-XSPR48,	5
281200	DILM12-XSPR240,	14
281201	DILM12-XSPR500	10
281202	DILM32-XSPR48,	3
281203	DILM32-XSPR240,	9
281207	DILM95-XSPR500Modulo de Proteccion RC	2
281208	DILM12-XSPV48,	8
281210	DILM12-XSPV240,	8
281212	DILM32-XSPV48,	1
281213	DILM32-XSPV130,	31
281224	DILM95-XSPVL48Modulo de Proteccion Varistor	1
281226	DILM150-XVB	4
281230	NZMB1-A160	34
281237	NZMB1-4-A20,	1
281247	NZMN1-4-A25	1
281253	PN1-4-160	1
281404	CI-PKZ01-G	42
281582	NZM2-XMV,	19
281952	LSI-R18M-NF8-PD,	4
281956	LSI-R30M-F10-LD, M30X1 enrasado 10mm	1
281981	LSI-X4P-CAF-A4N	3
283108	DILM12-XRL,	12
283109	DILM32-XRL,	16
283131	DILM32-XSL,	3
283149	PKZM0-XDM12,	420
283153	PKZM0-XDM32,	47
283164	MSC-D-6,3-M7(24VDC)	3
283168	MSC-D-16-M17(24VDC)	2
283185	PKZM0-XRM12,	24
283189	PKZM0-XRM32,	10
283383	PKZM01-20	3
283390	PKZM01-16	4
283472	PN2-XPA,	2
283473	PN3-XPA	2
283482	XAB4 - PORTAPLANOS DIN A4	37
283826	XAP010606, Plinth 100 mmWxD=mm	15
283829	XAP010806 - ZOCLO W800xH100xD600 mm	15
283855	XAT - ARGOLLAS	60
283857	XAW2006 - TAPAS LATERALES W600xH2000 mm	51
283860	XBBB06, CrosssupportforbusbarW=600mm	222

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
283861	XBBB08, CrosssupportforbusbarW=800mm	165
283864	XBSB163, 1busbarbracketBBupto1600A	10
283872	XBSP, 1busbarbracketfor/PENfor	1
283892	XDSF16	45
284108	XPBMB0606	7
284116	XPC0606	6
284148	XPFMM06 " Descontinuado " x 192705	39
284178	XPSS2006	3
284195	XSDMC0606,	6
284199	XSDMC2006,	23
284200	XSDMC2008 - PUERTA W800xH2000 mm	13
284202	XSDMC2012-S	5
284235	XSFB0606	14
284238	XSFB0806 - SOP. INF/SUP W800xD600 mm	19
284241	XSFB1006,	4
284243	XSFB1206	5
284245	XSFH20 - SOPORTES VERTICALES H2000 mm	32
284257	XSMIB20	5
284264	XSMMFB2006	5
284265	XSMMFB2008	3
284266	XSMMFB2010	2
284267	XSMMFB2012	5
284290	XSPBM0606	23
284293	XSPBM0806 - TAPA INFERIOR IP55 W800xD600 mm	15
284305	XSPTC0606	14
284308	XSPTC0806 - TAPA SUPERIOR W800xD600 mm IP 55	14
284356	XSWC2006	14
284357	XSWC2008 - TAPA TRASERA IP55 W800xH2000 mm	16
284395	M22-WLKV-G, Selector iluminado, 2posiciones, c/retención, verde, posición V.	10
284645	NZM3-XBR, Marco	55
284646	NZM4-XBR, Marco	14
284713	XAH180, Bisagra ap. 180° 2 pzas.	13
284745	XPFCB02	7
284747	XBSN16	10
284750	XBSN40 - Busbar support, MB for N 4000A	12
284768	DILM150-XS1	20
284775	XSFS06	410
284776	XSFS08 - Traverse, L=800mm	271
284792	XAH180L	40
284793	XAC55	32
285248	NZM2-XDVG - Mango giratorio, palanca, negro, bloqueable, tamaño 2	4
285506	XSDMC0610	2
285534	SL-LED230-G, LED BA15 verde 230Vac/dc	13

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
285535	SL-LED230-Y, LED BA15 amarillo 230Vac/dc	3
285536	SL-LED230-B, LED BA15 azul 230Vac/dc	6
286052	ZP-IHK, auxiliary switch 1NC+1NA	1118
286053	ZP-WHK	2
286054	FAZ-XHIN11	49
286336	M22-D4-S-X7, Pulsador de posición negro c/flechas, 4 posiciones.	15
286338	M22-DI4-S-X7, Pulsador de posición negro, 4 posiciones bloqueadas meca. entre sí	1
288791	Z-SS-60-ADD/6-54, adaptador doble	28
288893	PKZM01-25	4
288901	Z-LTS-160-AB/70, Panel de compensación	160
288909	Z-D01/PE-2	2
288912	Z-D01/PE-10	7
288913	Z-D02/PE-20	8
288914	Z-D02/PE-25	30
288916	Z-D02/PE-40	2
288917	Z-D02/PE-50	39
288935	Z-D01/SE-4	7
288937	Z-D01/SE-10	26
288939	Z-D01/SE-16	10
288940	Z-D02/SE-20	2
288941	Z-D02/SE-25	27
288943	Z-D02/SE-35	6
288944	Z-D02/SE-40	2
288945	Z-D02/SE-50, Fusible neozed 50A	7
289195	M22-WJ2H, Joystick 2 posiciones c/retorno horizontal	25
289196	M22-WJ2V, Joystick 2 posiciones c/retorno vertical	33
289240	M22-WRJ2V, Joystick 2 posiciones c/retención vertical	38
290055	DILM15-10(110V50HZ,120V60HZ),	13
290056	DILM15-10(190V50HZ,220V60HZ)	49
290057	DILM15-10(220V50HZ,240V60HZ),	33
290062	DILM15-10(24V50/60HZ), contactor trifásico AC	27
290071	DILM15-10(110V60HZ), contactor trifásico	1
290073	DILM15-10(24VDC), contactor trifásico DC	8
290168	ZB12-16, relevador	6
290177	LS-XLS, Cabezal para caja plástico	1
290178	LS-XLB, Cabezal para caja plástico	39
291468	EVG-16/2PHAS/6MODUL	15
291483	EVG-16/2PHAS/6MODUL/HI,	9
291485	EVG-16/3PHAS/6MODUL/HI	25
293986	DILK12-11(190V50HZ,220V60HZ)	26
294008	DILK20-11(190V50HZ,220V60HZ),	53
294029	DILK25-11(110V50HZ,120V60HZ),	17
294030	DILK25-11(190V50HZ,220V60HZ)	163

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
294051	DILK33-10(110V50HZ,120V60HZ),	157
294052	DILK33-10(190V50HZ,220V60HZ)	325
294073	DILK50-10(110V50HZ,120V60HZ),	51
294074	DILK50-10(190V50HZ,220V60HZ),	81
4560000001	ACCESORIES-BAT01X	1
8512000004	COM-MPB2-TP	1
8551224039	DP-16DI-P/16DO/0.5A-PK-ECO, PB módulo compacto ECO	5
90000025000488	E4X-10/1/C, Itm 1 Polo 10 Amps Curva C 4kA	5
90000025000489	E4X-16/1/C, Itm 1 Polo 16 Amps Curva C 4kA	388
90000025000490	E4X-20/1/C, Itm 1 Polo 20 Amps Curva C 4kA	275
90000025000491	E4X-25/1/C, Itm 1 Polo 25 Amps Curva C 4kA	53
90000025000507	E4X-16/2/C, Itm 2 Polos 16 Amps Curva C 4kA	28
90000025000508	E4X-20/2/C, Itm 2 Polos 20 Amps Curva C 4kA	132
90000025000509	E4X-25/2/C, Itm 2 Polos 25 Amps Curva C 4kA	28
90000025000518	E4X-25/3/C, Itm 3 Polos 25 Amps Curva C 4kA	22
90000025000524	E6X-10/1/B, Itm 1 Polo 10 Amps Curva B 6kA	259
90000025000525	E6X-16/1/B, Itm 1 Polo 16 Amps Curva B 6kA	186
90000025000526	E6X-20/1/B, Itm 1 Polo 20 Amps Curva B 6kA	100
90000025000541	E6X-6/2/B, Itm 2 Polos 6 Amps Curva B 6kA	36
90000025000542	E6X-10/2/B, Itm 2 Polos 10 Amps Curva B 6kA	79
90000025000561	E6X-16/1/C, Itm 1 Polo 16 Amps Curva C 6kA	5486
90000025000566	E6X-50/1/C, Itm 1 Polo 50 Amps Curva C 6kA	159
90000025000567	E6X-63/1/C, Itm 1 Polo 63 Amps Curva C 6kA	228
90000025000579	E6X-16/2/C, Itm 2 Polos 16 Amps Curva C 6kA	302
90000025000582	E6X-32/2/C, Itm 2 Polos 32 Amps Curva C 6kA	1
90000025000584	E6X-50/2/C, Itm 2 Polos 50 Amps Curva C 6kA	35
90000025000586	E6X-6/3/C, Itm 3 Polos 6 Amps Curva C 6kA	611
90000025000587	E6X-10/3/C, Itm 3 polos 10 Amps Curva C 6kA	525
90000025000588	E6X-16/3/C, Itm 3 polos 16 Amps Curva C 6kA	140
90000025000589	E6X-20/3/C, Itm 3 polos 20 Amps Curva C 6kA	106
90000025000590	E6X-25/3/C, Itm 3 polos 25 Amps Curva C 6kA	66
903183	VDIL(*V60HZ), # DIL M bobina	1
907550	J-S-PKZ2(*V60HZ)	8
9130600000	LIC-OS-CE30	1
9130600005	LIC-OS-CE50-C	2
914761	STZ0,06(*/*)	1
914762100110	STZ0,1(100/110)	1
914764415240	STZ0,2(415/240)	1
914769	STZ0,63(*/*)	2
914770	STZ0,8(*/*)	1
914777	STZ4,0(*/*)	1
ADCB12420A	DC-UPS Out 24 Vdc 20A In 115-230 Vac, conexión MODBus	1
ADDFX6024A	DFX6024A Fuente de poder 2.5 Amps/Input 115-230VAC/Output 24V DC	5



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
ADFLEX6024A	FLEX6024A - Fuente de Poder 3 Amps/Input 115-230VAC/Output 24VDC	2
AL01291	Set de punzones métricos M16/M20/M25/M32/M40/M50/M63	2
AL01305	Punzón cuadrado 46x46mm	2
AL01325	Ponchadora rectangular 36mmx52mm, conectores Multipol. 6 Polos	1
AL01326	Ponchadora rectangular 36mmx65mm, conectores Multipol. 10 Pines	1
AL01327	Ponchadora rectangular 36mmx86mm, conectores Multipol. 16 Pines	2
AL01328	Ponchadora rectangular 36mmx112mm, conectores Multipol. 24 Pines	2
AL01329	Ponchadora rectangular 46mmx92mm	2
AL01339	Tornillo de tension 9.5x50mm	11
AL01344	Tornillo de tensión 22.2x165 mm	2
AL01451	Set estandar para ponchar PG	1
AL01525	Punzón Ø 22.5mm Pg 16	3
AL01531	Punzón Ø 28.3mm Pg 21	2
AL01609	Sacabocado Ø 22.5mm Pg 16 para acero inoxidable	1
AL01633	Sacabocado Ø 54 mm Pg 42 para acero inoxidable y acero al carbón	3
AL01653	Set Tristar Plus M 16 - M 63 para acero inoxidable	1
AL01655	Juego de prensa con punzones métricos Tristar Plus M16-M63, cabezal 90° y rotac	1
AL01772	Punzon y matriz Tristar Ø16.2mm M16	1
AL01774	Punzon y matriz Tristar Ø20.4 mm PG13/M20	1
AL02005	Bomba hidráulica manual, sin accesorios, presión máxima 650Bar	1
AL02009	Tornillo hidráulico 9.5x75mm	9
AL02011	Tornillo hidráulico 19,0 x 11,1 mm	1
AL02012	Cilindro hidraulico SKP-1	2
AL02014	Kit de bujes (5 piezas)	3
AL020141	Separador de 10 mm	2
AL020142	Separador de distancia de 15 mm	2
AL02122	Manguera hidráulica 2.8m	1
AL0250600	Kit de reparación para punzonadora hidráulica manual	1
AL0250601	Kit de Reparacion para Prensa Hidráulica	3
AL02963	Kit de Reparacion para bomba hidráulica de pie 02121	2
AL03199	Cortadora de riel Din 35x7.5/35x15mm	4
AL03200-057B	Angle socket	1
AL03200-079	Junta par Cilindro 45x65x10 para Dobladora y Punzonadora 03256	2
AL03200-109	Conector hidráulico con cople de 1/4" NPT IG-para la Maquina dobladora(3200set)	3
AL03208	Punzón Diam. Ø11.5mm con Separador de Neopreno	1
AL03211	Punzón Diam. Ø17.5 mm con Separador de Neopreno	3
AL03212	Punzón Diam. Ø18.0mm con Separador de Neopreno	3
AL03213	Punzón Diam. Ø21.0mm con Separador de Neopreno	3
AL03214	Punzón Diam. Ø21.5mm con Separador de Neopreno	3
AL03230	Matriz para punzón Ø 6.6 mm -L-	1
AL03237	Matriz para punzón Ø 17.5 mm -L-	3
AL03238	Matriz para punzón Ø 18.0 mm -L-	3
AL03239	Matriz para punzón Ø 21.0 mm -L-	3

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
AL03240	Matriz para punzón Ø 21.5 mm -L-	3
AL03865	Pedal con switch de encendido y apagado	1
AL03950-026	Placa AL 100x 100x2,5 RAL 2004 -para carro de taller (03950)	1
AL03950-027	Válvula de control 3KH-DN6-1/4"NPT-112-SB01-para carro de taller (03950) con pal	1
AL03950-031	Manguera hidraulico 1050lg 2x 1/4" NPT AG-para carro de taller (03950)	1
AL03950-032	Manguera hidraulico 900lg 2x 1/4" NPT AG-para carro de taller (03950)	1
AL03950-033	Manguera hidraulico 500lg 2x 1/4" NPT AG-para carro de taller (03950)	1
AL03950-034	Adaptador de Angulo A04NM04NMF90K (IG-AG)-para carro de taller (03950)	4
AL03950-057	Llave para caja Cuadrada (completa)-para carro de taller (03950)	2
AL3213	Punzón Diam. Ø21.0mm con Separador de Neopreno	2
AL3214	Punzón Diam. Ø21.5mm con Separador de Neopreno	2
ALT2C10X38GI	10x38 mm para 2A, 500V Fusible protección	6
ATP15KME110	ATP 15 - 30 HP 220/440Vac. 40-57 AMP Bob 110V	4
ATP1KME110	ATP 1 - 2 HP 220/440Vac. 2.4-4.0 AMP Bob 110V	20
AU200100900	BMW Base para montaje horizontal M20 base gris	1
AU200500900	BMW Base para montaje horizontal M20 base negra	16
AU200550900	WZC Escuadra metálica para montaje vertical	7
AU200703900	BMR Base con tubo de aluminio y pié de plástico 250mm base negra	5
AU200732900	BWS Base con tubo de aluminio p/montaje horizontal con bornes 100mm base negra	4
AU220501313	SLB SIGNAL70 Ind.LED Intmitente (AB) base gris 230/240 V AC	5
AU220502310	SLB SIGNAL70 Indicador de luz intermitente color rojo 110/120 VAC	2
AU220506313	SLB SIGNAL70 Ind.LED Intmitente (VE) base gris 230/240 V AC	5
AU220507310	SLB SIGNAL70 Indicador de luz intermitente color amarillo 110/120 VAC (sin foco)	4
AU220507405	SLB SIGNAL70 Ind.LED Intmitente (AM) base gris 12-24 V AC/DC	7
AU221504310	SDA SIGNAL70 Indicador LED intermitente integrado color transparente 110/120 V A	1
AU221505310	SDA SIGNAL70 Indicador LED intermitente integrado color azul 110/120 V AC	1
AU242500310	STZ Mod. electrónico de sonidos base gris 15 tonos 110/120 V AC Multitonos 64-	1
AU247500313	SDE Mod. zumbadores IP65 base negra 230/240 V AC Cont/Int 107 ó 90dB	8
AU712100013	HPT Bocina base gris 220 V DC Continuo 108dB	1
AU750006900	VLL SIGNAL50 Indicador Luz Fija color Verde sin foco hasta 250 V AC/DC	1
AU760001310	VLB SIGNAL50 Indicador luz intermitente color ambar sin foco 110/120 V AC	3
AU760001313	VLB SIGNAL50 Indicador luz intermitente color ambar sin foco 230/240 V AC	6
AU760001405	VLB SIGNAL50 Indicador luz intermitente color ambar sin foco 12-24 V AC/DC	1
AU760002310	VLB SIGNAL50 Indicador luz intermitente color rojo sin foco 110/120 VAC	1
AU760002405	VLB SIGNAL50 Indicador luz Intermitente color rojo sin foco 12-24 V AC/DC	1
AU760004310	VLB SIGNAL50 Indicador luz intermitente color transparente sin foco 110/120 V AC	4
AU760005310	VLB SIGNAL50 Indicador luz intermitente color azul sin foco 110/120 V AC	5
AU760005313	VLB SIGNAL50 Indicador luz intermitente color azul sin foco 230/240 V AC	8
AU760005405	VLB SIGNAL50 Indicador luz intermitente color azul sin foco 12-24 V AC/DC	5
AU760006310	VLB SIGNAL50 Indicador luz intermitente color verde sin foco 110/120 VAC	5
AU760006313	VLB SIGNAL50 Indicador luz intermitente color verde sin foco 230/240 V AC	11
AU760006405	VLB SIGNAL50 Indicador luz intermitente color verde sin foco 12-24 V AC/DC	4
AU760007310	VLB SIGNAL50 Indicador luz intermitente color amarillo sin foco 110/120 VAC	14

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
AU760007405	VLB SIGNAL50 Indicador luz intermitente color amarillo sin foco 12-24 V AC/DC	7
AU770002310	VLF Mod. luminoso-zumbador Xenón Estrobo 3 J (RO) 110/120 V AC	4
AU770002405	VLF Mod. luminoso-zumbador Xenón Estrobo 3 J (RO) 24 V AC/DC	5
AU770005310	VLF Mod. luminoso-zumbador Xenón Estrobo 3 J (AZ) 110/120 V AC	3
AU770007310	VLF Mod. luminoso-zumbador Xenón Estrobo 3 J (AM) 110/120 V AC	3
AU770007405	VLF Mod. luminoso-zumbador Xenón Estrobo 3 J (AM) 24 V AC/DC	8
AU790140900	VMV Base para montaje vertical base gris	8
AU790547900	VMR Base con tubo de aluminio y pié de plástico 800mm base negra	21
AU790572900	VSW Base con tubo de aluminio p/montaje horizontal con bornes 100mm base negra	1
AU800506405	IBS Ind. luminosos transpanel M22 I LED Fija/Intmitente (VE) base negra 24 V AC/	5
AU802501405	IBL Ind. luminosos traspanel M22 I LED Fija/Intmitente (AB) base negra 24 V AC/D	3
AU802522310	ICL Indicador LED estroboscópico, 65mm 2 modos de destello color rojo, 110/120 V	7
AU802522405	ICL Indicador LED estroboscópico, 65mm color rojo, 24 V AC/DC base negra	5
AU802550405	IML Ind. luminoso LED Fija tricolor (RO)-(AM)-(VE) base negra 24 V AC/DC	2
AU802626310	IDL Ind. luminoso traspanel LED Multicolor 2 colores separados (RO)-(VE) base n	4
AU802626405	IDL Ind. luminoso traspanel LED Multicolor 2 colores separados (RO)-(VE) base n	5
AU812500900	Adaptador M30,5	5
AU812510313	ESV Zumbador montaje traspanel M22 2 tonos base negra 230/240 V AC Seleccionabl	3
AU813100313	ESM Zumbador montaje transpanel M22 2 tonos base gris 230/240 V AC Seleccionabl	5
AU813511310	ELM Ind. Acús/Lumi sinc. transpanel LED Fija/Int (AB) base negra 110/120 V AC C	2
AU813511405	ELM Ind. Acús/Lumi sinc. transpanel LED Fija/Int color ambar base negra 24 V AC/	4
AU813512405	ELM Ind. Acús/Lumi sinc. transpanel LED Fija/Int (RO) base negra 24 V AC/DC Con	3
AU814100313	ESG Zumbador montaje transpanel M22 3 tonos base gris 230/240 V AC Seleccionabl	8
AU814512405	ELG Ind. Acús/Lumi sinc. transpanel LED Fija/Int color rojo base negra 24 V AC/D	1
AU819107310	MLL Ind. luminosos Modulares M Halógeno 50W Fija (AM) y base horizontal 110/120	1
AU850500900	RBL Base estándar para montaje horizontal	14
AU850511313	RDM Indicador LED Multifunción ámbar 110-240 V AC Ø 110 mm	2
AU850511405	RDM Indicador LED Multifunción ámbar 24 V AC/DC Ø 110 mm	2
AU850512313	RDM Indicador LED Multifunción rojo 110-240 V AC Ø 110 mm	7
AU850512405	RDM Indicador LED Multifunción rojo 24 V AC/DC Ø 110 mm	6
AU850515313	RDM Indicador LED Multifunción azul 110-240 V AC Ø 110 mm	3
AU850515405	RDM Indicador LED Multifunción azul 24 V AC/DC Ø 110 mm	3
AU850515900	RBNPT base universal para montaje horizontal o tubo NPT 1/2"	4
AU850516313	RDM Indicador LED Multifunción verde 110-240 V AC Ø 110 mm	2
AU850516405	RDM Indicador LED Multifunción verde 24 V AC/DC Ø 110 mm	2
AU850520900	RWD Escuadra de plástico para montaje en pared serie R	2
AU850521900	RWU Escuadra metálica para montaje en pared serie R	13
AU850525313	RDM-HP Indicador LED de alto rendimiento multifuncional azul 110-240 V AC	1
AU850530313	RMM Indicador LED Multicolor (7 colores) 110-240 V AC Ø 110 mm	3
AU850530408	RMM Indicador LED Multicolor (7 colores) 24-48 V AC/DC Ø 110 mm	6
AU850531900	RWA Escuadra metálica para RBA, serie R	2
AU850535313	RBA Base acústica para serie R, 32 tonos, 95 dB, 110-240 V AC	7
AU850535408	RBA Base acústica para serie R, 32 tonos, 95 dB, 24-48 V AC/DC	3

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
AU850561313	RCDM Indicador compacto LED Multifunción ámbar 110-240 AC Ø 110 mm	2
AU850561408	RCDM Indicador compacto LED Multifunción ámbar 24-48V AC/DC Ø 110 mm	3
AU850562313	RCDM Indicador compacto LED Multifunción rojo 110-240 AC Ø 110 mm	2
AU850562408	RCDM Indicador compacto LED Multifunción rojo 24-48V AC/DC Ø 110 mm	3
AU850570408	RCMM Indicador compacto LED Multicolor 24-48V AC/DC Ø 110 mm	3
AU860506310	PCH Ind. luminosos P LED Fija/Intermitente (VE) base negra 110/120 V AC	1
AU860511405	PFH Ind. luminosos P LED Multidestello (AB) base negra 24 V AC/DC	1
AU860702900	PMR Tubo de montaje de aluminio 100mm	1
AU874010900	AMK Kit de montaje p/combinacion multitono A + Q	12
AU874023900	AG3 Junta plana p/multitono A + Ind. Q (T-3)	1
AU874032900	AB2 Escuadra de montaje p/multitono A + Q para tamaño 2	4
AU874060310	ASS-P Ind. multitono 94mm de 8 tonos 103dB base roja 110/120 V AC IP66 Tamaño 1	1
AU874060408	ASS-P Ind. multitono 94mm de 8 tonos 103dB base roja 48 V AC/DC IP66	3
AU874161310	QDS Ind. luminosos 94mm LED luz Fija/Intermitente color ambar 110/120 V AC, Tama	1
AU874162310	QDS Ind. luminosos 94mm LED luz Fija/Intermitente color rojo 110/120VAC, Tamaño	1
AU874162313	QDS Ind. luminosos 94mm LED luz Fija/Intermitente color rojo 230/240 V AC	2
AU874162405	QDS Ind. luminosos 94mm LED luz Fija/Intermitente color rojo 24 V AC/DC	1
AU874165405	QDS Ind. luminosos 94mm LED luz Fija/Intermitente color azul 24 V AC/DC	2
AU874166310	QDS Ind. luminosos 94mm LED luz Fija/Intermitente color verde 110/120VAC Tamaño	3
AU874166313	QDS Ind. luminosos 94mm LED luz Fija/Intermitente color verde 230/240 V AC	1
AU874166405	QDS Ind. luminosos 94mm LED luz Fija/Intermitente color verde 24 V AC/DC	2
AU874167310	QDS Ind. luminosos 94mm LED luz Fija/Intermitente color amarillo 110/120 V AC	1
AU874167313	QDS Ind. luminosos 94mm LED luz Fija/Intermitente color amarillo 230/240 V AC	1
AU874170313	ASS-T Ind. multitono 94mm de 32 tonos 108dB base roja 110/240 V AC IP66 Tamaño 1	10
AU874170408	ASS-T Ind. multitono (T-1) de 32 tonos base roja 24-48 V AC/DC Multitono 108dB	5
AU874171313	QBS Ind. luminosos 94mm LED Multi Estroboscópica color ambar 110-240 V AC/DC IP6	1
AU874250005	ASML Ind. multitono 16 tonos cont. de forma externa. 120dB base negra 132mm 24 V	3
AU874261413	QDM Ind. luminosos 132mm luz Fija/Intermitente color ambar 110-240 V AC/DC, Tama	1
AU874262408	QDM Ind. luminosos 132mm luz Fija/Intermitente color rojo 24-48 V AC/DC, Tamaño	3
AU874262413	QDM Ind. luminosos 132mm luz Fija/Intermitente color rojo 110-240 V AC/DC, Tamañ	4
AU874266408	QDM Ind. luminosos 132mm luz Fija/Intermitente color verde 24-48 V AC/DC	4
AU874360310	ASL Ind. multitono de 63 tonos 120dB base roja 184mm 110/120VAC IP66 Tamaño 3	7
AU874360408	ASL Ind. multitono de 63 tonos 120dB base roja 184mm 24-48 VAC/DC IP66 Tamaño	7
AU874361408	QDL Ind. luminosos 184mm luz Fija/Intermitente color ambar 24-48 V AC/DC, Tamaño	2
AU874561310	QFS Ind. luminosos 94mm Luz Xenón estroboscópica 5J color ambar 110/120 V AC, Ta	3
AU874561408	QFS Ind. luminosos 94mm Luz Xenón estroboscópica 5J color ambar 24-48 V AC/DC, T	1
AU874565310	QFS Ind. luminosos 94mm Luz Xenón estroboscópica 5 J color azul 110/120 V AC	2
AU874566310	QFS Ind. luminosos 94mm Luz Xenón estroboscópica 5 J color verde 110/120 V AC	1
AU874661310	QFM Ind. luminosos 132mm Luz Xenón estroboscópica 10 J color ambar 110/120 V AC	1
AU874661313	QFM Ind. luminosos 132mm Luz Xenón estroboscópica 10 J color ambar 230/240 V AC	1
AU874762408	QBL Ind. luminosos 184mm LED luz multi-estroboscópica color rojo 24-48 V AC/DC	1
AU874764413	QBL Ind. luminosos 184mm LED luz multi-estroboscópica color transparente 110-240	4
AU874765413	QBL Ind. luminosos 184mm LED luz multi-estroboscópica color azul 110-240 V AC/DC	2

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
AU874766413	QBL Ind. luminosos 184mm LED luz multi-estroboscópica color verde 110-240 V AC/D	4
AU874767413	QBL Ind. luminosos 184mm LED luz multi-estroboscópica color amarillo 110-240 V A	1
AU890010910	GL05 Bombilla BA15d 7W 110-120 V	77
AU890900900	LWW Herramienta para cambio de foco	8
AU893001313	LLL Indicador LED luz fija color ambar 230/240 V AC	5
AU893001405	LLL Indicador LED luz fija color ambar 24 V AC/DC	2
AU893002313	LLL Indicador LED luz fija color rojo 230/240V AC	3
AU893004310	LLL Indicador LED luz fija color transparente 110/120 V AC	2
AU893006310	LLL Indicador LED luz fija color verde 110/120 V AC	2
AU893006313	LLL Indicador LED luz fija color verde 230/240 V AC	4
AU893007310	LLL Indicador LED luz fija color amarillo 110/120 V AC	6
AU893007405	LLL Indicador LED luz fija color amarillo 24 V AC/DC	9
AU893012310	LLB Indicador LED luz intermitente color rojo 110/120VAC	9
AU893012405	LLB Indicador LED luz intermitente color rojo 24V AC/DC	1
AU893014310	LLB Indicador LED luz intermitente color transparente 110/120VAC	5
AU893014313	LLB Indicador LED luz intermitente color transparente 230/240 V AC	17
AU900004900	XLL ECOmodul70 Lámpara luz fija sin foco, color transparente hasta 250 V AC/DC	12
AU900007900	XLL ECOmodul70 Lámpara luz fija sin foco, color amarillo hasta 250 V AC/DC	1
AU900011310	XDC ECOmodul70 LED integrado, luz fija color ambar 110/120 V AC	16
AU900011405	XDC ECOmodul70 LED integrado, luz fija color ambar 24 V AC/DC	20
AU900012310	XDC ECOmodul70 LED integrado, luz fija color rojo 110/120 V AC	6
AU900012313	XDC ECOmodul70 LED integrado, luz fija color rojo 230/240 V AC	24
AU900014310	XDC ECOmodul70 LED integrado, luz fija color transparente 110/120 V AC	13
AU900014405	XDC ECOmodul70 LED integrado, luz fija color transparente 24 V AC/DC	5
AU900015310	XDC ECOmodul70 LED integrado, luz fija color azul 110/120 V AC	43
AU900015405	XDC ECOmodul70 LED integrado, luz fija color azul 24 V AC/DC	10
AU900016313	XDC ECOmodul70 LED integrado, luz fija color verde 230/240 V AC	6
AU900017310	XDC ECOmodul70 LED integrado, luz fija color amarillo 110/120 V AC	9
AU900017313	XDC ECOmodul70 LED integrado, luz fija color amarillo 230/240 V AC	12
AU900017405	XDC ECOmodul70 LED integrado, luz fija color amarillo 24 V AC/DC	4
AU900021310	XDA ECOmodul70 LED integrado, luz intermitente color ambar 110/120 V AC	15
AU900021405	XDA ECOmodul70 LED integrado, luz intermitente color ambar 24 V AC/DC	10
AU900022310	XDA ECOmodul70 LED integrado, luz intermitente color rojo 110/120 V AC	47
AU900022405	XDA ECOmodul70 LED integrado, luz intermitente color rojo 24 V AC/DC	51
AU900024310	XDA ECOmodul70 LED integrado, luz intermitente color transparente 110/120 V AC	5
AU900024313	XDA ECOmodul70 LED integrado, luz intermitente color transparente 230/240 V AC	1
AU900025310	XDA ECOmodul70 LED integrado, luz intermitente color azul 110/120 V AC	5
AU900025405	XDA ECOmodul70 LED integrado, luz intermitente color azul 24 V AC/DC	8
AU900026310	XDA ECOmodul70 LED integrado, luz intermitente color verde 110/120 V AC	38
AU900026405	XDA ECOmodul70 LED integrado, luz intermitente color verde 24 V AC/DC	6
AU900027310	XDA ECOmodul70 LED integrado, luz intermitente color amarillo 110/120 V AC	15
AU900027405	XDA ECOmodul70 LED integrado, luz intermitente color amarillo 24 V AC/DC	17
AU900031313	XDF ECOmodul70 LED integrado, luz estroboscópica color ambar 230/240 V AC	1



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
AU900032310	XDF ECOmodul70 LED integrado, luz estroboscópica color rojo 110/120 VAC	7
AU900034313	XDF ECOmodul70 LED integrado, luz estroboscópica color transparente 230/240 V AC	3
AU900035313	XDF ECOmodul70 LED integrado, luz estroboscópica color azul 230/240 V AC	1
AU900035405	XDF ECOmodul70 LED integrado, luz estroboscópica color azul 24 VAC	1
AU900036310	XDF ECOmodul70 LED integrado, luz estroboscópica color verde 110/120 V AC	3
AU900036313	XDF ECOmodul70 LED integrado, luz estroboscópica color verde 230/240 V AC	4
AU900062405	XDF-HP ECOmodul70 LED alto Rendimiento, luz intermitente color rojo 24 V AC/DC	5
AU900076405	XFF-HP ECOmodul70 LED integrado alto rendimiento, luz multi estroboscópica color	1
AU900500310	XDE ECOmodul70 zumbador tono continuo/intermitente 100dB 110/120 V AC	22
AU900500313	XDE ECOmodul70 zumbador tono continuo/intermitente 100dB 230/240 V AC	31
AU900510313	XDZ ECOmodul70 zumbador 2 tonos seleccionables continuo/intermitente 100dB 230/2	11
AU900582900	XMR ECOmodul70 Base para montaje tubo de aluminio 100mm con pié de plástico	193
AU900583900	XMR ECOmodul70 Base para montaje tubo de aluminio 250mm con pié de plástico	19
AU900584900	XMR ECOmodul70 Base para montaje tubo de aluminio 400mm con pié de plástico	12
AU900600900	XWR Escuadras de montaje para XMR, YMR y ZMR	2
AU900700900	XSS ECOmodu40,60,70/PC7 Set para montaje vertical (para XSM)	3
AU900850900	XIB Placa identificadora	12
AU901002900	YLL ECOmodul60 Lámpara luz fija sin foco, color rojo hasta 250 V AC/DC	8
AU901004900	YLL ECOmodul60 Lámpara luz fija sin foco, color transparente hasta 250 V AC/DC	1
AU901005900	YLL ECOmodul60 Lámpara luz fija sin foco, color azul hasta 250 V AC/DC	16
AU901011313	YDC ECOmodul60 LED integrado, luz fija color ambar 230/240 V AC	1
AU901012310	YDC ECOmodul60 LED integrado, luz fija color rojo 110/120 V AC	4
AU901014310	YDC ECOmodul60 LED integrado, luz fija color transparente 110/120 V AC	5
AU901015310	YDC ECOmodul60 LED integrado, luz fija color azul 110/120 V AC	7
AU901016310	YDC ECOmodul60 LED integrado, luz fija color verde 110/120 V AC	4
AU901017310	YDC ECOmodul60 LED integrado, luz fija color amarillo 110/120 V AC	6
AU901017405	YDC ECOmodul60 LED integrado luz Fija Amarillo 24 V AC/DC	22
AU901021310	YDA ECOmodul60 LED integrado, luz Intermitente color ambar 110/120 V AC	4
AU901021405	YDA ECOmodul60 LED integrado, luz intermitente color ambar 24 V AC/DC	5
AU901022310	YDA ECOmodul60 LED integrado, luz intermitente color rojo 110/120 V AC	8
AU901022405	YDA ECOmodul60 LED integrado, luz intermitente color rojo 24 V AC/DC	8
AU901024310	YDA ECOmodul60 LED integrado, luz intermitente color transparente 110/120 V AC	5
AU901024313	YDA ECOmodul60 LED integrado, luz intermitente color transparente 230/240 V AC	5
AU901024405	YDA ECOmodul60 LED integrado, luz intermitente color transparente, 24 V AC/DC	1
AU901025310	YDA ECOmodul60 LED integrado, luz intermitente color azul 110/120 V AC	1
AU901025405	YDA ECOmodul60 LED integrado, luz intermitente color azul, 24 V AC/DC	1
AU901026310	YDA ECOmodul60 LED integrado, luz intermitente color verde 110/120 V AC	2
AU901026405	YDA ECOmodul60 LED integrado, luz intermitente color verde 24 V AC/DC	6
AU901027310	YDA ECOmodul60 LED integrado, luz intermitente color amarillo 110/120 V AC	7
AU901027313	YDA ECOmodul60 LED integrado, luz intermitente color amarillo 230/240 V AC	1
AU901027405	YDA ECOmodul60 LED integrado, luz intermitente color amarillo 24 V AC/DC	2
AU901032310	YDF ECOmodul60 LED integrado, luz estroboscópica color rojo 110/120 VAC	3
AU901034310	YDF ECOmodul60 LED integrado, luz estroboscópica color transparente 110/120 V AC	4

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
AU901034405	YDF ECOmodul60 LED integrado, luz estroboscópica color transparente 24 V AC/DC	5
AU901035310	YDF ECOmodul60 LED integrado, luz estroboscópica color azul 110/120 V AC	3
AU901035405	YDF ECOmodul60 LED integrado, luz estroboscópica color azul 24 V AC/DC	1
AU901036310	YDF ECOmodul60 LED integrado, luz estroboscópica color verde 110/120 V AC	4
AU901036405	YDF ECOmodul60 LED integrado, luz estroboscópica color verde 24 V AC/DC	6
AU901057405	YDC-HP ECOmodul60 LED integrado alto rendimiento, luz fija color amarillo 24 V A	6
AU901500310	YDE ECOmodul60 zumbador tono continuo/intermitente 90dB 110/120 V AC	27
AU901500405	YDE ECOmodul60 zumbador tono continuo/intermitente 90dB 24 V AC/DC	2
AU901571900	YMS ECOmodul60 Base para montaje horizontal con tornillos de fijación premontado	8
AU901572900	YMF ECOmodul60 Base para montaje horizontal con tornillos de montaje externo	76
AU901573900	YMV ECOmodul60 Base para montaje vertical, montaje simple	14
AU901574900	YZV ECOmodul60 Base para montaje vertical, montaje doble	3
AU901582900	YMR ECOmodul60 Base para montaje tubo de aluminio 100mm con pié de plástico	17
AU901583900	YMR ECOmodul60 Base para montaje tubo de aluminio 250mm con pié de plástico	4
AU901584900	YMR ECOmodul60 Base para montaje tubo de aluminio 400mm con pié de plástico	4
AU901592900	YSW ECOmodul60 Tubo de aluminio 100mm roscado para montaje directo	3
AU902005900	ZLL ECOmodul40 Lámpara luz fija sin foco, color azul hasta 250 V AC/DC	6
AU902011310	ZDC ECOmodul40 LED integrado, luz fija color ambar 110/120 V AC	8
AU902011313	ZDC ECOmodul40 LED integrado, luz fija color ambar 230/240 V AC	8
AU902012310	ZDC ECOmodul40 LED integrado, luz fija color rojo 110/120 V AC	1
AU902012313	ZDC ECOmodul40 LED integrado, luz fija color rojo 230/240 V AC	5
AU902014310	ZDC ECOmodul40 LED integrado, luz fija color transparente 110/120 V AC	9
AU902014313	ZDC ECOmodul40 LED integrado, luz fija color transparente 230/240 V AC	5
AU902014405	ZDC ECOmodul40 LED integrado, luz fija color transparente 24 V AC/DC	1
AU902015310	ZDC ECOmodul40 LED integrado, luz fija color azul 110/120 V AC	8
AU902015313	ZDC ECOmodul40 LED integrado, luz fija color azul 230/240 V AC	5
AU902015405	ZDC ECOmodul40 LED integrado, luz fija color azul 24 V AC/DC	1
AU902016313	ZDC ECOmodul40 LED integrado, luz fija color verde 230/240 V AC	5
AU902017310	ZDC ECOmodul40 LED integrado, luz fija color amarillo 110/120 V AC	6
AU902021313	ZDA ECOmodul40 LED integrado, luz intermitente color ambar 230/240 V AC	13
AU902021405	ZDA ECOmodul40 LED integrado, luz intermitente color ambar 24 V AC/DC	2
AU902022310	ZDA ECOmodul40 LED integrado, luz intermitente color rojo 110/120 V AC	22
AU902022313	ZDA ECOmodul40 LED integrado, luz intermitente color rojo 230/240 V AC	8
AU902024310	ZDA ECOmodul40 LED integrado, luz intermitente color transparente 110/120 V AC	10
AU902024313	ZDA ECOmodul40 LED integrado, luz intermitente color transparente 230/240 V AC	5
AU902025310	ZDA ECOmodul40 LED integrado, luz intermitente color azul 110/120 V AC	5
AU902025313	ZDA ECOmodul40 LED integrado, luz intermitente color azul 230/240 V AC	2
AU902026310	ZDA ECOmodul40 LED integrado, luz intermitente color verde 110/120 V AC	34
AU902026313	ZDA ECOmodul40 LED integrado, luz intermitente color verde 230/240 V AC	16
AU902027310	ZDA ECOmodul40 LED integrado, luz intermitente color amarillo 110/120 V AC	4
AU902031310	ZDF ECOmodul40 LED integrado, luz estroboscópica color ambar 110/120 V AC	10
AU902031313	ZDF ECOmodul40 LED integrado, luz estroboscópica color ambar 230/240 V AC	5
AU902031405	ZDF ECOmodul40 LED integrado, luz estroboscópica color ambar 24 V AC/DC	9

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
AU902032313	ZDF ECOmodul40 LED integrado, luz estroboscópica color rojo 230/240 V AC	1
AU902034310	ZDF ECOmodul40 LED integrado, luz estroboscópica color transparente 110/120 V AC	5
AU902034313	ZDF ECOmodul40 LED integrado, luz estroboscópica color transparente 230/240 V AC	5
AU902034405	ZDF ECOmodul40 LED integrado, luz estroboscópica color transparente 24 V AC/DC	4
AU902035310	ZDF ECOmodul40 LED integrado, luz estroboscópica color azul 110/120 V AC	4
AU902035313	ZDF ECOmodul40 LED integrado, luz estroboscópica color azul 230/240 V AC	5
AU902035405	ZDF ECOmodul40 LED integrado, luz estroboscópica color azul 24 V AC/DC	3
AU902036310	ZDF ECOmodul40 LED integrado, luz estroboscópica color verde 110/120 V AC	10
AU902036313	ZDF ECOmodul40 LED integrado, luz estroboscópica color verde 230/240 V AC	5
AU902036405	ZDF ECOmodul40 LED integrado, luz estroboscópica color verde 24 V AC/DC	8
AU902037313	ZDF ECOmodul40 LED integrado, luz estroboscópica color amarillo 230/240 V AC	3
AU902037405	ZDF ECOmodul40 LED integrado, luz estroboscópica color amarillo 24 V AC/DC	5
AU902045310	ZFF ECOmodul40 LED integrado, luz multiestroboscópica color azul 110/120 V AC	4
AU902500310	ZDE ECOmodul40 zumbador tono continuo/intermitente 80dB 110/120 V AC	7
AU902500313	ZDE ECOmodul40 zumbador tono continuo/intermitente 80dB 230/240 V AC	6
AU902500405	ZDE ECOmodul40 zumbador tono continuo/intermitente 80dB 24 V AC/DC	4
AU902574900	ZZV ECOmodul40 Base para montaje vertical, montaje doble	2
AU902582900	ZMR ECOmodul40 Base para montaje, tubo de aluminio 100mm con pie de plástico	9
AU902583900	ZMR ECOmodul40 Base para montaje, tubo de aluminio 250mm con pie de plástico	1
AU902592900	ZSW ECOmodul40 Tubo de aluminio 100mm roscado para montaje directo	2
AU902593900	ZSW ECOmodul40 Tubo de aluminio 250mm roscado para montaje directo	4
AU910011405	PC7DC Lámpara Led luz fija color ambar 24V AC/DC	10
AU910022405	PC7DF Lámpara Led luz multifuncional color rojo 24V AC/DC	4
AU910027405	PC7DF Lámpara Led luz multifuncional color amarillo 24V AC/DC	3
AU910028405	PC7DF Lámpara Led luz multifuncional color magenta 24V AC/DC	2
AU910031405	PC7DR Lámpara Led luz rotativa color ambar 24V AC/DC	1
AU910032405	PC7DR Lámpara Led luz rotativa color rojo 24V AC/DC	2
AU910034405	PC7DR Lámpara Led luz rotativa color transparente 24V AC/DC	3
AU910036405	PC7DR Lámpara Led luz rotativa color verde 24V AC/DC	13
AU910037405	PC7DR Lámpara Led luz rotativa color amarillo 24V AC/DC	2
AU910040405	PC7DM Lámpara Led luz fija multicolor 24V AC/DC 7 colores	4
AU910116405	PC7DCB Lámpara Led superior luz fija/intermitente color verde 24V AD/DC	5
AU910118405	PC7DCB Lámpara Led superior luz fija/intermitente color magenta 24V AD/DC	1
AU910127405	PC7DFB Lámpara Led superior multifuncional color amarillo 24V AC/DC	2
AU910131405	PC7DRB Lámpara Led superior luz rotativa color ambar 24V AC/DC	3
AU910132405	PC7DRB Lámpara Led superior luz rotativa color rojo 24V AC/DC	5
AU910136405	PC7DRB Lámpara Led superior luz rotativa color verde 24V AC/DC	4
AU910137405	PC7DRB Lámpara Led superior luz rotativa color amarillo 24V AC/DC	1
AU910140405	PC7DMB Lámpara Led superior luz fija multicolor 24V AC/DC 7 colores	10
AU910510405	PC7ZM Módulo multitonos superior 8 tonos seleccionables 105dB 24V AC/DC	15
AU910520405	PC7ZI Módulo multitonos montaje intermedio 8 tonos seleccionables 102dB 24V AC/D	9
AU910710900	PC7MW Base para montaje horizontal, con rosca NPT 1/2	5
AU910720900	PC7MS Base para montaje horizontal con tornillos de fijación preensamblados, co	5



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
AU910730900	PC7MV Base para montaje vertical	7
AU910743900	PC7MR Base para montaje tubo de aluminio 250mm pié de plástico	2
AU910771405	PC7BLV Base superior para 24V AC/DC, hasta 7 módulos"	20
AU910771771	PC7BLVIO Base IO-Link para PC7 con borne 24 V DC	5
AU910772313	PC7BHV3 Base superior para 120-240V AC , hasta 3 módulos	7
AU910773313	PC7BHV3 Módulo superior para la base 120-240V AC , hasta 7 módulos	5
AU910775300	PC7ASI30 Módulo de interfaz AS, max. 62 esclavas, max. 4 módulos, max 280 mA	5
AU910781405	PC7MC5 Base de 5 pines con conector M12	1
AU910781781	PC7MC5IO Base IO-Link con conector M12 con 5 pines	3
AUC110220005	ES1 Sirena electrónica multitono 24VDC 32 Tonos 106 dB carcasa blanca	10
AUC110620005	ES1 sirena electrónica multitono 24VDC 32 tonos 106 dB carcasa roja	7
AUC115200113	ES2 Sirena electrónica multitono 110 - 230 VAC 106 dB 32 tonos carcasa blanca	3
AUC115600113	ES2 Sirena electrónica multitono 110-230 VAC 106 dB 32 tonos carcasa roja	4
AUMT60-F100-24V DC	MT60, Torreta multicolor, rojo, amarillo y verde, Base de 100mm	6
AUMT60-F100-S-24V DC	MT60, Torreta multicolor, rojo, amarillo y verde más buzzer 75dB, Base de 100mm	11
AUMT60-M12-S-24V DC	MT60, Luz LED fija, rojo, amarillo y verde, 24VDC, base M12 5pines, con zumbador	2
AUMT60-W-24V DC	MT60, Torreta multicolor, rojo, amarillo y verde, montaje escuadra	6
AUMT60-W-S-24V DC	MT60, Torreta multicolor, rojo, amarillo y verde, buzzer 75dB, Montaje escuadra	10
BE1015176000	Unión de pared con salida horizontal para CS-2000 SL	1
BE1015300011	Adaptador	1
BE1017300025	CS-3000 neXt Articulación intermedia con rotación RAL7016	3
BE1017300027	CS-3000 neXt Unión a pared con salida horizontal Ral 7016	1
BE1017300029	CS-3000 next Soporte Superior RAL 7016	1
BE3911702228	Actuador A1 para switches de seguridad SLK, SLM, ENK-VTU, ENM2-VTW	8
BE3911742398	Actuador ACR-1 para switches de seguridad SLC	3
BE3918161673	R-E-EINR.L I88 KU14 E C, Actuador de rodillo Ø 14mm	25
BE3918202344	Actuador DGHK, palanca angular con rodillo Ø22	16
BE3918202348	Actuador DGKK, palanca angular con rodillo Ø22	10
BE3918211529	DGH-E-EINR.I KU22 E B, palanca angular con rodillo Ø22	2
BE3918252223	KN-E-EINR. I88 KU22 B Actuador, palanca de rodillo en ángulo	26
BE3918271528	DGK-E-EINR.I KU22 Cabeza Rodaja	2
BE3918351166	AH-EINR.I/TI/BI KU18 Actuador para series I/TI/BI	22
BE3918352345	Actuador AHK, brazo angular con rodillo Ø18	1
BE3918360984	AV-E-EINR.I 55/35,5 Cabezal rodaja para I88	44
BE4139100245	WDK-M12PA/SL2-5PU C, Conector tipo codo PNP	1
BE6005151157	C14-EB-SU1Z Block de contacto para IN65 1NC/1NO acción rápida	7
BE6008116013	C2-U1Z R B, Limit switch con actuador de rodillo 1NC / 1NO(Zb)	3
BE6018119045	SLK-F-UC-55-R1-A0-L0-0 Interruptor de seguridad con actuador separado 2NC,2NO	2
BE6018119046	SLK-F-NC-55-R1-A0-L0-0 Interruptor de seguridad con actuador separado 2NC,2NO	6
BE6018200002	SLC-M-024-11/11-R4 A, Interruptor de seg. con actuador separado 2NC,2NO 24VAC/DC	5
BE6041813835	D-A2Z PW C, Limit switch metálico, actuador de botón, acción lenta 2 NC	7
BE6062830022	F2-SU1Z/SU1Z UN Pedal doble con protección de acción rápida 1NC / 1NO - 1NC / 1	1
BE6069100009	KFM1-SU1 Pedal de plástico color azul, acción rápida 1NA/1NC IP65	19

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
BE6069200011	KFM2-SU1/SU1 Pedal de plástico doble color amarillo/azul 1NA/1NC	1
BE6073900070	CSMS DISTANZSTÜCK 8MM B, Separador para actuador	3
BE6075111010	SCR 4-W22-3.5-SD Relé de seguridad 3NO/1NC, Volt. de conmutación 240VAC/24VDC	1
BE6075988028	CSMS-SET-R-U-ST A, Sensor de seguridad	3
BE6075989035	CSMS BASISANSCHLUSSBOX A, Dispositivo de conexión base	3
BE6075989036	T-ADAPTER AS A, Conecto tipo T para sensores CSMS	2
BE6075989038	AN-KAB.CSMS 0,5M G/G A, Cable de conexión 0.5m, con conector recto en ambos ext	4
BE6075989044	CSMS DISTANZSTÜCK LG 8MM A, Separador para sensor	3
BE6081000068	IN73-22 AHK interruptor de límite, 2 NC, 2NO actuador brazo angular	4
BE6081135003	ENK-U1Z AHS-V Interruptor de límite con cuerpo de plástico	2
BE6083000200	IN62-SU1Z SK A Limit swtich cuerpo de plastico 1NC/1NO acción rapida	72
BE6083000274	IN65-M20 A interruptor de límite, 2 NC, sin actuador	2
BE6083000345	IN65-U1Z AHDB	2
BE6085103100	BI2-U1Z W Interruptor de límite con cuerpo de plástico	1
BE6086190078	I88-SU1 FF Interruptor de límite con cuerpo plástico acción rápida (cabezal vari	10
BE6088817009	TI2-A2Z RIW 2NC actuador rodillo diámetro de 10mm	1
BE6121185616	GC-SU1Z AHT C B	1
BE6133887022	SN2-SA2Z AD4K Interruptor de metal	1
BE6161800328	F1-SU1 MI RG 10K2W UN Pedal metálico, acción rápida, con potenciómetro	2
BE6302121030	TK-21-12 B, Actuador magnético	1
BE6392702307	MÜZ-202/D24-FL B, Sistema magnético de seguridad 24V DC 2A NO	1
BE6402042310	TK-42-CD Actuador magnético	2
BE6490642047	MAK-4256-6 B, Sistema magnético codificado, 2NC(circuito de seguridad)/1NC(para	5
BE6502942005	KIB-M08PS/1,5-KLSM8 EC, Sensor Inductivo sensado 0..1,2mm DC/NO, 10-36VDC	1
BE6502984027	KIN-E40PS/004-KL6 C, Sensor Inductivo, sensado de oper. 0..3,2mm 12-24V DC, con	2
BE6532308004	KIN-M30NS/015-KLS12 sensor inductivo M30	4
BE6551055002	OR12SE-DOOS-06.0-SVC E B, Sensor foto eléctrico 12x12x55mm conector M8	2
BE6551755001	OR12EE-DDTP-06.0-SL, Sensor foto eléctrico conector M8, sensado 6m, PNP	3
BE9524303000	CS-2000 SL perfil cerrado 45x60x750mm RAL7035	1
BE9524700001	CS-3000 neXt Perfil de aluminio 55x75x250mm	5
BU20NHG000B	Fuse NH 000 20A	3
C11222	RK 95 mm2 BG (4-0-2 AWG)	2
C17410	Cuadro de distribución SVB 125 LG	2
C17420	Cuadro de distribución SVB 175 LG	5
C20300	External Jumper 95 pole AQI 95/5/15	5
C21012	AP 4 BEIGE Tapa para clema de 2 niveles RKD4	292
C27432	Ins. Jumper10 pole QI 10	50
C28280	ES 35/K/ST	19
C46007	PMC SB 5/50 WH precio por 500 piezas	2
CH10250T15111	INT. SELECTOR 2 POS. C/LLAVE (I)	2
CH13106A6513	COMET, 8" STD PROX 20-264 VAC/DC WITH 6' CABLE	1
CHCG3P	Tapa final para centro modular	6
CHE26B0V4	STACKLIGHT LENS AND DIFFUSER UNIT W/110/125V BULB CLEAR	2

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
CHE50RA	E50RA Receptaculo p/E50AR1, NEMA Uso Pesado	2
CHE50SA	E50SA Cuerpo Int de limite 1NA-1NC, NEMA Uso Pesado	1
CHGD3030	GD 3P 30A CIRCUIT BKR	26
CHHT8FBRBF7	Boton paro emergencia 30.5 mm 120VAC/DC	1
CHKHMVD	Mecanismo de manija accesoria de disyuntor de caja moldeada Eaton	6
CHLHMVD	Eaton molded case circuit breaker accessory handle mechanism	14
CHM050-402	Split Core Current Transformer, 4000A, 0.3% accuracy, 4.10 x 7.10	1
CO1001.2	RK 2,5-4 Beige Clemas de paso	220
CO1001.3	RK 2,5-4 Naranja Clemas de paso	50
CO1001.5	RK 2,5-4 Azul Clemas de paso	90
CO1001.8	RK 2,5-4 Amarillo Clemas de paso	50
CO1020.2	RKD 4 Beige Clema de doble paso	2
CO1030.2	SRK 2,5 BG Clema de paso beige 2.5mm <sup>2</sup> 30-12AWG, In: 24 A, Vn: 500 V	1460
CO1050.2	RK 16 Beige Clemas de paso	7
CO1052.2	RK 35 Beige Clema de paso 35mm	94
CO1101.2	SIK 10 Clemas portafusibles color beige 10mm <sup>2</sup> /22-12AWG	360
CO1104.2	SIK 10/LED(Rojo)/20-30V DC/40-60V AC Beige Clemas portafusibles	151
CO1105.2	SIK 10 Clemas portafusibles Beige 10mm <sup>2</sup> /22-12AWG con LED rojo 40-60VDC/80-120VAC	212
CO1106.2	SIK 10/LED(Rojo)/115V DC/230V AC Beige Clemas portafusibles	156
CO1120.2	RK 50 Beige 50mm/ 1/0-6 AWG Clemas de paso	4
CO1122.2	RK 95 BG Clema de paso 95 mm <sup>2</sup>   2 - 4/0AWG, In: 232 A, Vn: 1000 V	14
CO1127.2	RKD 2,5/35 BG Clema de doble piso 2.5 mm <sup>2</sup> / 22 - 14AWG, In: 24 A, Vn: 500 V	584
CO1130.2	PTK 10/LT Beige Terminal de desconexión de prueba (50 pzas)	17
CO11302.1	PKB 1100/18/5,00 GN	200
CO1134.2	PTK 10/DU Beige Terminal de desconexión de prueba (50 pzas)	7
CO11342.1	PKB 1110/5/5,08 GN	200
CO1206.2	RKD 2,5 Beige Clema de dos niveles	224
CO1211.2	RK 2,5-4/ZRL Beige Clemas de paso	430
CO1212.2	SL 4/35 Verde/Amarillo Clemas de tierra	39
CO1213.2	SL 10/35 Verde/Amarillo Clemas de tierra	6
CO1260.2	IK 2,5 Beige Terminales de conexión de tres niveles	428
CO1261.2	IKD 2,5 Beige Terminales de conexión 3 niveles calibre 14-22AWG	75
CO1261.5	IKD 2,5 Azul Terminales de conexión de 3 niveles	200
CO1320.2	BAK 2,5/1 Beige Borne de paso para montaje directo	100
CO1383.2	STKD 1/K BG Clema seleccionable Beige 4 mm <sup>2</sup> /22-12AWG	150
CO1390.2	TRK 1,5 Clema seleccionable Beige 2.5mm <sup>2</sup> /22-12AWG	100
CO1527.0	SAB 8 Clip para abrazadera de conexión (10 piezas)	7
CO1534.2	SL 35/35/N 35mm/12-2 AWG Verde-Amarillo Clemas de tierra	36
CO17042.2	SIK 10/ST Beige Clemas portafusibles	87
CO17100.0	SRK 2,5/2A RB Clema de paso cafe 2.5mm <sup>2</sup>  30-12AWG, In: 24 A, Vn: 1000 V	98
CO17100.1	SRK 2,5/2A GN Clema de paso verde 2.5mm <sup>2</sup>  30-12AWG, In: 24 A, Vn: 1000 V	40
CO17100.2	SRK 2,5/2A BG Clema de paso beige 2.5mm <sup>2</sup> 30-12AWG, In: 24 A, Vn: 1000 V	14514
CO17100.3	SRK 2,5/2A OG Clema de paso naranja 2.5mm <sup>2</sup> /30-12AWG, In: 24 A, Vn: 1000 V	298

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
CO17100.5	SRK 2,5/2A BU Clema de paso azul 2.5mm <sup>2</sup> /30-12AWG, In: 24 A, Vn: 1000 V	175
CO17100.8	SRK 2,5/2A YE Clema de paso amarilla 2.5mm <sup>2</sup> /30-12AWG, In: 24 A, Vn: 1000 V	298
CO17100.9	SRK 2,5/2A RD Clema de paso roja 2.5mm <sup>2</sup> /30-12AWG, In: 24 A, Vn: 1000 V	180
CO17103.2	SSL 2,5/2A GNYE Clema para tierra Verde/Amarillo 2.5mm <sup>2</sup> 30 - 12 AWG	353
CO17104.2	SRK 4/2A BG Clemas de paso beige 4mm <sup>2</sup> 26-10 AWG, In: 32 A, Vn: 1000 V	12608
CO17104.5	SRK 4/2A BU Clemas de paso azul 4mm <sup>2</sup> 26-10 AWG, In: 32 A, Vn: 1000 V	197
CO17107.2	SSL 4/2A GNYE Clema para tierra Verde/Amarillo 4mm <sup>2</sup> 26-10 AWG	263
CO17108.2	SRK 6/2A BG Clemas de paso beige 6mm <sup>2</sup> 22 - 8 AWG, In: 41 A, Vn: 1000 V	67
CO17108.5	SRK 6/2A BU Clemas de paso azul 6mm <sup>2</sup> 22 - 8 AWG, In: 41 A, Vn: 1000 V	310
CO17111.2	SSL 6/2A GNYE Clema para tierra Verde/Amarillo 6mm <sup>2</sup> 22 - 8 AWG	63
CO17112.2	SRK 10/2A BG Clemas de paso beige 10mm <sup>2</sup> /18 - 6 AWG, In: 57 A, Vn: 1000 V	4785
CO17112.5	SRK 10/2A BU Clemas de paso azul 10mm <sup>2</sup> /18 - 6 AWG, In: 57 A, Vn: 1000 V	89
CO17115.2	SSL 10/2A GNYE Clema para tierra Verde/Amarillo 10mm <sup>2</sup> 18 - 6 AWG	480
CO17124.2	SRK 16/2A BG Clemas de paso beige 16mm <sup>2</sup> /16 - 4 AWG, In: 76 A, Vn: 1000 V	352
CO17130.2	SSL 16/2A GNYE Clema para tierra Verde/Amarillo 16mm <sup>2</sup> 16 - 4 AWG	205
CO17140.2	SRK 35/2A BG Clemas de paso beige 35mm <sup>2</sup> 16 - 1/0 AWG, In: 125 A, Vn: 1000 V	256
CO17145.2	SSL 35/2A GNYE Clema para tierra Verde/Amarillo 35mm <sup>2</sup> 16 - 1/0 AWG	367
CO17150.4	SSIK 4/2A Terminales porta fusible negras	122
CO17158.2	SSL 50/2A GNYE Clema para tierra Verde/Amarillo 50mm <sup>2</sup> 8 - 1/0 AWG	49
CO17161.2	SRK 70/2A BG Clemas de paso beige 70mm <sup>2</sup> 6 - 3/0 AWG, In: 192 A, Vn: 1000 V	253
CO17163.2	SSL 70/2A GNYE Clema para tierra Verde/Amarillo 70mm <sup>2</sup> 6 - 3/0 AWG	50
CO17165.2	SRK 120/2A BG Clemas de paso beige 120mm <sup>2</sup> /4 - 4/0 AWG, In: 269 A, Vn: 1000 V	29
CO17180.2	SRKD 2,5 BG Clema de paso 2 niveles beige 2,5mm <sup>2</sup> 30 - 12 AWG, In:24 A, Vn: 1000V	82
CO17182.2	SSLD 2,5 GNYE Clema de tierra 2 niveles 2.5/30-12 Verde/Amarillo	10
CO17185.2	SRKD 4 BG Clema de paso 2 niveles beige 4mm <sup>2</sup> 26 - 10 AWG, In:32 A, Vn: 1000V	159
CO17200.8	SQIK 2,5-10 Amarillo Tapa aislante	20
CO17201.8	SQI 2,5/2 YE Conector cruzado aislado amarillo 2 polos para SRK 2,5	238
CO17202.8	SQI 2,5/3 YE Conector cruzado aislado amarillo 3 polos para SRK 2,5	75
CO17203.8	SQI 2,5/4 YE Conector cruzado aislado amarillo 4 polos para SRK 2,5	40
CO17204.8	SQI 2,5/5 YE Conector cruzado aislado amarillo 5 polos para SRK 2,5	23
CO17205.5	SQI 2,5/6 Azul Conector cruzado aislado	20
CO17205.9	SQI 2,5/6 Rojo Conector cruzado aislado	14
CO17211.8	SQI 4/2 YE Conector cruzado aislado amarillo 2 polos para SRK 4	46
CO17212.8	SQI 4/3 YE Conector cruzado aislado amarillo 3 polos para SRK 4	17
CO17213.8	SQI 4/4 YE Conector cruzado aislado amarillo 4 polos para SRK 4	21
CO17214.8	SQI 4/5 YE Conector cruzado aislado amarillo 5 polos para SRK 4	41
CO17215.8	SQI 4/6 YE Conector cruzado aislado amarillo 6 polos para SRK 4	20
CO17219.8	SQI 4/10 YE Conector cruzado aislado amarillo 10 polos para SRK 4	48
CO17220.8	SQI 4/30 YE Conector cruzado aislado amarillo 30 polos para SRK 4	244
CO17225.8	SQI 6/6 YE Conector cruzado aislado amarillo 6 polos para SRK 6	20
CO17229.8	SQI 6/10 YE Conector cruzado aislado amarillo 10 polos para SRK 6	19
CO17230.8	SQI 6/30 YE Conector cruzado aislado amarillo 30 polos para SRK 6	59
CO17235.8	SQI 10/6 YE Conector cruzado aislado amarillo 6 polos para SRK 10	20

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
CO17239.8	SQI 10/10 YE Conector cruzado aislado amarillo 10 polos para SRK 10	10
CO17240.8	SQI 10/30 YE Conector cruzado aislado amarillo 30 polos para SRK 10	309
CO17247.8	SQI 16/2 Amarillo Puente para clema 16mm 2 Polos	45
CO17250.2	Tope SES 35 BG	11
CO17254.2	SAP 16/2A Beige Tapa para clema 16mm <sup>2</sup>	745
CO17292.1	SAPD 2,5-4 GN Tapas para clemas de 2 niveles	34
CO17292.2	SAPD 2,5-4 Tapas para clemas de 2 niveles, color beige	1
CO1742	SVB 175 LG 11 conexiones gris Cuadro de distribución	7
CO1743	SVB 250 LG 12 conexiones gris Cuadro de distribución	6
CO1744	SVB 400 LG 12 conexiones gris Cuadro de distribución	1
CO2001.1	AP 2,5-10 Verde Tapas para clema de tierra	139
CO2001.2	AP 2,5-10 BG Tapa final beige para clema SRK 2,5 - SRK 10	7834
CO2001.4	AP 2,5-10 Negro Tapas para clema de doble paso	10
CO2001.6	AP 2,5-10 Gris Tapas para clema de doble paso	46
CO2001.7	AP 2,5-10 Blanco Tapas para clema de doble paso	109
CO2001.9	AP 2,5-10 Rojo Tapas para clema de doble paso	35
CO2002.2	TW 2.5-10 Beige Tapas de separación	255
CO2005.2	ES 35 BG Tope final beige para clema	3505
CO2019	Q2 4mm Puentes sin aislar de 2 polos	80
CO2020	Q3 4mm Puentes sin aislar 3 polos	99
CO2021	Q4 4mm Puentes sin aislar 4 polos	100
CO2022	Q10 4mm Puentes sin aislar 10 polos	30
CO2030	AQI 95/5/15 Amarillo Puentes tipo	10
CO2046.2	AP SI-1 Beige Tapas para clema de doble paso	34
CO2063	Q10 10mm Puentes sin aislar 10 polos	20
CO2090	Q10 puente de 10 polos para RKD 4	20
CO2101.2	AP 4 Beige Tapas para clema de 2 niveles	565
CO2101.5	AP 4 Azul Tapas para clema de doble paso	9
CO2104.2	AP 16 Beige Tapas para clema de doble paso	154
CO2116.2	AP 35 Beige Tapas para clema de doble paso	28
CO2129	Ssch 10x3 CU Juego de barras de Cobre estañado	25
CO2135.2	EH 1 Beige Topes	50
CO2152	Q 0,5 m/100 Polos Puentes sin aislar	9
CO2156.021	KBH 3/3 K Marcador de cable	1000
CO2156.0211	KBH 3/3 L Marcador de cable	1000
CO2156.0223	KBH 3/3 X Marcador de cable	1
CO2160.0205	KBH 5/3 F Marcador de cable (1000)	1
CO2160.0419	KBH 5/3 + Marcador de cable	1
CO2160.042	KBH 5/3 - Marcador de cable	1
CO2162.0000	KBH 10/4 "0" Marcador de cable 4-6 mm <sup>2</sup> (250 pzas)	10
CO2162.0001	KBH 10/4 "1" Marcador de cable 4-6 mm <sup>2</sup> (250 pzas)	6
CO2162.0002	KBH 10/4 "2" Marcador de cable 4-6 mm <sup>2</sup> (250 pzas)	6
CO2162.0003	KBH 10/4 "3" Marcador de cable 4-6 mm <sup>2</sup> (250 pzas)	6

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
CO2162.0004	KBH 10/4 "4" Marcador de cable 4-6 mm2 (250 pzas)	15
CO2162.0005	KBH 10/4 "5" Marcador de cable 4-6 mm2 (250 pzas)	12
CO2162.0006	KBH 10/4 "6" Marcador de cable 4-6 mm2 (250 pzas)	14
CO2162.0007	KBH 10/4 "7" Marcador de cable 4-6 mm2 (250 pzas)	10
CO2162.0008	KBH 10/4 "8" Marcador de cable 4-6 mm2 (250 pzas)	12
CO2162.0009	KBH 10/4 "9" Marcador de cable 4-6 mm2 (250 pzas)	12
CO2162.0205	KBH 10/4 F Marcador de cable 4-6 mm2 (250 pzas)	21
CO2162.021	KBH 10/4 K Marcador de cable 4-6 mm2 (250 pzas)	13
CO2162.0213	KBH 10/4 N Marcador de cable 4-6 mm2 (250 pzas)	3
CO2162.022	KBH 10/4 U Marcador de cable 4-6 mm2 (250 pzas)	3
CO2162.0221	KBH 10/4 V Marcador de cable 4-6 mm2 (250 pzas)	10
CO2162.0222	KBH 10/4 W Marcador de cable 4-6 mm2 (250 pzas)	3
CO2187.2	AP SID-1 Beige Tapas para clema de doble paso	100
CO2190.2	STK 1 Beige 4mm/22-12 AWG Clemas portafusibles	156
CO2193.2	TK 2/K Beige Terminal de transformador	50
CO2197.0	QVS 2 puente cruzado (20 pzas)	7
CO2238.0	VH 19 Cilindro de conexión (50 pzas)	11
CO2244.0	STB 35 Enchufe de zócalo color Amarillo (50 pzas)	17
CO2303.0	TSTW/M6 Soporte de Riel	20
CO2409.0	SI 5x20 6,300A-F Fuse acción rápida 250 V 6.3 A	100
CO2425.0	Q10 Puente para clema SRK 2,5 / IK 2,5/ IKD 2,5	10
CO2449.2	STK 1/LED(Rojo)/24V DC Beige Clemas portafusibles	101
CO2457.2	STK 1/LED(Rojo)/115V AC Beige Clemas portafusibles	100
CO2480	AQI 75/6/17 Amarillo Puentes tipo	93
CO2481	AQI 75/6/11 Amarillo Puentes tipo	10
CO2484.1	ZB 16/K Verde/Amarillo Borne de conexión tipo estribo	50
CO2484.5	ZB 16/K Azul Borne de conexión tipo estribo	60
CO2568	Q3 2.5 mm Puentes sin aislar 3 Polos	58
CO2569.0	Q4 2.5mm Puentes sin aislar 4 Polos	118
CO2570.0	Q10 2.5mm Puentes sin aislar 10 Polos	3
CO2572	AS 3/10 F Marcador de terminales	450
CO2573	AS 3/10 G 0 Blanco Marcador de terminales	500
CO2573.0001	AS 3/10 G 1 Blanco Marcador de terminales	500
CO2575.2	AP 2,5/RL Beige Tapas para clema de doble paso	40
CO2580	ESO GT 1, Hoja con 140 etiquetas	1
CO2581	GT2 Mica para portaetiqueta	1
CO2582	STR GT 1 transparente (20 piezas)	5
CO2583	STR GT 2 transparente (20 piezas)	20
CO2627	KBH 3/15 neutral Amarillo (Tiras) Marcador de cable (1008 pzas)	1008
CO2630.0003	KBH 3/3 3 Marcador de cable 0.2-1.5 mm2 (200 pzas)	2
CO2630.0006	KBH 3/3 6 Marcador de cable 0.2-1.5 mm2 (200 pzas)	4
CO2630.0007	KBH 3/3 7 Marcador de cable 0.2-1.5 mm2 (200 pzas)	3
CO2630.0008	KBH 3/3 8 Marcador de cable 0.2-1.5 mm2 (200 pzas)	4



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
CO2630.0009	KBH 3/3 9 Marcador de cable 0.2-1.5 mm2 (200 pzas)	4
CO2630.021	KBH 3/3 K Marcador de cable, (200 pzas )	14
CO2632.0001	KBH 5/3 1 Marcador de cable 1.5-4 mm2 (200 pzas)	5
CO2632.0002	KBH 5/3 2 Marcador de cable 1.5-4 mm2 (200 pzas)	11
CO2632.0003	KBH 5/3 3 Marcador de cable 1.5-4 mm2 (200 pzas)	16
CO2632.0004	KBH 5/3 4 Marcador de cable 1.5-4 mm2 (200 pzas)	7
CO2632.0005	KBH 5/3 5 Marcador de cable 1.5-4 mm2 (200 pzas)	10
CO2632.0006	KBH 5/3 6 Marcador de cable 1.5-4 mm2 (200 pzas)	10
CO2632.0007	KBH 5/3 7 Marcador de cable 1.5-4 mm2 (200 pzas)	10
CO2632.0008	KBH 5/3 8 Marcador de cable 1.5-4 mm2 (200 pzas)	10
CO2632.0009	KBH 5/3 9 Marcador de cable 1.5-4 mm2 (200 pzas)	10
CO2632.0205	KBH 5/3 F Marcador de cable, ( 200 pzas )	4
CO2632.0221	KBH 5/3 "V" Marcador de cable 1.5-4 mm2 (200 pzas)	5
CO2634.0409	KBH 5/6 L1 Marcador de cable (1,000 pzas)	2
CO2634.041	KBH 5/6 L2 Marcador de cable (1,000 pzas)	2
CO2634.0411	KBH 5/6 L3 Marcador de cable (1000 pzas)	2
CO2639	KBH 16/6 0 Marcador de cable, (20 piezas)	40
CO2639.0001	KBH 16/6 1 Marcador de cable, (20 piezas)	149
CO2639.0002	KBH 16/6 2 Marcador de cable, (20 piezas)	174
CO2639.0003	KBH 16/6 3 Marcador de cable, (20 piezas)	189
CO2639.0004	KBH 16/6 4 Marcador de cable, (20 piezas)	14
CO2639.0005	KBH 16/6 5 Marcador de cable, (20 piezas)	14
CO2639.0006	KBH 16/6 6 Marcador de cable, (20 piezas)	14
CO2639.0007	KBH 16/6 7 Marcador de cable, (20 piezas)	40
CO2639.0008	KBH 16/6 8 Marcador de cable, (20 piezas)	40
CO2639.0009	KBH 16/6 9 Marcador de cable, (20 piezas)	40
CO2639.0205	KBH 16/6 F Marcador de cable, (20 piezas)	80
CO2639.0410	Marcador KBH 16/6 amarillo "L2" (Bolsa 20 pzas)	5
CO2664	KBH 5/15 neutral Amarillo (Tiras) Marcador de cable (1008 pzas)	1008
CO2678.0409	KBH 3/6 L1 Marcador de cable 0.2-1.5 mm2 (200 pzas)	14
CO2678.041	KBH 3/6 L2 Marcador de cable 0.2-1.5 mm2 (200 pzas)	14
CO2678.0411	KBH 3/6 L3 Marcador de cable 0.2-1.5 mm2 (200 pzas)	15
CO2678.0417	KBH 3/6 A1 Marcador de cable, ( 100 pzas )	20
CO2678.0418	KBH 3/6 A2 Marcador de cable, ( 100 pzas )	20
CO2695.0417	KBH 10/6 A1 Marcador de cable, ( 125 piezas )	3
CO2695.0418	KBH 10/6 A2 Marcador de cable, ( 125 piezas )	3
CO2699.2	AP 2,5/ID Beige Tapas para clema de 3 niveles	200
CO2699.5	AP 2,5/ID Azul Tapas para clema de doble paso	4
CO2740.2	QI 2 4mm Puentes aislados 2 Polos	100
CO2741.2	QI 3 4mm Puentes aislados 3 Polos	98
CO2742.2	QI 4 4mm Puentes aislados 4 Polos	98
CO2743.2	QI 10 4mm Puentes aislados 10 Polos	124
CO2762.2	AP 10 Tapa Beige para clema porta fusible SIK 10	152

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
CO2782.2	AP L/Q/D Beige Tapas para clema de doble paso	371
CO2790	H 70,0/25	100
CO28010.4	Folie TTPCard BK	1
CO28239.7	PC-CPM-01 E 5X10/56 WH, Etq. de marcaje paq. de 35 tabillas c/u con 56pzas.	10
CO2826.2	ES 35/2/K Beige Topes	18
CO2828.0	ES 35/K/ST Beige Topes	687
CO28500.4	KDS-SR 6/10 BK Marco frontal	12
CO28501.4	KDS-IVR 6/10 BK Marco para bloqueo de cable interno	20
CO28504.4	KDS-SR 10/24 BK Marco frontal	11
CO28505.4	KDS-IVR 10/24 BK Marco de bloqueo interior	16
CO28516.4	KDS-Inlay 2 BK Divisor para insertos -vertical	14
CO28517.4	KDS-Inlay 2 BK Divisor para insertos tipo T	17
CO28518.4	KDS-Inlay 2 BK Divisor para insertos -4 espacios	26
CO28519.4	KDS-Inlay 6 BK Divisor para insertos -6 espacios	15
CO28520.4	KDS-DE/B BK Inserto ciego corto color negro	19
CO28521.4	KDS-DE 1.5-2 BK Inserto pasa cable max $\varnothing$ 2 mm	20
CO28522.4	KDS-DE 2-3 BK Inserto pasa cable max $\varnothing$ 3 mm	20
CO28523.4	KDS-DE 3-4 BK Inserto pasa cable max $\varnothing$ 4 mm	25
CO28524.4	KDS-DE 4-5 BK Inserto pasa cable max $\varnothing$ 5 mm	17
CO28525.4	KDS-DE 5-6 BK Inserto pasa cable max $\varnothing$ 6 mm	11
CO28526.4	KDS-DE 6-7 BK Inserto pasa cable max $\varnothing$ 7 mm	5
CO28527.4	KDS-DE 7-8 BK Inserto pasa cable max $\varnothing$ 8 mm	34
CO28528.4	KDS-DE 8-9 BK Inserto pasa cable max $\varnothing$ 9 mm	31
CO28531.4	KDS-DE 11-12 BK Inserto pasa cable max $\varnothing$ 12 mm	5
CO28532.4	KDS-DE 12-13 BK Inserto pasa cable max $\varnothing$ 13 mm	5
CO28533.4	KDS-DE 13-14 BK Inserto pasa cable max $\varnothing$ 14 mm	5
CO28608.4	KDS-DE 14-15 BK Inserto pasa cable max $\varnothing$ 15 mm	5
CO28670.4	KDS-DE 15-16 BK Inserto pasa cable max $\varnothing$ 16 mm	14
CO28774.4	KDS-R 40-63 BK	2
CO28776.4	KDS-RGA M50 BK	2
CO28829.6	KES-E-R 50/9 A GR Membrana pasa cable M50, para 9 cables, 5 (1 - 7.0 mm), 4(1 -	15
CO28830.6	KES-E-R 50/11 A GR Membrana pasa cable M50, para 11 cables,3 (1-11.2 mm), 1 (1	20
CO28831.6	KES-E-R 50/12 A GR Membrana pasa cable M50, para 12 cables, 2 (1 -11.2 mm), 10	20
CO28832.6	KES-E-R 50/16 A GR Membrana pasa cable M50, para 16 cables	20
CO28833.6	KES-E-R 50/18 A GR Membrana pasa cable M50, para 18 cables, 5 (1-12mm), 5(1-9.4	20
CO28834.6	KES-E-R 50/20 A GR Membrana pasa cable M50, para 20 cables	20
CO28835.6	KES-E-R 50/35 A GR Membrana pasa cable M50, para 35 cables, 35 (1-5.2mm)	20
CO28860.6	KES-E-R 50/11 B GR Membrana pasa cable M50, para 11 cables,3 (1-11.2 mm), 1 (1	20
CO28861.6	KES-E-R 50/12 B GR Membrana pasa cable M50, para 12 cables, 2 (1 -11.2 mm), 10	18
CO28862.6	KES-E-R 50/16 B GR Membrana pasa cable M50, para 16 cables	20
CO28863.6	KES-E-R 50/18 B GR Membrana pasa cable M50, para 18 cables, 5 (1-12mm), 5(1-9.4	10
CO28864.6	KES-E-R 50/20 B GR Membrana pasa cable M50, para 20 cables	20
CO28865.6	KES-E-R 50/35 B GR GR Membrana pasa cable M50, para 35 cables, 35 (1-5.2mm)	20



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
CO28900.5	KES-GB-FDA 13/24 BU Membrana pasa cables, para 13 cables	9
CO2906.0	SI 5x20 1,250A-F Fuse acción rápida 250 V 1.25 A	130
CO2911.0	SI 5x20 10,000A-F Fuse acción rápida 250 V 10 A	90
CO2928.0	SI 5x20 1,250A-T Fuse acción lenta 250 V 1.25 A	100
CO2934.0	SI 5x20 5,000A-T Fuse acción lenta 250 V 5 A	100
CO2935.0	SI 5x20 6,300A-T Fuse acción lenta 250 V 6.3A	100
CO2937.0	SI 5x20 10,000A-T Fuse acción lenta 250 V 10 A	100
CO2938.0	SI 5x20 5,000A-F Fuse acción rápida 250 V 5 A	90
CO3300.7	MC SB 5/200 Blanco Marcador de cable (200 piezas - plantilla)	52
CO3301.7	MC SB 6 Blanco Etiqueta para clemas (200 Piezas - plantilla)	23
CO3302.7	MC KMS 15/24 Marcador de cable color blanco (caja con 160 etiquetas)	61
CO3303.7	MC KMS 10/23 WH Marcador para cable color blanco (plantilla con 32 piezas)	5
CO3304.7	MC KMS 14/23 WH Marcador para cable color blanco (plantilla con 32 piezas)	5
CO3305.7	MC KMS 11/60 Marcador de cable color blanco (caja con 60 etiquetas)	68
CO3314.7	MC BSTR 6/120 Blanco Marcador de terminales (120 piezas - plantilla)	6
CO3316.7	MC ESS 12/64 WH Marcador para cable color blanco (plantilla con 64 piezas)	5
CO3317.7	MC ESS 15/80 WH Marcador para cable color blanco (plantilla con 80 piezas)	5
CO3318.7	MC ESS 18/64 Blanco Marcador de cable (plantilla con 64 piezas)	5
CO3319.7	MC ESS 20/80 Blanco Marcador de cable (80 piezas)	2
CO3322.7	MC GS 8/19 R WH Marcador color blanco (plantilla con 40 piezas)	5
CO3323.7	MC GS 9/17 K Blanco Marcador de cable (200 pzas)	15
CO3324.7	MC GS 9/20 R WH Marcador color blanco (plantilla con 40 piezas)	5
CO3328.7	MC SB 8/160 WH Marcador para clema color blanco (plantilla con 160 piezas)	5
CO3329.7	MC GS 7/20 R WH Marcador color blanco (plantilla con 40 piezas)	5
CO3337.7	MC GST 27/18 R Blanco Marcador de cable (plantilla con 16 piezas)	9
CO3354.7	MC ESS 30/60, Marcador de cable blanco (Plantilla con 60 etiquetas )	5
CO3355.7	MC MM 5x10/120 WH Marcador para clema color blanco (plantilla con 120 pzas)	5
CO3371	Caja de muestras MAXICARD	3
CO3386.7	MC GSU 27x15 R WH Marcador color blanco (plantilla con 16 piezas)	5
CO3443.8	AQI 10/8/18 Amarillo Puentes tipo	12
CO3500.2	ZRK 2,5/2A BG Clema de paso cage clamp 2,5 mm <sup>2</sup> 20 - 12 AWG, In: 24 A, Vn: 800 V	163
CO3500.5	ZRK 2,5/2A Clemas de paso color Azul	300
CO3502.2	ZRK 2,5/4A BG Clema de paso cage clamp 2,5 mm <sup>2</sup> 30 - 12 AWG, In: 24 A, Vn: 800 V	100
CO3510.2	ZSL 2,5/2A GNYE Clema para tierra Verde/amarillo cage clamp 2,5mm <sup>2</sup> 20 - 12 AWG	80
CO3515.2	ZRK 4/2A BG Clema de paso cage clamp 4 mm <sup>2</sup> 20 - 10 AWG, In: 32 A, Vn: 800 V	715
CO3515.5	ZRK 4/2A Clemas de paso azul	100
CO3517.2	ZRK 4/4A BG Clema de paso cage clamp 4 mm <sup>2</sup> 20 - 10 AWG, In: 32 A, Vn: 800 V	399
CO3525.2	ZSL 4/2A GNYE Clema para tierra Verde/amarillo cage clamp 4 mm <sup>2</sup> 20 - 10 AWG	148
CO3527.2	ZSL 4/4A GNYE Clema para tierra Verde/amarillo cage clamp 4mm <sup>2</sup> 20 - 10 AWG	142
CO3528.2	ZIZA 1,5/3 BG	48
CO3530.2	ZIZA 1,5/3/LED(RD) BG	15
CO3562.2	ZRKD 2,5 Beige Clema de doble piso Cage Clamp (conexión de muelle)	33
CO3567.2	ZSLD 2,5 GNYE Clema doble para tierra Verde/Amarillo 2.5mm <sup>2</sup> 30 - 12 AWG	78

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
CO3581.2	ZRK 6/2A BG Clema de paso cage clamp 6 mm <sup>2</sup> 22 - 8 AWG, In: 41 A, Vn: 1000 V	534
CO3582.2	ZVMAK 2,5 BG Clema de 3 niveles + tierra 20-12AWG	25
CO3589.2	ZSL 6/2A GNYE Clema para tierra Verde/amarillo cage clamp 6 mm <sup>2</sup> 22 - 8 AWG	110
CO3590.2	ZIKD 2,5 BG Clemas de 3 niveles, conexión muelle	2318
CO3591.2	ZIKD 2,5/SV BG Clema 3 niveles	197
CO3597.2	ZRK 10/2A BG Clema de paso cage clamp 10 mm <sup>2</sup> 16 - 6 AWG, In: 57 A, Vn: 1000 V	375
CO3598.2	ZSL 10/2A GNYE Clema para tierra Verde/amarillo cage clamp 10 mm <sup>2</sup> 16 - 6 AWG	88
CO3636.2	ZRK 16/2A BG Clema de paso cage clamp 16 mm <sup>2</sup> 14 - 4 AWG, In: 76 A, Vn: 1000 V	136
CO3637.2	ZSL 16/2A GNYE Clema para tierra Verde/amarillo cage clamp 16 mm <sup>2</sup> 14 - 4 AWG	100
CO3700.2	ZAP 2,5/2A Beige Tapa final para ZRK 2,5	176
CO3703.2	ZAP 4/2A Beige Tapa final	222
CO3703.5	ZAP 4/2A Azul Tope final	50
CO3705.2	ZAP 4/4A Beige Tapa final para ZRK 4/4	72
CO3706	ZAD 2,5/4/B YE	15
CO3710.8	ZQI 2,5/2 YE Conector cruzado aislado amarillo 2 polos para ZRK 2,5	21
CO3717.8	ZQI 2,5/9 YE Conector cruzado aislado amarillo 9 polos para ZRK 2,5	2
CO3718.8	ZQI 2,5/10 YE Conector cruzado aislado amarillo 10 polos para ZRK 2,5	11
CO3719.8	ZQI 2,5/0,5 m/99 YE Conector cruzado aislado amarillo 99 polos para ZRK 2,5	39
CO3724.8	ZQI 4/6 YE Conector cruzado aislado amarillo 6 polos para ZRK 4	20
CO3728.8	ZQI 4/10 YE Conector cruzado aislado amarillo 10 polos para ZRK 4	22
CO3739.9	ZPL 1,5 RD	5
CO3742.5	ZPL 1,5 BU	15
CO3743.2	ZPL 1,5/PE GNYE	65
CO3746.2	ZAP/TW ZIZA 1,5/3 Beige Tapa final	2
CO3748.2	ZES 35 Beige Tope	1050
CO3749	SchT 9 Soporte de etiqueta de marcaje	44
CO3756.2	ZAPD 2,5 Beige Tapa final	88
CO3760.2	ZAP 6/2A Beige Tapa final para ZRK 6	145
CO3761.2	ZAP 2,5/ID Beige Tapa final	351
CO3761.5	ZAP 2,5/ID Azul Tope final	46
CO3761.8	ZAP 2,5/ID Amarillo Tope final	14
CO3761.9	ZAP 2,5/ID RD Red Tapa final	51
CO3767.8	ZQI 6/6 YE Conector cruzado aislado amarillo 6 polos para ZRK 6	20
CO3771.8	ZQI 6/10 YE Conector cruzado aislado amarillo 10 polos para ZRK 6	101
CO3784.2	GT 2 Porta etiqueta de marcaje para Riel DIN TS35/32	16
CO3788.2	ZAP 10/2A Beige Tapa final para ZRK 10	217
CO3789.8	ZQI 10/2 YE Conector cruzado aislado amarillo 2 polos para ZRK 10	100
CO3799.2	ZAP 16/2A Beige Tapa final para ZRK 16	78
CO3801	ZAD 16/4/B YE	20
CO3856.7	MC GSU 85,4x54 R WH Marcador blanco (plantilla con 2 piezas)	5
CO4702.7	PMC SB 6/50 Blanco (500 piezas) Marcador de terminales	2
CO4902.0	KH 02/18 Paquete de (200 piezas)	20
CO4906.0	KH 10/18 (200 piezas)	14

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
CO4910.0	KH 20/18 Paquete de (100 piezas)	6
CO4911	KH 20/21, Manguitos para cubrir etiquetas (100 piezas)	1
CO5909.3	RIM8S/1W/24V Multiple relay module 24VDC, 8 relays 1CO	4
CO9037.7	PMC BSTR5/36 FS 1-12 Blanco Marcador de terminales (1 tablilla con 36 etiquetas)	57
CO9039.7	PMC BSTR5/36 FS 25-36 Blanco Marcador de terminales (1 tablilla con 36 etiquetas)	11
CO9040.7	PMC BSTR 5/36 FS 37-48 Blanco Marc. de terminales (1 tablilla con 36 etiquetas)	18
CO9041.7	PMC BSTR5/36 FS 49-60 Blanco Marc. de terminales(1 tablilla con 36 etiquetas)	32
CO9042.7	PMC BSTR 5/36 FS 61-72 Blanco Marc. de terminales(1 tablilla con 36 etiquetas)	9
CO9043.7	PMC BSTR5/36 FS 73-84 Blanco Marc. de terminales (1 tablilla con 36 etiquetas)	17
CO9044.7	PMC BSTR5/36 FS 85-96 Blanco Marcador de terminales(1 tablilla con 36 etiquetas)	13
CO9045.7	PMC BSTR5/36 FS 97-108 Blanco Marc. de terminales(1 tablilla con 36 etiquetas)	15
CO9046.7	PMC BSTR5/36 FS 109-120 Blanco Marc. de terminales(1 tablilla con 36 etiquetas)	10
CO9065.7	PMC BSTR5/36FS L1,L2,L3,N,PE Marc. de terminales(1 tablilla con 36 etiquetas)	10
CO9070.7	PMC BSTR 5/36 FS X1-X12 Blanco Marc. de terminales(1 tablilla con 36 etiquetas)	8
CO9323.7	PMC SB 8/40 Blanco Marcador de terminales (400 piezas)	2
CO9392	KH 20/30,Manguitos para cubrir etiquetas (100 piezas)	1
CSE1M125ATM3P-100A	ITM TAMAÑO 1, 3P, 100A C&S	3
CSE1M125ATM3P-125A	ITM TAMAÑO 1, 3P, 125A C&S	5
CSE1M125ATM3P-80A	ITM TAMAÑO 1, 3P, 80A C&S	2
CSE1M125FMU3P-20A	ITM TAMAÑO 1, 3P, 20A C&S	6
CSE1M125FMU3P-25A	ITM TAMAÑO 1, 3P, 25A C&S	6
CSE1M125FMU3P-32A	ITM TAMAÑO 1, 3P, 32A C&S	1
CSE1M125FMU3P-40A	ITM TAMAÑO 1, 3P, 40A C&S	5
CSE2MX250ATM3P-160A	ITM TAMAÑO 2, 3P, 160A C&S	5
CSE2MX250ATM3P-200A	ITM TAMAÑO 2, 3P, 200A C&S	8
CSMBS1C16	MCB 16A / 1 Polo 10kA C&S	770
CSMBS1C20	MCB 20A / 1 Polo 10kA C&S	154
CSMBS1C25	MCB 25A / 1 Polo 10kA C&S	98
CSMBS1C6	MCB 6A / 1 Polo 10kA C&S	76
CSMBS2C10	MCB 10A / 2 Polos 10kA C&S	301
CSMBS2C16	MCB 16A / 2 Polos 10kA C&S	2
CSMBS2C4	MCB 4A / 2 Polos 10kA C&S	104
CSMBS2C40	MCB 40A / 2 Polos 10kA C&S	5
CSMBS2C50	MCB 50A / 2 Polos 10kA C&S	23
CSMBS3C10	MCB 10A / 3 Polos 10kA C&S	60
CSMBS3C16	MCB 16A / 3 Polos 10kA C&S	47
CSMBS3C20	MCB 20A / 3 Polos 10kA C&S	81
CSMBS3C6	MCB 6A / 3 Polos 10kA C&S	100
CX 12 DM	Bloques modulares macho 10A 12P	8
CX 3.0 PM	Conectores neumáticos sin válvula de cierre 3.0	2
D900652	DG T 320, DEHNguard , SPD Cl. II	3
D900683	DG T 150 FM, DEHNguard T FM	8
D910623	DSI DBM, DEHNsignal señalizacion P/ DBM	1

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
D919506	BCT BAS, BASE BLITZDUCTOR CT	2
DKR1KTB106	Kit Techo + Base para gabinete de 1000x600mm RAL 7011	7
DKR1KTB125	Kit Techo + Base para gabinete de 1200x500mm RAL 7011	4
DKR1KTB126	Kit Techo + Base para gabinete de 1200x600mm RAL 7011	2
DKR1KTB66	Kit Techo + Base para gabinete de 600x600mm RAL 7011	13
DKR1KTB84	Kit Techo + Base para gabinete de 800x400mm RAL 7011	7
DKR1KTB85	Kit Techo + Base para gabinete de 800x500mm RAL 7011	10
DKR1KTB86	Kit Techo + Base para gabinete de 800x600mm RAL 7011	28
DKR1KTB88	Kit Techo + Base para gabinete de 800x800mm RAL 7011	5
DKR1ZCOR1	Base angular para zoclo de 100mm de altura (4 pzas)	91
DKR1ZPRO1001	Panel frontal y lateral para zoclo 1000mm de 100mm de altura (2 pzas)	3
DKR1ZPRO1201	Panel frontal y lateral para zoclo 1200mm de 100mm de altura (2 pzas)	5
DKR1ZPRO401	Panel frontal y lateral para zoclo 400mm de 100mm de altura (2 pzas)	8
DKR1ZPRO501	Panel frontal y lateral para zoclo 500mm de 100mm de altura (2 pzas)	27
DKR1ZPRO601	Panel frontal y lateral para zoclo 600mm de 100mm de altura (2 pzas)	64
DKR1ZPRO801	Panel frontal y lateral para zoclo 800mm de 100mm de altura (2 pzas)	36
DKR5CE0331	Gabinete fijación mural chapa de acero 300x300x150mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	86
DKR5CE0391	Gabinete fijación mural chapa de acero 300x250x150mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	238
DKR5CE0431	Gabinete fijación mural chapa de acero 400x300x150mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	39
DKR5CE0432	Gabinete fijación mural chapa de acero 400x300x200mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	120
DKR5CE0442	Gabinete fijación mural chapa de acero 400x400x200mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	80
DKR5CE0532	Gabinete fijación mural chapa de acero 500x300x200mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	19
DKR5CE0542	Gabinete fijación mural chapa de acero 500x400x200mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	221
DKR5CE0549	Gabinete fijación mural chapa de acero 500x400x250mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	19
DKR5CE0552	Gabinete fijación mural chapa de acero 500x500x200mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	15
DKR5CE0649	Gabinete fijación mural chapa de acero 600x400x250mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	1
DKR5CE0664	Gabinete fijación mural chapa de acero 600x600x400mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	16
DKR5CE0752	Gabinete fijación mural chapa de acero 700x500x200mm Puerta simple. IP66/NEMA 4	19
DKR5CE0759	Gabinete fijación mural chapa de acero 700x500x250mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	15
DKR5CE0863	Gabinete fijación mural chapa de acero 800x600x300mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	38
DKR5CE0869	Gabinete fijación mural chapa de acero 800x600x250mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	13
DKR5CE1084	Gabinete fijación mural chapa de acero 1000x800x400mm Puerta simple IP66/NEMA 4	18
DKR5CE1264	Gabinete fijación mural chapa de acero 1200x600x400mm Puerta simple IP66/NEMA 4	10
DKR5CE1283	Gabinete fijación mural chapa de acero 1200x800x300mm Puerta simple IP66/NEMA 4	3
DKR5CE1284	Gabinete fijación mural chapa de acero 1200x800x400mm Puerta simple IP66/NEMA 4	15
DKR5CE1413	Gabinete fijación mural chapa de acero 1400x1000x300mm Puerta Doble IP55/NEMA 12	5
DKR5CE1463	Gabinete fijación mural chapa de acero 1400x600x300mm Puerta simple IP66/NEMA 4	5
DKR5CE1483	Gabinete fijación mural chapa de acero 1400x800x300mm Puerta simple IP66/NEMA 4	5
DKR5CPE1480	Puerta opaca, 1400x800, chapa de acero RAL 7035	3
DKR5CPE1680	Puerta opaca, 1600x800, chapa de acero RAL 7035	2
DKR5CPE1860	Puerta opaca, 1800x600, chapa de acero RAL 7035	1
DKR5CPE1880	Puerta opaca, 1800x800, chapa de acero RAL 7035	18
DKR5CPE20100	Puerta opaca, 2000x1000, chapa de acero RAL 7035	9

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
DKR5CPE20120	Doble puerta opaca, 2000x1200, chapa de acero RAL 7035	6
DKR5CPE2060	Puerta opaca, 2000x600, chapa de acero RAL 7035	23
DKR5CPE2080	Puerta opaca, 2000x800, chapa de acero RAL 7035	21
DKR5CQE1485EN	Gabinete de 1400x800x500mm., Con Puerta Ciega, Con Platina, Panel Post. y Zoclos	1
DKR5CQE1666EN	Gabinete de 1600x600x600mm., Con Puerta Ciega, Con Platina, Panel Post. y Zoclos	1
DKR5CQE1686EN	Gabinete de 1600x800x600mm., Con Puerta Ciega, Con Platina, Panel Post. y Zoclos	3
DKR5CQE1866EN	Gabinete de 1800x600x600mm., Con Puerta Ciega, Con Platina, Panel Post. y Zoclos	10
DKR5CQE1884EN	Gabinete de 1800x800x400mm., Con Puerta Ciega, Con Platina, Panel Post. y Zoclos	7
DKR5CQE1885EN	Gabinete de 1800x800x500mm., Con Puerta Ciega, Con Platina, Panel Post. y Zoclos	5
DKR5CQE1886EN	Gabinete de 1800x800x600mm., Con Puerta Ciega, Con Platina, Panel Post. y Zoclos	7
DKR5CQE20106EN	Gabinete de 2000x1000x600mm., Con Puerta Ciega, Con Platina, Panel Post. y Zoclos	8
DKR5CQE2085EN	Gabinete de 2000x800x500mm., Con Puerta Ciega, Con Platina, Panel Post. y Zoclos	3
DKR5CQE2086EN	Gabinete de 2000x800x600mm., Con Puerta Ciega, Con Platina, Panel Post., y Zoclos	29
DKR5CQE2086SP	Gabinete de 2000x800x600mm., Con Puerta Ciega, Panel Post., Zoclos, Sin Platina	1
DKR5CQE2088EN	Gabinete de 2000x800x800mm., Con Puerta Ciega, Con Platina, Panel Post., y Zoclos	14
DKR5CRE1480	Panel trasero chapa de acero 1400x800mm RAL7035	5
DKR5CRE1860	Panel trasero chapa de acero 1800x600mm RAL7035	9
DKR5CRE1880	Panel trasero chapa de acero 1800x800mm RAL7035	19
DKR5CRE20100	Panel trasero chapa de acero 2000x1000mm RAL7035	5
DKR5CRE20120	Panel trasero chapa de acero 2000x1200mm RAL7035	6
DKR5CRE2060	Panel trasero chapa de acero 2000x600mm RAL7035	25
DKR5CRE2080	Panel trasero chapa de acero 2000x800mm RAL7035	17
DKR5KFRE2060	Kit de unión, espalda con espalda para autosoportado de 2000x600mm	9
DKR5KFRE2080	Kit de unión, espalda con espalda para autosoportado de 2000x800mm	4
DKR5KLM10021LL	Aire acondicionado para interior 1000W,3410BTU/Hr,230V AC 50/60Hz-1 UL, Ral 7035	2
DKR5KMN14	Perfil para marco altura de 1400mm RAL 7035 (4 pzas)	7
DKR5KMN16	Perfil para marco altura de 1600mm RAL 7035 (4 pzas)	4
DKR5KMN18	Perfil para marco altura de 1800mm RAL 7035 (4 pzas)	26
DKR5KMN20	Perfil para marco altura de 2000mm RAL 7035 (4 pzas)	45
DKR5LE1452	Paneles laterales chapa de acero 1400x500mm (2 piezas) RAL7035	4
DKR5LE1662	Paneles laterales chapa de acero 1600x600 mm. 2 pcs Ral 7035	8
DKR5LE1842	Paneles laterales chapa de acero 1800x400mm (2 piezas) RAL7035	15
DKR5LE1852	Paneles laterales chapa de acero 1800x500mm (2 piezas) RAL7035	26
DKR5LE2052	Paneles laterales chapa de acero 2000x500mm (2 piezas) RAL7035	3
DKR5LE2062	Paneles laterales chapa de acero 2000x600mm (2 piezas) RAL7035	76
DKR5LE2082	Paneles laterales chapa de acero 2000x800mm (2 piezas) RAL7035	22
DKR5RL1000	Bandeja para teclado en puerta de autosoportado para 1000mm de ancho	3
DKR5RL600	Bandeja para teclado en puerta de autosoportado para 600mm de ancho	5
DKR5RL800	Bandeja para teclado en puerta de autosoportado para 800mm de ancho	4
DKRAAE07	Kit de montaje para platinas, entrada frontal	28
DKRICEB04421	Gabinete fijación mural de acero inoxidable AISI-304 400x400x200mm Puerta simple	8
DKRZA33	Argollas de levantamiento (4 piezas)	136
DKRZA62	Soportes para fijación mural (4 piezas)	269

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
DKRZCE300	Juego de bisagras para puertas de autosoportados	14
DKRZCE336	Juego de tornillería para Zoclos	30
DKRZFPC1000	Pasa cables universal inferior para Autosoportados 1000mm de ancho.	10
DKRZFPC1200	Pasa cables universal inferior para Autosoportados 1200mm de ancho.	9
DKRZFPC600	Pasa cables universal inferior para Autosoportados 600mm de ancho.	10
DKRZFPC800	Pasa cables universal inferior para Autosoportados 800mm de ancho.	7
DKRZFS39156	DVE.2060 Divisor vertical 2000x600	19
DKRZFS39157	DVE.2060 Divisor vertical 2000x800	13
DKRZFUC66	Base sólida para IP65, gabinete de 600x600mm RAL 7035	8
DKRZFUC84	Base sólida para IP65, gabinete de 800x400mm RAL 7035	6
DKRZFUC85	Base sólida para IP65, gabinete de 800x500mm RAL 7035	4
DKRZFUC86	Base sólida para IP65, gabinete de 800x600mm RAL 7035	8
DKRZKE65	Kit de unión externo (8 pzas)	38
DKRZKE65	Kit de unión interno (4 piezas)	36
DKRZKSRE65	Kit de unión de esquinas (4 piezas)	35
DKRZPCE1480	Placa de montaje 1600x800mm	3
DKRZPCE1680	Placa de montaje 1600x800mm	2
DKRZPCE1860	Placa de montaje 1800x600mm	10
DKRZPCE1880	Placa de montaje 1800x800mm	19
DKRZPCE20100	Placa de montaje 2000x1000mm	7
DKRZPCE2060	Placa de montaje 2000x600mm	18
DKRZPCE2080	Placa de montaje 2000x800mm	26
DKRZPDF600	Perfil de montaje frontal 600 mm (4 piezas)	175
DKRZPDF800	Perfil de montaje frontal 800 mm (4 piezas)	94
DKRZPDL600	Perfil de montaje lateral 600 mm (4 piezas)	143
DKRZPDL800	Perfil de montaje lateral 800 mm (4 piezas)	97
DKRZPIE16	Placa intermedia galvanizada 1600mm	3
DKRZPIE18	Placa intermedia galvanizada 1800mm	25
DKRZPIE20	Placa intermedia galvanizada 2000mm	31
DKRZS100	Guía para reforzar puerta de gabinete mural altura de 1000mm (2 piezas)	10
DKRZS120	Guía para reforzar puerta de gabinete mural altura de 1200mm (2 piezas)	8
DKRZS140	Guía para reforzar puerta de gabinete mural altura de 1400mm (2 piezas)	15
DKRZS80	Guía para reforzar puerta de gabinete mural altura de 800mm (2 piezas)	19
DKRZTFE600	Riel frontal perforado H30 para CQE, DAE y CAE 600 4 Pzas	46
DKRZTFE800	Riel frontal perforado H30 para CQE, DAE y CAE 800 4 Pzas	37
DKRZTLE600	Riel lateral perforado H30 para CQE, DAE y CAE 600 4 Pzas	56
DKRZTLE800	Riel lateral perforado H30 para CQE, DAE y CAE 800 4 Pzas	128
DKRZTSE02	Dispositivo de levantamiento en unión de 2 gabinetes (2 pzas)	36
DR4700AG	TRANSMISOR DE TEMPERATURA SENSORES PT100/PT100	14
EGE310	Punta Terminal Blanca, Ø 0.50mm <sup>2</sup> / AWG 20 / Tipo N 8mm / 500pzas.	421
EGE311	Punta Terminal Blanca, Ø 0.50mm <sup>2</sup> / AWG 20 / Tipo K 6mm / 500pzas.	238
EGE315	Punta Terminal Gris, Ø 0.75mm <sup>2</sup> / AWG 18 / Tipo N 8mm / 500pzas.	341
EGE320	Punta Terminal Roja, Ø 1.0mm <sup>2</sup> / AWG 18 / Tipo N 8mm / 500pzas.	173



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
EGE330	Punta Terminal Negra, Ø 1.5mm <sup>2</sup> / AWG 16 / Tipo N 8mm / 500pzas.	368
EGE340	Punta Terminal Azul, Ø 2.5mm <sup>2</sup> / AWG 14 / Tipo N 8mm / 500pzas.	425
EGE345	Punta Terminal Gris, Ø 4mm <sup>2</sup> / AWG 12 / Tipo N 10mm / 500pzas.	52
EGE350	Punta Terminal Amarilla, Ø 6mm <sup>2</sup> / AWG 10 / Tipo N 12mm / 100pzas.	1800
EGE355	Punta Terminal Roja, Ø 10mm <sup>2</sup> / AWG 8 / Tipo N 12mm / 100pzas.	270
EGE356	Punta Terminal Roja, Ø 10mm <sup>2</sup> / AWG 8 / Tipo L 18mm / 100pzas.	51
EGE360	Punta Terminal Azul, Ø 16mm <sup>2</sup> / AWG 6 / Tipo N 12mm / 100pzas.	129
EGE361	Punta Terminal Azul, Ø 16mm <sup>2</sup> / AWG 6 / Tipo L 18mm / 100pzas.	200
EGE365	Punta Terminal Amarilla, Ø 25mm <sup>2</sup> / AWG 4 / Tipo N 16mm / 50pzas.	581
EGE370	Punta Terminal Roja, Ø 35mm <sup>2</sup> / AWG 2 / Tipo N 16mm / 50pzas.	151
EGZ310	Punta Terminal Doble Blanca, Ø 2x 0.5mm <sup>2</sup> / 2x AWG 20 / Tipo N 8mm / 500pzas.	173
EGZ315	Punta Terminal Doble Gris, Ø 2x 0.75mm <sup>2</sup> / 2x AWG 18 / Tipo N 8mm / 500pzas.	154
EGZ320	Punta Terminal Doble Roja, Ø 2x 1.0mm <sup>2</sup> / 2x AWG 18 / Tipo N 8mm / 500pzas.	135
EGZ330	Punta Terminal Doble Negra, Ø 2x 1.5mm <sup>2</sup> / 2x AWG 16 / Tipo N 8mm / 500pzas.	168
EGZ340	Punta Terminal Doble Azul, Ø 2x 2.5mm <sup>2</sup> / 2x AWG 14 / Tipo N 10mm / 250pzas.	60
EGZ345	Punta Terminal Doble Gris, Ø 2x 4mm <sup>2</sup> / 2x AWG 12 / Tipo N 12mm / 100pzas.	115
EGZ350	Punta Terminal Doble Amarilla, Ø 2x 6mm <sup>2</sup> / 2x AWG 10 / Tipo N 14mm / 100pzas.	88
EK52102	FK-Dr 10/230/60/7/D, Reactor 10 KVAR/230V	1
EK52105	FK-Dr 20/230/60/7/D, Reactor 20 KVAR/230V	1
EL7727016201	Panel stay MPG	20
ELAC03025R5	Chasis modular 300x250mm para 16 módulos RAL7035	8
ELAC04030R5	Chasis modular 400x300mm para 33 módulos RAL7035	12
ELAC05040R5	Chasis modular 500x400mm para 48 módulos RAL7035	2
ELAC06040R5	Chasis modular 600x400mm para 64 módulos RAL7035	7
ELAC06060R5	Chasis modular 600x600mm para 108 módulos RAL7035	6
ELACM08060R5	ACM Kit soporte modular 800X600	7
ELADABMK	Kit para montaje de ADAB	1
ELADIO4030R5	Puerta interior de chapa de acero 1 cierre 400x300mm RAL7035	5
ELADIO5040R5	Puerta interior de chapa de acero 1 cierre 500x400mm RAL7035	5
ELADIO6060R5	Puerta interior de chapa de acero 1 cierre 600x400mm RAL7035	5
ELADO202	Tope de Puerta galvanizado	10
ELADP08060R5	Puerta ciega estándar para MAS 800x600mm RAL7035	1
ELADPS10080	Puerta ciega estándar acero inoxidable para ASR 1000x800mm	3
ELADT08060R5	Puerta transparente de acrílico de 3mm 2 cierres 800x600mm IP55 RAL7035	12
ELAF01R5	Tapa para salida de cables estándar chapa de acero 1 210x96mm RAL7035	1
ELAFA04R5	Tapa adaptador AFA05 chapa de acero 1xFL21 510x96mm RAL7035	5
ELAFR04R5	Tapa con rejillas chapa de acero AFR04 510x96mm IP23 RAL7035	2
ELAG01	Junta para salida de cables 1 210x96mm	1
ELALI503	Inserto DIN 3mm de poliamida.	7
ELALI524	Inserto triangular 8mm de poliamida, (Descontinuado)/ Nvo. ALIS524	111
ELAMG300	Kit de ajuste de profundidad (2 piezas) 300mm	2
ELAMG400	Kit de ajuste de profundidad (2 piezas) 400mm	4
ELAMP02520	Placa de montaje chapa de acero galvanizado 250x200mm	6

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
ELASR0302015	Gabinete fijación mural de acero inoxidable AISI-304 300x200x150mm Puerta simple	2
ELASR0403015	Gabinete fijación mural de acero inoxidable AISI-304 400x300x150mm Puerta simple	6
ELASR0403021	Gabinete fijación mural de acero inoxidable AISI-304 400x300x210mm Puerta simple	2
ELASR0404021	Gabinete fijación mural de acero inoxidable AISI-304 400x400x210mm Puerta simple	7
ELASR0604021	Gabinete fijación mural de acero inoxidable AISI-304 600x400x210mm Puerta simple	1
ELASR0608030	Gabinete fijación mural de acero inoxidable AISI-304 600x800x300mm Puerta simple	5
ELASR0806021	Gabinete fijación mural de acero inoxidable AISI-304 800x600x210mm Puerta simple	1
ELASR0806030	Gabinete fijación mural de acero inoxidable AISI-304 800x600x300mm Puerta simple	2
ELASR0808030	Gabinete fijación mural de acero inoxidable AISI-304 800x800x300mm Puerta simple	2
ELBDR3515	Carril DIN para cajas IL 7,3x35x110mm (5 piezas)	6
ELBMP1515	Placa de montaje acero galvanizado para STB 150x150mm	10
ELBMP2020	Placa de montaje acero galvanizado para STB 200x200mm	4
ELBMP2030	Placa de montaje acero galvanizado para STB 200x300mm	3
ELBMP2040	Placa de montaje acero galvanizado para STB 200x400mm	1
ELBMP2050	Placa de montaje acero galvanizado para STB 200x500mm	4
ELBMP2060	Placa de montaje acero galvanizado para STB 200x600mm	3
ELBMP2080	Placa de montaje acero galvanizado para STB 200x800mm	2
ELBMP3030	Placa de montaje acero galvanizado para STB 300x300mm	1
ELBMP4040	Placa de montaje acero galvanizado para STB 400x400mm	5
ELBMP4060	Placa de montaje acero galvanizado para STB 400x600mm	2
ELBMP4080	Placa de montaje acero galvanizado para STB 400x800mm	3
ELBPA01	Kit de distribución de aire para BP/HT 4x08	3
ELBPP15	Perfil de fondo 150mm (2 piezas)	15
ELBPP20	Perfil de fondo 200mm (2 piezas)	19
ELBPP30	Perfil de fondo 300mm (2 piezas)	45
ELBPP40	Perfil de fondo 400mm (2 piezas)	12
ELBPP50	Perfil de fondo 500mm (2 piezas)	5
ELBPP60	Perfil de fondo 600mm (2 piezas)	2
ELBPT14	Kit válvula y termostato para BP/HT 4x08, 4x15	3
ELCBP066	Tapa de salida de cables 600x600mm	24
ELCBP086	Tapa de salida de cables 800x600mm	5
ELCBP088	Tapa de salida de cables 800x800mm	6
ELCBPA064	Tapa inferior de aluminio 600x400mm	2
ELCBU600	Barras de alto esfuerzo acero cincado 600mm	11
ELCCB02	Soporte de fijación mural para tornillos M12 (2 piezas)	6
ELCCE06	Kit de unión externo (6 piezas)	3
ELCCJ12	Kit para fijación de placa de separación SPD	30
ELCCM04	Kit de unión de esquinas (4 piezas)	3
ELCDH600	Divisor horizontal acero cincado para MCS-MCD 600mm	7
ELCDV2000R5	Divisor vertical chapa de acero 2000mm RAL7035	6
ELCED12	Entrada de cables de EDPM doble protección M-12 CABLE Ø4-7mm IP67 RAL7035 (50 pi	5
ELCED32	Entrada de cables de EDPM doble protección M-32 CABLE Ø15-20mm IP67 RAL7035 (25	4
ELCEP2422	Tapa de apertura de cables de poliamida 16xØ3-6 4xØ5-9 2xØ8-12mm IP65	1



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
ELCID600	Soportes para montaje asimétrico de perfiles 19" 600mm	2
ELCJDN2006R5	Kit unión en prof., 2000x600, de lado a lado o de la parte delantera al lateral	3
ELCJDN2008R5	Kit unión en profundidad 2000x800mm	2
ELCJDS12	Kit de unión para combinar en esquina	2
ELCLF2005L	Cable de alimentación, conector hembra para LTSL, 2 Mts de largo, Paquete 5 Pcs	74
ELCLPF400	Perfil de montaje flexible 400x400 (4 piezas)	10
ELCLPF500	Perfil de montaje flexible 500x500 (4 piezas)	3
ELCLPF600	Perfil de montaje flexible 600x600 (4 piezas)	28
ELCLPF800	Perfil de montaje flexible 800mm (4 pzas.)	5
ELCLPK400	Perfil de fijación rápida 400mm (4 pzas)	10
ELCLPK800	Perfil de fijación rápida 800mm (4 pzas.)	29
ELCMB502	Barra de montaje lateral 500mm	1
ELCNM615	Tuerca enjaulada de ajuste M-6 (50 pzas)	5
ELCNS612	Tornillos para tuerca enjaulada M6x12	3
ELCO600237	Relé Estático SSR08-25480AS	14
ELCO600238	Relé Estático SSR08-40480AS	15
ELCON29	Tubo flexible 29 de polietileno (25mts.)	20
ELCONH29	Soporte para tubo flexible 29 (10 pzas.)	27
ELCTN30205	Canal de cables de 3000x200	3
ELCVB0606	Tapa inferior ventilada 600x600mm	7
ELCVB0808	Tapa inferior ventilada 800x800mm	2
ELD2004R5	MF Puerta 200X400	1
ELD2012LR5	PUERTA IZQUIERDA 2000X1200 GUBA	2
ELD2012RR5	PUERTA DERECHA 2000X1200	2
ELDGC2006R5	DGC Puerta transparente 2000X600	5
ELDHN180	Bisagra para 180º(4 UD)	14
ELDN2006R5	Puerta ciega chapa de acero 2000x600mm RAL7035	3
ELDN2208R5	Puerta opaca, 2200x800, chapa de acero, cerradura de doble paletón de 3 mm	1
ELDNMK02	Kit de montaje para gabinetes de Puerta doble (cierre tipo barril nuevo )	9
ELDRA04	Portadocumentos Termoplástico para DIN A-4 30mm de profundidad c/cinta adhesiva	103
ELDRB800R5	Portaplanos Metálico Ral. 7035 para Puerta de 800mm	8
ELDSWC1005	Interruptor de puerta, longitud 100cm. (5 Piezas)	1
ELDW01	Rueda posicionadora de nivelación	8
ELECF06	Conexión para puesta a tierra M6	3
ELECFE1630	Trenza de Tierra 16mm <sup>2</sup> 120 A	9
ELECFE2530	Trenza de tierra 25mm <sup>2</sup> , 150 A	1
ELEF100-115R5	Ventilador con filtro, 25 m3/h	12
ELEF100-24R5	Ventilador con filtro alto flujo. Caudal de aire libre 25m <sup>3</sup> /h IP54/NEMA 12	5
ELEF220R5	Ventilador con filtro con alto flujo de aire, caudal 82m3/h, 230V 50/60Hz IP54/N	28
ELEFA100R5	Filtro de salida 92x92mm IP54/NEMA 12	305
ELEFA500-700R5	Filtro de salida 291 x 291mm IP54/NEMA 12	3
ELEFTMP01	Plantilla mecanizado filtros	3
ELEHTC2135G	Tapa de salida de cables de plástico IP65 RAL7035	2

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
ELEPF0300	Kit de montaje a poste de acero galvanizado 300mm (2 piezas)	4
ELEPF0400	Kit de montaje a poste de acero galvanizado 400mm (2 piezas)	1
ELEPF0500	Kit de montaje a poste de acero galvanizado 500mm (2 piezas)	2
ELEPF0600	Kit de montaje a poste de acero galvanizado 600mm (2 piezas)	2
ELEPF0800	Kit de montaje a poste de acero galvanizado 800mm (2 piezas)	2
ELHALP080806GE	Caja de aluminio tipo ALSi12 para bornas 80x75x57mm IP65 RAL7001	1
ELHDW0442215	Mural HD, 442x220x155, 1 Puerta, con MP, acero inoxidable 304, IP66, IP69K	1
ELLC02	Dispositivo de levantamiento en unión de 2 gabinetes (2 pzas)	2
ELLE9304SS	Argollas de elevación de acero inoxidable (4 piezas)	8
ELLHC521	Bombillo semicil. Ronis llave núm. C2123	10
ELLHC529	Inserto DIN de 5 mm	3
ELLLH501	Maneta de elevación, RAL5013, compatible con insertos LHC	12
ELLLH502	Maneta de elevación, RAL5013, compatible para bombines semicilindricos LHC	5
ELLSC500	CUBIERTA DE MANETA	9
ELLSEL2000	Cierre para gabinete MCD Puerta izquierda, gabinete de 2000mm de alto	3
ELLSI527	Accionamiento triangular 8mm	6
ELLSK527	Llave metálica triangular 8mm	2
ELLSSD2000	Kit con nuevo sistema de cierre, maneta e inserto estandar / para gab MCD anexa	1
ELSSI528	Cilindro DIN 3mm	1
ELLSSU521	Bombín semicilíndrico Ronis para manecillas giratorias UDH, llave C21323	20
ELLST560	CERRADURA TIPO MANETA T	3
ELLTL1816	Lampara 18W 120V 60Hz	12
ELLTS11USAUL	Luminaria para gabinete 120VAC 50/60Hz 11W toma americana	1
ELMAD1001030R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 1000x1000x300mm Puerta doble IP55/NEMA 12	3
ELMAD1201230R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 1200x1200x300mm Puerta doble IP55/NEMA 12	1
ELMAD1201240R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 1200x1200x400mm Puerta doble IP55/NEMA 12	7
ELMAS0252015R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 250x200x155mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	47
ELMAS0302521R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 300x250x210mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	20
ELMAS0303015R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 300x300x155mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	29
ELMAS0303021R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 300x300x210mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	39
ELMAS0352515R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 350x250x155mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	4
ELMAS0403015R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 400x300x155mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	21
ELMAS0403021R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 400x300x210mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	109
ELMAS0404021R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 400x400x210mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	32
ELMAS0504021R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 500x400x210mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	31
ELMAS0504026R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 500x400x260mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	77
ELMAS0504030R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 500x400x300mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	9
ELMAS0505030R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 500x500x300mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	15
ELMAS0604021R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 600x400x210mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	64
ELMAS0604026R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 600x400x260mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	5
ELMAS0605026R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 600x500x260mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	13
ELMAS0605030R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 600x500x300mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	22
ELMAS0606021R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 600x600x210mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	13

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
ELMAS0606040R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 600x600x400mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	25
ELMAS0705021R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 700x500x210mm Puerta simple. IP66/NEMA 4	31
ELMAS0705026R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 700x500x260mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	16
ELMAS0806021R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 800x600x210mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	9
ELMAS0806026R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 800x600x260mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	14
ELMAS0806030R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 800x600x300mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	15
ELMAS0806040R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 800x600x400mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	4
ELMAS0808040R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 800x800x400mm Puerta simple IP66/NEMA 4 R	6
ELMAS1008040R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 1000x800x400mm Puerta simple IP66/NEMA 4	1
ELMAS1208030R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 1200x800x300mm Puerta simple IP66/NEMA 4	4
ELMAS1208040R5	Gabinete fijación mural chapa de acero 1200x800x400mm Puerta simple IP66/NEMA 4	2
ELMCP6006R5	MS Tapa frontal modular 600X600	7
ELMCS20046R5	Gabinete autosoportado chapa de acero 2000x400x600mm Puerta simple IP56/NEMA 4 R	2
ELMCSS20066	Gab. autosoportado de acero inox.AISI-304 2000x600x600mm Puerta simple IP 56 TYP	1
ELMD4	Kit de ajuste en profundidad para la placa del sistema modular (4 piezas)	10
ELMMH02	Bisagras de aluminio 180º <800mm (2 piezas)	17
ELMMH03	Bisagras de aluminio 180º >800mm (3 piezas)	8
ELMP1806	Placa de montaje 1800x600mm	1
ELMP2008	Placa de montaje 2000x800mm	11
ELMP2208	Placa de montaje 2200x800mm	2
ELMPA04	Soportes para montaje frontal	12
ELMPA06	Soportes para placa de montaje	5
ELMPC121R5	Sinóptico de chapa de acero MPC-500x1200x494 R5	1
ELMPC123R5	Unidad base con placa de montaje, chapa de acero MPC-700x1200x500 R5	1
ELMPD02	Soportes para ajuste de profundidad de placa de montaje	15
ELMPF1200	PLACA DE MONTAJE INTERMEDIA 1200 mm	2
ELMPP0605	Placa parcial galvanizada 600x500	6
ELMSADP10	Adaptador carril DIN	24
ELMSBS41420	Embarrado vert. plug-in, 2000 2 x 1400A (4 pzas)	2
ELMSCC0606	Bandeja 600x600 corte al aire	2
ELMSCE150	Caja de salida de cables 4 C/SAL	2
ELMSCE200	Caja de 200 forma 4 C/SAL	3
ELMSCE250	Caja de 250 forma 4 C/SAL	2
ELMSCE300	Caja de salida de cables, 300	2
ELMSCM01506	Placa de montaje 150x600 mm	1
ELMSCM02006	Placa compartim. 200x600 mm	8
ELMSCM02506	Placa compartim. 250x600 mm	2
ELMSCM03006	Placa compartim. 300x600 mm	1
ELMSCP01506	Compartimento 150x600, conexión eléctrica 1x160 A	2
ELMSCP02006	Bandeja 200x600 1x160 A	9
ELMSCP02506	Bandeja 250x600 1x400 A	2
ELMSCP03006	Bandeja 300x600 2x400 A	2
ELMSFCP2006R5	Marco modular 2000x600	21

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
ELMSFCP2008R5	MSFCP Perfil fijacion tapas front 2000x800	3
ELMSFH06	Soporte barras vertical 600mm	19
ELMSFP2000	Perfiles verticales 2000mm	11
ELMSHS406010	Soporte para barras 2*60x10	15
ELMSIS600	Placa intermedia divisora 600	21
ELMSMBP1506R5	MSMBP Tapa frontal ciega 150x600mm	9
ELMSMBP1508R5	MSMBP Tapa frontal plana 150x800	10
ELMSMBP3006R5	Tapa frontal plana MSMBP 300x600mm	2
ELMSMBP4506R5	Tapa ciega DE 450x600	5
ELMSMCP1506R5	Tapa modular 150x600	20
ELMSMCP1508R5	MSM Tapa frontal modular 150x800 36 polos	6
ELMSMCP3006-2R5	Tapa modular 300x600	7
ELMSMCP3008-2R5	MSM Tapa frontal modular 300x800 2 filas de 72 polos	6
ELMSMCP4508R5	MSM Tapa frontal modular 450x800 3 filas de 108 polos	6
ELMSMCP6008R5	MSM Tapa frontal modular 600x800 4 filas de 144 polos	3
ELMSMP1006	Tapa ciega de 100x600	2
ELMSMP1508	MSMP Platina de montaje 150X600	10
ELMSMP4506	Placa de montaje para la instalación de disyuntores, 450 x 600	14
ELMSMP5006	Placa de montaje para la instalación de disyuntores, 500 x 600	2
ELMSMP6006V	Placa MCCB horizontal, 600x600	8
ELMSMPA01	Soportes ajustables	11
ELMSMPN1506V	Placa de montaje, con apertura vertical 150x600mm	6
ELMSMPN2006	MSMPN Platina de montaje 200X600	9
ELMSPM2004	Panel de separación, 2000x400 mm	2
ELMSSB2006	Panel posterior, 2000x600	2
ELMSVH2000	Soporte de barra colectora trasera, 2000 (para 7 soportes)	2
ELMTR1470	Bandeja de 19" 3U, 432x470, chapa de acero	1
ELOCP1E	Tapones embellecedores para sustituir tornillos en cajas OABP y OPCP	5
ELPF2060	Zoclo trasero y frontal 200x600mm RAL7022	3
ELPFAL1126	Zoclo trasero, frontal y laterales de aluminio 100x1200x600mm RAL7035	5
ELPFC100	Tapas para zoclos de 100 mm	6
ELPFS1060	Zoclo trasero y frontal acero inoxidable AISI-304 100x600mm	3
ELPLFR1/4	Kit regulador de aire	2
ELPLINTHCORNER1	Corner piece for Front/Rear Plinth (PF) 100m	7
ELPP0735H	Perfiles DIN 7x35x2000mm	3
ELPP1532H	Perfiles DIN 15x32x2000mm	52
ELPS1040	Zoclo lateral 100x400mm RAL7022	1
ELPS1080	Zoclo lateral 100x800mm RAL7022	1
ELPS2060	Zoclo lateral 200x600mm RAL7022	1
ELPS2080	Zoclo lateral 200x800mm RAL7022	2
ELPSK1040	Tapas laterales para zoclo de Multi-K 100x400mm RAL7022	5
ELPSK1050	Tapas laterales para zoclo de Multi-K 100x500mm RAL7022	7
ELPST1040	Paneles laterales de zoclo 100x400mm RAL7022 (2 piezas)	4

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
ELSAE1SL	Codo para sistema	1
ELSHC0606	Bandeja ventilada 600x600mm	1
ELSPD2006	Placa de separación acero cincado 2000x600mm	9
ELSPM2005R5	Paneles laterales chapa de acero 2000x500mm (2 piezas) RAL7035 IP56/NEMA 4	3
ELSPM2206R5	Paneles laterales chapa de acero 2200x600mm (2 piezas) RAL7035 IP56/NEMA 4	14
ELSPM2208R5	Paneles laterales chapa de acero 2200x800mm (2 piezas) RAL7035 IP56/NEMA 4	7
ELSPMS2006	Paneles laterales de acero inoxidable AISI-304 2000x600mm (2 piezas)	2
ELSSC01	Limpiador para acero inoxidable de 250ml + esponja	14
ELSSTB203012	Caja para bornas de acero inoxidable 200x300x120mm	9
ELSSTBH02	Kit bisagras SSTB, (2 Uds)	2
ELSTB206012	Caja de acero para bornas 200x600x120mm IP66/IK10 RAL7035	3
ELSTB208012	Caja de acero para bornas 200x800x120mm IP66/IK10 RAL7035	2
ELSTB406012	Caja de acero para bornas 400x600x120mm IP66/IK10 RAL7035	6
ELSTB408012	Caja de acero para bornas 400x800x120mm IP66/IK10 RAL7035	2
ELSTBH02	Bisagras de acero cincado (2 piezas)	9
ELTB1310V	Panel frontal plástico, 1u/3mm	5
ELTL200113	ENCLOSURE LIGHT 13W 230VAC 50HZ	5
ELTLC87035V	Luminaria 8W 50/60Hz 100/240V RAL7035	8
ELTLCS01	Interruptor para puerta con cable	6
ELTLCS600	Cable 100/240V 1,5 Mts (2 x 0,75 mm2)	1
ELUCP320	Gabinete "Uniplast" poliéster reforzado c/fibra de vidrio 315x215x170mm IP66/NEM	11
ELUCP640	Gabinete "Uniplast" poliéster reforzado c/fibra de vidrio 615x415x230mm IP66/NEM	16
ELUCP750	Gabinete "Uniplast" poliéster reforzado c/fibra de vidrio 735x535x270mm IP66/NEM	7
ELUCPT1080	Gabinete "Uniplast" poliéster ref. c/fibra de vidrio 1000x800x300mm pta. trans.	7
ELUCPT640	Gabinete "Uniplast" poliéster ref. c/fibra de vidrio 600x400x230mm pta. trans. I	1
ELUCPT860	Gabinete "Uniplast" poliéster ref. c/fibra de vidrio 800x600x300mm pta. trans. I	4
ELUMPZ1080	Placa de montaje de acero galvanizado 2mm para UCP/UCPT1080	7
ELUMPZ320	Placa de montaje de acero galvanizado 2mm para UCP/UCPT320	10
ELUMPZ430	Placa de montaje de acero galvanizado 2mm para UCP/UCPT430	3
ELUMPZ640	Placa de montaje de acero galvanizado 2mm para UCP/UCPT640	16
ELUMPZ750	Placa de montaje de acero galvanizado 2mm para UCP/UCPT750	7
ELUMPZ7575	Placa de montaje de acero galvanizado 2mm 750x750mm	3
ELUWMB12	Soportes de fijación mural de poliamida (4 piezas)	95
ELVB2000	Barra divisora vertical de acero cincado 2000mm (1 par)	5
ELVBD600	Perfil de acero cincado para división de profundidad 600mm (1 par)	13
ELVBD800	Perfil de acero cincado para división de profundidad 800mm (1 par)	12
ELVBK1200	Soportes de fijación de acero cincado para 1200mm (4 piezas)	12
ELVTS1470	Estante telescópico, 600x470, chapa de acero	1
EP-500062	XMW1206D-1 - Cajonera 300mm	4
EP-500063	XMW1806D-1 - Cajonera 450mm	8
EP-500074	XMW-AC-10-1Q5-12P-1M - Male & Female part of 10A aux connector Module 0,25-1,5mm	4
EP-500618	XNH000-S125-BT-BOT - NH fuse-switch 3p box terminal 1,5 - 50 mm <sup>2</sup>	401
F09301	find 093.01, Insulation Plate	20

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
F199190244000	find 19.91.9.024.4000 , Modulo de Potencia serie 1191	1
F222281104000	find 22.22.8.110.4000, Rele Monoestable 20A	53
F226402304310	22.64.0.230.4310 Contactores modulares 4 NO (230 V DC/AC) 63 A.	77
F361190034011	find 36.11.9.003.4011 Relé para CI 1CC (3VDC) 10A	25
F398100240060	39.81.0.024.0060 Interface MasterTimer 24V DC	5
F403170240000	40.31.7.024.0000 Relé1CC (24VDC) 10 A	20
F465290240040	46.52.9.024.0040 RELÉ FASTON 2CC(24VDC) 8A	5
F58P390240050	find 58.P3.9.024.0050SPA Interface con relé; 3CC 10A; 24VDC	8
F601290120040	find 60.12.9.012.0040 Relé Octal (12VDC) 10 A	25
F623391250040	62.33.9.125.0040 Relé Faston (125VDC) 16 A	16
F668281200000	find 66.82.8.120.0000, Power Relay	1
F770100248051	77.01.0.024.8051 SSR 1NA 5A Salida 60-240 VAC	4
F830102400000	find 83.01.0.240.0000,Multifuntion Timer Relay	1
F94020SMA	find 94020SMA Base Serie 55.32 Negro	10
F9902002498	find 99.02.0.024.98, Led + Varistor (6...24 V AC/DC)	10
FAN0070	M12 FPFK, Paño Filtro Recambio 6 pzas	7
FAN150	Rejilla de metálica para ventiladores 172X150	21
FAN2VRE15200V	Ventilador Axial	1
FANA12B12HTBW00	Ventilador Costech, 115VAC 20W 148/182m³/h 120x120x38mm 3050RPM Ball Bearing	1
FANA12B23HTBW00	Ventilador Axial, 120x120x38mm, 230VAC, 20W, 139/182m³/h, 2750/3050RPM, Ball Bea	32
FANA17C12HWWBF00	Ventilador A17C12HWWBF00 172X150X51 115 V a.c 50/60HZ	30
FANC25S23HKBE00	Ventilador Axial a.c. 280x280x80 mm 230VAC	4
FANC80	Cable de alimentación para ventilador L=2032 mm	154
FAND06A04HWWBA00	Ventilador serie D06A 60x60x25 12 VDC	2
FANFC-004	Interruptor limite de puerta, cabezal de rodillo con palanca ajustable	2
FANFF08A115UN	Ventilador con filtro, corte p/montaje 91.5x91.5mm, 115 VAC, 12/15 m³/h.	21
FANFF08A230UN	Ventilador con filtro, corte p/montaje 91.5x91.5mm, 230 VAC, 12/15 m³/h.	12
FANFF08D24UN	Ventilador con filtro, corte p/montaje 92x92mm, 24 VDC, 16 m³/h.	7
FANFF12A115UF	Ventilador con filtro, corte p/montaje 124x124mm, 115 VAC, 45/50 m³/h.	112
FANFF12A115UN	Ventilador con filtro, corte p/montaje 124x124mm, 115 VAC, 67/79 m³/h.	52
FANFF12A230UF	Ventilador con filtro, corte p/montaje 124x124mm, 230 VAC, 45/50 m³/h.	76
FANFF12A230UN	Ventilador con filtro, corte p/montaje 124x124mm, 230 VAC, 67/79 m³/h.	3
FANFF12D24UN	Ventilador con filtro, corte p/montaje 124x124mm, 24 VDC, 46 m³/h.	24
FANFF12U	Filtro, corte p/montaje 124x124mm.	449
FANFF13PA115UF	Ventilador con filtro, corte p/montaje 177x177mm, 115 VAC, 100/110 m³/h.	36
FANFF13PA115UN	Ventilador con filtro, corte p/montaje 177x177mm, 115 VAC, 110/130 m³/h.	30
FANFF13PA115UNR	Ventilador con filtro 203.9 x 203.9 mm	1
FANFF13PA230UN	Ventilador con filtro 203.9x203.9 mm 230VAC	22
FANFF13PD24UN	Ventilador con filtro FF serie PD, 24VDC 8.2W 100m³/h, 204x204x95mm, 177x177mm	15
FANFF13U	Filtro, corte p/montaje 177x177mm.	63
FANFF15A115UF	Ventilador c/filtro, 250X250mm (corte p/montaje 223x223mm), 115VAC, 230/270m³/h.	23
FANFF15A230UF	Ventilador c/filtro, 250X250mm (corte p/montaje 223x223mm), 230VAC, 230/270m³/h.	19
FANFF15D24UF	Ventilador c/filtro 250X250mm (corte p/montaje 223x223mm), 24VDC, 298m³/h.	4



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
FANFF15PD24UN	Ventilador con filtro 250x250 mm 24 VDC caudal 140 m3/h	12
FANFF15U	Filtro, 250X250mm (corte p/montaje 223x223mm)	76
FANFF20A115UER	Ventilador con filtro FF serie A, 115VAC 129W 505m <sup>3</sup> /h, 325x325x160mm, 291x291mm	32
FANFF20A230NE531	Ventilador con filtro FF, 230VAC 360/400 <sup>3</sup> h, 325x325 mm, NEMA 3R, IP55, RAL 9005	6
FANFF20GA115UER	Ventilador con filtro FF serie GA, 115 V AC 765/845 <sup>3</sup> /h, 325x325x149mm,	36
FANFF20N	FF20N Filtro 320x320 Color Negro Sin 3R	6
FANFF20N53	Filtro FF, 325x325 mm, NEMA 3R, IP55, RAL 9005	5
FANFLL230565US	Lampara para gabinete FLL LED ON/OFF switch (230VAC) 5W	16
FANFLL2MA	Juego de Iman para lamparas Serie FLL	50
FANFLD120565US	12 VDC, switch	11
FANFLD240565US	24 VDC, switch	5
FANFLD480565US	48 VDC, switch	12
FANG120M-7035	Reja 120x120 metalica en RAL7035	15
FANGF12KU230BE	Ventilador con filtro espesor delgado 150x150 mm 230 V	18
FANGF15KU115BE	Ventilador con filtro espesor delgado 250x250 mm 115V	1
FANHTM045	Metal Housing, cage clamp	18
FANHTM060	Metal Housing, cage clamp	18
FANHTM080	metal housing, cage clamp	15
FANHTM100	metal housing, cage clamp	12
FANHTM150	metal housing, cage clamp	11
FANHVM5250THP115	Resistencia anticondensación 250W 115 VAC, carcasa de metal, ventilador y prot.	18
FANHVM5250THP230	Resistencia anticondensación 250W 230 VAC, carcasa de metal, ventilador y prot.	17
FANHWM015	metal housing, wire connection	30
FANHWM030	Resistencia calefactora, 30W, 110-120VAC/DC	26
FANIGR35F	Higrostat, 120-240VAC, 10-90% RH, 10-5 Amperes	2
FANM12FPPK	Medio filtrante para FF12; FPF12, ISO grueso 55%; G3	2
FANRACP15	Calefactor con cable 15 W	1
FANSNS07U00X	Sensis Modbus/TCP 24 VDC 150 mA 3.6 W.	2
FANT19U115B	Ventilador para techo T19, 115VAC 71W 590m <sup>3</sup> /h, 375x295x119mm, RAL 7035 metálico	5
FANT19U230B	Ventilador para techo T19, 230VAC 78W 590m <sup>3</sup> /h, 375x295x119mm, RAL 7035 metálico	35
FANT22U115B	Ventilador para techo T22, 115VAC 170W 850m <sup>3</sup> /h, 375x295x119mm, RAL 7035 metálico	15
FANT22U230B	Ventilador para techo T22, 230VAC 161W 850m <sup>3</sup> /h, 375x295x119mm, RAL 7035 metálico	4
FANTP19U115B	Ventilador para techo TP, 115VAC, RAL 7035	5
FANTRT10A230VNC	Termostato mecanico con contacto NC TRT-10A230V-NC	5
FANTRT10A230VNCF	Termostato 12-60VDC 110-250VAC 14/176 °F, 10A, contacto NC	318
FANTRT10A230VNO	Termostato 110-250VAC, -10/80 °C, 10A, contacto NO	53
FANTRT210A230V	Termostato 110-250VAC/DC, -10/80 °C, 10A, contacto NC + NO	1
FP206K3P18P0101	Sistema de Distribucion 3Ph, 250A + Chasis, 6 Modulos	3
FT1P18K57S0U50	Barra de distribución UL508 1 polo, 80A 1000V 18mm <sup>2</sup> , 57 módulos (pin)	7
FT1P18L06S0U50	Barra de distribución UL508 1 polo, 80A 1000V 18mm <sup>2</sup> , 6 módulos (pin)	46
FT1P18L12S0U50	Barra de distribución UL508 1 polo, 80A 1000V 18mm <sup>2</sup> , 12 módulos (pin)	20
FT1P25K57S0U50	Barra de distribución UL508 1 polo, 100A 1000V 25mm <sup>2</sup> , 57 módulos (pin)	40
FT1P25L12S0U50	Barra de distribución UL508 1 polo, 100A 1000V 25mm <sup>2</sup> , 12 módulos (pin)	1

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
FT2P18L12S0U50	Barra de distribución UL508 2 polos, 80A 690V 18mm <sup>2</sup> , 12 módulos (pin)	24
FT2P18L56S0U50	Barra de distribución UL508 2 polo, 80A 600V 18mm <sup>2</sup> , 56 módulos (pin)	40
FT2P25L12S0U50	Barra de distribución UL508 2 polo, 100A 600V 25mm <sup>2</sup> , 12 módulos (pin)	6
FT2P25L56S0U50	Barra de distribución UL508 2 polo, 100A 600V 25mm <sup>2</sup> , 56 módulos (pin)	25
FT38023	Bloque de distribución PDB 2 polos 80A, 2x1.5-16, 8x1.5-10mm <sup>2</sup>	15
FT38101	Bloque de distribución PDB 4 polos 125A, 2x6-35, 2x2.5-16, 9x2.5-16mm <sup>2</sup>	8
FT38619	Bloque de distribución PDB 1 polo 400A, 1x95-185, 2x2.5-35, 5x2.5-16, 4x2.5-10mm	18
FT38632	Bloque de distribución PDB 1 polo 175A, 1x10-70, 6x2.5-25mm <sup>2</sup>	1
FT38650	Bloque de distribución PDB 1 polo 800A, 1x95-500, 2x50-300, 1x1.5-16mm <sup>2</sup>	20
FT38674	Bloque de distribución PDB 1 polo 175A, 1x10-70, 10x2.5-16mm <sup>2</sup>	18
FT38676	Bloque de distribución PDB 1 polo 125A, 1x10-35, 10x2.5-16mm <sup>2</sup>	1
FT38682	Bloque de distribución PDB+ 1 polo 125A, 1x2.5-50mm <sup>2</sup> , 6x2.5-25mm <sup>2</sup>	109
FT38688	Bloque de distribución PDB+ 1 polo 415A, 1x70-240mm <sup>2</sup> , 6x2.5-35mm <sup>2</sup>	48
FT38690	Bloque de distribución PDB 800A, 2xM10, 24x2.5-16mm <sup>2</sup>	1
FT38902	Bloque de distribución PDB 4 polos 125A, 1x10-35, 7x2.5-25, 4x1.5-16mm <sup>2</sup>	6
FT3P18L12S0U50	Barra de distribución UL508 3 polos, 80A 1000V 18mm <sup>2</sup> , 12 módulos (pin)	44
FT3P18L57S0U50	Barra de distribución UL508 3 polos, 80A 600V 18mm <sup>2</sup> , 57 módulos (pin)	31
FT3P25L12S0U50	Barra de distribución UL508 3 polos, 100A 600V 25mm <sup>2</sup> , 12 módulos (pin)	10
FT714T-16	Barra de distribución 2 polos, 80A 690V 16mm <sup>2</sup> 1012mm (horquilla)	16
FT802/114I	Borne de alimentación 1 polo, 80A 690VAC 1500VDC, blanco (horquilla)	3
FT802/115SBL-BL	Borne de alimentación 1 polo, 80A 690VAC 1500VDC, azul (pin)	25
FT802/215I	Borne de alimentación 1 polo, 125A 690VAC 1500VDC, 6-50mm <sup>2</sup> , gris (horquilla)	22
FT802/215SI	Borne de alimentación 1 polo, 125A 690VAC 1500VDC, 6-50mm <sup>2</sup> , gris (pin)	22
FT802/ESB50UL	Borne de alimentación directa a barra 1 polo, 160A 1000 V AC/DC, 50mm <sup>2</sup>	117
FT802094	Borne de alimentación 1 polo, UL489, 160A 1000 V AC/DC, 35mm <sup>2</sup> , gris (pin)	50
FT802180	Borne de alimentación 1 polo, UL508, 160A 1000VAC 1500VDC, 6-50mm <sup>2</sup> , blanco (pin)	109
FT802307	Borne de alimentación 1 polo, ULCut, 115A 1000 V AC/DC, 2.5-35mm <sup>2</sup> , gris (pin)	10
FT870GFS9BK	Terminal de tierra, 160A 600V, 9x1.5-25mm <sup>2</sup> , color negro	18
FT870GFS9BU	Terminal de neutro, 160A 600V, 9x1.5-25mm <sup>2</sup> , color azul	47
FT870GFS9GN	Terminal de neutro / tierra, 160A 600V, 9x1.5-25mm <sup>2</sup> , color verde/amarillo	11
FT870GFS9RD	Terminal de tierra, 160A 600V, 9x1.5-25mm <sup>2</sup> , color rojo	70
FT870GFSVB	Modulo de conexion para terminales 870GFS	100
FTA1	Tapa final para barra de distribución de 3 polos, 10/16mm <sup>2</sup>	50
FTA11	Tapa final para barra de distribución de 1 polo, 10/16/20mm <sup>2</sup>	49
FTA3	Tapa final para barra de distribución de 2 polos, 10mm <sup>2</sup>	25
FTA68	Tapa final para barras de distribución ULCut	50
FTA69	Tapa final para barras de distribución de 1 polo, hasta 25mm <sup>2</sup>	49
FTA7	Tapa final para barras de distribución UL508	110
FTACCI2503560M8	Kit Terminales125A / 250A p/ BZM2 / NZM2 (VBA/VBR) Tipo Ojillo M8	12
FTB412K3L50P1001	Sistema de distribución 3 polos, 400A, 12 módulos (pin), resina moldeada	1
FTBA220G	Placa ciega sin perforar 12 espacios, 220mm, color gris	500
FTBKS12005	Terminal para conexión de conductor a barra de 5mm, 120mm <sup>2</sup>	7
FTBKS12010	Terminal para conexión de conductor a barra de 10mm, 120mm <sup>2</sup>	199



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
FTBKS1605	Terminal para conexión de conductor a barra de 5mm, 16mm <sup>2</sup>	1658
FTBKS1610	Terminal para conexión de conductor a barra de 10mm, 16mm <sup>2</sup>	1757
FTBKS18510	Terminal para conexión de conductor a barra de 10mm, 185mm <sup>2</sup>	50
FTBKS3505	Terminal para conexión de conductor a barra de 5mm, 35mm <sup>2</sup>	288
FTBKS3510	Terminal para conexión de conductor a barra de 10mm, 35mm <sup>2</sup>	449
FTBKS7005	Terminal para conexión de conductor a barra de 5mm, 70mm <sup>2</sup>	18
FTBKS7010	Terminal para conexión de conductor a barra de 10mm, 70mm <sup>2</sup>	123
FTBRB5W	Cubierta para terminales no utilizados para barras de distribución UL508	48
FTBRU3V	Cubierta para terminales no utilizados para barras de distribución ULCut	10
FTC38BL	Placa de identificación para bloque PBD+, color azul	60
FTC38GN	Placa de identificación para bloque PBD+, color verde	62
FTC38RT	Placa de identificación para bloque PBD+, color rojo	61
FTES10210	Barra de distribución EV 1 polo, 63A 1000V 10mm <sup>2</sup> 2 módulos (horquilla)	41
FTES10610	Barra de distribución EV 1 polo, 63A 1000V 10mm <sup>2</sup> 6 módulos (horquilla)	40
FTES11210	Barra de distribución EV 1 polo, 63A 1000V 10mm <sup>2</sup> 12 módulos (horquilla)	126
FTES12709	Barra de distribución EV 1 polo + aux, 63A 1000V 10mm <sup>2</sup> 9 módulos (horquilla)	18
FTES20610	Barra de distribución EV 2 polos, 63A 690V 10mm <sup>2</sup> 6 módulos (horquilla)	13
FTES20616	Barra de distribución EV 2 polos, 80A 690V 16mm <sup>2</sup> 6 módulos (horquilla)	10
FTES30610	Barra de distribución EV 3 polos, 63A 690V 10mm <sup>2</sup> 6 módulos (horquilla)	36
FTES30910	Barra de distribución EV 3 polos, 63A 690V 10mm <sup>2</sup> 9 módulos (horquilla)	25
FTES31210	Barra de distribución EV 3 polos, 63A 690V 10mm <sup>2</sup> 12 módulos (horquilla)	48
FTES40810N	Barra de distribución EV 3 polos + N, 63A 690V 10mm <sup>2</sup> 8 módulos (horquilla) L1,N,	20
FTES40816	Barra de distribución EV 3 polos + N, 80A 690V 16mm <sup>2</sup> 8 módulos (horquilla)	10
FTES41210	Barra de distribución EV 3 polos + N, 63A 690V 10mm <sup>2</sup> 12 módulos (horquilla)	10
FTESS11210A	Barra de distribución EV 1 polo, 63A 1000V 10mm <sup>2</sup> 12 módulos (pin)	58
FTESS21210A	Barra de distribución EV 2 polos, 63A 690V 10mm <sup>2</sup> 12 módulos (pin)	18
FTESS31210A	Barra de distribución EV 3 polos, 63A 690V 10mm <sup>2</sup> 12 módulos (pin)	129
FTKA42	Bloque de conexión de muelle LPDB 25A 690V 2x0.5-4mm <sup>2</sup> , IP33	50
FTKA503PE	Bloque de conexión LPDB 160A 690VAC 1000VDC, 3x6-50, 2x1.5-10mm <sup>2</sup> , verde	10
FTKAH	Soporte para riel DIN para modelos KA50x y KA35x	20
FTKS251	Terminales de rama principal 80A 1000VAC 1500VDC, 1x1.5-25,1x1.5-16mm <sup>2</sup> , gris	10
FTKS251N	Terminales de rama principal 80A 1000VAC 1500VDC, 1x1.5-25,1x1.5-16mm <sup>2</sup> , azul	10
FTKS251PE	Terminales de rama principal 80A 1000VAC 1500VDC, 1x1.5-25,1x1.5-16mm <sup>2</sup> , verde	10
FTKS741PE	Bloque de conexión ECB, 2 bornes tonillo 25mm <sup>2</sup> , 14 bornes muelle 4mm <sup>2</sup> , verde	8
FTKS741RN	Bloque de conexión ECB, 2 bornes tonillo 25mm <sup>2</sup> , 14 bornes muelle 4mm <sup>2</sup> , rojo/azul	16
FTKVIAC11016B	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 82A 1000 V AC/DC, 1/1, 1.5-16mm <sup>2</sup> , azul	3
FTKVIAC11016G	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 82A 1000 V AC/DC, 1/1, 1.5-16mm <sup>2</sup> , gris	5
FTKVIAC11016R	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 82A 1000 V AC/DC, 1/1, 1.5-16mm <sup>2</sup> , rojo	63
FTKVIAC11016S	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 82A 1000 V AC/DC, 1/1, 1.5-16mm <sup>2</sup> , negro	52
FTKVIAC11016YG	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 82A 1000 V AC/DC, 1/1, 1.5-16mm <sup>2</sup> , verde/amarillo	8
FTKVIAC11035B	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 135A 1000 V AC/DC, 1/1, 2.5-35mm <sup>2</sup> , azul	4
FTKVIAC11050B	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 160A 1000 V AC/DC, 1/1, 1.5-50mm <sup>2</sup> , azul	5
FTKVIAC11050R	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 160A 1000 V AC/DC, 1/1, 1.5-50mm <sup>2</sup> , rojo	25

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
FTKVIAC11050S	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 160A 1000 V AC/DC, 1/1, 1.5-50mm <sup>2</sup> , negro	13
FTKVIAC11095B	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 250A 1000 V AC/DC, 1/1, 6-95mm <sup>2</sup> , azul	27
FTKVIAC11095R	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 250A 1000 V AC/DC, 1/1, 6-95mm <sup>2</sup> , rojo	15
FTKVIAC11095YG	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 250A 1000 V AC/DC, 1/1, 6-95mm <sup>2</sup> , verde/amarillo	10
FTKVIAC11150G	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 320A 1000 V AC/DC, 1/1, 25-150mm <sup>2</sup> , gris	7
FTKVIAC11240B	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 425A 1000 V AC/DC, 1/1, 35-240mm <sup>2</sup> , azul	2
FTKVIAC12035G	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 135A 1000 V AC/DC, 2/2, 2.5-35mm <sup>2</sup> , gris	20
FTKVIAC12095B	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 250A 1000 V AC/DC, 2/2, 6-95mm <sup>2</sup> , azul	103
FTKVIAC12095R	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 250A 1000 V AC/DC, 2/2, 6-95mm <sup>2</sup> , rojo	149
FTKVIAC12095S	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 250A 1000 V AC/DC, 2/2, 6-95mm <sup>2</sup> , negro	78
FTKVIAC12095YG	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 250A 1000 V AC/DC, 2/2, 6-95mm <sup>2</sup> , verde/amarillo	36
FTKVIAC12150G	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 320A 1000 V AC/DC, 2/2, 25-150mm <sup>2</sup> , gris	1
FTKVIAC12240G	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 425A 1000 V AC/DC, 2/2, 35-240mm <sup>2</sup> , gris	1
FTKVIAC12240YG	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 425A 1000 V AC/DC, 2/2, 35-240mm <sup>2</sup> , verde/amarillo	2
FTKVIAC13050B	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 160A 1000 V AC/DC, 3/3, 1.5-50mm <sup>2</sup> , azul	8
FTKVIAC13050YG	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 160A 1000 V AC/DC, 3/3, 1.5-50mm <sup>2</sup> , verde/amarillo	18
FTKVIAC13095G	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 250A 1000 V AC/DC, 3/3, 6-95mm <sup>2</sup> , gris	13
FTKVIAC13095YG	Bloque de conexión KVIAC 1 polo 250A 1000 V AC/DC, 3/3, 6-95mm <sup>2</sup> , verde/amarillo	6
FTMSVB54	Cubierta para terminales no utilizados para MSV	50
FTMSVG45142ABK	Barra de distribución para guardamotor 3 polos, 63A 690V 10mm <sup>2</sup> , 2 módulos	90
FTMSVG45143ABK	Barra de distribución para guardamotor 3 polos, 63A 690V 10mm <sup>2</sup> , 3 módulos	55
FTMSVG45144ABK	Barra de distribución para guardamotor 3 polos, 63A 690V 10mm <sup>2</sup> , 4 módulos	80
FTMSVG45145ABK	Barra de distribución para guardamotor 3 polos, 63A 690V 10mm <sup>2</sup> , 5 módulos	77
FTMSVG54142ABK	Barra de distribución para guardamotor + aux 3 polos, 63A 690V 10mm <sup>2</sup> , 2 módulos	20
FTMSVG54143ABK	Barra de distribución para guardamotor + aux 3 polos, 63A 690V 10mm <sup>2</sup> , 3 módulos	20
FTMSVG54144ABK	Barra de distribución para guardamotor + aux 3 polos, 63A 690V 10mm <sup>2</sup> , 4 módulos	70
FTMSVG54145ABK	Barra de distribución para guardamotor + aux 3 polos, 63A 690V 10mm <sup>2</sup> , 5 módulos	56
FTP118K3P18P0101	Sistema de distribución 3 polos, 125A, 18 módulos (pin) + chasis	2
FTP124K3P18P0101	Sistema de distribución 3 polos, 125A, 24 módulos (pin) + chasis	1
FTP212K3P18P0101	Sistema de distribución 3 polos, 250A, 12 módulos (pin) + chasis	1
FTP224K3P18P0101	Sistema de distribución 3 polos, 250A, 24 módulos (pin) + chasis	1
FTPFT100	Grasa protectora 100g	11
FTPFT200	Grasa protectora 200g	2
FTSKS10502TE270	Barra de distribución 1 polo 150A 1500VDC 50mm <sup>2</sup> 22.5mm 2 mod, borne alimentación	48
FTSKS10503TE270	Barra de distribución 1 polo 150A 1500VDC 50mm <sup>2</sup> 22.5mm 3 mod, borne alimentación	49
FTSKS10504TE270	Barra de distribución 1 polo 150A 1500VDC 50mm <sup>2</sup> 22.5mm 4 mod, borne alimentación	100
FTSKS10505TE270	Barra de distribución 1 polo 150A 1500VDC 50mm <sup>2</sup> 22.5mm 5 mod, borne alimentación	100
FTSKS10507TE270	Barra de distribución 1 polo 150A 1500VDC 50mm <sup>2</sup> 22.5mm 7 mod, borne alimentación	52
FTSKS10508TE270	Barra de distribución 1 polo 150A 1500VDC 50mm <sup>2</sup> 22.5mm 8 mod, borne alimentación	55
FTULC212A16A	Barra de distribución UL489 2 polos, 115A 600V 16mm <sup>2</sup> , 12 módulos	1
FTZUBECB	Soporte para riel DIN para modelos KS74H	36
GR220053	Chaleco portaherramientas vacío	12
HA100640	Juego de llaves allen DIN 911 tamaño 2,5-10	1

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
HA100704	Destornillador Electrónico 60x0.8x0.2 mm	5
HA100961	Juego de destornilladores hexagonales	1
HA101212/S	Juego de destornilladores Tx-S de 2 componentes (5 piezas)	2
HA101520	Destornilladores para Electricistas 2C Plano 2.5x75 mm	38
HA101528	Destornilladores para Electricistas 2C Plano 5x175 mm	20
HA101532	Destornillador 2C Plano 5x75 mm	18
HA101534	Destornillador 2C Plano 6x100 mm	7
HA101536	Destornillador 2C Plano 7x125 mm	9
HA101538	Destornillador 2C Plano 8x150 mm	9
HA101540	Destornillador 2C Plano 9x175 mm	20
HA101548	2C Destornillador Aislado PH 3 Cruz	9
HA101554	2C Destornillador Aislado PZ 3 Cruz	12
HA101560	Juego de Destornilladores PH de 2 componentes (6 piezas)	1
HA101604	Destornilladores para Electricistas 2C Plano 2.5x75 mm	12
HA101606	Destornillador Plano para electricistas de 2 componentes 4x100mm	12
HA101608	Destornilladores para Electricistas 2C Plano 4x125 mm	10
HA101612	Destornilladores para Electricistas 2C Plano 5x175 mm	2
HA101614	Destornilladores para Electricistas 2C Plano 5x200 mm	14
HA101640	Destornillador 2C Plano 5x75 mm	31
HA101642	Destornillador 2C Plano 6x100 mm	5
HA101644	Destornillador 2C Plano 7x125 mm	4
HA101646	Destornillador 2C Plano 8x150 mm	7
HA101648	Destornillador 2C Plano 9x175 mm	28
HA101650	Destornillador 2C Plano 10x200 mm	10
HA101690	2C Destornillador PH 3 Cruz	7
HA101874	Punta PZ/FL 1 Cruz	1
HA101910	Destornillador VDE Plano 2.5x75 mm	482
HA101914	Destornillador VDE Plano 3.5x100 mm	19
HA101916	Destornillador VDE Plano 4x100 mm	11
HA101918	Destornillador VDE Plano 5.5x120 mm	4
HA101924	Destornillador VDE Plano 10x200 mm	1
HA101942	Destornillador de Cruz VDE PH 2C Tamaño 1 80x175	41
HA101944	Destornillador de Cruz VDE PH 2C Tamaño 2 100x205	2
HA101952	Destornillador de Cruz VDE PZ 2C Tamaño 1 80x175	10
HA101956	Destornillador VDE PZ 3	10
HA101980	Kit de destornilladores VDE - 15 piezas	1
HA101999/PZ	Juego de destornilladores VDE PZ de 2C (6 piezas)	2
HA102042	Bolsa de Nylon para VDE	1
HA102052	Sistema de puntas recambiables "VarioPro" 1000 V - 30 piezas -	2
HA102072	Punta VDE TX 30	1
HA102210	Caja de Puntas 17 pcs	1
HA102512	Juego de Destornilladores VDE de Vaso Hexagonal	3
HA102534	Destornillador VDE Vaso Hexagonal SW 10	1

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
HA102612	Destornillador PZ 1	3
HA102616	Destornillador PZ 3	2
HA102700	Juego de puntas con maneral de torquímero 1-6Nm PH "VarioTQ" 1000 V (12 piezas)	1
HA102700/PZ	Juego de torque VDE PZ	1
HA102701-1	Juego de puntas con maneral de torquímero 0.5-3.5Nm PH "VarioTQ" 1000 V	3
HA102720	Punta VDE Torque Cruz Ranurada PH0 x 195 mm	10
HA102734	Punta VDE Torque Cruz Ranurada PZ2 x 195 mm	2
HA102784	LLave cuadrada de ajuste para "VarioTQ"	2
HA102785	VDE Torque Bag vacío	2
HA102790	Mango con torque VDE 1-6 Nm	4
HA102792	Mango con torque VDE 0.5-3.5 Nm	2
HA102870	VDE-Screwdriver Slim PZ/FL 1	4
HA102872	Destornillador VDE Slim PZ/FL 2	4
HA102879	Kit de destornilladores Slim PZ/FL 1 + 2	6
HA102917	Destornilladores para Electricistas Slim Plano 1x 4x100 mm	3
HA102942	Destornillador VDE para Electricistas Slim PH 1	3
HA102944	Destornillador VDE para Electricistas Slim PH 2	3
HA102980	Kit de destornilladores VDE - 12 piezas	1
HA103000-1	"VarioTQ" - Destornillador con torquímetro y puntas dobles intercambiables	2
HA103002-1	VarioTQ" - Atornillador dinamométrico con puntas recambiables MIX (12 piezas)	7
HA103080	2C Destornillador tipo carburador PH 1 de cruz	9
HA103120	2C Destornillador tipo carburador 6x30 mm plano	10
HA103800	Medidor de tensión Basic 6-400 V	1
HA103824	Comprobador de tensión "Profi LEDplus II" 6-1000V	1
HA103826	Comprobador de tensión "Profi LCD Plus II" 3-1.000 V	1
HA104002	Juego de Destornilladores Electrónicos 33 pcs.	1
HA104005	Destornillador Flex *OBSOLETO* Reemplazo 104009	8
HA104006	Juego de Destornillador de matraca reversible con dados "Flex" (58 piezas)	2
HA104009	Destornillador de carraca reversible „FlexPlus“	3
HA104020	Juego de destornillador de carraca reversible "Flex Bag" (51 piezas)	1
HA104022-1	Juego de destornillador reversible "FlexBagPro" 37 puntas, 8 tuercas, 5 brocas.	1
HA104090	Maleta con herramientas "ElectroCombo SIN FLEXOMETRO" - 77 piezas	2
HA110250	Juego de llaves 12 piezas	1
HA110262	Llave fija VDE SW 7	1
HA110331/EN	Llave de carraca reversible VDE 3/8	2
HA110362/EN	LLave de vaso p/puntas hexagonales VDE 1/2 SW 32	2
HA110363/EN	LLave de vaso p/puntas hexagonales VDE 3/8 SW 8	2
HA110366/EN	LLave de vaso p/puntas hexagonales VDE 3/8 SW 11	2
HA110367/EN	LLave de vaso p/puntas hexagonales VDE 3/8 SW 13	2
HA110368/EN	LLave de vaso p/puntas hexagonales VDE 3/8 SW 17	2
HA110369/EN	LLave de vaso p/puntas hexagonales VDE 3/8 SW 19	2
HA110583	Llave inglesa con sistema de trinquete 19 mm	1
HA110585	Llave inglesa con sistema de trinquete 24 mm	1

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
HA110590	Llave inglesa 19 mm	2
HA110594	Llave inglesa 29 mm	1
HA110610	Llave de par de torsión 1/2" 21 - 119 Nm	1
HA110672	Juago de llaves "SocketFlex" 1/4" y 1/2" - 59 piezas	1
HA110677	Juego de llaves de vaso 1/2" (25 piezas)	2
HA110678	Juego de llaves de vaso de 1/4" y 1/2" (55 piezas)	2
HA110696	Llave universal para gabinetes	7
HA110697	Llave universal HUPKEY, con mini gancho	4
HA110698	Llave para armario de maniobra	1
HA110861	Extensión vaso hexagonal hembra VDE 1000 V - 3/8 125 mm	2
HA110874	Llave estrella de trinquete VDE SW 10 mm	1
HA110876	Llave estrella de trinquete VDE SW 11 mm	1
HA110878	Llave estrella de trinquete VDE SW 12 mm	1
HA110880	Llave estrella de trinquete VDE SW 13 mm	1
HA110882	Llave estrella de trinquete VDE SW 14 mm	1
HA110884	Llave estrella de trinquete VDE SW 15 mm	1
HA110900	Juego de llaves combinadas con trinquete EB 8-19 (8 Piezas), Nvo mod.(HA110902)	2
HA110902	Juego de llaves combinadas con trinquete Flexibles EB 8-19 (8 Piezas)	2
HA120006 587	Guantes para electricista VDE 26500 V size 10	2
HA120010	Visera de protección VDE	1
HA120030	Superficie antideslizante VDE 20000 V	1
HA130310	LED Linterna Mini Linterna	10
HA130319	Linterna para cabeza, LED "HUPflash155"	1
HA130321	Linterna para cabeza 155 lúmenes "HUPflash155+"	1
HA130322	Bolsa p/lámpara de LED	2
HA130323	Linterna para cabeza, LED "HUPflash250"	1
HA130328	Linterna LED „PenTorch“	17
HA130336	Mini Lámpara LED 4 Watts	2
HA130361	Base para lámparas "HUPlight50combi"	1
HA130370	Linterna de inspección, LED "HUPlightWL1500"	1
HA130372	Lámpara de trabajo giratorio "HUPlightWL900"	1
HA130374	Lámpara de trabajo con base "HUPlightWL1000"	1
HA130378	Lámpara de inspección plegable "HUPlight400"	1
HA143002	Pasacables Haupa 30 m	1
HA143500	Pasacables Haupa PullTec4 20 m	1
HA150015 B	Tiza blue	8
HA150015 G	Tiza yellow	8
HA150015 R	Tiza red	11
HA150024	Espátula 40 mm	4
HA150028	Espátula 60 mm	1
HA150220	Tirahilos de perlon 5 mx3 mm	12
HA150222	Tirahilos de perlon 10 mx3 mm	1
HA160000	Soldadura para electrónica Sn 60% 1 mx1 mm	5

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
HA160020	Soldadura para electrónica Sn 60% 1 mm 100 g	2
HA180090	Cinseles de punta octagonales 8x200 mm	2
HA180186	Martillo mango de madera 400M/Peso	2
HA180504	Sacabocados PG 13.5	2
HA180508	Sacabocados PG 21	3
HA180517	Sacabocados M25	1
HA180519	Sacabocados M32	2
HA200000	Navaja de hoja recta VDE 50	1
HA200007	Navaja de hoja en forma de gancho VDE 50 mm	1
HA200028	Spare Ganchoed blade	7
HA200031	Pelacables con cuchilla cóncava 8-28Ø	2
HA200035	Pelacables Coaxi 4.8-7.5 sq mm	6
HA200043	Pelacables universal 0.2-4 sq mm	3
HA200044	Pelacables 35-50mm Ø	3
HA200050	Pelacables para cable redondo de 4-15 mm y plano hasta 15 mm	2
HA200087	Cortacables max. 27 mm	2
HA200088	Cortacables max. 15 mm	6
HA200100	Cortacables max. 40 mm	1
HA200112	Cortacables max. 52 mm	4
HA200120	VDE Cortacables max. 20 mm	2
HA200127	VDE Cortacables max. 15 mm	4
HA200175	Corta alambre max. Ø10mm	1
HA200181	Corta alambres max. Ø14mm, 150mm <sup>2</sup>	2
HA200185	Tijeras de acero inoxidable 150 mm	5
HA200201	Tijeras soft-grip VDE	1
HA200285	Sierra de bolsillo universal heavy 150 mm	1
HA200286	Puk sierras de recambio para madera	10
HA201000	Cortacables manual de precisión max. 18.9 mm	6
HA201002	Cortacables max. 16.9 mm	4
HA201002/VDE	Cortacables VDE max. 16.9 mm	3
HA201085	Cortacables 16mm <sup>2</sup> Ø8 para el corte de cables de cobre/aluminio de hilo fino y mu	10
HA201086	Cortacables max. 16 mm	8
HA201087	Cortacables 35mm <sup>2</sup> Ø12 para el corte de cables de cobre/aluminio de hilo fino y m	2
HA201088	Cortacables-Pelacables 35mm <sup>2</sup> Ø12 para el corte de cables de cobre	5
HA210053	Pinzas universales de 2 componentes DIN 5746 185mm	6
HA210056	Pinzas universales VDE 185 mm	10
HA210067	Pinzas de corte diagonal 140mm DIN 5749	3
HA210100	Pinzas de corte diagonal VDE 165 mm	4
HA210102	Pinzas de corte diagonal VDE 185 mm	5
HA210158	Pinzas de corte diagonal 2C heavy duty 205 mm	4
HA210270	Pinzas punta plana VDE 160 mm	7
HA210313	Pinzas punta plana 2C langbeck 160 mm	6
HA210350	Pinzas punta redonda 2C 160 mm	10



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
HA210388	Pinzas pico de cigüeña VDE 200 mm	15
HA210394	Pinzas pico de cigüeña 170mm DIN 5745	11
HA210398	Pinzas pico de cigüeña 200 mm angulo 45°	19
HA210644	Pelacables 2C 165 mm	12
HA210681	Pelacables automático 0.5-6mm <sup>2</sup>	3
HA210682	Juego de Pelacables Quadro	2
HA210684	Pelacables High-Strip	1
HA210695	Pelacables automático "Super Plus" 0,2-6mm <sup>2</sup>	1
HA210696	Cizalla para corte de cable de cobre y aluminio de hasta 34mm de diámetro	2
HA210696/2	Cuchillas de recambio para pelacables automático	10
HA210730	Pelacables especiales para sensores Mini.	1
HA210772	Pinza de engaste 1-10mm <sup>2</sup> prensado espiga	6
HA210777	Pinza de engaste plano 0.5-1.5	1
HA210779	Pinza de engaste prensado espiga 1.25-6	1
HA210786	Pinza de engaste enrollado 1.5-2.5	1
HA210799	Pinza de engaste 0.5-16	1
HA210805	Prensaterminales de engaste hexagonal estándar 6-50mm <sup>2</sup>	1
HA210827	Pinza de engaste oval 10/16	7
HA210849	Alicates de engaste para conectores modulares coaxiales (prensado hexagonal)	1
HA210850	Pinza de engaste hexagonal standard 10-120mm <sup>2</sup>	1
HA211198	Pinzas universales VDE 160 mm	3
HA211200	Pinzas universales VDE 185 mm	3
HA211202	Pinzas universales VDE 205 mm	12
HA211203	Pinzas de corte diagonal alados VDE 165 mm	8
HA211204	Pinzas corte diagonal VDE 165 mm	3
HA211207	Pinzas corte diagonal alados VDE 185 mm	4
HA211208	Pinzas punta de cigüeña VDE 200 mm	2
HA211212	Pinzas punta plana VDE 160 mm	5
HA211213	Pinzas punta de cigüeña VDE 160 mm	7
HA211217	Pinzas de corte diagonal VDE heavy duty 170 mm	12
HA211219	Pinzas de corte diagonal VDE heavy duty 205 mm	3
HA211223	Pinza cortacables VDE 200mm 12Ø	2
HA211224	Pinza cortacables de extensión VDE 280 mm	2
HA211225	Pinza cortacables VDE 160 mm	15
HA211226	Pinza cortacables de extensión VDE 170 mm	5
HA211228	Pinza cortacables VDE 230 mm	4
HA211657	Crimpadora para fotovoltaica MC3	5
HA211658	Pinzas de engaste cuadrado 1.5-6 MP	2
HA211674	Pinzas de engaste trapezoidal 25-50	3
HA211676/E	Matrices para pinza de engaste Twins 0,5-6	2
HA211678	Pinzas de engaste Twins 2x6/10/16	6
HA211680	Pinzas de engaste para conectores coaxiales	2
HA211690	Herramienta de engaste X-Crimp	1

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
HA211692	Set Herramienta de Engaste X-Crimp	4
HA211720	Pinzas de corte lateral electronic 132 mm	2
HA211816	Pinza de engaste cuadrado 0.08-16mm <sup>2</sup>	7
HA211850	Pinzas ESD boca semirredonda 130 mm	1
HA211880	Juego de pinzas ESD de electrónica (4 piezas)	1
HA211930	Pelacables automático 0.08-6.0 sq mm	2
HA211932	Pelacables automático 6-16mm <sup>2</sup>	8
HA211934	Peladora automática 0.03-10 mm <sup>2</sup>	9
HA211963	Matrices para punteras 0,5-16mm para 211962	5
HA212008	Dado MC4 para 211962	2
HA212804	Alicates de engaste automático 0,08 -10 cuadrado mm <sup>2</sup> , HUPsquare 10.	1
HA213086	Multi crimpeadora para ferrul ojillo aislado y zapatas	2
HA216661	Prensaterminales hidráulico-manual 25-400 mm <sup>2</sup> "HD400-6"	1
HA216760-1	Prensa terminales electro-hidráulica „US-6M" con maletín, batería y cargador	1
HA216761	Cabezal "U-KO-6" para Prensaterminal Electro hidráulica "US-6M" sin mordazas.	1
HA216762	Cabezal de Corte "U-KS6-S50" para Prensaterminal Electro hidráulica "US-6M"	1
HA216764	Cabezal de ponchado "U-S-6" para Prensaterminal Electro hidráulica "US-6M"	1
HA216805-SET	Juego de matrices para terminales tubulares 13 piezas	1
HA216934	Matrices p/conectores, prensado redondo 70se/50sm mm <sup>2</sup>	1
HA216938	Matrices p/conectores, prensado redondo 120se/95sm mm <sup>2</sup>	1
HA216970	Matrices para punteras 185 qmm	1
HA217614	Punzones métricos 25 mm	2
HA220105	Cinturón porta herramientas vacío con 8 compartimentos vacío	6
HA220123	Juego de pinzas aisladas VDE (4 piezas)	1
HA220129	Juego de pinzas 2 componentes 4-piezas	1
HA220148	Maletín portaherramientas "Real" 1000V (incluye herramientas)	1
HA220249	Mochila HUPtoGo sin herramienta	1
HA220380	Caja de plástico mobil "SysCon M" 400 x 300 x 150 mm	1
HA220390	Juego de punteras con engastadora 210842	2
HA220458	Llaves de vaso hexagonales VDE 1/2 SW 10 mm eco	1
HA220460	Llaves de vaso hexagonales VDE 1/2 SW 11 mm eco	1
HA220462	Llaves de vaso hexagonales VDE 1/2 SW 12 mm eco	1
HA220464	Llaves de vaso hexagonales VDE 1/2 SW 13 mm eco	1
HA220466	Llaves de vaso hexagonales VDE 1/2 SW 14 mm eco	1
HA220653	Base para cajas SysCon con ruedas	1
HA230676/K	Corona de diamante 68 mm	1
HA230677/K	Corona de diamante completa 82Ø con vástago de sujeción M16 y broca de centrado	2
HA230900	Brocas de percusión 5x110	2
HA231280	Juego de herramientas para roscar	2
HA240005	2 m Metro plegable plastico reforzado con fibra de vidrio	15
HA240048	Nivel metálico 1,000 mm	3
HA240138	Escuadra de ajuste de acero pulido 300x180mm	2
HA240234	Puntera de acero para marcaje 250 mm	2



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
HA250214	Tapón de rosca PG9 RAL7035 (100 piezas)	1
HA250222	Tapón de rosca PG21 RAL7035 (100 piezas)	1
HA260256	Terminales de anillo Aisladas 0.25-1.5 M4 (100 piezas)	95
HA260256/10	Terminales de anillo Aisladas 0.25-1.5 M4 (10 piezas)	20
HA260258	Terminales de anillo Aisladas 0.25-1.5 M5 (100 piezas)	95
HA260258/10	Terminales de anillo Aisladas 0.25-1.5 M5 (10 piezas)	19
HA260260	Terminales de anillo Aisladas 0.25-1.5 M6 (100 piezas)	85
HA260270	Terminales de anillo Aisladas 1.5-2.5 M4 (100 piezas)	115
HA260270/10	Terminales de anillo Aisladas 1.5-2.5 M4 (10 piezas)	20
HA260272	Terminales de anillo Aisladas 1.5-2.5 M5 (100 piezas)	75
HA260272/10	Terminales de anillo Aisladas 1.5-2.5 M5 (10 piezas)	18
HA260274	Terminales de anillo Aisladas 1.5-2.5 M6 (100 piezas)	81
HA260274/10	Terminales de anillo Aisladas 1.5-2.5 M6 (10 piezas)	20
HA260282	Terminales de anillo Aisladas 4-6DC 3.5M amarillo (100 piezas)	6
HA260286	Terminales de anillo Aisladas 2.5-6 M5 (100 piezas)	1
HA260288	Terminales de anillo Aisladas 2.5-6 M6 (100 piezas)	44
HA260288/10	Terminales de anillo Aisladas 2.5-6 M6 (10 piezas)	20
HA260308	Terminales de horquilla Aisladas 0.25-1.5 M6 (100 piezas)	2
HA260318	Terminales de horquilla Aisladas 1.5-2.5 M6 (100 piezas)	2
HA260326	Terminales de horquilla Aisladas 2.5-6 M8 (100 piezas)	1
HA260328	Terminales de horquilla Aisladas 2.5-6 M10 (100 piezas)	2
HA260330	Terminales punta plana Aisladas 0.25-1.5 (100 piezas)	10
HA260334	Terminales punta plana Aisladas 2.5-6 (100 piezas)	1
HA260335	Terminales punta plana Aisladas 2.5-6 (100 piezas)	3
HA260336	Conectores rápidos 0.25-1.5 (100 piezas)	7
HA260337	Conectores rápidos 1.25-2.5 (100 piezas)	7
HA260338	Conectores rápidos 2.5-6 (100 piezas)	7
HA260354/10	Empalmadores Aisladas 2.5-6 (10 piezas)	10
HA260370	Terminales punta redonda 0.25-1.5 roja (100 piezas)	2
HA260382	Terminales hembra Aisladas 0.25-1.5/2.8x0.8 (100 piezas)	2
HA260384	Terminales hembra Aisladas 0.25-1.5/4.8x0.5 roja (100 piezas)	4
HA260392	Terminales hembra Aisladas 0.25-1.5/6.3x0.8 (100 piezas)	4
HA260392/10	Terminales hembra Aisladas 0.25-1.5/6.3x0.8 (10 piezas)	10
HA260394/10	Terminales hembra Aisladas 1.5-2.5/6.3x0.8 azul (10 piezas)	10
HA260396/10	Terminales hembra Aisladas 2.5-6/6.3x0.8 (10 piezas)	7
HA260410	Terminales hembra Aisladas 0.25-1.5/6.3x0.8 (100 piezas)	4
HA260411	Terminales hembra Aisladas 4-6/6.3x0.8 (100 piezas)	4
HA260414/10	Terminales hembra Aisladas 0.25-1.5/6.3x0.8 roja (10 piezas)	10
HA260415	Terminales hembra Aisladas 0.25-1.5/4.8x0.8 (100 piezas)	5
HA260416	Terminales hembra Aisladas 1.5-2.5/6.3x0.8 azul (100 piezas)	12
HA260416/10	Terminales hembra Aisladas 1.5-2.5/6.3x0.8 azul (10 piezas)	10
HA260417	Terminales hembra Aisladas 1.5-2.5/4.8x0.8 (100 piezas)	4
HA260422	Terminales macho Aisladas 0.25-1.5/6.3x0.8 roja (100 piezas)	4

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
HA260422/10	Terminales macho Aisladas 0.25-1.5/6.3x0.8 roja (10 piezas)	10
HA260424	Terminales macho Aisladas 1.5-2.5/6.3x0.8 azul (100 piezas)	1
HA260424/10	Terminales macho Aisladas 1.5-2.5/6.3x0.8 azul (10 piezas)	10
HA260426	Terminales macho Aisladas 2.5-6/0.8x6.3x0.8 amarilla (100 piezas)	11
HA260426/10	Terminales macho Aisladas 2.5-6/0.8x6.3x0.8 amarilla (10 piezas)	10
HA260440	Terminales hembra 0.25-1.5 4 (100 piezas)	6
HA260442	Terminales hembra redondos 1.5-2.5 5 (100 piezas)	2
HA260446	Terminales macho redondos 0.25-1.5 4 (100 piezas)	6
HA260448	Terminales macho redondos 1.5-2.5 5 (100 piezas)	2
HA260449	Terminales macho redondos 1.5-2.5 4 (100 piezas)	5
HA260450	Terminales macho redondos 2.5-6 5 (100 piezas)	1
HA260510	Terminales macho Aisladas 0.25-1.5/2.8x0.5 roja (100 piezas)	1
HA260514	Terminales macho Aisladas 0.25-1.5/4.8x0.5 (100 piezas)	5
HA260516	Terminales macho Aisladas 0.25-1.5/4.8x0.8 (100 piezas)	5
HA260518	Terminales macho Aisladas 1.5-2.5/4.8x0.5 (100 piezas)	6
HA260520	Terminales macho Aisladas 1.5-2.5/4.8x0.8 (100 piezas)	3
HA260656	Terminales de anillo Aisladas 0.25-1.5 M4 (100 piezas)	8
HA260678	Terminales de anillo Aisladas 1.5-2.5 M10 (100 piezas)	5
HA260902	Terminales tubulares con anillo aisladas 10 M5 (100 piezas)	6
HA260904	Terminales tubulares con anillo sin aislar Aisladas 10 M6 (100 piezas)	9
HA260960	Terminales tubulares con anillo sin aislar Aisladas 70 M12 (50 piezas)	18
HA262060	Manguera flexible con espiral 1.5/30m long	8
HA262066	Manguera flexible con espiral 1.5/30m long - low flammability	20
HA262069	Manguera flexible con espiral 9/30m long - low flammability	4
HA262076	Thermofit retráctil 3.2/1.6 10m **OBSOLETO**	2
HA262091	Thermofit retráctil 5.0/2.5 10m **OBSOLETO**	2
HA262098	Kit de herramientas para soldar (Gas butano)	1
HA262152	Pinza para tensión y corte de sujetacables de metal 2.5-5mm	1
HA262164	Bases atornillables Sujetacables/Bridas natural 7.8mm (100 piezas)	98
HA262210	Grapas 5-7 White (100 piezas)	5
HA262502	Sujetacables natural 100x2.5 mm (100 piezas)	295
HA262504	Sujetacables natural 142x2.5 mm (100 piezas)	5
HA262506	Sujetacables natural 203x2.5 mm (100 piezas)	5
HA262508	Sujetacables natural 142x3.2 mm (100 piezas)	294
HA262510	Sujetacables natural 292x3.6 mm (100 piezas)	304
HA262512	Sujetacables natural 190x4.8 mm (100 piezas)	305
HA262516	Sujetacables natural 203x4.6 mm (100 piezas)	305
HA262518	Sujetacables natural 250x4.8 mm (100 piezas)	396
HA262520	Sujetacables natural 310x4.8 mm (100 piezas)	205
HA262602	Sujetacables black UV-resistant 100x2.5 mm (100 piezas)	10
HA262604	Sujetacables black UV-resistant 142x2.5 mm (100 piezas)	10
HA262606	Sujetacables black UV-resistant 203x2.5 mm (100 piezas)	300
HA262608	Sujetacables black UV-resistant 142x3.2 mm (100 piezas)	309

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
HA262610	Sujetacables black UV-resistant 292x3.6 mm (100 piezas)	90
HA262616	Sujetacables black UV-resistant 203x4.6 mm (100 piezas)	310
HA262618	Sujetacables black UV-resistant 250x4.8 mm (100 piezas)	210
HA262620	Sujetacables black UV-resistant 310x4.8 mm (100 piezas)	310
HA262622	Sujetacables black UV-resistant 368x4.8 mm (100 piezas)	210
HA262844	Sujetacables natural 110x2,5 mm 25x8 mm (100 piezas)	10
HA262940/125	Bridas de acero SS 316 with ball lock 125x4,5 mm (100 piezas)	2
HA262940/200	Bridas de acero SS 316 with ball lock 200x4,5 mm (100 piezas)	2
HA262940/250	Bridas de acero SS 316 with ball lock 250x4,5 mm (100 piezas)	2
HA262940/360	Bridas de acero SS 316 with ball lock 360x4,5 mm (100 piezas)	6
HA263800	Cinta de aislar 15 mm x 10 m black	40
HA263802	Cinta de aislar 15 mm x 10 m white	28
HA263808	Cinta de aislar 15 mm x 10 m blue	40
HA263810	Cinta de aislar 15 mm x 10 m red	40
HA263818	Cinta de aislar 15 mm x 10 m green	40
HA263820	Cinta de aislar 15 mm x 10 m Rainbow	5
HA263846	Cinta de aislar 19 mm x 20 m grey	4
HA263848	Cinta de aislar 19 mm x 20 m yellow	47
HA263850	Cinta de aislar 19 mm x 20 m blue	3
HA263852	Cinta de aislar 19 mm x 20 m red	1
HA263854	Cinta de aislar 19 mm x 20 m purple	4
HA263856	Cinta de aislar 19 mm x 20 m green	7
HA263858	Cinta de aislar 19 mm x 20 m brown	5
HA263860	Cinta de aislar 19 mm x 20 Verde/Amarillo	9
HA263930	Cinta para aislar HUPtape-22plus 19 mm x 20 m	7
HA267200	Set de Thermofit retractil 2:1 160 Piezas	4
HA267206	Set de Thermofit retractil colores 3:1 25 Piezas	1
HA270122	Punteras 25/18 de estaño (250 piezas)	33
HA270778	Punteras Twin 0.5/8 white (1000 piezas)	78
HA270778/25	Punteras Twin 0.5/8 white (25 piezas)	20
HA270780	Punteras aisladas Twin para dos conductores 0.75/8 Gris (1000 piezas)	70
HA270780/100	Punteras aisladas Twin para dos conductores 0.75/8 Gris (100 piezas)	9
HA270784	Punteras aisladas Twin para dos conductores 1/8 Rojas (1000 piezas)	65
HA270784/100	Punteras aisladas Twin para dos conductores 1/8 Rojas (100 piezas)	4
HA270788	Punteras aisladas Twin para dos conductores 1.5/8 Negras (1000 piezas)	69
HA270788/25	Punteras aisladas Twin para dos conductores 1.5/8 Negras (25 Piezas)	2
HA270792	Punteras Twin 2.5/10 blue (1000 piezas)	30
HA270792/25	Punteras Twin 2.5/10 blue (25 piezas)	12
HA270794	Punteras Twin 2.5/13 azules (1000 piezas)	30
HA270796	Punteras Twin 4.0/12 grises (1000 piezas)	3
HA270796/100	Punteras Twin 4.0/12 grises (100 piezas)	4
HA270798	Punteras Twin 10/14 rojas (1000 piezas)	2
HA270798/5	Punteras Twin 10/14 rojas (5 piezas)	20

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
HA270799	Punteras Twin 16/16 azul (250 piezas)	12
HA270800	Punteras aisladas 0.5/8 blancas (1000 piezas)	39
HA270802	Punteras aisladas 0.75/8 gris (1000 piezas)	53
HA270808	Punteras aisladas 1.5/8 negra (1000 piezas)	61
HA270810	Punteras aisladas 2.5/8 color azul (1000 piezas)	50
HA270810/25	Punteras aisladas 2.5/8 color azul (25 piezas)	6
HA270826/10	Punteras aisladas 16/12 azul (10 piezas)	10
HA270836	Punteras aisladas 35/16 rojas (250 piezas)	15
HA272280	Punta terminal calibre 0.5(22 awg) en carrete(1000)piezas, aislante color Blanco	4
HA272284	Punteras de riel calibre 0.75 gris (1000 piezas)	2
HA272290	Punteras de riel calibre 1 rojas (1000 piezas)	7
HA272294	Punta terminal calibre 1.5(16 awg) en carrete(1000)piezas, aislante color Negro	6
HA272298	Punta terminal calibre 2.5(14 awg) en carrete(500)piezas, aislante color Azul	18
HA273360	Punteras Twin 1.5/8 (1000 piezas)	9
HA273360/100	Punteras Twin 1.5/8 (100 piezas)	5
HA273392	Punteras Twin 2,5/10 blue (1000 piezas)	3
HA273392/100	Punteras Twin 2,5/10 blue (100 piezas)	5
HA290037	Terminales DIN 46235 blank 25M12 (100 piezas)	5
HA290637	Terminales tubulares con anillo sin aislar 4-6mm M3.5 (100 piezas)	5
HA290648	Terminales de anillo DIN 46234 6M6 (100 piezas)	5
HA290658	Terminales de anillo DIN 46234 10M6 (100 piezas)	42
HA290670	Terminales de anillo DIN 46234 16M10 (100 piezas)	5
HA290672	Terminales de anillo DIN 46234 16M12 (100 piezas)	2
HA290676	Terminales de anillo DIN 46234 25M6 (100 piezas)	5
HA290682	Terminales de anillo DIN 46234 25M12 (100 piezas)	2
HA290684	Terminales de anillo DIN 46234 25M16 (100 piezas)	2
HA290690	Terminales de anillo DIN 46234 35M12 (100 piezas)	2
HA290692	Terminales de anillo DIN 46234 35M16 (100 piezas)	2
HA290696	Terminales de anillo DIN 46234 50M10 (100 piezas)	14
HA290730	Terminales tubulares de horquilla sin aislar 0.25-1.5 M3 (100 piezas)	271
HA290736	Terminales tubulares de horquilla sin aislar 1.5-2.5 M3 (100 piezas)	4
HA292924	Terminales de aluminio 95M10 (Unitario)	38
HA292940	Terminales de aluminio 185M12	98
HA292946	Terminales de aluminio 240M12 (10 piezas)	10
HA294048	Terminal Tubular T Light 16M8 (100 piezas)	3
HA294064	Terminal Tubular T Light 35M8 (50 piezas)	7
HA294066	Terminal Tubular T Light 35M10 (50 piezas)	23
HA294066/1	Terminal Tubular T Light 35M10 (pieza)	35
HA294082	Terminales light 50M8 (40 piezas)	24
HA300322	Sensor herramienta de contacto	1
HA363500/10	Uniones a tope 0.25-1.5 (10 piezas)	20
HA363502/10	Uniones a tope 1,5-2,5 (10 piezas)	20
HA363504/5	Uniones a tope 4,0-6,0 (5 piezas)	20

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
HA392016	Variedad de adaptadores para recargas 14-210 mm	1
HA392102	T.C.T sierra de perforación 20 mm	5
HA392106	T.C.T sierra de perforación 22,5 mm	5
HA392110	T.C.T sierra de perforación 30 mm	1
HA999600/125	Panel de exposición DEMO	1
HBA65101	Destornillador Plano 75 x 2,5 mm VDE	1
HBA65102	Destornillador Plano 100 x 4 mm VDE	7
HBA65202	Destornillador Cruz 80 x 5 mm VDE PH	3
HT09200030301	Base para 4 polos cierre simple	24
HT09200031440	Carcasa 4 polos salida lateral PG11 cierre simple	3
HT09300060301	Base 6 polos cierre simple	10
HT09300100301	Base 10 polos cierre doble	13
HT09300101521	Carcasa 10 polos salida lateral PG16 cierre doble	12
HT09300240301	Base 24 polos cierre doble	4
HT09300320301	Base HAN 32 polos de cierre doble	8
HT09300320522	Carcasa 32 polos salida lateral PG36 cierre doble	6
HT09300480302	Base HAN 48 polos de palanca simple	2
HT09300480541	Carcasa 48 polos PG36 cierre simple	2
HT09330102701	Bloque hembra 10 polos 16A 600v	17
HT19300480548	Carcasa Han 48B, Entrada Lateral HC M40	1
HY4213006	PRB DPMg 20/525D/1681	18
HY4213423	PRB DPMg 10/525ID/1681	29
HY4213424	PRB DPMg 15/525D/1681	27
HY4213425	PRB DPMg 25/525IVD/1681	18
HY4213426	PRB DPMg 30/525IID/1681	4
HY4213427	PRB DPMg 10/230D/1681	19
HY4213438	PRB DPMg 12.5/230D60/1608	2
ICS-R16A230B200	Z-R230/16-20 - Installation relay, 230 V AC, 2NO, 16A	1
ILCAC 06 L	Cubierta metálica cierre sencillo H-6P sin entrada	17
ILCAO 06 L29	Cubierta metálica cierre sencillo H-6P-PG29 entrada lateral	4
ILCAOR 16.21	Cubierta metálica cierre doble H-16P-PG21-SE-HT	2
ILCAP 06 L	Bases cierre simple H-6P-1PG21	30
ILCAP 06 L29	Bases cierre simple H-6P-1PG29	5
ILCAP 06 LS2	Bases cierre simple H-Cubierta-HIGH	4
ILCAP 24.229	Bases cierre doble 2PG29-HIGH	3
ILCAV 06 L29	Cubierta metálica cierre sencillo 6P-PG29 entrada vertical	5
ILCAV 24.229	Cubierta metálica cierre doble 24P-2PG29 entrada vertical	2
ILCDAF 10	Bloques de conexion hembra 10P	25
ILCDAF 16	Bloques de conexión hembra 16 P	1
ILCDAM 10	Bloque de conexión macho 10P	34
ILCDAM 16	Bloque de conexión macho 16P	12
ILCDAM 16 N	Bloque de conexión macho 16P N.17-32	18
ILCDDF 108	Bloques de conexion hembra 108 POLES	19

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
ILCDDF 24	Bloques de conexion hembra 24 POLES	9
ILCDDM 108	Bloque de conexión macho 108 POLES	15
ILCDDM 24	Bloque de conexión macho 24 POLES	6
ILCDF 07	Bloques de conexion hembra 7P	40
ILCDA 0.5	Conectores para engaste hembra plateados 10A-0,5 (100pzas)	2
ILCDA 0.7	Conectores para engaste hembra plateados 10A-0,7 (100 pzas)	1
ILCDM 07	Bloques de conexion macho 7P	69
ILCDM 08	Inserto macho para contacto macho 8P 50V	36
ILCDMA 0.7	Conectores macho para engaste (plateados)-C-10A-0,7 (100 pzas)	2
ILCDSF 09	Bloques de conexion hembra 9P 10A	7
ILCDSF 18	Bloques de conexion hembra 18P 10A	3
ILCDSF 42	Bloques de conexion hembra 42P 10A	4
ILCDSM 09	Bloques de conexion macho 9P 10A	7
ILCDSM 18	Bloques de conexion macho 18P 10A	3
ILCDSM 42	Bloques de conexion macho 42P 10A	4
ILCFO 32 L	JEI Cubierta para 32P entrada lateral Pg.36 una palanca sin adaptadpor IP66	10
ILCFO 48 L29	JEI Cubierta para 48P entrada lateral Pg.29 una palanca sin adaptadpor IP66	4
ILCHI 06 L	Bases empotrables de metal para 6 polos con cubierta sin tapa IP66	3
ILCHI 10	Base empotrable de metal para 10 Pines con cierre doble IP65	3
ILCHI 10 LS	Base empotrable de metal para 10 Pines cierre simple con tapa IP65	1
ILCHI 24 L	Bases empotrables 1L-24P	19
ILCHI 32	Bases empotrables de cierre doble para 32P	7
ILCHI 48 L	Bases empotrables para 48 polos cierre simple	40
ILCHI 50	Bases empotrables 2L- 50P	10
ILCHI06L	Base empotrable 1L-6polos	3
ILCHI32	Base empotrable 2L-32Polos	3
ILCHIR 16	Carcasas.2L-16P roja	2
ILCHIS 10	Bases empotrablesS.2L-10P. EMC	3
ILCHIS 24	Bases empotrables 2L-24P. EMC	3
ILCHO 06 L13	Capota de metal para 6P cierre simple salida lateral PG13.5	1
ILCHO 06 L16	Capota de metal para 6P cierre simple salida lateral PG16	1
ILCHO 10	Cubierta de metal para 10 Pines cierre doble salida lateral PG16	5
ILCHO 24	Capota de metal para 24 Polos y doble palanca, entrada lateral PG21	22
ILCHO 32	Cubierta de doble cierre 32P PG36 entrada lateral	10
ILCHO 48 L	Cubierta para 48 polos cierre simple entrada lateral PG 36	53
ILCHO 50	Cubierta 2L-50P-PG21 entrada lateral	11
ILCHP 06 L	Carcasas 1L-6P-1PG16	6
ILCHP 10	Base de cierre doble para 10 polos y 1 entrada PG16, IP66	2
ILCHP 16	Base de cierre doble para 16 polos y 1 entrada PG21, IP66	34
ILCHP 16.2	Carcasa de montaje en superficie, 4 pegs, Pg21 x 2	3
ILCHP 32	Base de cierre doble con palanca para 32P PG36	16
ILCHP06L	Carcasa de montaje	2
ILCHV 10	Cubierta de metal para 10 Pines cierre doble salida vertical PG16	17



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
ILCHV 24 L	Cubierta 1L-24P-PG21-salida vertical E	1
ILCHV 32 G	Cubierta 2L-32P-salida vertical	1
ILCJ KF	Bloques de conexion hembra RJ45 X CK	2
ILCKA 03 C	Cubiertas protectoras metálicas con pivote para Conectores hembra	4
ILCKA 03 CA	Cubiertas protectoras metálicas con pivote para Conectores macho	7
ILCKA 03 I	Bases empotrables metálicas	54
ILCKA 03 IA	Base empotrable angulada 4P con palanca de acero	75
ILCKAX 03 CX	Cubiertas para CKA WITH palanca	7
ILCKAX 03 CXA	Cubiertas con palanca metálica	7
ILCKAX 03 I	Base empotrable para 4 polos con placa de acero	8
ILCKAX 03 IA	Base empotrable angulada 4P con placa de acero inoxidable	1
ILCKAX 03 ILSA	Bases empotrables metálicas	1
ILCKF 04	Conectores hembra de 4P+Tierra 10A 250V IP68	12
ILCKF03	Bloque hembra con contactos hembra 3P+PE 10A	40
ILCKF03	Bloque hembra con contactos hembra 3P+PE 10A	29
ILCKF04	Bloque hembra con contactos hembra 4P+PE 10A	14
ILCKM 03	Bloque de conexión macho 3P+PE 10Amps	8
ILCKM 04	Conectores macho de 4 Polos+Tierra, 10A 250V, conexión por tornillo, IP68	4
ILCKM03	Bloque macho con contactos macho 3P 10A "Código Erróneo"	32
ILCKM04	Bloque macho con contactos macho 4P+PE 10A	24
ILCKR 65	Juego de juntas y tornillos para IP66/IP67xCK/CKS/CQ05	1
ILCKSF 03	Bloques de conexión hembra 3P+PE conexion de Muelle	37
ILCKSF 04	Bloques de conexión hembra4P+PE Conexion de Muelle	37
ILCKSM 03	Bloques de conexión macho3P+PE 10A Conexion de Muelle	37
ILCKSM 04	Bloques de conexión macho4P+PE 10A Conexion de Muelle	37
ILCNEF 16 T	Bloques de conexion hembra 16 Polos 16Amps.	4
ILCNEF 16 TN	Bloque Hembra 17/32 16A con placa contactos platedos	6
ILCNEF 24 T	Bloques de conexion hembra 24 polos 16Amps.	5
ILCNEF 24 TN	Bloque de conexión hembra 24 polos 16Amps. num. 25-48	12
ILCNEM 06 T	Bloque de conexión macho 6 polos 16Amps.	2
ILCNEM 10 T	Bloque de conexión macho 10 pines 16Amps.	2
ILCNEM 16 TN	Bloque de conexión macho 16 polos 17-32 16 A	2
ILCNEM 24 T	Bloque de conexión macho 24 polos 16Amps.	4
ILCOB 24 BC	Bases para montaje en guía 24	15
ILCOB 24 CMS	Cubierta + CABLE CLAMP x CN24	15
ILCOB TSF	Portabloques para montajes moviles	20
ILCPF 06	Bloques de conexion hembra - 6 polos + tierra 35 A- 400/690V	9
ILCPM 06	Bloque de conexión macho 6P+Tierra 35A conexión por tornillo	2
ILCQF 05	Bloques de conexion hembra 6P - 16A	11
ILCQF 12	Bloques de conexion hembra 12P+E	27
ILCQM 05	Bloque de conexión macho 6P - 16A	22
ILCQM 12	Bloque de conexión macho 12P+E	16
ILCR 25 AD	Adaptador para bloques M. 25	8

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
ILCRM D	Perno macho de hierro galvanizado	50
ILCSAHF 10	Inserto SQUICH Hembra 16A, 10P, conexion de Muellle, "49.16"	5
ILCSEF 06	Inserto Hembra 16A 6P conexion de Muellle	6
ILCSEF 10	Inserto Hembra 16A 10P conexion de Muellle	2
ILCSEF 16	Inserto Hembra 16A 16P conexion de Muellle	2
ILCSEF 24	Inserto Hembra 16A 24P conexion de Muelle	1
ILCSEM 06	Inserto Macho 16A 6P conexion de Muelle	7
ILCSEM 10	Inserto Macho 16A 10P conexion de Muelle	2
ILCSEM 16	Inserto Macho 16A 16P conexion de Muelle	1
ILCSEM 24	Inserto Macho 16A 24P conexion de Muelle	1
ILCSHF 06	Conector hembra 6 Polos 16A 500V sistema SQUICH	1
ILCSHF 10	Conector hembra 10Polos 16A 500v sistema SQUICH	1
ILCSHF 16	Conector hembra 16Polos 16A 500v sistema SQUICH	2
ILCSHF 16 N	Conectores hembra SQUICH 16P 17-32	4
ILCSHF 24	Conectores hembra SQUICH 24P+PE 16A 500 V 6 kV 3,tamaño "104.27"	4
ILCSHF 24 N	Conectores hembra SQUICH 24P-N25.48	3
ILCSHF06	Borne hembra con boton actuador 06P	10
ILCSHM 06	Conectores macho SQUICH 6P	6
ILCSHM 10	Conectores macho SQUICH 10P	1
ILCSHM 16	Conectores macho SQUICH 16P	5
ILCSHM 24	Conectores macho SQUICH 24P	2
ILCSHM 24 N	Conectores macho SQUICH 24P. N25-48	3
ILCSSF 06	Bloque de conexión hembra 6P 16A 6Px2 doble resorte	8
ILCSSF 10	Bloque de conexión hembra 10P 16A 6Px2 doble resorte	3
ILCSSF 16	Bloque de conexión hembra 16P 16A 6Px2 doble resorte	3
ILCSSM 06	Bloque de conexión macho 6P16A 6Px2 doble resorte	8
ILCSSM 10	Bloque de conexión macho 10P 16A 10Px2 doble resorte	3
ILCSSM 16	Bloque de conexión macho16P 16A16Px2 doble resorte	1
ILCX 02 4BF	Female modular insert, Mixo series, screw terminal connection, 2 polos, 1 modul	9
ILCX 02 4BM	Female modular insert, Mixo series, screw terminal connection, 2 polos, 1 modul	9
ILCX 02 P	CX 02 P Módulo Neumático para dos Asientos	2
ILCX 02 TF	Bastidores fijos para 2 bloques modulares con bridas para fijar los módulos (a-f	9
ILCX 02 TM	Bastidores móviles para 2 bloques modulares con bridas para fijar los módulos	9
ILCX 03 4M	Bloques modulares macho 40A 3P	5
ILCX 03 TF	Bastidores fijos para 3 bloques modulares con bridas para fijar los módulos (a-f	4
ILCX 03 TM	Bastidores móviles para 3 bloques modulares con bridas para fijar los módulos (A	4
ILCX 04 TF	Bastidor para 4 bloques modulares	19
ILCX 04 TM	Bastidor para 4 bloques modulares macho	3
ILCX 06 TM	Bastidor móvil para 6 bloques modulares	2
ILCX 08 CF	Bloques de conexion hembra 16A 8P.	5
ILCX 12 DM	Bloques modulares macho 10A 12P	4
ILCX 17 DF	Bloque modular MIXO hembra 17 polos 10A 160 V 2,5 kV 3	1
ILCX 17 DM	Bloque modular MIXO macho 17 polos 10A 160 V 2,5 kV 3	9



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
ILCX 3.0 PF	Conectores neumáticos hembra 3.0	16
ILCX 3.0 PM	Conectores neumáticos macho 3.0 sin válvula de cierre	6
ILCX 3.0 VC	Conectores neumáticos hembra 3.0 con válvula de cierre	1
ILCX 4.0 PF	Válvula neumática hembra 4.0mm	9
ILCX 4.0 VC	Contacto neumático hembra con válvula 4.0mm	2
ILCX 6.0 PM	Conector neumático macho para tubo con Ø 6 mm	2
ILCX 8 JF	Bloques de conexion hembra. RJ45 - 8P	2
ILCX FM	Módulo ciego MIXO	4
ILCXF 4/2	Bloques de conexion hembra 4/2P	3
ILCXM 4/2	Bloque de conexión macho 4/2P	3
ILCXM 4/8	Bloque de conexión macho 4/8P	1
ILCXMA 2.5	Conectores de engaste hembra 40A plateados (100 piezas) 14AWG	5
ILCZAV 15 L16	Cubierta 1L-PG16 salida vertical	4
ILCZO 15 L	Cubierta 1L-PG16 salida lateral	1
ILCZO 25 L	Cubierta 1L-PG16 salida lateral para 25polos	10
ILJCHI 48 L	Base para 48 Polos de metal con una palanca, IP66 Serie JEI-V	1
ILJCVI 06 L	Base para 06 Polos de metal una palanca, IP66 Serie JEI-V	19
ILJCVI 16 L	Base para 16 Polos de metal una palanca, IP66 Serie JEI-V	3
ILJCVI 24	Base de metal para 24 Polos palanca doble. IP66 Serie JEI-V	39
ILJCVP 24	Carcasas 2L. 24P. JEI	2
ILJKF 03	FR.PR.3P+T 10A JEI	39
ILJKF 04	JEI Inserto tipo hembra 4P + Tierra 10Amp	16
ILJKM 03	FR.SP.3P+T 10A JEI	40
ILJKM 04	JEI Inserto tipo macho 4P + Tierra 10Amp	16
ILJNEF 06	JEI Bloques de conexión hembra para 6 polos 16A	37
ILJNEF 16 N	Bloque de conexión-JEI hembra 16 polos 16 A (17-32)	6
ILJNEF 24	JEI Bloques de conexión hembra para 24 polos 16A	13
ILJNEM 06	JEI Bloques de conexión macho para 6 polos 16A	60
ILJNEM 10	JEI Bloques de conexión macho para 10 polos 16A	1
ILJNEM 16 N	Bloques de conexión JEI macho de 16 polos 16 A (17-32)	9
ILJNEM 24	JEI Bloques de conexión macho para 24 polos 16A	15
ILJPI 06L	Base empotrable JEI de metal con palancas plásticas para 6 pines	3
ILJPI 10	Base empotrable JEI de metal con palancas plásticas para 10 pines	8
ILJPI 16	Base empotrable JEI de metal con palancas plásticas para 16 pines	4
ILJPI 24	Base empotrable JEI de metal con palancas plásticas para 24 pines	6
ILM7P 06 L20	Base alta con una palanca tamaño "24.27", salida para conector M20	3
ILMAO 24 L40	Carcasa tipo C, con 2 clavijas, entrada de cable lateral M40, tamaño "104.27"	5
ILMAPS 06 L32	Carcasas 1L-6P-M32 EMV	2
ILMAPS 10.32	Carcasas 1L-10P-M32 EMC	3
ILMAPS 16.32	Carcasas 1L-16P-M32 EMC	3
ILMAPS 24.32	Carcasas 1L-24P-M32 EMC	3
ILMAV 06 L32	Cubierta metálica 2 clavijas 1 nivel, TYPE-C entrada superior M32 "44.27"	4
ILMHO 10.20	Cubierta 2L-10P-M20 -salida lateral	2

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
ILMHO 16.25	Cubierta 2L-16P entrada lateralNT.M25	1
ILMHO 16.32	Cubierta 2L-16P entrada lateralNT.M32	1
ILMHP 10.20	Carcasas 2L-10P-1M20	3
ILMHP 16.25	Carcasas 2L-16P-1M25	1
ILMHP 24.25	Carcasas 2L-24P-1M25	2
ILMHV 06 L20	Cubierta 1L-6P-M20 -salida vertical E	1
ILMHV 10.20	Cubierta 2L-10P-M20 -salida vertical	2
ILMHV 16.25	Cubierta 2L-16P-M25 -salida vertical E	2
ILMK VG20	Cubierta 2L-M20-salida vertical	7
ILMKAX IAP20	Bases empotrables en ángulo de acero L-	4
ILMKAX VG20	Cubierta con palanca de acero galvanizado	1
ILMZO 25 L20	Cubierta 1L-25P-M20 entrada lateralN.	1
ILMZV 15 L20	Capota 1L-10P, salida frontal M20 , "49.16"	5
ILTCHC 16 G	Plastic Coverhood 2L 16P - Sample material	1
ILTCHI 06 L	Bases de plástico con palanca 1L.06P	6
ILTCHI 10	Bases de plástico con palanca 2L.10P	10
ILTCHI 16	Bases de plástico con palanca 2L.16P	39
ILTHIC 16	Blk Hous PL 2Lev 16P Cold - Sample Material	1
ILTHIH 16	Plst. Blkh Hous 2L.16 P HYG - Sample Material	1
ILTHIW 16	Blk Hous 2Lev 16P cold - Sample Material	1
ILTMAO 06 L25	Cubiertas de plástico 1L.06P.M25 S.EN	7
ILTMAO 10.32	Cubiertas de plástico 2L.10P.M32 S.EN	10
ILTMAO 16.40	Cubiertas de plástico 2L.16P.M40 S.EN	9
ILTMAV 16 G32	Hood 2Lev Gasket 16P M32 - Sample Material	1
ILTMAV 16.32	Cubiertas de plástico 2L.16P.M32 T.EN	1
ILVLGGNU 0114	Maletín Demo de conectores especiales	1
INFERNO02	Bocina Intenso	2
ISK25026-06	BU Capacitor 7.5KVAR/480V - 10kVAR/525V, 3x32.1uF	116
ISK25027-06	BU Capacitor 12.5KVAR/480V - 15kVAR/525V, 3x48.1uF	99
ISK25028-06	BU Capacitor 15KVAR/480V - 20kVAR/525V, 3x64.2uF	78
ISK25029-06	BU Capacitor 20KVAR/480V - 25kVAR/525V, 3x80.2uF	40
ISK25032-06	BU Capacitor 10KVAR/480V - 12.5kVAR/525V, 3x40.1uF	53
ISK25490-06	BU Capacitor 5kVAR/240V, 3 x 76,8uF	22
ISK25491-06	BU Capacitor 10kVAR/240V, 3 x 153,5uF	49
ISK25492-06	BU Capacitor 15kVAR/240V, 3 x 230,3uF	4
ISK30050470	KNL22-00 M7 Contactor 3 polos 22A AC3, control 220/240 VAC	20
ISK30050471	KNL30-00 M7 Contactor 3 polos 30A AC3, control 220/240VAC	60
ISK30050474	KNL9-10 M7 Contactor 3 polos 9A AC3, control 220/240 VAC	50
ISK30050488	KNL12-10 M7 Contactor 3 polos 12A AC3, control 220/240 VAC	30
ISK30050638	KNL9-10 F7 Contactor 3 polos 9A AC3, control 110/125 VAC	100
ISK30050655	KNL12-10 F7 Contactor 3 polos 12A AC3, control 110/125 VAC	100
ISK30050685	KNL22-00 F7 Contactor 3 polos 22A AC3, control 110/125 VAC	50
ISK30050693	KNL30-00 Contactor 3 polos 30A AC3, control 110/125 VAC	30

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
ISK30050835	KNL18-10 M7 Contactor 3 polos 18A AC3, control 220/240 VAC	20
ISK30050913	KNL18-10 Contactor 3 polos 18A AC3, control 110/125 VAC	50
ISK30052143	KNL22G-00-BD Contactor 3 polos 22A AC3, control 24VDC	10
ISK30052169	KNL30G-00-BD Contactor 3 polos 30A AC3, control 24VDC	10
ISK30052534	KNL9G-00 BD Contactor 9 A 24 VDC	10
ISK30052537	KNL12G-00 BD Contactor 3 polos 12A AC3, control 24 VDC	30
ISK30052543	KNL18G-00 BD Contactor 3 polos 18A AC3, control 24VDC	30
ISK30108769	MS32-23 Guardamotor 17 - 23 A	15
ISK30108770	MS32-27 Guardamotor 23 -27 A	15
ISK30108771	MS32-32 Guardamotor 25 - 32 A	15
ISK38422779	NDL2-22 2 NO 2 NC KNL9-KNL18	35
ISK38422834	NDL2-11 1 NO 1 NC KNL9-KNL18	37
ISK38422836	NDL3-11 1 NO 1 NC KNL22- KNL38	35
ISK38422943	NDL3-22 2 NO 2 NC KNL22- KNL38	35
ISK786030045	KC25-11 P7 3P CONTACTOR 25KVAR 230V 60HZ	30
ISK786030046	KC25-11 G6 3P CONTACTOR 25KVAR 120V 60HZ	47
ISK786030047	KC50 -12 G6 3P CONTACTOR 50KVAR 120V 60HZ	29
ISK786030050000	KC75-12 P7 3P CONTACTOR 75KVAR 230V 60HZ	20
ISK786030052	KC50-12 P7 3P CONTACTOR 50KVAR 230V 60HZ	44
ISK786030068000	KC100-12 P6 3P CONTACTOR 100KVAR 230V 60HZ	20
ISK78603006900	KC75-12 G6 3P CONTACTOR 75KVAR 120V 60HZ	20
ISK786091111	RI51N C16, MCB, 16A, 1+N, curva C 6 ka , 240/415V	26
ISK786103499	MOD2 3NL 160 A, Int. Aut.Sel.3P,36KA	1
ISK786103500000	MOD2 3NL 200 A, Int. Aut.Sel.3P,36KA	7
ISK786103503	MOD3 3NM 400A, Int. Aut.Sel.3P,65KA	2
ISK786103792	MOD2 3NL 250 A, Int. Aut.Sel.3P,36KA	33
ISK78610397	MOD1 3NL 50, Int. Aut.Sel.3P,36KA/240V (nuevo)	16
ISK786103980000	MOD1 3NL 63 A, Int. Aut.Sel.3P,36KA	8
ISK786103990	MOD1 3NL 80 A, Int. Aut.Sel.3P,36KA/240V	98
ISK786104000	MOD1 3NL 100 A, Int. Aut.Sel.3P,36KA/240V	33
ISK786104100000	MOD2 3NL 125 A, Int. Aut.Sel.3P,36KA	10
ISK786104400	MOD3 3NM 315A, Int. Aut.Sel. 3P, 65KA	11
ISK786104700	MOD4 3NM 630 A, Int. Aut.Sel.3P, 65KA	4
ISK786104800000	MOD5 3NM, 800, Int. Aut.Sel.3P, 65KA	4
JA207 PA	Contratuerca PG 7 poliamida RAL7035	214
JA209 M	Contratuerca PG 9 metálica	4
JA209 PA	Contratuerca PG 9 poliamida RAL7035	735
JA209 PA/SW	Contratuerca PG 9 poliamida RAL9005	656
JA209 PA7001	Contratuerca PG 9 poliamida RAL7001	109
JA210 PANPT/G	Contratuerca NPT 1" poliamida RAL7035	247
JA210 PANPTSW/G	Contratuerca NPT 1" poliamida RAL9005	82
JA211 M	Contratuerca PG 11 metálica	560
JA211 PA	Contratuerca PG11 poliamida RAL7035	250

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
JA211 PA/SW	Contratuerca PG 11 poliamida RAL9005	725
JA212 MNPT	Contratuerca NPT 1/2" metálica	649
JA213 M	Contratuerca PG 13 metálica	404
JA213 PA/SW	Contratuerca PG 13 poliamida RAL9005	3
JA216 M	Contratuerca PG 16 metálica	295
JA216 PA	Contratuerca PG 16 poliamida RAL7035	325
JA216 PA/SW	Contratuerca PG 16 poliamida RAL9005	203
JA216 PG	Contratuerca de poliamida Pg 16 RAL7035	721
JA221 PA/SW	Contratuerca PG 21 poliamida RAL9005	11
JA229 M	Contratuerca PG 29 metálica	73
JA229 PA	Contratuerca PG 29 poliamida RAL7035	100
JA229 PA/SW	Contratuerca PG 29 poliamida RAL9005	337
JA229 PG	Contratuerca Pg 29 Poliamida RAL7035	27
JA234 MNPT	Contratuerca NPT 3/4" metálica	175
JA234 PANPTSW/G	Contratuerca NPT 3/4" poliamida RAL9005	12
JA236 M	Contratuerca PG 36 metálica	388
JA236 PG	Contratuerca Pg 36 poliamida RAL7035	5
JA238 PANPT/G	Contratuerca NPT 3/8" poliamida RAL7035	264
JA242 PG	Contratuerca de poliamida Pg 42 RAL7035	19
JA248 PG	Contratuerca Pg 48 Poliamida RAL7035	849
JA307 G	O-RING PG 7	1934
JA309 G	O-RING PG 9	2497
JA309 G/1.5	O-RING PG 9 (13x1.5)	500
JA311 G	O-RING PG 11	6100
JA313 G	O-RING PG 13	7048
JA316 G	O-RING PG 16	4280
JA329 G	O-RING PG 29	300
JA336 G	O-RING PG 36	300
JA342 G	O-RING PG 42	200
JA348 G	O-RING PG 48	100
JA50.007	Conector glándula PG 7 metálica	100
JA50.007 PA7035	Conector glándula PG 7 poliamida RAL7035	497
JA50.009	Conector glándula PG 9 metálica	111
JA50.009 PA/SW	Conector glándula PG 9 poliamida RAL9005	580
JA50.009 PA7035	Conector glándula PG 9 poliamida RAL7035	827
JA50.011	Conector glándula PG 11 metálica	177
JA50.011 PA/SW	Conector glándula PG 11 poliamida RAL9005	725
JA50.011 PA7035	Conector glándula PG 11 poliamida RAL7035	132
JA50.013	Conector glándula PG 13 metálica	401
JA50.013 PA/SW	Conector glándula PG 13 poliamida RAL9005	38
JA50.013 PA7035	Conector glándula PG 13 poliamida RAL7035	340
JA50.016	Conector glándula PG 16 metálica	6
JA50.016 PA	Conector glándula PG 16 poliamida RAL7001	260

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
JA50.016 PA/SW	Conector glándula PG 16 poliamida RAL9005	114
JA50.016 PA7035	Conector glándula PG 16 poliamida RAL7035	14
JA50.021	Conector glándula PG 21 metálica	29
JA50.021 PA/SW	Conector glándula PG 21 poliamida RAL9005	1
JA50.021 PA7035	Conector glándula PG 21 poliamida RAL7035	3
JA50.029	Conector glándula PG 29 metálica	10
JA50.029 PA/SW	Conector glándula PG 29 poliamida RAL9005	535
JA50.036	Conector glándula PG 36 metálica	164
JA50.036 PA	Conector glándula PG 36 poliamida RAL7001	435
JA50.036 PA7035	Conector glándula PG 36 poliamida RAL7035	78
JA50.048 PA7035	Conector glándula PG 48 poliamida RAL7035	897
JA50.110 PA/SW	Conector glándula NPT 1" poliamida RAL9005	35
JA50.112 PA	Conector glándula NPT 1/2" poliamida RAL7001	3456
JA50.112 PA/SW	Conector glándula NPT 1/2" poliamida RAL9005	19
JA50.134 PA	Conector glándula NPT 3/4" poliamida RAL7001	2
JA50.134 PA7035	Conector glándula NPT 3/4" poliamida RAL7035	1170
JA50.138 PA/SW	Conector glándula NPT 3/8" poliamida RAL9005	59
JA50.138 PA7035	Conector glándula NPT 3/8" poliamida RAL7035	300
JA50.212 PA/SW	Contratuerca M 12 poliamida RAL9005	234
JA50.212 PA7001	Contratuerca M 12 poliamida RAL7001	31
JA50.212 PA7035	Contratuerca M 12 poliamida RAL7035	27
JA50.216 M	Contratuerca M 16 metálica	1
JA50.216 PA/SW	Contratuerca M 16 poliamida RAL9005	58
JA50.220 M	Contratuerca M 20 metálica	1
JA50.225 M	Contratuerca M 25 metálica	11
JA50.225 PA/SW	Contratuerca M 25 poliamida RAL9005	20
JA50.232 M	Contratuerca M 32 metálica	62
JA50.240 PA/SW	Contratuerca M 40 poliamida RAL9005	40
JA50.240 PA7035	Contratuerca M 40 poliamida RAL7035	68
JA50.250 PA7035	Contratuerca M 50 poliamida RAL7035	24
JA50.263 PA7035	Contratuerca M 63 poliamida RAL7035	10
JA50.312 G/1.5	O-RING M12	500
JA50.332 G/2.5	O-RING M32	200
JA50.340 G/2	O-RING M40	200
JA50.363 G/3	O-RING M63	51
JA50.612 M	Conector glándula M12 metálica	56
JA50.612 PA/SW	Conector glándula M 12 poliamida RAL9005	849
JA50.612 PA7035	Conector glándula M 12 poliamida RAL7035	1
JA50.616 ES	Conector glándula M16 de acero inoxidable	197
JA50.616 M	Conector glándula M 16 metálica	31
JA50.616 PA/SW	Conector glándula M 16 poliamida RAL9005	7
JA50.620 M	Conector glándula M 20 metálica	63
JA50.620 PA/SW	Conector glándula M 20 poliamida RAL9005	54

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
JA50.620 PA7035	Conector glándula M 20 poliamida RAL7035	337
JA50.625 PA/SW	Conector glándula M 25 poliamida RAL9005	47
JA50.632 M	Conector glándula M 32 metálica	8
JA50.632 PA7035	Conector glándula M 32 poliamida RAL7035	125
JA50.640 M	Conector glándula M 40 metálica	5
JA50.640 PA7035	Conector glándula M 40 poliamida RAL7035	63
JA50.650 M	Conector glándula M50 metálica	2
JA50.663 PA7035	Conector glándula M 63 poliamida RAL7035	46
JAJ - PF	Maletín de muestras JACOB	2
JAK341-1016-00	Conector glándula M 16 Perfect Fix poliamida RAL7035	672
JAK341-1020-00	Conector glándula M20 Perfect Fix poliamida RAL7035	1
JAW301-2036-01	Acoplamiento Pg 36 RAL 7000	179
JAWJ-DM 25/4X6	Inserto de goma para glándula M25, 4 perforaciones de 6mm	99
JAWJ-DM 25FK1	Sello de hule para cable plano tamaño M25	96
K42936	178 G2-24V DC, 2P-2T 2 AMP. 24 VDC	28
KB07308	AD-T12, FOCO BA15D LED-120V-AMARILLO 12 LEDS 120 V	57
KB07310	AD-T12, FOCO BA15D LED-120V-VERDE 12 LEDS 120 V	3
KB07311	AD-T12, FOCO BA15D LED-120V-AZUL 12 LEDS 120 V	144
KB07601	AD-T12, FOCO BA15D LED-24V-AZUL 12 LEDS 24 V AC/DC	108
KELATP0001220	ATP 1 HP 220 In 4 Amp/2 HP 440 In 3.4 Amp Bob 220 V	3
KELATP0002120	ATP 2 HP 220 In 7 amp/ 5 HP 440 In 7.2 amp Bob 115V	8
KELATP0005120	ATP 0.5 HP 220 In 2.1 Amp /1HP 440 V Bob 115 V In 2 Amp	5
KELATP0005220	ATP 0.5 HP 220 In 2.1 Amp /1HP 440 V Bob 220 V In 2 Amp	1
KELATP0015220	ATP 1.5 HP 220 In 5 Amp/3 HP 440 In 4.5 Amp Bob 220	8
KELATP005120	ATP 5 HP 220 In 15amp/ 10 HP 440 In 14amp Bob 115V	8
KELATP010120	ATP 10 HP 220 In 27amp/ 20 HP 440 In 28amp Bob 115V	9
KELATP075120	ATP 7.5 HP 220 In 20amp/ 15 HP 440 In 22amp Bob 115V	6
KTEXTVK00042	MULTIIND-Light 25.0-7/400-STOK-Cu 60 HZ	14
KV10093	MULTIIND- Basic 230-60-10.0-7-Cu-Rk-S-60HZ	55
KV10094	MULTIIND- Basic 230-60-20.0-7-Cu-Rk-S-60HZ	85
KV101100010	MULTIMESS 4F144-1-LED-ESMS-US1	6
KV10199	MULTIIND- Basic 480-60-25.0-7-AL-AW-S	42
KV10200	MULTIIND- Basic 480-60-50.0-7-AL-AW-S	135
KV10279	UHPC-07.4-280-3P, Multicond premium	30
KV10280	UHPC-14.8-280-3P, Multicond premium	30
KV10281	UHPC-11.1-280-3P, Multicond premium	28
KV10297	UHPC 20,0-440-3P, Multicond-premium	81
KV10300	UHPC 28,1-440-3P, Multicond-premium	72
KV10305	UHPC-36.3-440-3P, Multicond premium	48
KV10419	UHPC-21.0-525-3P, Multicond premium	5
KV10420	UHPC-25.0-525-3P, Multicond premium	240
KV10431	UHPC-20.0-525-3P, Multicond premium	39
KV10435	UHPC-10.0-525-3P, Multicond premium	48

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
KV10436	UHPC-12.5-525-3P, Multicond premium	48
KV10438	UHPC-15.0-525-3P, Multicond premium	33
KV10470	UHPC-25.0-690-3S, Multicond premium	53
KV10475	UHPC-12.5-690-3S, Multicond premium	11
KV10476	UHPC-26.3-690-3S, Multicond-premium	24
KV10478	UHPC-27.8-690-3S, Multicond-premium	12
KV10481	UHPC-10.0-690-3S, Multicond premium	2
KV10501	UHPC-10.0-240-3P-60Hz, Multicond premium	38
KV10502	UHPC-05.0-240-3P-60Hz, Multicond premium	75
KV10503	UHPC-15.0-240-3P-60Hz, Multicond premium	51
KV10717	multimod-FSP-2086 Moeller X-Energy	6
KV14089	MULTIMESS F144-2-LED-ESMSET-US1	2
KV14190	multisio D2-4RO	16
KV14191	multisio D2-1TI2RO	20
KV14323	1 CD "VISUAL ENERGY 4 STARTER" SOFTWARE	1
KV14843	Montageplatte Multimod 86	12
KV14846	Montageplatte Multimod 66	9
KV17142	Multidis-EW 300K-3P,	16
KV18945	multicomp F144-3Ph (dt/en), US1, 18 pasos a relay, ESMS	26
KV201110002	UHPC-11,1-280-3P, BASIC	4
KV201700002	UHPC 5,0-240-3P	11
KV20985	MULTICOMP F144-MS-1V1C1TI12RO-3 12 PASOS	30
KV21533	MULTICOMP 2F144-NC-1V1C6RO-2 6 PASOS	16
KV21867	multicomp F144-MS-1V1C1TI12DO-3	2
KV23423	multimeess F96	15
KV24437	multiind-basic 480-60-50.0-14-AI-AW-S	11
KV24519	multicomp D6	1
KV24521	multiind-basic 480-60-12,5-7-Cu-RK-S	20
KV24530	MULTIIND- Basic 480-60-25.0-14-AL-AW-S	6
KV26016	Rogowski-Coil-FASK 150-100mV/kA-10m	3
KV26025	Transducer ROI-3-100mV/kA-4 kA/1A	1
KV26535	Extinguishing system	10
KV26715	multicomp D6F96-ESBDS-1V1C6RO-7 DE/EN/FR	19
KV299080026	UHPC-6.0-480-3P	1
LS-55004	CANAleta RANURADA DE 25*100*2000 MM 8/12	6
LS-55043	CANAleta RANURADA DE 25*30*2000 MM 8/12	1
LS-55057	CANAleta RANURADA DE 60*40*2000 MM 8/12	3
LS-55061	CANAleta RANURADA DE 100*40*2000 MM 8/12	9
LS-55063	CANAleta RANURADA DE 120*40*2000 MM 8/12	10
LS-55079	CANAleta RANURADA DE 80*60*2000 MM 8/12	3
LS-55081	CANAleta RANURADA DE 100*60*2000 MM 8/12	6
LS-55099	CANAleta RANURADA DE 80*80*2000 MM 8/12	5
LV11BG0610A12060	Mini contactor tipo BG, 3 polos 6A AC3, control 120VAC 60HZ, 1NO	19



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
LV11BG0610A22060	Mini contactor tipo BG, 3 polos 6A AC3, control 220VAC 60HZ, 1NO	17
LV11G460	Kit de ensamble de contactores para modelos BFK (BF09, 12, 18, 26, 32, 38)	83
LV11RF92V3	Relevador bimetalico 1.4 - 2.3A para contactores BG06, 09 y 12 (reset man)	2
LV11RF933	Relevador bimetalico 2 - 3.3A para contactores BG06, 09 y 12 (reset man)	12
LV11RF95	Relevador bimetalico 3 - 5A para contactores BG06, 09 y 12 (reset man)	11
LVADXC025400	Arrancador suave ADXC 25A, 400VAC, control 110-400VAC	4
LVADXC032400	Arrancador suave ADXC 32A, 400VAC, control 110-400VAC	4
LVADXC037400	Arrancador suave ADXC 37A, 400VAC, control 110-400VAC	1
LVADXC045400	Arrancador suave ADXC 45A, 400VAC, control 110-400VAC	1
LVADXL0018600	Arrancador suave ADXL 18A con by-pass, 208-600VAC, control 100-240VAC	1
LVADXL0045600	Arrancador suave ADXL 45A con by-pass, 208-600VAC, control 100-240VAC	1
LVBFO901A12060	Contactor 3 polos 9A AC3, control 120VAC 60HZ, 1NC	1
LVBFO901A22060	Contactor 3 polos 9A AC3, control 220VAC 60HZ, 1NC	10
LVBFO910A02460	Contactor 3 polos 9A AC3, control 24VAC 60HZ, 1NO	1
LVBFO910A12060	Contactor 3 polos 9A AC3, control 120VAC 60HZ, 1NO	103
LVBFO910A22060	Contactor 3 polos 9A AC3, control 220VAC 60HZ, 1NO	11
LVBFO910D024	Contactor 3 polos 9A AC3, control 24VDC, 1NO	12
LVBFI201A12060	Contactor 3 polos 12A AC3, control 120VAC 60HZ, 1NC	3
LVBFI210A12060	Contactor 3 polos 12A AC3, control 120VAC 60HZ, 1NO	107
LVBFI210A22060	Contactor 3 polos 12A AC3, control 220VAC 60HZ, 1NO	47
LVBFI801A12060	Contactor 3 polos 18A AC3, control 120VAC 60HZ, 1NC	7
LVBFI2501A12060	Contactor 3 polos 25A AC3, control 120VAC 60HZ, 1NC	6
LVBFI2510A02460	Contactor 3 polos 25A AC3, control 24VAC 60HZ, 1NO	3
LVBFI2510A12060	Contactor 3 polos 25A AC3, control 120VAC 60HZ, 1NO	61
LVBFI2510D024	Contactor 3 polos 25A AC3, control 24VDC, 1NO	19
LVBFI3200A02460	Contactor 3 polos 32A AC3, control 24VAC 60HZ	10
LVBFI5000A22060	Contactor 3 polos 50A AC3, control 220VAC 60HZ	1
LVBFI6500A12060	Contactor 3 polos 65A AC3, control 120VAC 60HZ	2
LVBFI9500A12060	CONTACTOR FOR PFC 60KVAR 120VAC 60HZ	3
LVBFI9500A22060	CONTACTOR FOR PFC 60KVAR 220VAC 60HZ	4
LVBFX1002	Contacto auxiliar, montaje frontal 2NC para contactores BF	89
LVBFX1011	Contacto auxiliar, montaje frontal 1NO + 1NC para contactores BF	43
LVBFX1022	Contacto auxiliar, montaje frontal 2NO + 2NC para contactores BF	44
LVBFX1211	Contacto auxiliar, montaje lateral 1NO + 1NC para contactores BF	64
LVBFX42	Cuarto polo para BF26, BF32 y BF38 A	9
LVBFX44	Cuarto polo para BF95 y BF150 A/E	10
LVBFX5000	Interlock mecánico, montaje lateral para BF09 - BF38	40
LVBFX5300	Interlock mecánico, montaje lateral para BF40 - BF94 A/E	39
LVBFX5400	Interlock mecánico, montaje lateral para BF95 - BF150 A/E	20
LVCX02	Módulo de comunicación WIFI / IR	1
LVLPL3	Cabecal luminoso verde Ø22MM	10
LVLPAU105	Porta etiqueta para etiquetas plásticas LPX AU109	10
LVLPAU108	Etiqueta plateada de plástico para grabar, para LPX AU105	10

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
LVLPAU120	Base de fijación	10
LVLPLLEE3	LED luz continua, verde 85 - 140VAC/DC	10
LVM0PA	Caja con botones Arranque-Paro para modelos BG06, BG09, BG12 y RF9	50
LVM1PA	Caja con botones Arranque-Paro para modelos BF09, BF12, BF18 A y RF38	34
LVM2PA	Caja con botones Arranque-Paro para modelos BF25, BF26, BF32 A y RF38	14
LVM3PA	Caja con botones Arranque-Paro para modelos BF40, 50, 65, 80, 94A y RF38	4
LVRF110082	Relevador bimetalico 60 - 82A para contactores BF95 - BF150 (reset man)	1
LVRF110095	Relevador bimetalico 70 - 95A para contactores BF95 - BF150 (reset man)	1
LVRF110110	Relevador bimetalico 90 - 110A para contactores BF95 - BF150 (reset man)	2
LVRF380160	Relevador bimetalico 1 - 1.6A para contactores BF09 - BF38	2
LVRF380250	Relevador bimetalico 1.6 - 2.5A para contactores BF09 - BF38	21
LVRF380400	Relevador bimetalico 2.5 - 4A para contactores BF09 - BF38	47
LVRF380650	Relevador bimetalico 4 - 6.5A para contactores BF09 - BF38	36
LVRF381000	Relevador bimetalico 6.3 - 10A para contactores BF09 - BF38	44
LVRF381400	Relevador bimetalico 9 - 14A para contactores BF09 - BF38	21
LVRF381800	Relevador bimetalico 13 - 18A para contactores BF09 - BF38	36
LVRF382300	Relevador bimetalico 17 - 23A para contactores BF09 - BF38	13
LVRF382500	Relevador bimetalico 20 - 25A para contactores BF09 - BF38	13
LVRF383800	Relevador bimetalico 32 - 38A para contactores BF09 - BF38	30
LVRF824200	Relevador bimetalico 28 - 42A para contactores BF40 - BF94 (reset man)	11
LVRF825000	Relevador bimetalico 35 - 50A para contactores BF40 - BF94 (reset man)	8
LVRF826500	Relevador bimetalico 46 - 65A para contactores BF40 - BF94 (reset man)	13
LVRF828200	Relevador bimetalico 60 - 82A para contactores BF40 - BF94 (reset man)	9
LVSM1P1400	Guardamotor SM1P 9 - 14A	10
LVSM1P1800	Guardamotor SM1P 13 - 18A	10
LVSM1R0100	Guardamotor SM1R 0.63 - 1A	17
LVSM1R0160	Guardamotor SM1R 1 - 1.6A	41
LVSM1R0250	Guardamotor SM1R 1.6 - 2.5A	10
LVSM1R0650	Guardamotor SM1R 4 - 6.5A	12
LVSM1R1000	Guardamotor SM1R 6.3 - 10A	8
LVSM1R2300	Guardamotor SM1R 17 - 23A	15
LVSM1R3200	Guardamotor SM1R 24 - 32A	10
LVSM1X1111	Contacto auxiliar de montaje frontal para SM1P/R 1NO + 1NC	37
LVSM2R5000	Guardamotor SM2R 35 - 50A	2
LVSM2R6300	Guardamotor SM2R 46 - 63A	4
LVSM2X1111	Contacto auxiliar de montaje frontal para SM2R/SM3R 1NO + 1NC	68
LVSM2X1211	Contacto auxiliar de montaje lateral para SM2R/SM3R 1NO + 1NC	44
M70153	TP-816 2000/5A, T.C. nucleo partido	3
MALETIN5X	promo maletin orbis	3
OD-48510-IN	RS485 DATA CABLE, 1.0M(CABLE WITH RJ11 TERMINATIONS)	5
OD-BR100-IN	BRAKE RESISTOR, SIZE 2, 100R, 200W	1
OD-BRES4-IN	BRAKE RESISTOR, SIZE 4, 33R, 500W	5
ODE-2-14075-3K0	VF-1HP/0.75KW-3F,380-480V-2.2A,S/F	2

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
ODE-2-32040-3K0	VF-5HP/4KW-3F,200-240V-18A,SF	2
ODE31200231012	VF-0.5HP/0.37KW/1F IN 220-240V/3F OUT 220-240V/2.3Amp/IP20/SF	2
ODE33201531042	VF 5HP / 1F In 220-240V / 3F Out 220-240V / 15.3 Amp / IP20 / SF	5
ODE34203003042	VF 10HP / 3F In 200-240V / 3F Out 220-240V / 30 Amp / IP20 / SF	1
OD-OPRTP-IN	OPTIPOINT+REMOTE KEYPAD	2
ODP2220203HF42S	VF 2HP,IP20 3Input/3Output, 200/240Volts With Internal Brake Chop	2
ODP2320503HF42S	VF 5HP,IP20 3Input/3Output, 200/240Volts With Internal Brake Chop	3
ODP-32055-IN	VF-7.5HP/5.5KW-3F,200-240V-25A,CF	3
ODP-42075-IN	VF-10HP/7.5KW-3F,200-240V-39A,CF	3
ODP-42110-IN	VF-15HP/11KW-3F,200-240V-46A,CF	5
OPT-2-ETHNT-IN	OPTIDRIVE P2 HVAC ETHERNET INTERFACE MODULE	2
OPT-2-STICK-IN	OPTISTICK WITH BLUETOOTH INTERFACE	2
OPT-J4505-IN	RS485 DATA CABLE, 0.5M(CABLE WITH RJ45 TERMINATIONS)	5
OS016263038R81	Pinza punta plana VDE completamente aislada 160 mm	20
OS021185038R83	HD Pinza de Corte Diagonal Multifuncional, 180 mm Evomaxx fosfada	8
OS047180038R83	EvoShark, Pinza de Corte Ergonimoca, 180 mm fosfada, rojo/amarillo	54
OS049180038R81	Pinza de engaste 0,25 - 16 mm, 180 mm fosfatada, rojo / amarillo	10
OS133180138R81	HD Pinza de Corte Diagonal MIG-Cut, 180 mm fosfada rojo/amarillo	33
PIKKS15/15	Edge Protection, 15x15 mm	6
QUTK770	Kit de Union para Gabinetes OK	6
RA100-2454	RSE-3-277-3Y-A-10-S-D-F-S, RSE-3 gabinete 100kA, 480Y/277V, 3L+N	1
RA110-1225	RSE-2-120-3Y-A-10-E-F-S, RSE-2 caja de aluminio 100kA, 208Y/120V, 3L+N	1
RA110-2242	RSE-2-240-3Y-A-10-E-F-S, RSE-2 caja de aluminio 100kA, 240/127V, 3L+N	1
RA515944000	ProTec 60 T1-300-3+0-R, SPD p/sistema de barras, sistema de red TN-C 3L 240V	20
RA59.0032	ProTec T1-300-3+0-R, SPD p/riel DIN sistema TN-C c/contactos remotos 3P 240V	5
RA59.0072	ProTec T2-150-1+0-R, SPD riel DIN, TN-S, TN-C, TT (L-N) Contac. remotos 1P 120V	12
RA59.0098	ProTec T2-480-3+0-R, SPD p/riel DIN sistema TN-C c/contactos remotos 3L 400V	13
RA59.0104	ProTec T2-300-4+0-R, SPD p/riel DIN sistema TN-S c/contactos remotos 3L+1N 240V	15
RA59.0121	ProTec T2-300-3+1, SPD p/riel DIN sistema TT, TN-S, 3L+1N 240V	15
RA706312000	RayDat NET 6 POE, SPD para red LAN 48VDC montaje en riel DIN	11
RE610 088 3 EK	Engastadora frontal PEW8.88 prensado cuadrado 0.08-10mm (28-8 AWG)	2
RE619 090 3	Engastadora PEW 9 para terminal tipo Ferrul 0,25-6mm <sup>2</sup>	27
RE624 000 3	Pinza de engaste PEW-12 sin mordazas (color negro mate)	1
RE624 020 3 0	Mordaza para PEW 12 0.25-2.5mm <sup>2</sup>	5
RE624 030 3 0	Mordaza para PEW 12 4-10mm <sup>2</sup> para terminales de tornillo sin aislar	4
RE624 050 3 0	Mordaza para PEW 12 0.5-6mm <sup>2</sup> para conectores planos	4
RE624 063 3 0	Mordaza para PEW 12 10-16mm <sup>2</sup> para terminales de tornillo aislados	5
RE624 071 0 01	Posicionador 12.71, para terminales torneadas (pines)	5
RE624 071 3 0	Mordaza para PEW 12 0.14-4mm <sup>2</sup> para terminales torneados (pines)	4
RE624 40098 3	Soporte de mesa para PEW 12	4
RE624 570 3 0	Mordaza para MC4 para Pinza PEW 12	2
RE624 674 3 0	Inserto para crimpadoras PEW12 para contactos de unión	5
RE707 021	Cuchillas de remplazo para 707 020	6

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
RE707 022	Tope para pelacables MultiStrip "10" y "16"	8
RE707 1640	Pela Cable para PVC, goma, silicona y cables apartir de 25 mm de diámetro	1
RE707 1640 0	Cuchilla de repuesto para la pelacables 707-1640	2
SP10540501	TK PS 1313-7-m,Caja vacía de poliestireno 130x130x75mm IP66	5
SP10540601	TK PS 1811-9-m ,Caja vacía de poliestireno 180x110x90mm IP66	8
SP10540701	TK PS 1818-9-m,Caja vacía de poliestireno 182x180x90mm IP66	6
SP12740201	TK PC 97-6-m Caja vacía de fibra de vidrio reforzada 94x65x57mm IP66 RAL7035	1
SP18200101	TG ISS Kit para puertas para series TG	9
SP18600801	TG MPI-2012 Placa de montaje 113 x 171 x 2.5 mm	2
SP20040701	TG PC 1612-9-o caja vacía policarbonato 162x122x90mm IP66/67	6
SP20040801	TG PC 2012-8-o Caja vacía de Policarbonato 202x122x75mm IP66/67	5
SP20100701	TG PC 1612-9-to Caja vacía de Policarbonato tapa transparente 162 x 122 x 90 mm	5
SP21642001	SNI M20 Tapón pasa cables para caja de bornes	1480
SP21642501	SNI M25 Tapón pasa cables para caja de bornes	1550
SP21643201	SNI M32 Tapón pasa cables para caja de bornes	774
SP21644001	SNI M40 Tapón pasa cables para caja de bornes	1119
SP32690001	HP 100-L Caja de conexión 113 x 113 x 58 mm IP 55	156
SP34591201	2K-12 AB-L Cajas para conexiones 85x85x37mm IP55	341
SP73540301	AK 03 Caja para 3 modulos 100x150x96mm	1
SP73540501	AK 05 Caja para 5 modulos 125x200x122mm	4
SP73640301	AKi 03 Caja de distribución de Policarbonato 100x150x96mm 3 módulos in/out IP65	9
SP73640501	AKi 05 Caja de distribución de Policarbonato 125x200x122mm 5 módulos in/out IP65	6
SP73640901	AKi 09 Caja de distribución de Policarbonato 200x200x122mm 9 polos in/out IP65	7
SP73642401	AKi 24 Caja de distribución de Policarbonato 250x370x122mm 24 módulos in/out IP6	4
TH0002	KIT DE MATERIALES FIRST CHECK	2
TO1157LED120VB	Multi LED Azul 120 VAC/DC 12 LEDS 25mA BA15D	88
TO1157LED120VR	Multi LED Rojo 120 VAC/DC 12 LEDS 25mA BA15D	12
TO1157LED120VY	Multi LED Amarillo 120VAC/DC 12 LEDS 25mA BA15D	13
TO1157LED24VB	Multi LED Azul 24 VAC/DC 12 LEDS 25mA BA15D	6
TO2045-RE220	Multiled rojo 220 VAC/DC, 20mA BA15D	3
TO2045-YL120	Multiled amarillo 120 VAC/DC 20mA BA 15D	9
TO2045-YL220	Multiled amarillo 220 VAC/DC, 20mA BA15D	9
URF2SNBOM	Fog cylinder FAST02	6
URF3SN1101CTM	Fogging system UR FOG FAST03 1 CYL. T.SH 110	1
URF3SNBOMTS	Fog cylinder FAST03 T. SH.	6
V999001	GL 240, foco BA9S 240V 3-4W 10x28	1563
W8708700000	CP SNT3 250W/24V10A, fuente poder	1
W8708710000	CP SNT3 500W/24V20A, fuente poder	1
WOE01069	CRITO, Borne tipo pinza 55 X 10 - 28	3
WOE01092	CRITO, Borne de conexion, para barra planas hasta 40x25	6
WOE01245	Cubierta de barras por 12 - 30 x 10 juego de barras 1 m lang	8
WOE01272	Soporte de barras 3 fases+N+E,con cubierta para barras 12x5y12x10	10
WOE01376	Abrazaderadebarraintermediaparaaumentarlaresistenciamecanica 2mm	3

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PUEBLA
WOE01518	base plate UL	15
WOE03525	Fusible NH000 16A, 500 VAC, gL	84
WOE03527	Fusible NH000 25A, 500 VAC, gL	192
WOE03528	Fusible NH000 35A, 500 VAC, gL	180
WOE03529	Fusible NH000 50A, 500 VAC gL	627
WOE03530	Fusible NH000 63A, 500 VAC, gL	204
WOE03531	Fusible NH000 80A, 500 VAC, gL	666
WOE03532	Fusible NH000 100A, 500 VAC, gL	816
WOE32454	EQUES 60Classic, Adaptador p. barra, 54X200 mm, 63A	4
WOE32666	EQUES®CrossBoard, adaptador 16A, 1 carril DIN fijo, con cables AWG 14 (2,5 mm <sup>2</sup> )	5
WOE32682	EQUES®CrossBoard, adaptador 32A, 1 carril DIN fijo, con cables AWG 10 (6 mm <sup>2</sup> )	3
WOE32979	EQUES®CrossBoard, pieza de posicionamiento para Eaton PKZ	2
WOE33075	QUADRON 60Classic,NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, bus	1
WOE36009	EQUES®CrossBoard adaptador 1 carril DIN fijo, c/portafusibles de 10x38 Class CC	5





































































































































































































































































