대본

ReFind 최종발표 · 발표 대본

8:00 목표 8분

#	슬라이드	구간	시간
1	표지 · ReFind	0:00 - 0:15	15초
2	문제: 돌아가는 유실물이 줄고 있다	0:15 - 0:45	30초
3	기존 서비스와 무엇이 다른가	0:45 - 1:30	45초
4	등록 한 번이면 끝 · 역할 경계	1:30 - 2:05	35초
5	시연 영상	2:05 - 3:10	65초
6	이름이 달라도 같은 물건을 알아본다	3:10 - 3:40	30초
7	근거를 점수로 보여준다	3:40 - 4:25	45초
8	가중치와 누락 입력 검증	4:25 - 5:15	50초
9	엉뚱한 지역 필터와 0.78점 알림	5:15 - 5:50	35초
10	성능: TOP 5 적중률 96.7%	5:50 - 6:25	35초
11	구조와 구현 범위	6:25 - 7:05	40초
12	팀과 기대효과	7:05 - 7:40	35초
13	마무리 · 링크	7:40 - 8:00	20초
부록	부록 · 서비스 화면	—	

보는 법

굵은 글씨는 숫자 · 핵심 수치입니다. 눈에 걸리게 읽으세요.

▶ 동작 회색 상자는 말이 아니라 해야 할 동작입니다.

페이지 위의 막대가 전체 진행도이고, 검은 칸이 지금 슬라이드입니다.

시간이 밀리면 **3 · 9 · 11번**부터 줄이세요. 5번 영상은 건너뛸 수 없습니다.

발표 전 체크


① 12번 슬라이드의 **[ ]** 칸에 팀원 4명의 이름·담당·기여를 채우기

② 3번 표의 **?** 칸을 직접 확인해 채우거나 그대로 두기

③ 5번 영상 재생 확인 (슬라이드 안에 들어 있고, 클릭하면 재생)

링크: d29d7xry7tkopu.cloudfront.net
github.com/Terra0305/ICTbuild-upProject

표지 · ReFind



ReFind | 한 줄 요약 | 진행 순서 예고


다음 슬라이드
2. 문제: 돌아가는 유실물이 줄고 있다

안녕하세요, 김민서입니다. ReFind는 "잃어버린 물건이 나를 먼저 찾아옵니다"라는 서비스입니다.

문제, 기존 서비스와의 차이, 시연, 점수 검증, 구현 범위 순서로 말씀드리겠습니다.

▶ 동작 화면 오른쪽 카드는 실제 서비스 첫 화면의 매칭 결과 구성입니다.

문제: 돌아가는 유실물이 줄고 있다



+65% | 65.6 → 51.5% | 서울 지하철 기준

다음 슬라이드
3. 기존 서비스와 무엇이 다른가

서울 지하철 유실물 접수는 **2021**년 약 **10만 2천 건**에서 **2025**년 **16만 8천 건**으로 **65%** 늘었습니다.

그런데 주인에게 돌아간 비율은 **65.6%**에서 **51.5%**로 떨어졌습니다. 물건은 늘고, 돌아가는 비율은 줄고 있다는 뜻입니다.

서울 지하철 기준이고, 출처는 서울교통공사 데이터를 분석한 보도입니다.

기존 서비스와 무엇이 다른가



● △ ✕ ?

LOST112 · 당근 · 파인딩올

근거 제시가 차별점

다음 슬라이드

4. 등록 한 번이면 끝 · 역할 경계


이미 있는 서비스는 어디까지 해결했을까요? 표는 공개 자료로 확인한 범위만 채웠습니다.

LOST112는 전국 습득물을 조회하고 비슷한 물건이 들어오면 알려 주지만, 유사 판단 기준은 공개되어 있지 않습니다. 당근은 이웃의 글을 사람이 직접 읽고 판단하는 방식이고, 파인딩올은 AI 이미지 분석과 QR 스티커가 중심입니다.

다만 추천 이유를 항목별로 보여 주는지는 공개 자료로 확인하지 못했습니다. 그래서 ReFind의 차별점은, 결과를 나열하는 데서 끝나지 않고 왜 비슷한지 항목별 근거를 보여 준다는 점입니다.

▶ 동작 물음표는 "없다"가 아니라 "확인하지 못했다"입니다. 경쟁 서비스를 단정해서 깎아내리지 않도록 주의하세요.

등록 한 번이면 끝 · 역할 경계



등록 4단계 | TOP 5 + 근거 | 탐색·연결 서비스


다음 슬라이드
5. 시연 영상

사용 방법은 세 단계입니다. 물품과 색상, 장소, 날짜, 특징을 **4**단계로 등록하면, 경찰청 LOST112 습득물과 자동으로 비교해 후보 TOP **5**와 근거를 보여 드립니다. 지금 후보가 없어도 새 습득물이 들어오면 다시 비교해서 알려 드립니다.

한 가지 역할을 분명히 하겠습니다. ReFind는 비슷한 습득물을 찾아 연결해 주는 탐색 서비스입니다. 신고와 소유권 확인, 반환은 보관 기관의 절차로 이어집니다.

시연 영상

2:05 → 3:10 약 65초 — 영상 재생



영상 재생 | 등록 → 후보 → 알림 | 약 1분 5초

다음 슬라이드
6. 이름이 달라도 같은 물건을 알아본다

지금부터 시연 영상을 보시겠습니다.

▶ 동작 슬라이드의 영상을 클릭해 재생합니다. 가입 → 분실물 등록 4단계 → TOP 5 → 후보 상세 → 알림 순서이고 약 1분 5초입니다.

포인트 세 가지만 짚겠습니다. 첫째, 등록은 이름과 특징, 날짜, 지역만으로 끝납니다. 둘째, 후보마다 점수와 이유가 함께 나옵니다. 셋째, 새 습득물이 생기면 알림으로 먼저 알려 줍니다.

▶ 동작 운영 서비스에서 시연 계정으로 녹화했고, 분실 날짜를 2주 전으로 등록해 이미 보관 중인 습득물이 후보로 나온 장면입니다. 알림이 많이 쌓여 보이면 "흔한 물건이라 후보가 많았고, 알림 과다 방지는 보강 과제"라고 짧게 말하세요.

이름이 달라도 같은 물건을 알아본다



0.92 vs 0.76 · 의미 유사도 · 확정 확률 아님

다음 슬라이드
7. 근거를 점수로 보여준다

첫 번째 차별점은 이름이 달라도 같은 물건을 알아본다는 점입니다.

"갈색 가죽 카드지갑"을 등록하면, 이름이 다른 "명함 케이스"도 의미가 비슷해서 **0.92점**으로 상위에 오르고, 이름은 같아도 색과 재질이 다른 카드지갑은 **0.76점**에 그칩니다.

이 점수는 확정 확률이 아니라 유사도이고, 후보 카드에는 왜 비슷한지 근거가 함께 나옵니다.

근거를 점수로 보여준다



35 · 15 · 10 · 10 · 5

미입력 ≠ 불일치

재정규화

다음 슬라이드

8. 가중치와 누락 입력 검증

두 번째는 점수 설계입니다. 최종 점수는 텍스트 유사도 **35%**, 카테고리 **15%**, 색상 **10%**, 장소 **10%**, 날짜 **5%**를 합산하고, 사진 **25%**는 로드맵입니다.

오른쪽 코드가 핵심입니다. 값이 없는 항목은 **0점**이 아니라 비교 불가로 빼고, 남은 가중치로 다시 정규화합니다. 그래서 사진을 올리지 않았다고 불일치로 처리되지 않습니다.

이 점수는 확정 확률이 아니라 유사도를 합산한 값이고, 화면에도 그렇게 안내합니다.

가중치와 누락 입력 검증



94~99%

동일 비중 41.1%

색상 비움 71.7%

다음 슬라이드

9. 엉뚱한 지역 필터와 0.78점 알림


그렇다면 가중치가 왜 이 값인지, 입력이 비면 점수가 흔들리지 않는지 실제로 돌려봤습니다.

왼쪽입니다. 가중치를 절반이나 두 배로 바꿔도 TOP **5** 적중률은 **94**에서 **99%** 사이였고, 모든 항목을 같은 비중으로 두면 **1**위 적중이 **76.7%**에서 **41.1%**로 떨어졌습니다. 지금 설정은 합리적인 범위입니다.

오른쪽은 한계입니다. 상세 장소나 설명을 비워도 **92.8%**를 유지하지만, 색상을 비우면 **71.7%**로 떨어집니다. 입력이 줄면 점수의 의미가 달라지므로 정보 충족도를 함께 보여 주는 보강이 필요합니다.

▶ 동작 이 검증셋은 자체 제작이고 날짜·장소를 일부러 변별력 없게 둔 엄격한 조건입니다. 실데이터 검증은 앞으로의 과제입니다.

엉뚱한 지역 필터와 0.78점 알림




개선 전 → 후 | 0.78점 이상 | 매일 새벽 4시

다음 슬라이드
10. 성능: TOP 5 적중률 96.7%

세 번째는 엉뚱한 후보를 걸러내는 일입니다. 개선 전에는 조선대에서 잃어버린 카드지갑에 대전, 제주, 부산 경찰서의 습득물이 나왔습니다. 경찰서 이름에서 지역을 잘못 뽑았기 때문입니다.

지금은 코드처럼 종류, 날짜 범위, 시·도, 거리 조건을 모두 통과한 습득물만 점수를 계산합니다. 알림은 **0.78점** 이상일 때만, 같은 매칭은 한 번만 보내고, 매일 새벽 **4**시에 수집해서 다시 매칭합니다.

성능: TOP 5 적중률 96.7%



96.7% vs 85.0% | 텍스트만 92.3% | 자체 검증셋

다음 슬라이드
11. 구조와 구현 범위

실제로 얼마나 잘 찾을까요? 자체 검증셋에서 TOP **5** 적중률은 **96.7%**로, 지역·날짜 필터를 쓴 키워드 검색 **85.0%**보다 **11.7%p** 높습니다.

텍스트 유사도만 쓰면 **92.3%**라서, 종류·색상·장소·날짜를 함께 쓰는 효과도 확인됩니다.

다만 이 검증셋은 정답쌍 **60건**과 방해 습득물 **600건**으로 직접 만든 것이라, 실데이터 평가는 과제로 남겨 두었습니다.

구조와 구현 범위



구현 · 보강 · 향후 | 테스트 23개 | 중고거래 제외


다음 슬라이드
12. 팀과 기대효과

구조는 단순합니다. 사용자는 CloudFront로 접속하고, EC2의 Docker에서 Next.js와 FastAPI, PostgreSQL, 매일 수집 크론이 돌며 LOST112 데이터를 가져옵니다.

현재 구현된 것은 왼쪽 카드입니다. 등록, TOP **5**와 근거, 매일 재매칭과 알림, 라이트·다크·모바일 화면이고, 자동 테스트 **23개**와 자동 배포를 갖췄습니다.

가운데는 남은 보강 과제입니다. 가중치의 실데이터 검증, 입력 누락 시 안정성, 알림 과다 방지입니다. 중고거래 연동은 API를 검토 중이라 현재 범위에서 제외했습니다.

팀과 기대효과



팀원 4명 **약 8.1만 건** **1%p ≈ 1,700건**

다음 슬라이드
13. 마무리 · 링크

팀은 네 명입니다. (각자 이름과 담당을 한 문장씩 소개합니다.)

규모로 보면, 서울 지하철 기준으로 주인에게 직접 반환되지 않은 유실물이 약 **8만 1천 건**이고, 반환율이 **1%p** 오를 때마다 약 **1,700건**이 더 돌아간다는 산술 추정입니다. 실측한 도입 효과는 아닙니다.

다음 단계는 사진 유사도, 이메일 알림 연동, 기관 습득물 직접 등록입니다.

▶ **동작** 팀원 4명의 이름·담당 영역·주요 기여를 슬라이드의 [ ] 칸에 채우세요.

마무리 · 링크




QR · 링크 질문 받기 Q&A

마지막
질문 받기 → 예상 질문 페이지 참고

정리하겠습니다. ReFind는 공식 습득물 데이터 위에 매칭 계층을 더해, 등록 한 번으로 후보와 근거를 보여 주고 새 습득물을 먼저 알려 주는 서비스입니다.

서비스와 코드는 QR 코드와 링크로 바로 확인하실 수 있습니다. 들어 주셔서 감사합니다. 질문 받겠습니다.

부록 · 서비스 화면



태그 콘셉트 | 라이트·다크 | 모바일 우선

부록

질문이 나올 때만 사용합니다

디자인은 흑백 단색의 "분실물 태그" 콘셉트로 통일했고, 점수는 검은 태그 안에 크게 보여 줍니다.

라이트와 다크 테마를 지원하며 선택값은 저장됩니다. 급하게 휴대폰으로 등록하는 경우가 많아 모바일 우선으로 설계했고, 본문 건너뛰기 링크와 동작 줄이기 같은 접근성도 반영했습니다.

부록

예상 질문과 답변

질문 시간

Q1. 점수가 높으면 내 물건이 맞나요?

아닙니다. 점수는 확정 확률이 아니라 텍스트·종류·색상·장소·날짜 유사도를 합산한 값입니다. 화면에도 같은 안내를 두고, 사진·설명을 직접 비교하고 보관 기관에 문의하도록 안내합니다.

Q2. 가중치는 어떤 근거로 정했나요?

기획서(§8.3)의 초기값입니다. 근거를 보강하려고 민감도 분석을 했습니다. 절반이나 두 배로 바꿔도 TOP 5 적중률은 94~99%였고, 모든 항목을 같은 비중으로 두면 1위 적중이 41.1%로 떨어졌습니다. 텍스트 ×1.5가 더 좋았지만(98.9%) 같은 검증셋에서 조정하면 과적합 위험이 있어 실데이터 검증 뒤로 미뤘습니다.

Q3. 입력이 비어 있으면 점수는 어떻게 되나요?

비교할 수 없는 항목은 0점이 아니라 비교 불가로 빼고 남은 가중치로 재정규화합니다. 다만 색상을 비우면 TOP 5 적중이 71.7%로 떨어졌습니다(자체 검증셋). 점수와 함께 정보 충족도를 보여 주는 것이 보강 과제입니다.

Q4. 검증셋이 직접 만든 것인데 믿을 수 있나요?

정답쌍 60건과 방해 습득물 600건을 평균한 자체 측정값입니다. 날짜·장소를 일부러 변별력 없게 둔 엄격 조건이고, 실데이터 평가는 앞으로의 과제라고 발표에서 밝힌 그대로입니다.

Q5. 알림이 너무 많이 오지 않나요?

0.78점 이상이고 같은 매칭은 한 번만 보냅니다. 다만 지갑처럼 흔한 물건을 넓게 등록하면 후보가 많아져 시연 계정에서도 알림이 수백 건 쌓였습니다. 일 단위 요약이나 상한은 보강 과제입니다. (발표자 판단)

Q6. 당근·파인딩올·LOST112와 무엇이 다른가요?

표는 공개 자료로 확인한 범위만 채웠습니다. 물음표는 "없다"가 아니라 "확인하지 못했다"입니다. 차별점은 결과를 나열하지 않고 왜 비슷한지 항목별 근거를 보여 준다는 점입니다.

Q7. 중고거래 플랫폼 연동은 안 하나요?

API 제공 여부, 이용약관, 권한, 구현 난이도를 검토 중이라 현재 범위에서는 제외했고 향후 확장으로 두었습니다. 검토 중인 기능을 제공 중인 것처럼 말하지 않습니다.

Q8. ReFind가 반환까지 처리하나요?

아닙니다. 비슷한 습득물을 찾아 연결하는 탐색 서비스입니다. 신고, 소유권 확인, 반환은 보관 기관(경찰 등)의 절차로 이어집니다.