

Note de développeur.

1. **PHP 7.2.16** — PHP, Acronyme récursif pour *PHP Hypertext Preprocessor*, est un langage de scripts généraliste et Open Source, spécialement conçu pour le développement d'applications web. Il peut être intégré facilement au HTML.

session_start() - Démarre une nouvelle session ou reprend une session existante

session_destroy() - Détruit une session

isset() - Détermine si une variable est déclarée et est différente de **NULL**

htmlspecialchars() - Convertit tous les caractères éligibles en entités HTML

empty() - Détermine si une variable est vide

echo - Affiche une chaîne de caractères

require_once - Inclut et exécute le fichier spécifié en argument

header - Envoie un en-tête HTTP brut

exit - Affiche un message et termine le script courant

Superglobales - Les Superglobales sont des variables internes qui sont toujours disponibles, quel que soit le contexte

2. **Mysqli pour PHP > 5** — Classe pour une connexion entre PHP et une base de données MySQL. Manuel : <https://www.php.net/manual/fr/book.mysqli.php>

prepare() - Prépare une requête SQL pour l'exécution

execute() - Exécute une requête préparée

bind_result() - Lie des variables à un jeu de résultats

bind_param() - Lie des variables à une requête MySQL

fetch() - Lit des résultats depuis une requête MySQL préparée dans des variables liées