

第1次作業題目-隨堂-HW1

學號：113111112 (換成自己的)

姓名：陳彥廷 (換成自己的)

作業撰寫時間：70 (mins，包含程式撰寫時間，換成自己的)

最後撰寫文件日期：2026/10/07 (換成自己的)

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

- ☒ 說明內容
- ☒ 其他 (可以包含心得或是想跟老師反映)

說明內容

開始寫說明，該說明需說明想法，並於之後再對上述想法的每一部分將程式進一步進行展現，若需引用程式區則使用下面方法，若為.cs檔內程式除了於敘述中需註明檔案名稱外，還需使用語法```語言種類 程式碼```，其中語言種類若是要用python則使用py，java則使用java，C/C++則使用cpp，下段程式碼為語言種類選擇csharp使用後結果：

```
public void mt_getResult(){  
    ...  
}
```

若要於內文中標示部分網頁檔，則使用以下標籤```html 程式碼```，下段程式碼則為使用後結果：


```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" ...>  
  
<!DOCTYPE html>  
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
<head runat="server">  
<meta http-equiv="Content-Type" ...>  
    <title></title>  
</head>  
<body>  
    <form id="form1" runat="server">  
        <div>  
            </div>  
    </form>  
</body>  
</html>
```

更多markdown方法可參閱<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10203758>

請在撰寫"說明程式與內容"該塊內容，請把原該塊內上述敘述刪除，該塊上述內容只是用來指引該怎麼撰寫內容。

1. 請參閱Topic 0的 git clone 該頁(P. 12)中，看完fork內容後，請完成老師倉庫的 fork，截圖並說明如何完成。

Ans: 先到老師的倉庫，點右上角的fork



會進入以下畫面，直接按創建新的fork

Create a new fork

A *fork* is a copy of a repository. Forking a repository allows you to freely experiment with changes without affecting the original project. [View existing forks.](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner * TerryChen0101 / Repository name * 115-1HW1

✔ 115-1HW1 is available.

By default, forks are named the same as their upstream repository. You can customize the name to distinguish it further.

Description


0 / 350 characters

☒ Copy the main branch only
Contribute back to altoliaw3/115-1HW1 by adding your own branch. [Learn more.](#)

i You are creating a fork in your personal account.

Create fork

如果變成以下畫面，就代表新建成功，成功把專案新增到自己的倉庫



2.請研究markdown基本寫作方法，並請對常見語法進行介紹後，請給個例子。

Ans: **1.標題字** *# 的數量決定了標題的層級大小，最多支援到6層

H1大標題，通常用於文章主標題

H2標題，主要用於章節、大段落標題

H3標題

H4標題

H5標題

H6標題，這是字體最小

2.程式碼 *前後三個反引號 *` `*+ 語言，以下為舉例

```
print("Hello")
```

3.字體樣式

文字 為粗體

文字 為斜體

文字 為粗體+斜體

~~文字~~ 為刪除線

3.請在你的專案中完成下面的操作，最後把結果推上 GitHub，並截圖 git graph 說明你的做法。步驟如下：

Ans: 步驟i 建立新分支

從 main 分支建立一條新分支，名稱為 "feature-113111112"，並切換到這條新分支。

(`git checkout -b feature-113111112`) 步驟ii 在新分支上新增檔案並寫入內容

在新分支上新增檔案hello.txt，內容為"Hello Git!"、"姓名"、"學號"

(hello.txt)->(Hello Git!、姓名:陳彥廷、學號:113111112)

```
115-1HW1 > echo hello.txt
1 Hello Git!
2 姓名:陳彥廷
3 學號:113111112
```

步驟iii 提交 (commit)

把新增的檔案加入暫存區，再進行commit，commit 訊息要能說明這次「新增 hello.txt」。


(`git add hello.txt`、`git commit -m "新增 hello.txt 檔案"`、)

步驟iv合併

切回main分支，把剛剛的新分支合併進main。

(`git checkout main`、`git merge feature-113111112`)

最後結果為圖下



4. 請於「點我」找到自己的名字後，並於對應的「github帳號位址 [請撰寫]」欄位 中，貼上網址，其網址規則要貼的內容為：

Ans:連結填好了

13 | 113111112 | 陳彥廷 | 男 | 113111112@mail.aeust.edu.tw | <https://github.com/TerryChen0101>

其他

這次的作業，讓我更熟悉git的指令，以及markdown的用法，坦白說一開始挺不熟悉的，有時候不知道該用哪個指令，像是"git clone"，原本太了解他的用途，後面了解它是用來克隆的，將遠端的Git倉庫，完整複製下載到我的本機電腦中，挺方便的，不用像以前一樣把資料從雲端硬碟或隨身碟拿出；markdown之前比較少用，但偶爾在Discord也用的到，因為DC有些也是markdown語法，markdown學起來也是能好好運用。