PHP & MySQL

DYNAMISCHE WEBSITES ERSTELLEN

TERRY HARKER, TERRY.HARKER@BYTEKULTUR.NET

Kompetenz

Duplikation vermeiden durch Code-Organisation

- Auslagern und einbinden von Code
- Automatisierung von Code
- Funktionen schreiben und abstrahieren

© 2017 BY TERRY HARKER / TERRY@BYTEKULTUR.NET

Programm (Woche)



Redundanz vermeiden

HTML EINBINDEN STATT KOPIEREN

Ordnung im Script



- Variablen definieren
- Werte bereitstellen

- Daten verarbeiten
- Daten lesen / schreiben
- Ausgabe vorbereiten (variablen für output)

- HTML Code
- Steuerung (Loops, IF etc.)
- Ausgabe-Prozesse wie echo()

Dateien einbinden / auslagern

Ziel: Redundanz vermeiden / Wiederverwendung

«copy/paste» zur Laufzeit

Code wird so ausgeführt, als wäre er in der einbindenden Datei

Nur einmal schreiben, mehrfach verwenden (vergl. CSS Stylesheets und JavaScripts in HTML Head)

```
require_once('func.inc.php');
```

Anwendung der Funktionen im Script-Ablauf

AUSGABE

Zusammenfassung

- PHP kann HTML mittels include()/include_once() einbinden (vgl. script / stylesheet)
- **HTML Snippets** können so ausgelagert und mehrfach verwendet werden
- **Config, Scripts/Libraries** können mit require()/require_once() ausgelagert werden
- Unterordner für Snippets, die nicht alleine, sondern nur im Kontext (eingebunden) genutzt werden / für Libraries

Funktion	Wenn möglich (sonst ignoriert)	Zwingend (sonst fatal error)
Bindet **mehrfach** ein	`include()`	`require()`
Bindet nur **einmal** ein	`includue_once()`	`require_once()`

Architektur

ORGANISATIONSMODELLE IM PROJEKT-KONTEXT

Code Sharing

Idee: gemeinsamen Code auslagern und einbinden

URLs: home.php, about.php etc.



Controller / View

Idee: spezifischen Code auslagern

URLs: index.php?page=home
(nur der URL parameter ändert sich)