

Nivel del Use Case: ☐ Negocio ☒ Sistema de Información													
Nombre del Use Case: Registrar ruta	Nro. de Orden: C-U01												
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja													
Complejidad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja													
Actor Principal: Guía de trekking y montaña	Actor Secundario: no aplica												
Tipo de Use Case: ☒ Concreto ☐ Abstracto													
Objetivo: Recolectar los datos geográficos y técnicos necesarios para dar de alta una nueva ruta en el sistema.													
Precondiciones: - El guía de trekking y montaña debe haber iniciado sesión en el sistema - La ruta no debe existir en el sistema													
Post- Condiciones	Éxito: -La ruta se almacena correctamente -La ruta posee su ID único -La ruta queda dentro de los itinerarios ofrecidos												
	Fracaso: - El sistema detecta coordenadas duplicadas - Faltan campos obligatorios por rellenar - El usuario decide cancelar el alta de la ruta -El sistema detecta formato inválido en alguno de los campos												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Curso Normal</th> <th>Alternativas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1- El caso de uso comienza cuando el Guía selecciona "Registrar Ruta" en el menú principal.</td> <td>1.A El nombre de la ruta ya existe en el sistema.</td> </tr> <tr> <td>2- El sistema despliega el formulario de registro con los siguientes campos: -Nombre de la ruta -Coordenadas iniciales de la ruta (lat/ long) -Altitud Máxima -Tipo de terreno -Nivel de dificultad técnica -Nivel de dificultad física - Puntos de control -Potenciales peligros -Servicios de emergencia disponibles -Ruta alternativa</td> <td>2.A El usuario decide cancelar la acción. 2.A.1 El sistema cierra el formulario y retorna al menú principal.</td> </tr> <tr> <td>3- El Guía ingresa el nombre de la ruta</td> <td>3.A Campo obligatorio vacío 3.A.1 El sistema detecta que el campo "Nombre de la ruta" se encuentra vacío 3.A.2 El sistema avisa la situación 3.A.3 Se cancela el caso de uso</td> </tr> <tr> <td>4- El Guía ingresa las coordenadas geográficas del punto de inicio de la ruta</td> <td>4.A Se ingresa un formato inválido 4.A.1 El sistema detecta el error de formato 4.A.2 El sistema avisa la situación 4.A.3 Se cancela el caso de uso 4.B Las coordenadas ya existen en el sistema 4.B.1 El sistema detecta que los datos ya existen dentro del sistema 4.B.2 El sistema da aviso de la situación 4.B.3 Se cancela el caso de uso 4.C Se omite ingresar el dato 4.C.1 El sistema detecta el campo vacío 4.C.2 El sistema avisa la situación 4.C.3 Se cancela en caso de uso</td> </tr> <tr> <td>5- El Guía ingresa la Altitud máxima de la ruta</td> <td>5.A Se ingresa un formato inválido 5.A.1 El sistema detecta el error de formato 5.A.2 El sistema avisa la situación 5.A.3 Se cancela el caso de uso 5.C Se omite ingresar el dato 5.C.1 El sistema detecta el campo vacío</td> </tr> </tbody> </table>		Curso Normal	Alternativas	1- El caso de uso comienza cuando el Guía selecciona "Registrar Ruta" en el menú principal.	1.A El nombre de la ruta ya existe en el sistema.	2- El sistema despliega el formulario de registro con los siguientes campos: -Nombre de la ruta -Coordenadas iniciales de la ruta (lat/ long) -Altitud Máxima -Tipo de terreno -Nivel de dificultad técnica -Nivel de dificultad física - Puntos de control -Potenciales peligros -Servicios de emergencia disponibles -Ruta alternativa	2.A El usuario decide cancelar la acción. 2.A.1 El sistema cierra el formulario y retorna al menú principal.	3- El Guía ingresa el nombre de la ruta	3.A Campo obligatorio vacío 3.A.1 El sistema detecta que el campo "Nombre de la ruta" se encuentra vacío 3.A.2 El sistema avisa la situación 3.A.3 Se cancela el caso de uso	4- El Guía ingresa las coordenadas geográficas del punto de inicio de la ruta	4.A Se ingresa un formato inválido 4.A.1 El sistema detecta el error de formato 4.A.2 El sistema avisa la situación 4.A.3 Se cancela el caso de uso 4.B Las coordenadas ya existen en el sistema 4.B.1 El sistema detecta que los datos ya existen dentro del sistema 4.B.2 El sistema da aviso de la situación 4.B.3 Se cancela el caso de uso 4.C Se omite ingresar el dato 4.C.1 El sistema detecta el campo vacío 4.C.2 El sistema avisa la situación 4.C.3 Se cancela en caso de uso	5- El Guía ingresa la Altitud máxima de la ruta	5.A Se ingresa un formato inválido 5.A.1 El sistema detecta el error de formato 5.A.2 El sistema avisa la situación 5.A.3 Se cancela el caso de uso 5.C Se omite ingresar el dato 5.C.1 El sistema detecta el campo vacío
Curso Normal	Alternativas												
1- El caso de uso comienza cuando el Guía selecciona "Registrar Ruta" en el menú principal.	1.A El nombre de la ruta ya existe en el sistema.												
2- El sistema despliega el formulario de registro con los siguientes campos: -Nombre de la ruta -Coordenadas iniciales de la ruta (lat/ long) -Altitud Máxima -Tipo de terreno -Nivel de dificultad técnica -Nivel de dificultad física - Puntos de control -Potenciales peligros -Servicios de emergencia disponibles -Ruta alternativa	2.A El usuario decide cancelar la acción. 2.A.1 El sistema cierra el formulario y retorna al menú principal.												
3- El Guía ingresa el nombre de la ruta	3.A Campo obligatorio vacío 3.A.1 El sistema detecta que el campo "Nombre de la ruta" se encuentra vacío 3.A.2 El sistema avisa la situación 3.A.3 Se cancela el caso de uso												
4- El Guía ingresa las coordenadas geográficas del punto de inicio de la ruta	4.A Se ingresa un formato inválido 4.A.1 El sistema detecta el error de formato 4.A.2 El sistema avisa la situación 4.A.3 Se cancela el caso de uso 4.B Las coordenadas ya existen en el sistema 4.B.1 El sistema detecta que los datos ya existen dentro del sistema 4.B.2 El sistema da aviso de la situación 4.B.3 Se cancela el caso de uso 4.C Se omite ingresar el dato 4.C.1 El sistema detecta el campo vacío 4.C.2 El sistema avisa la situación 4.C.3 Se cancela en caso de uso												
5- El Guía ingresa la Altitud máxima de la ruta	5.A Se ingresa un formato inválido 5.A.1 El sistema detecta el error de formato 5.A.2 El sistema avisa la situación 5.A.3 Se cancela el caso de uso 5.C Se omite ingresar el dato 5.C.1 El sistema detecta el campo vacío												



	5.C.2 El sistema avisa la situación 5.C.3 Se cancela en caso de uso
6- El Guía ingresa el tipo de terreno	6.A El tipo de terreno ingresado no es válido 6.A.1 El sistema detecta el error de formato 6.A.2 El sistema avisa la situación 6.A.3 Se cancela el caso de uso 6.B Se omite ingresar el tipo de terreno 6.B.1 El sistema detecta que el dato es obligatorio 6.B.2 El sistema avisa la situación 6.B.3 Se cancela el caso de uso
7- El Guía ingresa el nivel de dificultad técnica	7.A El nivel ingresado no es válido 7.A.1 El sistema detecta el error de formato 7.A.2 El sistema avisa la situación 7.A.3 Se cancela el caso de uso 7.B Se omite ingresar el valor de dificultad 7.B.1 El sistema detecta que el dato es obligatorio 7.B.2 El sistema avisa la situación 7.B.3 Se cancela el caso de uso
8- El Guía ingresa el nivel de dificultad física	8.A El nivel ingresado no es válido 8.A.1 El sistema detecta el error de formato 8.A.2 El sistema avisa la situación 8.A.3 Se cancela el caso de uso 8.B Se omite ingresar el valor de dificultad 8.B.1 El sistema detecta que el dato es obligatorio 8.B.2 El sistema avisa la situación 8.B.3 Se cancela el caso de uso
9- El Guía ingresa los puntos de control	9.A El formato ingresado no es válido 9.A.1 El sistema detecta el error de formato 9.A.2 El sistema avisa la situación 9.A.3 Se cancela el caso de uso 9.B Se omite ingresar los puntos de control 9.B.1 El sistema detecta que el dato es obligatorio 9.B.2 El sistema avisa la situación 9.B.3 Se cancela el caso de uso
10- El Guía ingresa los potenciales peligros	10..A El formato ingresado no es válido 10..A.1 El sistema detecta el error de formato 10..A.2 El sistema avisa la situación 10..A.3 Se cancela el caso de uso 10.B Se omite ingresar lo requerido 10.B.1 El sistema detecta que el dato es obligatorio 10.B.2 El sistema avisa la situación 10.B.3 Se cancela el caso de uso
11- El Guía ingresa los servicios de emergencia disponibles	11.A El formato ingresado no es válido 11.A.1 El sistema detecta el error de formato 11.A.2 El sistema avisa la situación 11.A.3 Se cancela el caso de uso 11.B Se omite ingresar el dato 11.B.1 El sistema detecta que el dato es obligatorio 11.B.2 El sistema avisa la situación 11.B.3 Se cancela el caso de uso
12-El Guía ingresa la ruta alternativa	
13- Fin del caso de uso	
Observaciones: Requiere que el CU14 finalice con éxito para completar el alta de los datos.	
Asociaciones de Extensión: no aplica	
Asociaciones de Inclusión: CU14	
Use Case donde se incluye: no aplica	
Use Case al que extiende: no aplica	
Use Case de Generalización: no aplica	
Autor: Ríos Gabriela	Fecha Creación: 18/06/26
Autor Última Modificación: Ríos Gabriela	Fecha Última Modificación: 22/06/26

Nivel del Use Case: ☐ Negocio ☒ Sistema de Información	
Nombre del Use Case: Planificar Itinerario	Nro. de Orden: 2
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja	
Complejidad: ☒ Alta ☒ Media ☐ Baja	
Actor Principal: Guía de Trekking	Actor Secundario: No aplica
Tipo de Use Case: ☒ Concreto ☐ Abstracto	
Objetivo: Definir la logística, tiempos y recursos para una salida específica sobre una ruta pre-existente.	
Precondiciones: Existen rutas registradas en el sistema.	
Post- Condiciones	Éxito: El itinerario queda agendado y vinculado a los recursos de inventario. Fracaso: Falta de disponibilidad de ruta o cancelación; no se genera itinerario.
Curso Normal	Alternativas
1. El Guía selecciona "Planificar Nuevo Itinerario".	
2. El sistema muestra el listado de rutas activas.	2.A El sistema muestra error si no detecta rutas activas/registradas
3. El Guía selecciona una ruta existente.	3.El guía cancela la operación o vuelve atrás.
4. El sistema ejecuta CU-19 Det. horario salida/llegada.	4.A El sistema solicita reingreso de horas.
5. El sistema permite ejecutar CU-21 Det. atractivo turístico.	5.A El Guía omite la extensión y avanza al paso 6.
6. El sistema ejecuta CU-20 Estimar horarios límite.	
7. El sistema ejecuta CU-22 Elegir Inventario.	7.A El sistema no detecta configuraciones de inventarios existentes o vinculadas a la ruta previamente elegida
8. El Guía confirma la planificación total.	8.A El guía cancela la planificación
9. El sistema guarda el itinerario	9.A El sistema desecha el itinerario
Observaciones: no aplica	
Asociaciones de Extensión: no aplica	
Asociaciones de Inclusión: no aplica	
Use Case donde se incluye: no aplica	
Use Case al que extiende: no aplica	
Use Case de Generalización: no aplica	
Autor: Benjamin Oyarzun	Fecha Creación: 19/06/26
Autor Última Modificación: Benjamin Oyarzun	Fecha Última Modificación: 19/06/26

Nivel del Use Case: ☐ Negocio ☒ Sistema de Información	
Nombre del Use Case: Consultar Fichas médicas	Nro. de Orden: 6
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja	
Complejidad: ☐ Alta ☒ Media ☐ Baja	
Actor Principal: Guía de Trekking y montaña	Actor Secundario: No aplica
Tipo de Use Case: ☒ Concreto ☐ Abstracto	
Objetivo: Acceder a la información de salud de los participantes asignados a una salida por seguridad médica.	
Precondiciones: El Guía tiene un itinerario asignado para el día de la fecha o próximamente.	
Post- Condiciones	Éxito: Visualización de alergias, medicamentos y contactos de emergencia del grupo.
	Fracaso: El sistema deniega el acceso por falta de permisos o itinerario no vinculado.
Curso Normal	Alternativas
1. El Guía selecciona la salida activa o próxima.	1.A El guía no tiene salidas proximas u activas
2. El Guía solicita "Ver Información Médica del Grupo".	2.A Acceso denegado por el sistema
3. El sistema valida los permisos del Guía.	3.A Falla la validación de seguridad
4. El sistema despliega las fichas individuales.	4.A El sistema registra el intento fallido.
Observaciones: Información sensible bajo la ley de protección de datos.	
Asociaciones de Extensión: no aplica	
Asociaciones de Inclusión: no aplica	
Use Case donde se incluye: no aplica	
Use Case al que extiende: no aplica	
Use Case de Generalización: no aplica	
Autor: Benjamin Oyarzun	Fecha Creación: 19/06/26
Autor Última Modificación: Benjamin Oyarzun	Fecha Última Modificación: 19/06/26

Nivel del Use Case: ☐ Negocio ☒ Sistema de Información	
Nombre del Use Case: Modificar Ruta	Nro. de Orden: CU-08
Prioridad: ☐ Alta ☒ Media ☐ Baja	
Complejidad: ☐ Alta ☒ Media ☐ Baja	
Actor Principal: Administrador	Actor Secundario: No aplica
Tipo de Use Case: ☒ Concreto ☐ Abstracto	
Objetivo: Alterar parámetros técnicos de una ruta ya existente (cambio de sendero por derrumbe, etc.).	
Precondiciones: el administrador debe haberse logueado	
Post- Condiciones	Éxito: La ruta se actualiza con la nueva versión del trazado.
	Fracaso: Conflicto con itinerarios ya planificados sobre esa ruta y aumento del riesgo derivado de una desinformación.
Curso Normal	Alternativas
1. El Administrador selecciona una ruta del catálogo.	
2. El Administrador elige editar la ruta.	2.A El administrador cancela el proceso
3. El Administrador modifica puntos GPS o niveles de riesgo.	
4. El sistema valida la integridad del nuevo trazado.	4.A El sistema detecta campos vacíos o error en datos y emite alerta.
5. El sistema guarda los cambios.	
Observaciones: no aplica	
Asociaciones de Extensión: no aplica	
Asociaciones de Inclusión: no aplica	
Use Case donde se incluye: no aplica	
Use Case al que extiende:	
Use Case de Generalización: no aplica	
Autor: Benjamin Oyarzun	Fecha Creación: 22/06/26
Autor Última Modificación: Benjamin Oyarzun	Fecha Última Modificación: 23/06/26

Nivel del Use Case: ☐ Negocio ☒ Sistema de Información	
Nombre del Use Case: Modificar Itinerario	Nro. de Orden: CU-09
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja	
Complejidad: ☐ Alta ☒ Media ☐ Baja	
Actor Principal: Administrador	Actor Secundario: No aplica
Tipo de Use Case: ☒ Concreto ☐ Abstracto	
Objetivo: Modificar datos concretos de algún itinerario de una ruta que no esté en curso al momento de la edición.	
Precondiciones: El itinerario no ha sido marcado como "En curso".	
Post- Condiciones	Éxito: Actualización de la agenda operativa. Fracaso: Intento de modificar itinerario ya iniciado.
Curso Normal	Alternativas
1. El Administrador selecciona un itinerario futuro.	1.A El administrador cancela el proceso 1.B El itinerario seleccionado ya está en uso
2. El Administrador cambia al/los Guía/s asignado/s.	2.A El administrador omite este paso y continúa al paso 3
3. El sistema verifica disponibilidad de el/los nuevo/s guías asignados	3.A El administrador omite este paso y continúa al paso 4
4. El administrador modifica horarios límite	4.A El administrador omite este paso y continúa al paso 5
5. El administrador modifica horario de salida/llegada	5.A El administrador omite este paso y continúa al paso 6
6. El sistema valida la integridad de los datos ingresados	
7. El sistema modifica el itinerario y emite alerta	
Observaciones: no aplica	
Asociaciones de Extensión: no aplica	
Asociaciones de Inclusión: no aplica	
Use Case donde se incluye: no aplica	
Use Case al que extiende: No aplica	
Use Case de Generalización: no aplica	
Autor: Benjamin Oyarzun	Fecha Creación: 23/06/26
Autor Última Modificación: Santiago Faginoli	Fecha Última Modificación: 25/06/26

Nivel del Use Case: ☐ Negocio ☒ Sistema de Información	
Nombre del Use Case: modificar configuraciones de inventarios existentes	Nro. de Orden: CU-12
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja	
Complejidad: ☐ Alta ☒ Media ☐ Baja	
Actor Principal: encargado de inventario	Actor Secundario: ninguno
Tipo de Use Case: ☒ Concreto ☐ Abstracto	
Objetivo: permitir al encargado de inventario modificar la configuración de un inventario previamente registrado en el sistema	
Precondiciones: - el inventario debe existir en el sistema - el encargado de inventario debe haber iniciado sesión - debe poseer permisos para realizar modificaciones	
Post- Condiciones	Éxito: - la configuración del inventario queda actualizada - los cambios son almacenados en la base de datos
	Fracaso: - no se realizan modificaciones - la información permanece sin cambios
Curso Normal	Alternativas
1 - el encargado de inventario selecciona la opción "modifica la configuración del inventario"	A1 - el inventario inexistente - en el paso 3 el inventario seleccionado no existe - el sistema muestra un mensaje de error - el caso de uso finaliza
2 - el sistema muestra la lista de inventario existente	A2 - datos inválidos - en el paso 7 la validación falla - el sistema informa los errores encontrados - el usuario corrige la información - el flujo regresa al paso 5
3 - el encargado selecciona el inventario que desea modificar	A3 - error al guardar - en el paso 8 ocurre un error de base de datos - el sistema informa que no fue posible guardar los cambios - el caso de uso finaliza sin modificaciones
4 - el sistema muestra la configuración actual del inventario	
5 - el encargado modifica los datos necesarios	
6 - el encargado confirma los cambios	
7 - el sistema valida la información ingresada	
8 - el sistema guarda lo cambios realizados	
9 - el sistema muestra un mensaje de confirmación	
10 - finaliza el caso de uso	
Observaciones: no aplica	
Asociaciones de Extensión: no aplica	
Asociaciones de Inclusión: no aplica	
Use Case donde se incluye: no aplica	
Use Case al que extiende: Registrar pedido	
Use Case de Generalización: no aplica	
Autor: britos benadia benjamin	Fecha Creación: 22/06/2026
Autor Última Modificación: britos benadia benjamin	Fecha Última Modificación: 22/06/2026

Nivel del Use Case: ☐ Negocio ☒ Sistema de Información	
Nombre del Use Case: asignar inventario de salida	Nro. de Orden: CU-13
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja	
Complejidad: ☐ Alta ☒ Media ☐ Baja	
Actor Principal: encargado de inventario	Actor Secundario: ninguno
Tipo de Use Case: ☒ Concreto ☐ Abstracto	
Objetivo: permitir al encargado de inventario registrar y asignar productos que serán retirados del inventario para su entrega, venta, consumo o traslado	
Precondiciones: - el encargado de inventario ha iniciado sesión en el sistema - existen productos registrados en el inventario - el usuario posee permisos para registrar salidas de inventario - existe stock disponible para los productos seleccionados	
Post- Condiciones	Éxito: - la salida de inventario queda registrada - el stock disponible se actualiza automáticamente - se genera un registro o comprobante de salida
	Fracaso: - la salida no se registra - el stock permanece sin modificaciones - se informa el motivo del error al usuario
Curso Normal	Alternativas
1 - el encargo de inventario selecciona la opción "asignar inventario de salida"	A1 - stock insuficiente - en el paso 7 el sistema detecta que la cantidad supera el stock disponible - el sistema muestra un mensaje indicando la cantidad disponible - el usuario modifica la cantidad solicitada - el flujo regresa al paso 5
2 - el sistema muestra el formulario de registro de salida	A2 - producto inexistente - en el paso 3 el producto seleccionado no existe o fue eliminado - el sistema informa el error - el usuario selecciona otro producto - el flujo regresa al paso 3
3 - el encargado selecciona el producto o productos a retirar	A3 - datos incompletos - en el paso 5 faltan datos obligatorios - el sistema muestra los campos pendientes - el usuario completa la información - el flujo regresa al paso 5
4 - el sistema muestra la cantidad disponible de cada producto seleccionado	A4 - error al registrar la salida - en el paso 8 ocurre un error de almacenamiento o comunicación con la base de datos - el sistema informa que la operación no pudo completarse - no se modifica el inventario - el caso de uso finaliza
5 - el encargado ingresa la cantidad a retirar y el motivo de la salida	
6 - el encargado confirma la operación	
7 - el sistema verifica la disponibilidad de stock	
8 - el sistema registra la salida de inventario	
9 - el sistema actualiza las existencias disponibles	
10 - el sistema muestra un mensaje de confirmación	
11 - finaliza el caso de uso	
Observaciones: no aplica	
Asociaciones de Extensión: no aplica	
Asociaciones de Inclusión: no aplica	
Use Case donde se incluye: no aplica	
Use Case al que extiende: Registrar pedido	
Use Case de Generalización: no aplica	
Autor: britos benadia benjamin	Fecha Creación: 22/06/2026
Autor Última Modificación: britos benadia benjamin	Fecha Última Modificación: 22/06/2026



Nivel del Use Case: ☐ Negocio ☒ Sistema de Información											
Nombre del Use Case: Registrar ruta alternativa	Nro. de Orden: C-U14										
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja											
Complejidad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja											
Actor Principal: Guía de trekking y montaña	Actor Secundario: no aplica										
Tipo de Use Case: ☒ Concreto ☐ Abstracto											
Objetivo: Recolectar los datos geográficos y técnicos necesarios para dar de alta una ruta alternativa a una ruta ya existente.											
Precondiciones: - El guía de trekking y montaña debe haber iniciado sesión en el sistema - La ruta no debe existir en el sistema											
Post- Condiciones	Éxito: -La ruta se almacena correctamente -La ruta posee su ID único -La ruta queda dentro de los itinerarios ofrecidos										
	Fracaso: - El sistema detecta coordenadas duplicadas - Faltan campos obligatorios por rellenar - El usuario decide cancelar el alta de la ruta -El sistema detecta formato inválido en alguno de los campos										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Curso Normal</th> <th>Alternativas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1- El caso de uso comienza cuando el Guía selecciona "Registrar Ruta" en el menú principal.</td> <td>1.A El nombre de la ruta ya existe en el sistema.</td> </tr> <tr> <td>2- El sistema despliega el formulario de registro con los siguientes campos: -Nombre de la ruta -Coordenadas iniciales de la ruta (lat/ long) -Altitud Máxima -Tipo de terreno -Nivel de dificultad técnica -Nivel de dificultad física - Puntos de control -Potenciales peligros -Servicios de emergencia disponibles</td> <td>2.A El usuario decide cancelar la acción. 2.A.1 El sistema cierra el formulario y retorna al menú principal.</td> </tr> <tr> <td>3- El Guía ingresa el nombre de la ruta</td> <td>3.A Campo obligatorio vacío 3.A.1 El sistema detecta que el campo "Nombre de la ruta" se encuentra vacío 3.A.2 El sistema avisa la situación 3.A.3 Se cancela el caso de uso</td> </tr> <tr> <td>4- El Guía ingresa las coordenadas geográficas del punto de inicio de la ruta</td> <td>4.A Se ingresa un formato inválido 4.A.1 El sistema detecta el error de formato 4.A.2 El sistema avisa la situación 4.A.3 Se cancela el caso de uso 4.B Las coordenadas ya existen en el sistema 4.B.1 El sistema detecta que los datos ya existen dentro del sistema 4.B.2 El sistema da aviso de la situación 4.B.3 Se cancela el caso de uso 4.C Se omite ingresar el dato 4.C.1 El sistema detecta el campo vacío 4.C.2 El sistema avisa la situación 4.C.3 Se cancela en caso de uso</td> </tr> </tbody> </table>		Curso Normal	Alternativas	1- El caso de uso comienza cuando el Guía selecciona "Registrar Ruta" en el menú principal.	1.A El nombre de la ruta ya existe en el sistema.	2- El sistema despliega el formulario de registro con los siguientes campos: -Nombre de la ruta -Coordenadas iniciales de la ruta (lat/ long) -Altitud Máxima -Tipo de terreno -Nivel de dificultad técnica -Nivel de dificultad física - Puntos de control -Potenciales peligros -Servicios de emergencia disponibles	2.A El usuario decide cancelar la acción. 2.A.1 El sistema cierra el formulario y retorna al menú principal.	3- El Guía ingresa el nombre de la ruta	3.A Campo obligatorio vacío 3.A.1 El sistema detecta que el campo "Nombre de la ruta" se encuentra vacío 3.A.2 El sistema avisa la situación 3.A.3 Se cancela el caso de uso	4- El Guía ingresa las coordenadas geográficas del punto de inicio de la ruta	4.A Se ingresa un formato inválido 4.A.1 El sistema detecta el error de formato 4.A.2 El sistema avisa la situación 4.A.3 Se cancela el caso de uso 4.B Las coordenadas ya existen en el sistema 4.B.1 El sistema detecta que los datos ya existen dentro del sistema 4.B.2 El sistema da aviso de la situación 4.B.3 Se cancela el caso de uso 4.C Se omite ingresar el dato 4.C.1 El sistema detecta el campo vacío 4.C.2 El sistema avisa la situación 4.C.3 Se cancela en caso de uso
Curso Normal	Alternativas										
1- El caso de uso comienza cuando el Guía selecciona "Registrar Ruta" en el menú principal.	1.A El nombre de la ruta ya existe en el sistema.										
2- El sistema despliega el formulario de registro con los siguientes campos: -Nombre de la ruta -Coordenadas iniciales de la ruta (lat/ long) -Altitud Máxima -Tipo de terreno -Nivel de dificultad técnica -Nivel de dificultad física - Puntos de control -Potenciales peligros -Servicios de emergencia disponibles	2.A El usuario decide cancelar la acción. 2.A.1 El sistema cierra el formulario y retorna al menú principal.										
3- El Guía ingresa el nombre de la ruta	3.A Campo obligatorio vacío 3.A.1 El sistema detecta que el campo "Nombre de la ruta" se encuentra vacío 3.A.2 El sistema avisa la situación 3.A.3 Se cancela el caso de uso										
4- El Guía ingresa las coordenadas geográficas del punto de inicio de la ruta	4.A Se ingresa un formato inválido 4.A.1 El sistema detecta el error de formato 4.A.2 El sistema avisa la situación 4.A.3 Se cancela el caso de uso 4.B Las coordenadas ya existen en el sistema 4.B.1 El sistema detecta que los datos ya existen dentro del sistema 4.B.2 El sistema da aviso de la situación 4.B.3 Se cancela el caso de uso 4.C Se omite ingresar el dato 4.C.1 El sistema detecta el campo vacío 4.C.2 El sistema avisa la situación 4.C.3 Se cancela en caso de uso										



5- El Guía ingresa la Altitud máxima de la ruta	5.A Se ingresa un formato inválido 5.A.1 El sistema detecta el error de formato 5.A.2 El sistema avisa la situación 5.A.3 Se cancela el caso de uso 5.C Se omite ingresar el dato 5.C.1 El sistema detecta el campo vacío 5.C.2 El sistema avisa la situación 5.C.3 Se cancela en caso de uso
6- El Guía ingresa el tipo de terreno	6.A El tipo de terreno ingresado no es válido 6.A.1 El sistema detecta el error de formato 6.A.2 El sistema avisa la situación 6.A.3 Se cancela el caso de uso 6.B Se omite ingresar el tipo de terreno 6.B.1 El sistema detecta que el dato es obligatorio 6.B.2 El sistema avisa la situación 6.B.3 Se cancela el caso de uso
7- El Guía ingresa el nivel de dificultad técnica	7.A El nivel ingresado no es válido 7.A.1 El sistema detecta el error de formato 7.A.2 El sistema avisa la situación 7.A.3 Se cancela el caso de uso 7.B Se omite ingresar el valor de dificultad 7.B.1 El sistema detecta que el dato es obligatorio 7.B.2 El sistema avisa la situación 7.B.3 Se cancela el caso de uso
8- El Guía ingresa el nivel de dificultad física	8.A El nivel ingresado no es válido 8.A.1 El sistema detecta el error de formato 8.A.2 El sistema avisa la situación 8.A.3 Se cancela el caso de uso 8.B Se omite ingresar el valor de dificultad 8.B.1 El sistema detecta que el dato es obligatorio 8.B.2 El sistema avisa la situación 8.B.3 Se cancela el caso de uso
9- El Guía ingresa los puntos de control	9.A El formato ingresado no es válido 9.A.1 El sistema detecta el error de formato 9.A.2 El sistema avisa la situación 9.A.3 Se cancela el caso de uso 9.B Se omite ingresar los puntos de control 9.B.1 El sistema detecta que el dato es obligatorio 9.B.2 El sistema avisa la situación 9.B.3 Se cancela el caso de uso
10- El Guía ingresa los potenciales peligros	10..A El formato ingresado no es válido 10..A.1 El sistema detecta el error de formato 10..A.2 El sistema avisa la situación 10..A.3 Se cancela el caso de uso 10.B Se omite ingresar lo requerido 10.B.1 El sistema detecta que el dato es obligatorio 10.B.2 El sistema avisa la situación 10.B.3 Se cancela el caso de uso
11- El Guía ingresa los servicios de emergencia disponibles	11.A El formato ingresado no es válido 11.A.1 El sistema detecta el error de formato 11.A.2 El sistema avisa la situación 11.A.3 Se cancela el caso de uso 11.B Se omite ingresar el dato 11.B.1 El sistema detecta que el dato es obligatorio 11.B.2 El sistema avisa la situación 11.B.3 Se cancela el caso de uso
12- Fin del caso de uso	
Observaciones: Requiere que el CU14 finalice con éxito para completar el alta de los datos.	
Asociaciones de Extensión: no aplica	
Asociaciones de Inclusión: No aplica	
Use Case donde se incluye: CU-01	
Use Case al que extiende: no aplica	
Use Case de Generalización: no aplica	
Autor: Ríos Gabriela	Fecha Creación: 22/06/26
Autor Última Modificación: Ríos Gabriela	Fecha Última Modificación: 22/06/26



SEDE REGIONAL
VILLA CARLOS PAZ
ARTURO ILLIA



upc.edu.ar

A 50 años del golpe

20 años de políticas públicas de memoria, por la verdad y la justicia.