


PREGUNTAS TIPO EXAMEN


1. Región del plano cartesiano donde todas las coordenadas son positivas
 - a) Primer cuadrante
 - b) Segundo cuadrante
 - c) Tercer cuadrante
 - d) Cuarto cuadrante
2. magnitud del vector $\hat{i}$ es:
 - a) 1
 - b) -1
 - c) 0
 - d) Depende los otros vectores unitarios
3. Dados los vectores $A = 50\text{ m a } 90^\circ$ y $B = 30\text{ m a } 180^\circ$, podemos afirmar que son:
 - a) Coplanares, colineales y concurrentes
 - b) Coplanares, ortogonales y concurrentes
 - c) Coplanares, unitarios y concurrentes
 - d) Coplanares, paralelos y unitarios
4. El vector $\vec{A} = (0,5)$ está contenido en:
 - a) Eje X positivo
 - b) Eje Y positivo
 - c) Primer cuadrante
 - d) Tercer cuadrante
5. En qué cuadrante está un vector de $50\text{ N a } 120^\circ$:
 - a) Primer cuadrante
 - b) Segundo cuadrante
 - c) Tercer cuadrante
 - d) Cuarto cuadrante
6. Son vectores que tienen la misma dirección o línea de acción:
 - a) Coplanares
 - b) Concurrentes
 - c) Colineales
 - d) Ortogonales
7. El vector unitario $\hat{j}$ corresponde a:
 - a) Dirección en eje x positivo
 - b) Dirección en eje x negativo
 - c) Dirección en eje y positivo
 - d) Dirección en eje y negativo
8. Son vectores perpendiculares entre sí.
 - a) Unitarios

- b) Concurrentes
 - c) Colineales
 - d) Ortogonales
9. Dados los vectores $A = 40\text{ N a } 0^\circ$ y $B = 20\text{ m a } 180^\circ$, podemos afirmar que son:
- a) Coplanares, colineales y de sentido contrario
 - b) Coplanares, ortogonales y concurrentes
 - c) Coplanares, colineales y unitarios
 - d) Coplanares, concurrentes y ortogonales
10. Los vectores $(3,4)$ y $(-3,-4)$ son:
- a) Ortogonales
 - b) Paralelos y de sentido contrario
 - c) Concurrentes
 - d) Unitarios
11. Dos vectores que se encuentran en el mismo plano son considerados
- a) Coplanares
 - b) Concurrentes
 - c) Colineales
 - d) Ortogonales
12. Las componentes rectangulares de un vector forman un ángulo de:
- a) 0°
 - b) 45°
 - c) 60°
 - d) 90°
13. En que cuadrante se encuentra el vector $F = 20\text{ N a } 250^\circ$
- a) Primer cuadrante
 - b) Segundo cuadrante
 - c) Tercer cuadrante
 - d) Cuarto cuadrante


$$\vec{C} = (-4, 8)$$




$$\vec{A} = (40, 60^\circ)$$




$$\vec{A} = (150, 320^\circ)$$




$$\vec{A} = (400, 200^\circ)$$



$$\vec{A} = 3i - 4j$$



$$\vec{B} = -6i - 4j$$



$$\vec{c} = -6i + 7j$$

