


PREGUNTAS TIPO EXAMEN


1. Se aplican 3 fuerzas de diferentes magnitudes en un cuerpo, ¿cuál es la fuerza neta ejercida en el mismo?
 - a) Equilibrante
 - b) Resultante
 - c) Negativa
 - d) Unidad

2. En la figura se representan los vectores A, B y C; el vector C es igual a:




- a) $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$
- b) $\vec{C} = -\vec{A} + \vec{B}$
- c) $\vec{C} = \vec{A} - \vec{B}$
- d) $\vec{C} = -(\vec{A} + \vec{B})$

3. Dados los siguientes vectores determine su resultante:




- a) 14 N
- b) 2 N
- c) 10 N
- d) -2 N

4. Dados los siguientes vectores determine su resultante:




- a) 16 m/s
- b) 4 m/s
- c) -4 m/s
- d) -16 m/s

5. Dados los siguientes vectores determine su resultante:




- a) $5\sqrt{2}$ m/s
- b) 20 m/s
- c) $10\sqrt{2}$ m/s
- d) 10 m/s

6. Dados los siguientes vectores determine su resultante:




- a) 3173.5 m/s
- b) 1000 m/s
- c) 1173.5 m/s
- d) 3000 m/s

7. Elabora el diagrama que representa de forma correcta la suma de los siguientes vectores por método del paralelogramo:



8. El vector negativo a $v = 40 \frac{m}{s}$ a 70° es:
- a) $v = 40 \frac{m}{s}$ a 70°
 - b) $v = 40 \frac{m}{s}$ a 160°
 - c) $v = 40 \frac{m}{s}$ a 250°
 - d) $v = 40 \frac{m}{s}$ a 340°
9. El vector negativo a $a = 25 \frac{m}{s^2}$ a 120° es:
- a) $a = 25 \frac{m}{s^2}$ a 120°
 - b) $a = 25 \frac{m}{s^2}$ a 300°
 - c) $a = 25 \frac{m}{s^2}$ a 30°
 - d) $a = 25 \frac{m}{s^2}$ a 0°
10. El vector negativo a $F = 50 N$ a 315° es:
- a) $F = 50 N$ a 225°
 - b) $F = 50 N$ a 135°
 - c) $F = 50 N$ a 45°
 - d) $F = 50 N$ a 125°

11. A un bloque se le aplican dos fuerzas, calcula la fuerza neta sobre el eje X, responsable de su movimiento sobre el piso. Desprecia la fricción con el piso.



- a) 53.2 N
- b) 293.2 N
- c) 307.8 N
- d) 440 N