

VERZE 1.6
PUBLIKOVÁNO V ROCE 2022

VIZUÁLNÍ IDENTITU
ZNAČKY ZPRACOVALO

AURORA studio

Michal Špitálský
Jakub Tesařík


GRAFICKÝ MANUÁL

aneb grafikův věrný pomocník pro práci se značkou
coalsoft

COALSOFT S.R.O.
ING. MICHAL UHLÍŘ

Koliště 1912/13,
Brno-střed, 602 00 Brno
IČO: 07733259

VIZUÁLNÍ IDENTITU PRO ZNAČKU



coalsoft

ZPRACOVALO



LOGO MANUÁL ZNAČKY COALSOFT

„My zdokonalujeme systémy. Vy je využíváte naplno.“

Společnost coalsoft se zaměřuje na rozšíření standardních řešení v podnikových systémech SAP a je spolehlivým partnerem pro společnosti, které potřebují nové aplikace na míru. Dokáží vytvořit systémy vyhovující běžným i nestandardním požadavkům svých klientů a už během vývoje s nimi systém testovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu.

Vytvořili Michal Špitálský & Jakub Tesařík



Kontaktní údaje

Michal Špitálský
E-mail: spitalsky@aurora-studio.cz
Tel.: +420 731 710 695

Jakub Tesařík
E-mail: tesarik@aurora-studio.cz
Tel.: +420 724 797 522

BAREVNOST

Primární a sekundární barvy značky, jejich barevné kódy v obou základních barevných prostorech a pravidla použití

TYPOGRAFIE

Pravidla, jak pracovat s textem, používané typy písma, příklady použití a srovnání primárního i sekundárního fontu

LOGOTYP

Ukázky všech variant loga coalsoft, doplňující pravidla ke každému z nich a ukázky, jak s logem lze i nelze pracovat

VIZUÁLNÍ PRVKY

Doplňkové vizuální prvky a ukázka jejich použití

GRAFICKÉ PODKLADY

Ukázka využití prvků v praxi na hotových materiálech používaných ve firemní prezentaci

PŘÍSPĚVKY

Design, varianty a použití příspěvků na sociální sítě, včetně ukázek nesprávné manipulace

PŘÍLOHY

Seznam s odkazy pro stažení všech grafických podkladů

06

10

14

20

22


26

32

BAREVNOST

„Věčný boj ajťáků - světlé nebo tmavé téma? Nebo snad oboje?“

Pro značku coalsoft byly vybrány následující tři primární barvy. Od těchto barev je možné v případě potřeby odvozovat barvy doplňkové s přihlédnutím k dobrému vkusu a zachování barevné harmonie. V této kapitole se budeme věnovat definici těchto barev, popíšeme vhodné použití a uvedeme jejich barevné kódy.



ZÁKLADNÍ BAREVNOST


Bílá, tmavá šedá a nebeská modrá

PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ BARVY

jejich použití a HEX kód


BILÁ

Bílou barvu používáme jako primární podkladovou barvu ve většině použití - jak na tiskovinách, tak i pro digitální materiály.



TMAVÁ ŠEDÁ

Tmavě šedá barva slouží jako sekundární podkladová barva a současně jako primární barva pro text.




BÍLÁ

#FFFFFF

ŠEDÁ

#27251F



MODRÁ


#00B5E2

MODRÁ

Modrá reprezentuje značku coalsoft, a její technické zázemí, na jehož poli tvoří lepší budoucnost pro další společnosti. Používá se na všech materiálech, které nevyužívají pouze monochromatické schéma.

PRIMÁRNÍ BARVA

specifikace barev pro RGB a CMYK



R = 0 C = 75
G = 181 M = 0
B = 226 Y = 5
K = 0

SPECIFIKACE

MODRÁ **#00B5E2**

Nebeská modrá je základní barvou značky, používá se ve znaku loga, i jako barva dekorací. Lze použít i jako barva podkladová za zachování dobrého vkusu.

Barva vychází z hexadecimálního kódu, resp. z vyjádření barvy v prostoru RGB. Její následný zápis v barevném prostoru CMYK je upravený tak, aby hodnotami byla celá čísla. Pokud budou z primární modré vyvozovány další doplňkové barvy, apelujeme na zachování barevné harmonie s primární barvou.

SEKUNDÁRNÍ BARVY

specifikace barev pro RGB a CMYK



SPECIFIKACE

BÍLÁ

#FFFFFF

Pro práci s materiály značky coalsoft je bílá doporučována jako hlavní podkladová barva. Inverzní barevný model využívejte co nejméně.

R = 255 C = 0
G = 255 M = 0
B = 255 Y = 0
K = 0



R = 39 C = 0
G = 37 M = 0
B = 31 Y = 0
K = 97

SPECIFIKACE

TMAVÁ ŠEDÁ **#27251F**

Tato téměř černá barva (označována však jako tmavá šedá) se používá jako barva textů. Pakliže využíváme inverzní model, lze ji použít jako barvu podkladu.

Stějně jako u primární barvy, i sekundární vycházejí z vyjádření v barevném prostoru RGB. U těchto barev je třeba dbát zvýšené pozornosti zejména při změně barevného prostoru z RGB na CMYK nebo opačně. Tmavě šedá RGB barva totiž přímo neodpovídá svému ekvivalentu v prostoru CMYK, tudíž je třeba vždy kód barvy mírně upravit. Povšimněte si, že v prostoru CMYK je tmavá šedá složena pouze z 97% černé. Zřetel také berte na přesné definování barev, aby nevznikaly lehce odlišné odstíny.

TYPOGRAFIE

„Coalsoft píše systémy. Jak se ale píše coalsoft?“

V případě značky coalsoft využíváme dvě rodiny typu písma. Rozdělujeme jej na primární a sekundární. Primární typ písma, neboli primární font, patří do rodiny patkových. Sekundární naopak do kategorie bezpatkových. Primární font využívame zejména pro nadpisy, sekundární spíše pro odstavcový text.

LEKTON

Patkový font využívaný pro nadpisy a dekorativní účely v řezech Regular a Bold

Aa

INTER

Bezpatkový font, používáme pro odstavce a všechny texty vyžadující snadnou čitelnost.

Bb.

PRIMÁRNÍ FONT

Lekton

Primární font s názvem Lekton je volně dostupným typem písma z knihovny Google Fonts. Jeho licenční ujednání jej povoluje používat pro nekomerční, i komerční účely. Autorem fontu Lekton je společnost ISIA Urbino. Jeho použití je ve srovnání s fontem sekundárním spíše menšinové, zejména pro nadpisy a dekorativní texty. Jeho tvar připomíná patková písma využívaná v editorech kódu, což odkazuje na zaměření firmy. Pro zachování dobrého vkusu je povolené použití pouze řezů „regular“ a „bold“.

LEKTON

LEKTON

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

REGULAR

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

BOLD

REGULAR

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BOLD

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SEKUNDÁRNÍ FONT

Inter

Font Inter je sekundárním typem písma používající se především pro odstavcový text. Autorem je Rasmus Andersson a font disponuje stejným licenčním ujednáním jako font primární. Stejně tak je dostupný v knihovně písem Google Fonts.

Inter

Inter

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

LIGHT

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

REGULAR

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

SEMIBOLD

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

BOLD

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

EXTRABOLD

LIGHT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

REGULAR

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SEMIBOLD

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BOLD

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EXTRABOLD

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SROVNÁNÍ TYPŮ PÍSMEM

a podrobný popis použití

Na konec této kapitoly bychom rádi podrobň rozebrali rozdíl mezi primárním a sekundárním typem písma. Dále ještě jednou vysvětlíme konkrétní použití pro oba fonty. Prosíme o důsledné dodržování těchto pravidel pro zachování jednotnosti vizuálního vzhledu značky.

Lekton

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Pro jeho dekorativní povahu je font používán jen pro dostatečně **velké nadpisy a dekorativní texty**.

Díky jeho konzolovému vzhledu jej lze použít například ve stylu počítačového terminálu, nebo kusu kódu.

Inter

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Používá se pro většinu textů, neboť se jedná o standardní bezpatkový font, který stejně jako font primární disponuje **kompletní českou diakritikou**.

V případě potřeby lze tento font využít i jako podnadpis, pakliže požadujeme méně dekorativní vzhled textu.

LOGOTYP

„Logo je to, co Vám zůstane, když shoří továrna...“

Logo je jistě nejdůležitějším prvkem v případě vizuální identity značky. Proto je důležité, aby jeho pravidla byla dodržována. Ze zásady má logo dvě hlavní varianty, resp. dvě orientace. První je orientace v poměru 1 : 1 - na čtverec, druhá orientace na obdélník - v poměru 3 : 1. Využití vždy závisí na cílovém formátu.



1 : 1

orientace na čtverec



3 : 1


orientace na obdélník

ZÁKLADNÍ VARIANTY LOGA

PŘEDSTAVENÍ LOGA

ukázka všech jeho mutací a jejich pojmenování

Níže naleznete veškeré možné variace logo společnosti coalsoft. Každé logo je složeno ze dvou prvků - symbolu a textu. V následujících sekcích je uveden ještě samotný symbol, který lze využít jako samostatný prvek. Logo je rozděleno na dvě orientace, každá z těchto mutací má dvě barevné varianty - barevnou a prostou. U barevných log je symbol modrý, u prostých je celé logo jednou barvou. Prostá loga lze v případě nutnosti přebarvovat na jiné barvy.



01 – SYMBOL (1 : 1)



02 – BAREVNÁ VERZE (1 : 1)



03 – PROSTÁ VERZE (1 : 1)



04 – BAREVNÁ VERZE (3 : 1)



05 – PROSTÁ VERZE (3 : 1)


PODROBNÝ POPIS VARIANT

doporučení pro jejich použití a další pravidla

01

BAREVNÝ SYMBOL (1 : 1)



Symbol je doplňkovou variantou, kterou lze použít samosatně. Barevný symbol by se neměl přebarvovat a lze použít na bílém a černém podkladu.



04

PROSTÉ LOGO (1 : 1)


Prostá verze loga obsahuje jednu barvu. Pakliže je potřeba logo přebarvit na jinou barvu (např. umítnění na cizím podkladu), využíváme toto logo.



02

PROSTÝ SYMBOL (1 : 1)


Prostý symbol se používá za potřeby dosáhnutí zvýšeného kontrastu a je vhodný k použití na jakémkoliv podkladu. Nemělo by dojít k jeho přebarvení.



03

BAREVNÉ LOGO (1 : 1)


Barevná verze loga obsahuje modrý symbol, barva textu se může měnit. Barevné logo může být použito pouze na bílém a černém podkladu.



06

PROSTÉ LOGO (3 : 1)


Prostá verze loga obsahuje jednu barvu. Pakliže je potřeba logo přebarvit na jinou barvu (např. umítnění na cizím podkladu), využíváme toto logo.



BEZPEČNÁ ZÓNA

doporučení pro obtékání loga

Veškeré variace loga mají svou bezpečenou zónu, která zajistí, aby logo nesplývalo s jiným vedlejším grafickým prvkem. Logo může být na každém materiálu jinak velké, a proto je jeho bezpečná zóna řešena tloušťkou čáry v symbolu. U obdélníkového loga je bezpečná zóna dvojnásobek takové jednotky, u čtvercového je dvojnásobek na šířku v nejširším bodu, a čtyřnásobek jednotky na výšku. Prosíme o dodržování bezpečné zóny na všech materiálech.




Aribus exeriorum quid eos magnim lant volorem fuga.
Natiorectas alit quiatus dignit, nobit la as dolendunt quiatur
a nonsequ atinis ellaceriiis se et ea soluptur aliate rest
qui quaepuda entios quundel ium ipis debit maio vendus
quaspernatis am, sam fugit, aut
et alignatur aut ma quatendero
occum hit que sus aut faciend
ellabor autecus. Adi ditatiunt, officie
ndunderferum est quam rescil est,
ut explaboribus doluptiur accum
aut debis ipis et ratiore re
aute diam quiae nonsequos velquis
quo estinto blabore sit estia
nus dolent la nos quo molorumquist optae pratectatiis quo
moluptatur sunt endus incius exped exerios imus is ad mo
volores aspitatati volorem sed magnati umquissunt facidem
quisquiatem renis excest, que necabo. Nam, qui ut lam,
ulloratqui re et, optatur
audae asperspelit,
quod quoditatios
ipsaestiiutatis qui rempellere occupit voluptatiam fuga. Git
officiis del il iur?

PRAVIDLA PRO PRÁCI S LOGEM

jak logo lze i nelze používat

Logo je nejklíčovějším prvkem celé vizuální identity značky. Pracujeme s ním v mnoha případech, na různých materiálech a prvcích. Současně je logo symbolem, který reprezentuje značku a uchovává se v myslích zákazníků i široké veřejnosti. Proto je třeba logo využívat tak, aby nebylo znehodnocováno špatným umístěním, chybnou manipulací či nesprávným barevným variováním. Níže jsou uvedeny příklady správného i nesprávného použití.



VIZUÁLNÍ PRVKY

„Identita coalsoftu je unikátní, jako jsou jejich softwarová řešení.“

Pro značku coalsoft byly vytvořeny 2 základní doplňkové vizuální prvky, které dokreslují identitu značky. Měly by sloužit jako inspirace, ze které mohou vycházet další prvky respektující zásady těchto 2 originálních. Všechny prvky jsou založené na symbolu značky coalsoft.



01

DEKORATIVNÍ PRUH



02

DEKORATIVNÍ PRUH PRŮHLEDNÝ

2 základní doplňkové vizuální prvky



01

DEKORATIVNÍ PRUH

Dekorativní pruh vycházející z antických vzorků využívající symbol z loga jako základ. Pruh využíváme hlavně ve svislé poloze.



02

DEKORATIVNÍ PRUH PRŮHLEDNÝ


Oproti svému protějšku má průhlednost 33 %. Používá se, když cheme, aby byl prvek co nejméně rušivý.



GRAFICKÉ PODKLADY

„Ať už se píše kód, nebo dopis, coalsoft je vybaven.“


Za použití předchozích pravidel a vzorů byly navrženy další grafické podklady sloužící pro následnou reprezentaci značky v každodením životě. S přihlédnutím k následujícím materiálům je možné vytvářet další podklady. Prosíme však, aby byla co nejvíce zachována jednotnost a soulad.



HLAVIČKOVÝ
PAPÍR



DESKY



LINKEDIN
HEADER

HLAVIČKOVÝ PAPÍR


Jednoduchý hlavičkový papír využívá průhledného dekoračního pruhu v pravém horním rohu. Logo společnosti se nachází v levém dolním rohu.



DESKY

Desky využívají na přední straně záhlaví ve stylu oken v operačních systémech z něhož vybíhá průsvitný dekorační pruh. Ten se opakuje v inverzní podobě ve vnitřku desek.


Zadní strana obsahuje poloprůhledný symbol.



LINKEDIN BANNERY

Bannery pro sociální síť LinkedIn se drží vizuálního stylu systémových oken a dekorativního průsvitného pruhu. Tyto prvky jsou oříznuty při zobrazení na přenosných zařízeních.


Uprostřed je logo a motto firmy, které zůstává vždy viditelné.



PŘÍSPĚVKY

„Když se IT firma potřebuje prezentovat v IT poli.“

Pro prezentaci firmy coalsoft na sociálních sítích byly vytvořeny následující šablony příspěvků. Tyto šablony pokrývají celou škálu obsahu, kterou může coalsoft potřebovat ke své prezentaci. Příspěvky jsou ve formátu .psd, ve kterých jsou umístěny upravitelné vrstvy a podrobné instrukce.




ZÁKLADNÍ VARIANTY PŘÍSPĚVKŮ

PODROBNÝ POPIS PŘÍSPĚVKU

základní struktura všech stylů příspěvku

Všechny příspěvky na sociální síti coalsoft jsou založeny na základní šabloně inspirované vzhledem oken v operačních systémech. Příspěvek má tvar čtverce, který má v horní části pruh záhlaví. V tomto pruhu je vlevo symbol coalsoftu a vpravo motto „Váš partner pro rozšíření systému SAP“. Na pravé straně se nachází polopruhledný dekorativní pruh, který je překryt popředím, pakliže je nějaké přítomné. Uprostřed dole je umístěno logo firmy.




ZÁKLADNÍ TYPY PŘÍSPĚVKŮ

popis jejich použití a ukázka jejich vzhledu

01

TEXTOVÝ PŘÍSPĚVEK

Obsahuje větší a menší textové pole. Vhodný pro sdílení myšlenek, statusů a zpráv.



04

VELKÝ OBRÁZEK



Obsahuje ztmavený obrázek v pozadí a na něm titulek a textové pole. Vhodný pro dokreslení sdílené zprávy.



02

PŘÍSPĚVEK S OSOBOU

Obsahuje portrét, jméno, pozici a textové pole. Vhodný k představování členů týmu a sdílení referencí.



05


SNÍMEK OBRAZOVKY

Obsahuje mockup notebooku, do kterého je možné vložit snímek obrazovky.

03

MALÝ OBRÁZEK

Obsahuje obrázek sahající do poloviny příspěvku, nadpis a textové pole. Vhodný ke komentování obsahu obrázku.



06

OBRAZOVKA TABLETU

Obsahuje mockup tabletu, do kterého je možný vložit screenshot webové stránky, nebo tiskoviny.



DALŠÍ ÚPRAVY PŘÍSPĚVKŮ

jak můžeme šablonu příspěvku uzpůsobit účelu

LOGA V ZÁHLAVÍ

V případě, že chceme vyjádřit spolupráci s jinou společností, můžeme logo umístit do záhlaví vedle symbolu coalsoft.

Používáme-li barevné pozadí, musí být logo jednobarevné a bílé. Musí-li být logo barevné, je třeba jej umístit na bílé pozadí.

Logo by mělo být přibližně stejně velké jako symbol a mělo by být čtvercové.


Mimo logo se v záhlaví nesmí objevovat jiné prvky, např. kliparty nebo texty.



POSUNUTÍ LOGA

Pakliže chceme upozadit logo uprostřed dole ve prospěch obsahu, nebo pokud si to vyžaduje rozložení obsahu, můžeme přemístit logo coalsoft do jednoho ze spodních rohů.

Při tomto přemístění je třeba dbát na dostatečné rozestupy od okraje a od textu, stejně tak na optické zarovnání vůči ostatním prvkům.



NEVHODNÉ DESIGNY PŘÍSPĚVKŮ

příklady nevhodných užití šablon s vysvětlením, jak je opravit

ROTACE A NEVKUSNÉ POUŽITÍ LOGA



Loga jsou zde nakloněna, což manuál zakazuje. Rovněž jejich použití lze považovat v rozporu s dobrým vkusem.

Ideálně by se dole uprostřed objevilo pouze jedno logo v bílé podobě, obrázek by byl přechodem ztmaven a text dostatečně kontrastní.

OBJEKTY V ZÁHLAVÍ, KTERÉ NEJSOU LOGA



Klipart v záhlaví by zde neměl být, neboť se nejedná o logo.

Logo systému HELIOS iNuvio by se mělo ideálně nacházet jinde, než na samotném vrchu, jelikož může budít dojem, že se jedná o autora příspěvku.

OBSAH PŘÍLIŠ BLÍZKO K OKRAJŮM



Problémem zde je umístění obsahu, které se příliš blíží ke spodnímu okraji. Rovněž by mělo dojít k odstranění dekorativního pruhu, kvůli kolizi barev.

Naopak dobré je použití barevných log v bílém záhlaví.

NÍZKÝ KONTRAST A NEVHODNÉ PRVKY V ZÁHLAVÍ



Klipart rukou v záhlaví je zde nevhodný, neboť se nejedná o logo. Logo týmu by mělo být bílé, nebo musí být bílé záhlaví.

Logo ve spodní části má malý kontrast s pozadím, což lze opravit přidáním ztmavení přechodem.

PŘÍLOHY

„Vše končí nasazením do praxe.“

V této krátké a záverečné kapitole naleznete odkazy pro stažení všech materiálů shrnutých v tomto logo manuálu. Jmenovitě: typy písma (Lekton, Inter), variace loga coalsoft (ve formátech JPG, PNG, SVG a PDF) a vyexportované doplňkové grafické prvky ve formátu PNG.


Aa

Bb.

TYPY PÍSMA



LOGO



DEKORACE

ODKAZY KE STAŽENÍ

typu písma, loga i autorských vzorů

01 – PÍSMA LEKTON A INTER



LEKTON



INTER

<https://www.logo.coalsoft.cz/assets/Lekton.zip>

<https://www.logo.coalsoft.cz/assets/Inter.zip>

02 – LOGOTYP



https://www.logo.coalsoft.cz/assets/coalsoft_logotyp.zip

03 – DEKORACE



https://www.logo.coalsoft.cz/assets/coalsoft_pruhy.zip



Copyright © 2022 | AURORA studio - Michal Špitálský & Jakub Tesařík