

**VERZE 4.1**  
**PUBLIKOVÁNO V ROCE 2022**

**VIZUÁLNÍ IDENTITU**  
**ZNAČKY ZPRACOVALO**

**AURORA studio**

**Michal Špitálský**  
**Jakub Tesařík**

# **GRAFICKÝ MANUÁL**


aneb grafikův věrný pomocník pro práci se značkou  
**coalios**

---

**COALIOS S.R.O.**  
**ING. MICHAL UHLÍŘ**

Koliště 1912/13,  
Brno-střed, 602 00 Brno  
IČO: 11998831

VIZUÁLNÍ IDENTITU PRO ZNAČKU



coalios

ZPRACOVALO



# GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY COALIOS

*„My zdokonalujeme systémy. Vy je využíváte naplno.“*

Společnost coalios s.r.o. vznikla v roce 2021, jako rozšíření portfolia nabízených služeb společnosti coalsoft s.r.o., která se zabývá vývojem rozšíření pro cloudové SAP systémy. Naši hlavní vizí je pomáhat zavést digitalizaci do menších a středních podniků v Pardubickém, Královehradeckém a Olomouckém kraji. Naši konzultanti se specializují na implementaci nejmodernější verze ERP systému HELIOS iNuvio.

Vytvořili Michal Špitálský & Jakub Tesařík

## Kontaktní údaje

Michal Špitálský  
E-mail: spitalsky@aurora-studio.cz  
Tel.: +420 731 710 695

Jakub Tesařík  
E-mail: tesarik@aurora-studio.cz  
Tel.: +420 724 797 522

## BAREVNOST

06

Primární a sekundární barvy značky, jejich barevné kódy v obou základních barevných prostorech a pravidla použití

## TYPOGRAFIE

10

Pravidla, jak pracovat s textem, používané typy písma, příklady použití a srovnání primárního i sekundárního fontu

## LOGOTYP

14

Ukázky všech variant loga coalios, doplňující pravidla ke každému z nich a ukázky, jak s logem lze i nelze pracovat

## VIZUÁLNÍ PRVKY

20

Doplňkové vizuální prvky a ukázka jejich použití

## GRAFICKÉ PODKLADY

22

Ukázka využití prvků v praxi na hotových materiálech používaných ve firemní prezentaci

## PŘÍSPĚVKY

26

Design, varianty a použití příspěvků na sociální sítě, včetně ukázek nesprávné manipulace

## PŘÍLOHY

32

Seznam s odkazy pro stažení všech grafických podkladů

# BAREVNOST

*„Věčný boj ajťáků - světlé nebo tmavé téma? Nebo snad oboje?“*

Pro značku coalios byly vybrány následující tři primární barvy. Od těchto barev je možné v případě potřeby odvozovat barvy doplňkové s přihlédnutím k dobrému vkusu a zachování barevné harmonie. V této kapitole se budeme věnovat definici těchto barev, popíšeme vhodné použití a uvedeme jejich barevné kódy.



## ZÁKLADNÍ BAREVNOST

Bílá, tmavá šedá a oranžová




## PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ BARVY

jejich použití a HEX kód


### BÍLÁ

Bílou barvu používáme jako primární podkladovou barvu ve většině použití - jak na tiskovinách, tak i pro digitální materiály.



### TMAVÁ ŠEDÁ

Tmavě šedá barva slouží jako sekundární podkladová barva a současně jako primární barva pro text.




### BÍLÁ

#FFFFFF

### ŠEDÁ

#27251F



### ORANŽOVÁ


#FF9E1B

### ORANŽOVÁ

Oranžová reprezentuje značku coalios, a její profesionální přístup s nímž přistupuje k požadavkům svých klientů. Barva se používá na všech materiálech, které nevyužívají pouze monochromatické schéma.

## PRIMÁRNÍ BARVA


specifikace barev pro RGB a CMYK



**R = 255    C = 0  
G = 158    M = 45  
B = 27    Y = 94  
K = 0**

## SEKUNDÁRNÍ BARVY

specifikace barev pro RGB a CMYK



### SPECIFIKACE

#### BÍLÁ

#FFFFFF


Pro práci s materiály značky coalios je bílá doporučována jako hlavní podkladová barva. Inverzní barevný model využívejte co nejméně.

**R = 255    C = 0  
G = 255    M = 0  
B = 255    Y = 0  
K = 0**

### SPECIFIKACE

#### ORANŽOVÁ      #FF9E1B

Oranžová je základní barvou značky, používá se ve znaku loga, i jako barva dekorací. Lze použít i jako barva podkladová za zachování dobrého vkusu.



**R = 39    C = 0  
G = 37    M = 0  
B = 31    Y = 0  
K = 97**

### SPECIFIKACE

#### TMAVÁ ŠEDÁ      #27251F

Tato téměř černá barva (označována však jako tmavá šedá) se používá jako barva textů. Pakliže využíváme inverzní model, lze ji použít jako barvu podkladu.

Barva vychází z hexadecimálního kódu, resp. z vyjádření barvy v prostoru RGB. Její následný zápis v barevném prostoru CMYK je upravený tak, aby hodnotami byla celá čísla. Pokud budou z primární oranžové vyvzovány další doplňkové barvy, apelujeme na zachování barevné harmonie s primární barvou.

Stějně jako u primární barvy, i sekundární vycházejí z vyjádření v barevném prostoru RGB. U těchto barev je třeba dbát zvýšené pozornosti zejména při změně barevného prostoru z RGB na CMYK nebo opačně. Tmavě šedá RGB barva totiž přímo neodpovídá svému ekvivalentu v prostoru CMYK, tudíž je třeba vždy kód barvy mírně upravit. Povšimněte si, že v prostoru CMYK je tmavá šedá složena pouze z 97% černé. Zřetel také berte na přesné definování barev, aby nevznikaly lehce odlišné odstíny.

# TYPOGRAFIE

*„Coalios píše systémy. Jak se ale píše coalios?“*

V případě značky coalios využíváme dvě rodiny typu písma. Rozdělujeme jej na primární a sekundární. Primární typ písma, neboli primární font, patří do rodiny patkových. Sekundární naopak do kategorie bezpatkových. Primární font využívame zejména pro nadpisy, sekundární spíše pro odstavcový text.

## LEKTON

Patkový font využívaný pro nadpisy a dekorativní účely v řezech Regular a Bold

Aa

## INTER

Bezpatkový font, používáme pro odstavce a všechny texty vyžadující snadnou čitelnost.

Bb.

## PRIMÁRNÍ FONT

Lekton

Primární font s názvem Lekton je volně dostupným typem písma z knihovny Google Fonts. Jeho licenční ujednání jej povoluje používat pro nekomerční, i komerční účely. Autorem fontu Lekton je společnost ISIA Urbino. Jeho použití je ve srovnání s fontem sekundárním spíše menšinové, zejména pro nadpisy a dekorativní texty. Jeho tvar připomíná patková písma využívaná v editorech kódu, což odkazuje na zaměření firmy. Pro zachování dobrého vkusu je povolené použití pouze řezů „regular“ a „bold“.

LEKTON

LEKTON

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

REGULAR

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

BOLD

REGULAR

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BOLD

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

## SEKUNDÁRNÍ FONT

Inter

Font Inter je sekundárním typem písma používající se především pro odstavcový text. Autorem je Rasmus Andersson a font disponuje stejným licenčním ujednáním jako font primární. Stejně tak je dostupný v knihovně písem Google Fonts.

Inter

Inter

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

**LIGHT**

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

**REGULAR**

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

**SEMIBOLD**

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

**BOLD**

**a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z**

**EXTRABOLD**

**LIGHT**

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ

**REGULAR**

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ

**SEMIBOLD**

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ

**BOLD**

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ

**EXTRABOLD**

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ

## SROVNÁNÍ TYPŮ PÍSMEM

a podrobný popis použití

Na konec této kapitoly bychom rádi podrobňe rozebrali rozdíl mezi primárním a sekundárním typem písma. Dále ještě jednou vysvětlíme konkrétní použití pro oba fonty. Prosíme o důsledné dodržování těchto pravidel pro zachování jednotnosti vizuálního vzhledu značky.

Lekton

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Pro jeho dekorativní povahu je font používán jen pro dostatečně **velké nadpisy a dekorativní texty**.

Díky jeho konzolovému vzhledu jej lze použít například ve stylu počítačového terminálu, nebo kusu kódu.

Inter

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Používá se pro většinu textů, neboť se jedná o standardní bezpatkový font, který stejně jako font primární disponuje **kompletní českou diakritikou**.

V případě potřeby lze tento font využít i jako podnadpis, pakliže požadujeme méně dekorativní vzhled textu.

# LOGOTYP

*„Logo je to, co Vám zůstane, když shoří továrna...“*

Logo je jistě nejdůležitějším prvkem v případě vizuální identity značky. Proto je důležité, aby jeho pravidla byla dodržována. Ze zásady má logo dvě hlavní varianty, resp. dvě orientace. První je orientace v poměru 1 : 1 - na čtvrc, druhá orientace na obdélník - v poměru 3 : 1. Využití vždy závisí na cílovém formátu.



orientace na čtvrc

## ZÁKLADNÍ VARIANTY LOGA

### PŘEDSTAVENÍ LOGA

ukázka všech jeho mutací a jejich pojmenování

Níže naleznete veškeré možné variace logo společnosti coalios. Každé logo je složeno ze dvou prvků - symbolu a textu. V následujících sekcích je uveden ještě samotný symbol, který lze využít jako samostatný prvek. Logo je rozděleno na dvě orientace, každá z těchto mutací má dvě barevné varianty - barevnou a prostou. U barevných log je symbol oranžový, u prostých je celé logo jednou barvou. Prostá loga lze v případě nutnosti přebarvovat na jiné barvy.



01 – SYMBOL (1 : 1)

02 – BAREVNÁ VERZE (1 : 1)

03 – PROSTÁ VERZE (1 : 1)



04 – BAREVNÁ VERZE (3 : 1)

05 – PROSTÁ VERZE (3 : 1)

## PODROBNÝ POPIS VARIANT

doporučení pro jejich použití a další pravidla

01

### BAREVNÝ SYMBOL (1 : 1)

Symbol je doplňkovou variantou, kterou lze použít samosatně. Barevný symbol by se neměl přebarvovat a lze použít na bílém a černém podkladu.



SVĚTLÉ POZADÍ



TMAVÉ POZADÍ

04

### PROSTÉ LOGO (1 : 1)


Prostá verze loga obsahuje jednu barvu. Pakliže je potřeba logo přebarvit na jinou barvu (např. umítnění na cizím podkladu), využíváme toto logo.




SVĚTLÉ POZADÍ



TMAVÉ POZADÍ



SVĚTLÉ POZADÍ



TMAVÉ POZADÍ

02

### PROSTÝ SYMBOL (1 : 1)

Prostý symbol se používá za potřeby dosáhnutí zvýšeného kontrastu a je vhodný k použití na jakémkoliv podkladu. Nemělo by dojít k jeho přebarvení.

SVĚTLÉ  
POZADÍTMAVÉ  
POZADÍ

05

### BAREVNÉ LOGO (3 : 1)

Barevná verze loga obsahuje oranžový symbol, barva textu se může měnit. Barevné logo může být použito pouze na bílém a černém podkladu.

03

### BAREVNÉ LOGO (1 : 1)

Barevná verze loga obsahuje oranžový symbol, barva textu se může měnit. Barevné logo může být použito pouze na bílém a černém podkladu.



SVĚTLÉ POZADÍ



TMAVÉ POZADÍ

06

### PROSTÉ LOGO (3 : 1)

Prostá verze loga obsahuje jednu barvu. Pakliže je potřeba logo přebarvit na jinou barvu (např. umítnění na cizím podkladu), využíváme toto logo.

SVĚTLÉ  
POZADÍTMAVÉ  
POZADÍ

## BEZPEČNÁ ZÓNA

### doporučení pro obtékání loga

Veškeré variace logo mají svou bezpečenou zónu, která zajistí, aby logo nesplývalo s jiným vedlejším grafickým prvkem. Logo může být na každém materiálu jinak velké, a proto je jeho bezpečná zóna řešena tloušťkou čáry v symbolu. U obdélníkového loga je bezpečná zóna dvojnásobek takové jednotky, u čtvercového je dvojnásobek na šířku v nejširším bodu, a čtyřnásobek jednotky na výšku. Prosíme o dodržování bezpečné zóny na všech materiálech.




Aribus exeriorum quid eos magnim lant volorem fuga.  
Natiorectas alit quiatus dignit, nobit la as dolendunt quiatur  
a nonsequ atinis ellaceriiis se et ea sculptur aliate rest  
qui quaepuda entios quundel ium ipis debit maio vendus  
quaspernatis am, sam fugit, aut  
et alignatur aut ma quatendero  
occum hit que sus aut faciend  
ellabor autecus. Adi ditatiunt, officie  
ndunderferum est quam rescil est,  
ut explaboribus doluptiur accum  
aut debis ipis et ratiore re  
aute diam quiae nonsequos veliquis  
quo estinto blabore sit estia  
nus dolent la nos quo molorumquist optae pratectatiis quo  
moluptatur sunt endus incius exped exerios imus is ad mo  
volores aspitatati volorem sed magnati umquissunt facidem  
quisquiatem renis excest, que necabo. Nam, qui ut lam,  
ulloratqui re et, optatur audae  
asperspelit, quod ipsaestiiist  
quodutatis qui rempellere occupit voluptatiam fuga. Git officiis del  
il iur?

## PRAVIDLA PRO PRÁCI S LOGEM

### jak logo lze i nelze používat

Logo je nejklíčovějším prvkem celé vizuální identity značky. Pracujeme s ním v mnoha případech, na různých materiálech a prvcích. Současně je logo symbolem, který reprezentuje značku a uchovává se v myslích zákazníků i široké veřejnosti. Proto je třeba logo využívat tak, aby nebylo znehodnocováno špatným umístěním, chybnou manipulací či nesprávným barevným variováním. Níže jsou uvedeny příklady správného i nesprávného použití.



# VIZUÁLNÍ PRVKY

*„Identita coaliosu je unikátní, jako jsou jejich softwarová řešení.“*

Pro značku coalios byly vytvořeny 2 základní doplňkové vizuální prvky, které dokreslují identitu značky. Měly by sloužit jako inspirace, ze které mohou vycházet další prvky respektující zásady těchto 2 originálních. Všechny prvky jsou založené na symbolu značky coalios.



01

## DEKORATIVNÍ PRUH



02

## DEKORATIVNÍ PRUH PRŮHLEDNÝ

2 základní vizuální grafické prvky

### PODROBNÝ POPIS PRVKŮ

doporučení pro použití a popis vzniku

01

### DEKORATIVNÍ PRUH

Dekorativní pruh vycházející z antických vzorků využívající symbol z loga jako základ. Pruh využíváme hlavně ve svislé poloze.



02

### DEKORATIVNÍ PRUH PRŮHLEDNÝ

Oproti svému protějšku má průhlednost 33 %. Používá se, když cheme, aby byl prvek co nejméně rušivý.



# GRAFICKÉ PODKLADY

„Ať už se píše kód, nebo dopis, coalios je vybaven.“


Za použití předchozích pravidel a vzorů byly navrženy další grafické podklady sloužící pro následnou reprezentaci značky v každodením životě. S přihlédnutím k následujícím materiálům je možné vytvářet další podklady. Prosíme však, aby byla co nejvíce zachována jednotnost a soulad.



HLAVIČKOVÝ  
PAPÍR




DESKY



LINKEDIN  
HEADER

## HLAVIČKOVÝ PAPÍR


Jednoduchý hlavičkový papír využívá průhledného dekoračního pruhu v pravém horním rohu. Logo společnosti se nachází v levém dolním rohu.



## DESKY

Desky využívají na přední straně záhlaví ve stylu oken v operačních systémech z něhož vybíhá průsvitný dekorační pruh. Ten se opakuje v inverzní podobě ve vnitřku desek.


Zadní strana obsahuje poloprůhledný symbol.



## LINKEDIN BANNERY

Bannery pro sociální síť LinkedIn se drží vizuálního stylu systémových oken a dekorativního průsvitného pruhu. Tyto prvky jsou oříznuty při zobrazení na přenosných zařízeních.


Uprostřed je logo a motto firmy, které zůstává vždy viditelné.



# PŘÍSPĚVKY

*„Když se IT firma potřebuje prezentovat v IT poli.“*

Pro prezentaci firmy coalios na sociálních sítích byly vytvořeny následující šablony příspěvků. Tyto šablony pokrývají celou škálu obsahu, kterou může coalios potřebovat ke své prezentaci. Příspěvky jsou ve formátu .psd, ve kterých jsou umístěné upravitelné vrstvy a podrobné instrukce.




ZÁKLADNÍ VARIANTY PŘÍSPĚVKŮ

## PODROBNÝ POPIS PŘÍSPĚVKU

základní struktura všech stylů příspěvku

Všechny příspěvky na sociální síti coalios jsou založeny na základní šabloně inspirované vzhledem oken v operačních systémech. Příspěvek má tvar čtverce, který má v horní části pruh záhlaví. V tomto pruhu je vlevo symbol coaliosu a vpravo motto „Váš partner pro systém HELIOS iNuvio“. Na pravé straně se nachází polopruhledný dekorativní pruh, který je překryt popředím, pakliže je nějaké přítomné. Uprostřed dole je umístěno logo firmy.



## ZÁKLADNÍ TYPY PŘÍSPĚVKŮ

popis jejich použití a ukázka jejich vzhledu

01

### TEXTOVÝ PŘÍSPĚVEK


Obsahuje větší a menší textové pole. Vhodný pro sdílení myšlenek, statusů a zpráv.



04

### VELKÝ OBRÁZEK


Obsahuje ztmavený obrázek v pozadí a na něm titulek a textové pole. Vhodný pro dokreslení sdílené zprávy.



02

### PŘÍSPĚVEK S OSOBOU

Obsahuje portrét, jméno, pozici a textové pole. Vhodný k představování členů týmu a sdílení referencí.



03

### MALÝ OBRÁZEK

Obsahuje obrázek sahající do poloviny příspěvku, nadpis a textové pole. Vhodný ke komentování obsahu obrázku.



06

### OBRAZOVKA TABLETU

Obsahuje mockup tabletu, do kterého je možný vložit screenshot webové stránky, nebo tiskoviny.



05

### SNÍMEK OBRAZOVKY

Obsahuje mockup notebooku, do kterého je možné vložit snímek obrazovky.

## DALŠÍ ÚPRAVY PŘÍSPĚVKŮ

jak můžeme šablonu příspěvku uzpůsobit účelu


### LOGA V ZÁHLAVÍ

V případě, že chceme vyjádřit spolupráci s jinou společností, můžeme logo umístit do záhlaví vedle symbolu coalios.

Používáme-li barevné pozadí, musí být logo jednobarevné a bílé. Musí-li být logo barevné, je třeba jej umístit na bílé pozadí.

Logo by mělo být přibližně stejně velké jako symbol a mělo by být čtvercové.

Mimo logo se v záhlaví nesmí objevovat jiné prvky, např. kliparty nebo texty.



### POSUNUTÍ LOGA

Pakliže chceme upozadit logo uprostřed dole ve prospěch obsahu, nebo pokud si to vyžaduje rozložení obsahu, můžeme přemístit logo coalios do jednoho ze spodních rohů.

Při tomto přemístění je třeba dbát na dostatečné rozestupy od okraje a od textu, stejně tak na optické zarovnání vůči ostatním prvkům.

## NEVHODNÉ DESIGNY PŘÍSPĚVKŮ

příklady nevhodných užití šablon s vysvětlením, jak je opravit

### ROTACE A NEVKUSNÉ POUŽITÍ LOGA



Loga jsou zde nakloněna, což manuál zakazuje. Rovněž jejich použití lze považovat v rozporu s dobrým vkusem.

Ideálně by se dole uprostřed objevilo pouze jedno logo v bílé podobě, obrázek by byl přechodem ztmaven a text dostatečně kontrastní.

### OBJEKTY V ZÁHLAVÍ, KTERÉ NEJSOU LOGA



Klipart v záhlaví by zde neměl být, neboť se nejedná o logo.

Logo systému HELIOS iNuvio by se mělo ideálně nacházet jinde, než na samotném vrchu, jelikož může budít dojem, že se jedná o autora příspěvku.

### OBSAH PŘÍLIŠ BLÍZKO K OKRAJŮM



Problémem zde je umístění obsahu, které se příliš blíží ke spodnímu okraji. Rovněž by mělo dojít k odstranění dekorativního pruhu, kvůli kolizi barev.

Naopak dobré je použití barevných log v bílém záhlaví.

### NÍZKÝ KONTRAST A NEVHODNÉ PRVKY V ZÁHLAVÍ



Klipart rukou v záhlaví je zde nevhodný, neboť se nejedná o logo. Logo týmu by mělo být bílé, nebo musí být bílé záhlaví.

Logo ve spodní části má malý kontrast s pozadím, což lze opravit přidáním ztmavení přechodem.

# PŘÍLOHY

*„Vše končí nasazením do praxe.“*

V této krátké a záverečné kapitole naleznete odkazy pro stažení všech materiálů shrnutých v tomto logo manuálu. Jmenovitě: typy písma (Lekton, Inter), variace loga coalios (ve formátech JPG, PNG, SVG a PDF) a vyexportované doplňkové grafické prvky ve formátu PNG.

Aa

Bb.

## TYPY PÍSMA



## LOGO



## DEKORACE

## ODKAZY KE STAŽENÍ

typů písma, loga i autorských vzorů

### 01 – PÍSMA LEKTON A INTER



LEKTON



INTER

<https://www.logo.coalios.cz/assets/Lekton.zip>

<https://www.logo.coalios.cz/assets/Inter.zip>

### 02 – LOGOTYP



[https://www.logo.coalios.cz/assets/coalios\\_logotyp.zip](https://www.logo.coalios.cz/assets/coalios_logotyp.zip)

### 03 – DEKORACE



[https://www.logo.coalios.cz/assets/coalios\\_pruhy.zip](https://www.logo.coalios.cz/assets/coalios_pruhy.zip)





Copyright © 2022 | AURORA studio - Michal Špitálský & Jakub Tesařík