



排除连接故障

连接错误	可能原因	解决方案
<i>FAILED:No such host</i> (失败: 无此主机)	eggPlant Functional未能识别所使用的网络名。	使用SUT的IP地址。如果是在Mac OS X上, 则在Finder内, 选择前往菜单 > 连接服务器, 查看计算机是否能够查找到该名称。
<i>FAILED:Temporarily unable to connect: (失败: 暂时无法连接: 运行超时) Operation timed out</i>	eggPlant Functional不能查看到IP地址。	打开网络实用工具, ping该IP地址。如果不能ping同该IP地址, 则使用的IP地址可能是错误的。确保SUT的防火墙允许VNC连接。
<i>FAILED:Temporarily unable to connect: (失败: 暂时无法连接: 运行超时) Connection refused</i>	到SUT的IP连接已经建立, 但是eggPlant Functional不能连接到SUT上的VNC服务器。	到SUT的IP连接已经建立, 但是eggPlant Functional不能连接到SUT上的VNC服务器。
<i>FAILED:Remote Login Failed - Password Rejected</i> (失败: 远程连接失败— 拒绝密码)	连接列表中的密码错误, 或者VNC服务器上的密码输入错误。	在连接列表中重新输入密码。在SUT的VNC服务器重新输入密码。
现场模式下, 查看器窗口更新非常慢。	可能是网络问题。	与系统管理员合作解决该问题。(在eggPlant Functional和SUT建立直接连接, 测试是否能提升性能。)