

SNOWFLAKE

Разбор 34 экранов

Что показывает каждый скриншот и что из него следует о платформе

Аккаунт MX50271 · Enterprise · AWS Asia Pacific

Снимки сделаны 13 августа 2026

Что это за среда

Снимки сделаны через сутки после создания аккаунта: почти каждый объект помечен «1 day ago».

1

аккаунт Enterprise на AWS,
регион Asia Pacific

15

баз данных, включая
две полученные через share

4

warehouse — все X-Small
и все погашены

2

пользователя: человек
и сервисная учётка

1

Cortex-агент RISK_COPILOT
и один сервис Cortex Search

\$52.2

расход с начала месяца
при бюджете в 10 кредитов

Источник: 34 скриншота Snowsight из папки Google Drive, снятые подряд с 22:47 до 23:08.

01


Аккаунт и деньги

Где живёт среда, во что она обходится и кто съедает кредиты

Экраны 1–4

1 Организация и единственный аккаунт

Organization Hub → Accounts



Снимок 1 из 34 · Organization Hub → Accounts

НА ЭКРАНЕ


- Аккаунт MX50271: edition Enterprise, облако AWS, регион Asia Pacific, локатор DX31435
- Создан «1 day ago», роль ORGADMIN включена
- Баннер: перейти на Organization Account и роль GLOBALORGADMIN

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- Snowflake разделяет уровни «организация» и «аккаунт»: биллинг и репликация живут на уровне организации
- Organization Account даёт Premium Views, Global Org Users и управление флотом аккаунтов из одной точки
- Вся среда — один свежий Enterprise-аккаунт, а не унаследованный ландшафт

Стоимость: \$52 за месяц и 230% бюджета

Cost Management → Account Overview



Снимок 2 из 34 · Cost Management → Account Overview

НА ЭКРАНЕ


- Cost summary \$52.2 MTD, в среднем \$4.0 в день
- Monthly budget utilization: 230% over budget — 22.95 из 10.00 кредитов
- Top spend: COMPUTE_WH 5.18 кредита, WH_COPILOT 0.88, Cloud services 0.00
- Атрибуция по тегам — 0%; за сутки зафиксирована 1 аномалия

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- Cost Management — встроенный FinOps: бюджеты, аномалии, resource monitors, атрибуция по тегам
- Данные о расходе отстают до 72 часов — это не realtime-счётчик
- Рядом кнопки Copilot: «какой warehouse уменьшить», «какие warehouse без тегов»

Потребление по warehouse за неделю

Cost Management → Consumption (Compute / Warehouse)



Снимок 3 из 34 · Cost Management → Consumption (Compute / Warehouse)

НА ЭКРАНЕ


- 8.5 кредита за 7 дней в разрезе warehouse
- COMPUTE_WH — основная нагрузка, WH_COPILOT — вторая, CLOUD_SERVICES_ONLY ≈ 0
- По дням: расход появляется только 12 и 13 августа

ЧТО ЭТО ГОВОРИТ О SNOWFLAKE

- Кредит — единая единица расчёта; разрезы usage type / service type / resource объясняют, за что платишь
- Cloud services тарифицируются отдельно и гасятся скидкой при небольшом объёме

4 Кто на самом деле тратит: агент дороже склада

Consumption → Usage Type: Compute, Service Type: All



Снимок 4 из 34 · Consumption → Usage Type: Compute, Service Type: All

НА ЭКРАНЕ

- 23.0 кредита за 7 дней по всем сервисам
- RISK_COPILOT (Cortex Agents) — 14.2 кредита, больше половины расхода
- COMPUTE_WH 6.5 · WH_COPILOT 2.0 · CORTEX_CODE_SNOWSIGHT 0.3
- В легенде — serverless-статьи: AI_COMPLETE, AI_EMBED, AI_OBSERVABILITY_EVENTS, задачи dbt, DATA_QUALITY_MONITORING

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- AI-функции и агенты в Snowflake — отдельные тарифицируемые сервисы, а не бесплатная надстройка
- Serverless-объекты (задачи, dynamic tables, DQ-мониторинг) считаются отдельно от warehouse
- Центр стоимости сместился с хранилища на LLM-агента

02

Ресурсы, люди, безопасность

Warehouse, пользователи, Trust Center и карта из пятнадцати баз

Экраны 5–9

5

Четыре warehouse, все X-Small и погашены

Compute → Warehouses

Name	Type	Size	Status	Clusters	Running	Queued	Tables	Owner	Resumed	Resource constraint
COMPUTE_WH	Standard	X-Small	Suspended	0/1	0	0	—	ACCOUNTADMIN	49 seconds ago	STANDARD_GEN_2
SNOWFLAKE_LEARNING_WH	Standard	X-Small	Suspended	0/1	0	0	—	ACCOUNTADMIN	1 day ago	STANDARD_GEN_2
SYSTEMSTREAMLIT_NOTEBOOK...	Standard	X-Small	Suspended	0/10	0	0	—	ACCOUNTADMIN	1 day ago	STANDARD_GEN_2
WH_COPILOT	Standard	X-Small	Suspended	0/1	0	0	—	ACCOUNTADMIN	17 hours ago	STANDARD_GEN_2

Снимок 5 из 34 · Compute → Warehouses

НА ЭКРАНЕ


- COMPUTE_WH, SNOWFLAKE_LEARNING_WH, SYSTEM\$STREAMLIT_NOTEBOOK..., WH_COPILOT
- Все Standard, X-Small, Suspended, 0 running и 0 queued
- Resource constraint STANDARD_GEN_2, владелец ACCOUNTADMIN

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- Compute отделён от хранения: склад можно погасить, данные остаются на месте
- Автосуспенд — базовый механизм экономии: платишь за секунды работы
- GEN_2 — поколение вычислительных ресурсов, выбирается на уровне warehouse

Двое пользователей: человек и сервис

Admin → Users & roles



Снимок 6 из 34 · Admin → Users & roles

НА ЭКРАНЕ


- ANASTAS — ACCOUNTADMIN; PLATA_COPILOT_SVC — сервисный пользователь, заходил 17 часов назад
- У обеих записей MFA = No, владелец — ACCOUNTADMIN
- Есть отдельные вкладки Users и Roles

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- Snowflake различает human и service users — у сервисных другая политика аутентификации
- Тип пользователя определяет, как на него ложится требование strong authentication

Trust Center: три критических нарушения и дедлайн по MFA

Governance & security → Trust Center



СНИМОК 7 ИЗ 34 · Governance & security → Trust Center

НА ЭКРАНЕ

- Strong authentication: 1 human-пользователь не готов, сервисных — 0
- Enforcement: с 22 сентября 2026 strong authentication обязательна для ВСЕХ пользователей
- Open security violations (3) — все три критического уровня; 2 детекта «Software vulnerability» 12 августа
- AI security: 1 Cortex Agent в аккаунте, AI Security Scanners не включены

ЧТО ЭТО ГОВОРИТ О SNOWFLAKE

- Trust Center — встроенный сканер безопасности с фазами принудительного включения
- Snowflake выделил AI-периметр отдельно: агенты, guardrails, AI-сканеры
- Логин по одному паролю доживает в Snowflake последний год

NAME	SOURCE	OWNER	CREATED
COLLECTION_PROD	Local	HERMES_MCP_ROLE	1 day ago
CREDIT_PROD	Local	HERMES_MCP_ROLE	1 day ago
HERMES_MCP	Local	ACCOUNTADMIN	1 day ago
ODS	Local	HERMES_MCP_ROLE	1 day ago
PAYMENTS_PROD	Local	HERMES_MCP_ROLE	1 day ago
POS_PROD	Local	HERMES_MCP_ROLE	1 day ago
RISK_DM	Local	HERMES_MCP_ROLE	1 day ago
RISK_GOV	Local	HERMES_MCP_ROLE	1 day ago
RISK_LEGACY	Local	HERMES_MCP_ROLE	1 day ago
RISK_PROV	Local	HERMES_MCP_ROLE	1 day ago
RISK_RDS	Local	HERMES_MCP_ROLE	1 day ago
SNOWFLAKE	Share	—	1 day ago
SNOWFLAKE_LEARNING_DB	Local	ACCOUNTADMIN	1 day ago
SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA	Share	ACCOUNTADMIN	1 day ago
USERSANASTAS	Local	—	1 day ago

Снимок 8 из 34 · Data → Database Explorer

НА ЭКРАНЕ


- Домены-источники: COLLECTION_PROD, CREDIT_PROD, PAYMENTS_PROD, POS_PROD, ODS
- Слои риска: RISK_DM, RISK_GOV, RISK_LEGACY, RISK_PROV, RISK_RDS и служебная HERMES_MCP
- SNOWFLAKE и SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA имеют source = Share, а не Local
- Владелец почти всего — роль HERMES_MCP_ROLE, всё создано «1 day ago»

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- Системные данные (база SNOWFLAKE) приходят как share: телеметрия аккаунта доступна как обычная БД
- Владение объектами закреплено за ролью, а не за человеком — это и есть RBAC Snowflake
- Horizon Catalog — единая витрина объектов и data products

RISK_DM: права как способ описать доступ

Database Explorer → RISK_DM → Database Details



Снимок 9 из 34 · Database Explorer → RISK_DM → Database Details

НА ЭКРАНЕ

- Схемы: DDS, DM, RAW, TABLEAU, PUBLIC, INFORMATION_SCHEMA
- Privileges: HERMES_MCP_ROLE — OWNERSHIP; FINANCE_RO, LLM_AGENT_RO, RISK_ANALYST_RO, TABLEAU_SVC_RO — USAGE
- Assigned contacts (Steward, Support, Approver, Security & compliance) не заполнены

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- Для LLM-агента заведена отдельная read-only роль LLM_AGENT_RO: граница доверия задаётся правами, а не промптом
- Snowflake хранит контакты объекта как метаданные governance — поле есть, но пустует

03

Наблюдаемость платформы

Запросы, производительность и алерты как объекты базы

Экраны 10–13

История запросов: кто, чем и сколько

Monitoring → Query History

←

→

🔍

🔗

🔍

app.snowflake.com/uowysk/mx50271/#/compute/history/queries?user=NAMED%3AANASTAS

🔍

🌟

📄

👤

Завершить обновление

🔗

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

Снимок 10 из 34 · Monitoring → Query History

НА ЭКРАНЕ


- Фильтр по пользователю ANASTAS: 90+ запросов за сутки
- Клиенты вперемешку: Snowsight и SQL API 2.0.0 — интерфейс и внешний код
- Видны EXECUTE DBT PROJECT, INSERT INTO RISK_GOV.AGENT.AGENT_RUN_LOG, SELECT из RISK_GOV.DQ.ALERT_LOG
- Колонки: длительность, bytes scanned, cluster number, session id

ЧТО ЭТО ГОВОРИТ О SNOWFLAKE

- Query History — сквозной журнал: любой запрос из любого клиента виден вместе с профилем выполнения
- Кнопка «Analyze with CoCo» даёт LLM-разбор запроса прямо в интерфейсе

Performance Explorer: здоровье окружения

Monitoring → Performance Explorer



Снимок 11 из 34 · Monitoring → Performance Explorer

НА ЭКРАНЕ


- Длительность запросов за неделю: медиана, P90, P99
- Пропускная способность и время ожидания в разбивке overload / provisioning / blocked
- Query failures ≈ 49 на 1000 запросов; retries и blocked около нуля

ЧТО ЭТО ГОВОРИТ О SNOWFLAKE

- Перегрузка и ожидание считаются отдельно от времени выполнения — так виден дефицит кластеров
- Метрики нормируются на 1000 запросов, чтобы всплеск нагрузки не выглядел деградацией

Alerts: расписание вместо ручной проверки

Monitoring → Alerts (PREVIEW)



Снимок 12 из 34 · Monitoring → Alerts (PREVIEW)

НА ЭКРАНЕ

- Один алерт AL_RISK_GOV_WATCH в RISK_GOV.DQ, статус Suspended
- Расписание: cron 0 7 * * mon в таймзоне America/Mexico_City
- Создан 22 часа назад

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- Alert — объект базы со своим владельцем, схемой и расписанием, а не внешний cron
- Расписание хранит таймзону, поэтому переходы на летнее время не ломают запуск

Alerts → AL_RISK_GOV_WATCH

AL_RISK_GOV_WATCH PREVIEW

Recent execution history
Up to last 1 year

Completed time T1 Status T1 Condition T1 Condition query ID T1 Action T1 Action query ID T1 Scheduled time T1 SQL error c... T1 SQL error message T1 Database T1 Schema T1

22 hours ago Triggered SELECT 1 FROM RISK_GOV.DQ.V_A... 0165956-0002-7715-000e... INSERT INTO RISK_GOV.DQ.ALERT... 0165956-0002-7715-000e... 22 hours ago — — RISK_GOV DQ

1 Execution Columns

COMPUTE_WH

Description
Ежедневная проверка условий происходит. Расписание суточное, а не часовое: каждый прогон будет warehouse, а все четыре источника меняются размером или суточным ETL, но не пометками. Дребезг гасится ключом - условие, уже высшее недополученным, второй строки не создаст.

Details
Name: AL_RISK_GOV_WATCH
Status: Suspended
Owner: HERMES_MCP_ROLE
Database: RISK_GOV
Schema: DQ
Warehouse: COMPUTE_WH
Schedule: Using cron 0 7 * * mon america/mexic...

Condition
SELECT 1 FROM
RISK_GOV.DQ.V_ALERT_CONDITIONS c
WHERE NOT EXISTS (

Action
INSERT INTO RISK_GOV.DQ.ALERT_LOG
(ALERT_KEY, SEVERITY, TITLE, DETAIL,
SOURCE_OBJECT)
SELECT c.ALERT_KEY,
c.SEVERITY, c.TITLE, c.DETAIL,
c.SOURCE_OBJECT
FROM
RISK_GOV.DQ.V_ALERT_CONDITIONS c
WHERE NOT EXISTS (

Снимок 13 из 34 · Alerts → AL_RISK_GOV_WATCH

НА ЭКРАНЕ

- Condition: SELECT 1 FROM RISK_GOV.DQ.V_ALERT_CONDITIONS c WHERE NOT EXISTS (...)
- Action: INSERT INTO RISK_GOV.DQ.ALERT_LOG (ALERT_KEY, SEVERITY, TITLE, DETAIL, SOURCE_OBJECT)
- История: одно срабатывание (Triggered) 22 часа назад, SQL-ошибок нет
- В описании: расписание суточное, дребезг гасится ключом — уже висящее условие второй строки не создаёт

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE


- Модель алерта — условие (SELECT) плюс действие (любой SQL); канал доставки платформа не навязывает
- Журнал исполнения хранит id запросов условия и действия, разбирать можно постфактум

04

AI-слой: агент и Cortex

Cortex Agent, его инструменты, права, телеметрия и Cortex Search

Экраны 14–22




Снимок 14 из 34 · AI & ML → Agents

НА ЭКРАНЕ

- Один агент, создан ролью HERMES_MCP_ROLE, обновлён 18 часов назад
- В описании зафиксирована модель оркестрации claude-sonnet-4-5
- Отмечено: режим auto выбирал claude-opus-4-8 при 129k prompt-токенов и \$0.85 за вопрос

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- Cortex Agents — объект внутри базы (RISK_GOV.AGENT), со своим владельцем и правами
- Модель оркестрации выбирается явно; авторежим может уводить в дорогую модель
- Рядом вкладка Snowflake CoWork, куда агента можно опубликовать для пользователей




НА ЭКРАНЕ

- Agent readiness 57% — пройдено 4 из 7 шагов
- Следующий шаг — создать первый eval-набор: примеры вопросов и ожидаемых ответов
- За 7 дней: 4 сессии, 361 127 токенов, 2 активных пользователя

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- Snowflake ведёт агента как продукт: чек-лист готовности и метрики использования из коробки
- Eval-набор считается частью готовности агента, а не необязательной роскошью



Снимок 16 из 34 · Agent → Configuration → General


НА ЭКРАНЕ

- Display name «Plata Risk Copilot»; описание повторяет решение по модели
- Example questions: до 15 стартовых вопросов для пользователей
- Вкладки конфигурации: General, Instructions, Tools, Skills, MCP

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- Разведены «что видит пользователь» и «что управляет поведением»: описание на логику не влияет
- Конфигурация агента разложена по слоям — инструкции, инструменты, навыки, внешние MCP-серверы

Agent → Configuration → Tools




Снимок 17 из 34 · Agent → Configuration → Tools

НА ЭКРАНЕ

- COR_METRICS → semantic view RISK_GOV.AGENT.SV_COR на warehouse COMPUTE_WH
- В описании инструмента: фильтр statement num ≥ 2 и годовая аннуализация ×12 вшиты в метрику и не могут быть забыты
- RISK_DOCS → Cortex Search
RISK_GOV.AGENT.CS_RISK_DOCS: карточки таблиц, граф джойнов, ловушки с SQL-детектом, глоссарий
- Web search выключен — требуется включение администратором аккаунта

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- Два канонических способа дать агенту данные: структурированные через semantic view и неструктурированные через Cortex Search
- Semantic view закрепляет бизнес-определение метрики, чтобы его нельзя было потерять в запросе
- Правки конфигурации живут как черновик, пока не нажат Publish




Снимок 18 из 34 · Agent → Configuration → MCP

НА ЭКРАНЕ

- Доступен MCP-сервер CLAUDE_SQL как объект аккаунта
- Подключение одной кнопкой Add to agent; конфигурация в статусе Draft

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- Snowflake поддерживает Model Context Protocol как штатный способ расширения агента
- MCP-сервер оформлен как объект базы — значит, на него распространяются права и аудит



НА ЭКРАНЕ

- HERMES_MCP_ROLE — OWNERSHIP, LLM_AGENT_RO — USAGE
- Кнопка Verify access для проверки эффективных прав

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- Агент подчиняется той же RBAC-модели, что таблицы: видеть и звать его может только выданная роль
- Владение и использование разведены: владелец правит конфигурацию, потребитель только вызывает

THREAD ID	FIRST INPUT	USER FEEDBACK	THREAD LENGTH	VERSION	USER	LAST UPDATED
—	Show the provision coverage under MxGAAP versus management provisions.	—	1	—	PLATA_COPILOT_...	Aug 13, 2026, 5:20:38 AM
—	What was our Cost of Risk for April 2026?	—	1	—	ANASTAS	Aug 13, 2026, 5:19:14 AM
—	What is our COR by vintage?	—	1	—	PLATA_COPILOT_...	Aug 13, 2026, 5:19:05 AM
—	Who do we need to notify if we change npv_gen5_details?	—	1	—	PLATA_COPILOT_...	Aug 13, 2026, 5:18:27 AM


НА ЭКРАНЕ

- 4 сессии за 7 дней, треды по одному сообщению
- Вопросы: покрытие резервов MxGAAP против управленческих; COR за апрель 2026; COR по винтажам
- Отдельный вопрос про governance: кого уведомить при изменении npv.gen5_details
- Пользователи: сервисный PLATA_COPILOT_SVC и человек ANASTAS

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- Snowflake логирует диалоги агента как телеметрию: тред, версия конфигурации, пользователь, обратная связь
- Это вход и для eval-наборов, и для разбора «почему агент ответил именно так»

Снимок 20 из 34 · Agent → Observability



Снимок 21 из 34 · AI & ML → Cortex Search

НА ЭКРАНЕ

- Один сервис CS_RISK_DOCS в RISK_GOV.AGENT
- Indexing и Serving в статусе SUSPENDED, target lag 7 дней
- Создан 13 августа 2026, есть Playground для проверки выдачи

ЧТО ЭТО ГОВОРИТ О SNOWFLAKE

- Cortex Search — управляемый RAG-слой: индекс поддерживает платформа, а не самописный скрипт
- Target lag задаёт допустимое отставание индекса от источника — свежесть становится настройкой

The screenshot shows the Snowflake Cortex Search interface for the CS_RISK_DOCS service. The interface is divided into three main sections: Base table, Service query URL, and Functions.

Base table

COLUMN	SEARCHABLE	ATTRIBUTE
CHUNK	☑	
SOURCE_NAME		☑
SOURCE_KIND		☑
CHUNK_NO		

86 rows • Last updated 20 часов назад • View SQL

Service query URL

```
uowyqsk-mx50271.ap-south-1.aws.snowflakecomputing.com/api/v2/databases/risk_gov/schemas/agent/cortex-search-services/cs_risk_docs:query
```

Functions

Python cURL

```
import os
from snowflake.core import Root
from snowflake.snowpark import Session

CONNECTION_PARAMETERS = {
    "account": os.environ["your_account_info"],
    "user": os.environ["your_username"],
    "password": os.environ["your_password"],
}
```

Show more

Service details

RISK_GOV.AGENT

Created on
Aug 13, 2026

Serving
SUSPENDED

Indexing
SUSPENDED

Warehouse
COMPUTE_WH

Target lag
7 days

Embedding model
snowflake-arctic-embed-m-v1.5

НА ЭКРАНЕ

- Базовая таблица: CHUNK (searchable), SOURCE_NAME, SOURCE_KIND, CHUNK_NO (attribute); 86 строк
- Embedding-модель snowflake-arctic-embed-m-v1.5, warehouse COMPUTE_WH
- REST-эндпоинт .../cortex-search-services/cs_risk_docs:query и готовые примеры на Python и cURL

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE


- Разделение «что ищем» и «чем фильтруем» даёт фильтрацию по метаданным без отдельного индекса
- Поиск доступен снаружи по REST — RAG не привязан к интерфейсу Snowflake
- Embedding-модель фиксируется на сервисе: смена модели означает переиндексацию

05

Инженерия данных

dbt из Git, dynamic table с target lag, задачи и Workspaces

Экраны 23–34




НА ЭКРАНЕ

- Проект PLATA_RISK_DBT в RISK_GOV.META
- Версия dbt 1.9.4, владелец HERMES_MCP_ROLE, обновлён 18 часов назад

ЧТО ЭТО ГОВОРИТ О SNOWFLAKE

- dbt Projects on Snowflake: слой трансформаций живёт внутри платформы, со своим владельцем и правами
- Версия dbt закреплена на объекте, поэтому прогоны воспроизводимы

Снимок 23 из 34 · Transformation → dbt Projects



НА ЭКРАНЕ


- DDL: create or replace dbt project ... from @RISK_GOV.META.PLATA_REPO/branches/main/dbt/
- Комментарий: изменение модели проходит через pull request, а не через окно Snowsight
- Вкладки Project Details / DAG / Run History, кнопки Execute и Schedules

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- Git-репозиторий подключается как stage: код тянется из ветки, а не копируется руками
- Один и тот же объект поддерживает и ручной запуск, и расписание

История прогонов: четыре успеха и одно падение

dbt Project → Run History




НА ЭКРАНЕ

- 5 прогонов за 7 дней: 4 Succeeded, 1 Failed
- Все — команда build с параметром --target sandbox, dbt 1.9.4
- Самый ранний прогон (21ч 39м назад) упал, все последующие зелёные

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- Прогоны dbt попадают в ту же историю выполнения, что и обычный SQL — единый журнал платформы
- Таргеты (sandbox / prod) разделяют среды внутри одного аккаунта

Снимок 25 из 34 · dbt Project → Run History



NAME	STATE	LAST REFRESH STATUS	CURRENT LAG	TARGET LAG	DATABASE	SCHEMA
DT_COR_MONTHLY	Suspended	Succeeded	20h 42m 8s	7d	RISK_GOV	DQ

НА ЭКРАНЕ

- Одна dynamic table DT_COR_MONTHLY в RISK_GOV.DQ
- State Suspended, последний refresh Succeeded
- Current lag 20ч 42м при target lag 7 дней

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- Dynamic table — декларативный конвейер: описываешь результат, платформа решает, когда пересчитать
- Лаг измеряется и показывается: отставание становится контролируемой величиной, а не догадкой

DT_COR_MONTHLY: определение, теги, права

Dynamic Table → Table Details

The screenshot displays the 'Table Details' for the dynamic table 'DT_COR_MONTHLY' in the 'RISK_GOV' database. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Database Explorer', 'Work with data', and 'Manage'. The main content area is divided into sections: 'Description' (explaining the table's purpose and target lag), 'Details' (showing refresh status as 'Succeeded', last refresh on Aug 13, 2026, and refresh mode as 'Incremental'), 'Table definition' (containing the DDL for creating the dynamic table), 'Tags' (listing 'DATA_DOMAIN: governance', 'DATA_OWNER: Group IRM', and 'LAYER: gov'), and 'Privileges' (showing 'HERMES_MCP_ROLE' with 'OWNERSHIP' and 'LLM_AGENT_RO' with 'SELECT' privileges).


Снимок 27 из 34 · Dynamic Table → Table Details

НА ЭКРАНЕ

- DDL: `target_lag = '7 days', refresh_mode = AUTO, initialize = ON_CREATE, warehouse COMPUTE_WH`
- Источник — `RISK_DM.DM.V_COR_CANONICAL`; фактический режим обновления `Incremental`
- Теги: `DATA_DOMAIN = governance, DATA_OWNER = GROUP_IRM, LAYER = gov`
- Права: `HERMES_MCP_ROLE` — владение, `LLM_AGENT_RO` — `SELECT`
- Комментарий: смысл не в материализации, а в `TARGET_LAG` — своевременность становится обязательством платформы

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- `refresh_mode = AUTO` сам выбирает инкрементальный пересчёт, если запрос это позволяет
- Теги — объект `governance`: по ним считаются атрибуция затрат и владение данными



Снимок 28 из 34 · Dynamic Table → Columns

НА ЭКРАНЕ


- PRODUCT_RISKS VARCHAR(12) · STMT_MONTH DATE · COR_PCT_ANNUAL FLOAT · COR_MXN FLOAT · ACCOUNTS NUMBER(18,0)
- Nullable и default показаны прямо в списке
- Колонка DESCRIPTION пуста у всех пяти полей

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- Схема наследуется из запроса-источника, но типы фиксируются в DDL dynamic table
- Место под документацию колонок в каталоге есть — здесь оно не заполнено

Data Quality: профиль данных без единого NULL

Dynamic Table → Data Quality → Data Profile




Снимок 29 из 34 · Dynamic Table → Data Quality → Data Profile

НА ЭКРАНЕ

- 45 строк, обновлено 18 часов назад; NULL 0% во всех пяти колонках
- PRODUCT_RISKS: CC — 23 значения (51%), GRZD_CLIPPED — 22 (49%)
- COR_PCT_ANNUAL от -6.24 до 26.23 · COR_MXN от -44 632 до 428 250 · ACCOUNTS от 1 до 2 732
- Месяцы начинаются с 2024-09-01

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- Профиль колонок Snowflake считает сам, а правила качества оформляются как data metric functions (volume, freshness, nulls)
- Кнопка «Generate with Cortex Data Quality» предлагает правила через LLM
- Отрицательные значения COR — законный хвост распределения, и профиль показывает его сразу




НА ЭКРАНЕ

- RISK_DM.DM.V_COR_CANONICAL → RISK_GOV.DQ.DT_COR_MONTHLY
- На узле показаны target lag 7d и статус последнего обновления Succeeded

ЧТО ЭТО ГОВОРИТ О SNOWFLAKE

- Lineage строится платформой из определения объекта, а не рисуется вручную
- Одна витрина — один источник: канонический слой не размножается копиями




НА ЭКРАНЕ

- Один task graph: CORTEX_BASE_MODELS_REFRESH_TASK, 0 дочерних задач
- Расположение — база SNOWFLAKE, схема MODELS
- Расписание в 20:46 UTC, последний прогон Succeeded 23 часа назад

ЧТО ЭТО ГОВОРИТ О SNOWFLAKE

- Часть задач в аккаунте — служебные задачи самого Snowflake (обновление базовых Cortex-моделей)
- Они видны в общем мониторинге наравне с пользовательскими



Снимок 32 из 34 · Tasks → Graph run

НА ЭКРАНЕ


- Один прогон: 1 задача, статус Succeeded, длительность 4 мин 2 с
- Плановое время — 12 августа 2026, 23:46
- Колонки: статус, return value, плановое и фактическое время, разбивка длительности

ЧТО ЭТО ГОВОРIT О SNOWFLAKE

- Задача возвращает значение, которое можно передать дочерней, — так строятся цепочки
- Разбивка длительности отделяет ожидание от собственно исполнения

33

Projects → Workspaces → 025_billing.sql



Снимок 33 из 34 · Projects → Workspaces → 025_billing.sql

НА ЭКРАНЕ


- Слева около 27 файлов: 000_bootstrap_accountadmin, 001_schemas_and_tags, 008_cortex, 014_ask_agent, 018_PLATA_RISK_DBT, 022_hermes_mcp_role, 026_add_git
- Открыт 025_billing.sql: запросы к SNOWFLAKE.ORGANIZATION_USAGE — USAGE_IN_CURRENCY_DAILY, REMAINING_BALANCE_DAILY, RATE_SHEET_DAILY
- Результат: 13 августа cortex agents \$10.56, compute \$6.15, cloud services \$1.10, data quality monitoring \$0.04
- 12 августа: cortex agents \$17.78, compute \$16.60, coco snowsight \$0.55
- Над выделенным SQL — панель Add to Chat / Explain / Quick edit / Format

ЧТО ЭТО ГОВОРИТ О SNOWFLAKE

- ORGANIZATION_USAGE отдаёт расход в деньгах, остаток по контракту и ставки — обычным SQL
- Workspaces — файловая среда с вкладками и Git внутри Snowsight, а не одиночный worksheet
- LLM-помощник встроен в редактор: объяснить, поправить, отправить в чат

Навигатор объектов: пустой PUBLIC

Workspaces → Databases



Снимок 34 из 34 · Workspaces → Databases

НА ЭКРАНЕ

- Дерево из 15 баз; раскрыт RISK_GOV: AGENT, DQ, INFORMATION_SCHEMA, META, PUBLIC
- В схеме PUBLIC — «No objects found»

ЧТО ЭТО ГОВОРИТ О SNOWFLAKE

- Структура домена задана схемами по назначению: агент, качество данных, метаданные
- Пустой PUBLIC — сознательное решение: схема по умолчанию не используется как свалка

Что складывается из 34 экранов

1 Среда собрана за сутки

15 баз, 4 X-Small warehouse, 2 пользователя. Почти каждый объект помечен «1 day ago», владелец почти всего — роль HERMES_MCP_ROLE.

2 Деньги ушли не в склад, а в агента

\$52.2 за месяц и 230% бюджета; из 23 кредитов за неделю 14.2 приходятся на Cortex Agent RISK_COPILOT.

3 AI встроен в те же объекты и права

Агент, Cortex Search, MCP-сервер и LLM-подсказки живут внутри баз, подчиняются RBAC и логируются как обычные объекты.

4 Инженерия декларативная

dbt-проект тянется из ветки main через pull request, витрина — dynamic table с target lag, алерт — условие плюс действие.

5 Governance пока наполовину

Три критических нарушения в Trust Center, MFA не включена, теги затрат не расставлены, контакты объектов и описания колонок пусты.