

# Risk Data Governance Lead

Приложения описывают данные, которых у меня нет. Вместо рассуждений «как бы я поступил» я воспроизвёл ландшафт в Snowflake и замерил его — те же зёрна, те же знаковые соглашения, те же грабли, — а поверх построил governance-слой: каталог, канонический метрик-слой, DQ-мониторинг, реестры изменений, контекст-слой для LLM и работающего агента. **Все числа в этой презентации — замеры.**

|                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                                                    |                                                                   |                                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div>14.62%</div> <div>канонический COR<br/>за апрель 2026</div> | <div>3.24 п.п.</div> <div>разрыв между<br/>тремя расчётами</div> | <div>26</div> <div>автоматических проверок,<br/>все проходят</div> | <div>3.4k</div> <div>токенов — весь<br/>контекст-слой агента</div> | <div>23</div> <div>вопроса к агенту,<br/>прогнаны и оценены</div> | <div>2.67</div> <div>кредита Snowflake<br/>— около \$8</div> |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

**Что здесь доказательство, а что предложение.** Песочница — это способ проверки, а не предложение. То, что я внёс бы в Plata за первые 90 дней, сознательно меньше построенного: четыре таблицы-реестра, проверки на tier1–tier2, один контекст-слой — плюс явный список того, что приоритетом **не** является. За восемь долларов проверить утверждение дешевле, чем его обсуждать.

**Как это читать.** Девять слайдов несут аргумент. Каждое утверждение за ними проверяется одним запросом, и запросы лежат в полном ответе ( test-assignment-answer-en.pdf , 20 стр.) вместе с отдельной ревизией исходных материалов: **20 находок в приложениях A–I, 8 из них критичные**, каждая с файлом и номером строки.

## Governance-риски уже записаны — прозой

Прочитано из приложений A–I и больше ниоткуда. Каждая строка подкреплена цитатой с номером строки (C:7 = Appendix C, строка 7).

| #        | Риск                                   | Дисциплина DMBOK                   | Что реально написано в приложениях                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1       | Метрика без канона                     | Data Quality Mgmt · Metadata       | Глоссарий определяет COR и тут же признаёт: «Three methodologies exist» (E:13). Ни одна формула не помечена основной, у определения нет владельца                                                       |
| R2       | Знаковое соглашение прозой             | Data Architecture · DQM            | «Different tables use different signs... <b>silently</b> produces incorrect results» (C:7) — правило действует в 5+ таблицах и существует только как абзац                                              |
| R3       | Колонка фильтра разная по схемам       | Data Architecture · Reference Data | dm.* фильтруется по product_risks, tableau.* — по account_type (A:42), и обе принимают значение 'CC'                                                                                                    |
| R4       | Ключевое правило продублировано трижды | Metadata · DQM                     | statement_num >= 2 и x 12 записаны независимо в трёх приложениях (C:99, D:27, F:53). Дрейф гарантирован при первой правке                                                                               |
| R5<br>R6 | Изменение без следа и без версии       | Change Management                  | Таблица «was dropped in a recent refactor» — без даты, автора и списка затронутых (G:47). Gen5v1 «materially shifted EL LT» (G:71): схема не менялась, ничего не упало, все числа стали означать другое |
| R8       | SLA без адресата                       | Data Governance · DQM              | Ожидаемая свежесть в таблице есть (B:70), но нет ни владельца числа, ни кого будить при нарушении, ни что считается нарушением. <b>Владение не упомянуто ни разу в девяти приложениях</b>               |
| R10      | PII как рядовое обогащение             | Data Security · AI readiness       | Джойн к ods.user_mgmt.USER_DATA предложен обычным паттерном: «Add demographics (gender, age, state)» (F:29) — ни классификации, ни ограничения роли, и по этим же приложениям будет работать LLM-агент  |

**Дорогой класс — не тот, где запрос падает, а тот, где он отрабатывает и врёт.** Шесть рисков из одиннадцати (R1–R4, R6, R9) дают правдоподобное неверное число без единой ошибки исполнения. Приложения предупреждают об этом дважды словом «silently», и оба раза предупреждение адресовано памяти читателя, а не проверке.

# Правило, которое нельзя не выполнить, вместо правила, которое надо помнить

## ЧЕМ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ РОСТ РАСХОЖДЕНИЙ

| Механизм                                       | Что это                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M1</b> Не переименовывать — переводить      | Массовый ренейм 20+ схем ломает Tableau и не начнётся. Вместо него слой разрешения имён: старые имена живут, но перестают быть развилкой. <b>Миграций ноль</b> |
| <b>M2</b> Стандарт действует на входе          | Обязателен для новых объектов; существующие вносятся в реестр как есть, с алиасом. Стандарт, требующий переписать прошлое, умирает в первый месяц              |
| <b>M3</b> Конвенция становится предикатом      | Каждое правило хранится строкой с готовым SQL-условием: <b>12 знаковых правил</b> вида <code>COR_PRNP &lt;= 0</code> со ссылкой на приложение-источник         |
| <b>M4</b> Ворота на входе в слой               | Объекта нет без карточки (зерно, колонка фильтра, знак), названного владельца и стюарда, SLA с действием и пройденного прогона проверок                        |
| <b>M5</b> Дрейф измеряется, а не декларируется | Снимок DDL сверяется с журналом изменений. Метрика — не «мы ввели стандарт», а «сколько изменений ушло необъявленными»                                         |

**Почему предикат, а не регламент — я на этом споткнулся сам.** Первая семантическая модель для Cortex описывала обязательный фильтр `statement_num >= 2` в комментариях к метрике. Вопрос на естественном языке вернул **14.42%** вместо канонических **14.62%**. После того как фильтр зашили внутрь агрегата, расхождение стало нулевым. Комментарий не обеспечивает ничего — и регламент ревью без автоматической проверки является тем же комментарием.

## ВЛАДЕНИЕ = ТРИ РАЗДЕЛИМЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

| Роль                   | За что отвечает                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Data owner</b>      | Что число <i>означает</i> ; подписывает изменение определения |
| <b>Data steward</b>    | Операционное качество; получает алерт при падении проверки    |
| <b>Technical owner</b> | Пайплайн и SLA загрузки                                       |

**Владелец — тот, кто несёт последствия неверного числа**, а не тот, кто написал пайплайн. Операционально это четыре обязательства, на каждое есть ответ запросом: подпись под определением · дежурство с названным действием · порог в правильном календаре · обязанность предупредить.

**Тест реальности:** кто подписал определение, кого будят и что он делает, кто должен был узнать заранее и за сколько дней. Пока хоть один ответ добывается обзвоном — владение существует на бумаге.

«Какой у нас фактический COR за апрель?»

14.62%

годовых по кредитным картам, по каноническому определению — не потому, что это самое красивое число, а потому что **зерно расчёта совпадает с событием, на котором метрика определена.**

| Канон COR_PCT_CC v1.0 | Значение                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Зерно                 | счёт × статемент                               |
| Модель                | Gen3, полный тотал                             |
| Обязательный фильтр   | product_risks = 'CC'<br>AND statement_num >= 2 |
| Знаменатель           | SUM(avg_balance_prnp_net)                      |
| Аннуализация          | × 12                                           |

Резерв двигается, когда пропущен платёж, а платежи привязаны к выписке. Дневной снимок отвечает на другой вопрос и подмешивает календарные эффекты в кредитную метрику.

МОСТ: ОТКУДА БЕРУТСЯ ДРУГИЕ ДВА ЧИСЛА

Каждый шаг меняет ровно одно методическое решение и пересчитывается из данных, поэтому **остаток равен нулю по построению.**

| Шаг (апрель 2026, продукт CC)          | Вклад | Итог   |
|----------------------------------------|-------|--------|
| Канон — статемент, Gen3, stmt ≥ 2, ×12 | —     | 14.62% |
| снят фильтр statement_num ≥ 2          | −0.20 | 14.42% |
| зерно: статемент → день                | −2.14 | 12.28% |
| из числителя убран 0-DPD бакет         | −0.53 | 11.75% |
| аннуализация ×12 → ×365                | +0.16 | 11.92% |
| = Portfolio Monitoring                 |       | 11.92% |
| поколение модели Gen3 → Gen2           | −0.54 | 11.38% |
| = Finance                              |       | 11.38% |

**Две находки, меняющие постановку задачи.** Расхождение **не имеет постоянного знака**: в апреле канон — самое высокое из трёх чисел, в марте — самое низкое (фев 0.74 п.п. · мар 2.30 · апр 3.24 · июн 4.37). Значит, договорённость «у Finance всегда на два пункта меньше, прибавляйте» невозможна: нужен один канон, а не поправочный коэффициент. А самая известная грабля оказалась третьейстепенной: фильтр statement\_num даёт 0.05–0.24 п.п., выбор зерна — 2.1–2.7. Предупреждение верное, приоритет в документации — нет.

## Три команды разойдутся снова — вопрос в том, кто заметит первым

Детектор не проверяет «правильность» числа: все три верны в своей методике. Он ловит три **события**.

| #  | Сигнал                                                       | Почему именно так                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1 | Остаток моста перестал быть нулевым                          | Мост сходится по построению, поэтому ненулевой остаток — единственный сигнал, ловящий <b>неизвестное неизвестное</b> : молча изменившийся расчёт, новая ветка вычисления, сдвиг в данных |
| D2 | Вклад шага вышел за исторический коридор                     | Вклад шага «зерно» гуляет от −7.1 до +8.1 п.п. по 24 месяцам — это норма, а не поломка. Порог строится по истории самого шага, иначе алерт срабатывает на здоровой сезонности            |
| D3 | Ведомственный расчёт разошёлся с зарегистрированной формулой | Пересчитывается из METRIC_DEFINITIONS и сравнивается с тем, что команда публикует. Единственная проверка, направленная на <b>людей</b> , а не на данные                                  |

**Почему проверка знака агрегатная, а не построчная.** Отдельные положительные значения COR законны — это высвобождение резерва, когда счёт излечивается. Построчное правило срабатывало бы на каждом здоровом портфеле, и его отключили бы в первую неделю. Алерт, который игнорируют, хуже отсутствия алерта — тот же принцип задаёт пороги D2.

### ГДЕ ЭТО СТОИТ НА ЛЕСТНИЦЕ DQM

| Степень                                                          | Состояние в песочнице                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Basic → Defined<br>штатные метрики на критичных таблицах         | 12 привязок на 3 таблицах, суточное расписание                       |
| Defined → Controlled<br>проверки на <i>смысл</i> , а не на форму | 2 собственные функции качества: нарушение календаря и инверсия знака |
| Controlled → Continuing<br>светофор по семи измерениям           | 22 проверки: <b>21 зелёная</b> , <b>1 жёлтая</b>                     |

**Сами D1–D3:** Defined закрыт полностью — канон записан, три формулы зарегистрированы со статусом, мост прогоняется по требованию. Controlled частично: D1 и D2 считаются при каждой пересборке, но расписания и порогов, согласованных с владельцами, ещё нет.

**Единственная жёлтая проверка — реальный инцидент:** stm\_cc отстаёт на 9 рабочих дней при SLA 5. Показательно, что сначала я заложил это отставание только в журнал ETL, а сами данные не отставали — и светофор показывал всё зелёным. Мониторинг измерял не то, что заявлял. Это ровно тот класс ошибки, который делает DQ-панель декоративной.

## Пересчёт Gen5v1: изменение данных без изменения схемы

Ничего не падает, запросы не выдают ошибок — дашборды просто тихо показывают другие числа, и поэтому это **опаснее сноса таблицы**: снос замечен через минуту, а сдвиг EL LT на 35% для винтажей 2025 H1 — через квартал, на разборе отклонений.

### ТРИ РАЗВИЛКИ, КОТОРЫЕ НАДО ЗАКРЫТЬ ДО ЛЮБЫХ ДЕЙСТВИЙ

| Развилка                                            | Кто решает и почему именно он                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ретроспектива закрытые периоды или только вперёд    | Head of IRM вместе с Finance — месячная отчётность ломается ровно на этом. Последствия несёт отчётность, а не моделирование           |
| Форма публикации новый снимок или подмена           | Владелец витрины. Здесь — новый снимок 2026-06, прежний 2026-03 остаётся живым. Это версионирование, а не «бэкап на всякий случай»    |
| Срок жизни старой базы до какой даты можно остаться | Владелец витрины по согласованию с потребителем. Без даты закрепление становится вечным, и в организации навсегда остаются две правды |

### ДАЛЬШЕ — ПО ПОРЯДКУ

- Измерить сдвиг до объявления — ×1.35 по EL LT для винтажей 2025-01...2025-06. «Модель пересчитана» без цифры бесполезно.
- Уведомить по реестру, версионировать витрину, записать изменение с признаком «ломающее» и фактом уведомления.
- Держать путь отката: переключение вью, а не перезаливка — оба снимка живы, откат стоит секунды. План, требующий восстановления из бэкапа, не используется никогда.
- Закрывать по факту, а не по дате: вывести старую вью, когда история обращений показала, что на ней никого не осталось. Пока её кто-то читает, правда размножилась, а не мигрировала.

### ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ — ЗАПРОС, А НЕ ОБЗВОН

| Потребитель                | Уведомление | Что ломает именно его                                                                                  |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель решений по CLIP     | 30 дней     | Сдвиг EL LT — модель на нём калибрована                                                                |
| Месячная отчётность (CUBE) | 20 дней     | Изменение значений в закрытых периодах; новый снимок — нормально                                       |
| Дашборд статементного COR  | 10 дней     | Любое изменение значений прогноза или зерна                                                            |
| LLM-агент                  | 0 дней      | Переименование или удаление колонки. Изменение значений требует обновления контекста, а не уведомления |

Строка про агента принципиальна: человека надо предупредить заранее, чтобы он успел перестроить отчёт; агенту уведомление бесполезно — ему нужно, чтобы контекст-слой обновился **одновременно с данными**.

| Лестница CM | Реализовано — от Basic, где узнают постфактум                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Defined     | CHANGE_LOG, 4 записи, 3 ломающих                                                                 |
| Controlled  | вью влияния, версионирование, окно параллельной работы, надгробие вместо «object does not exist» |
| Continuing  | снимки DDL и сверка хеша: изменившийся хеш без записи в журнале — это вердикт, а не мнение       |

**Потребитель, которого нет в реестре:** золотой набор вопросов агента сам зависит от модели. После следующего пересчёта эталоны протухнут, и падение на регрессе станет неотличимо от деградации агента. Найдено, честно не закрыто.

## Приложения — хорошая документация для человека

Агенту не хватает трёх вещей: **структуры вместо прозы** (строка, найденная запросом по имени объекта, а не предложение) · **разрешения терминов** (гlossарий знает, что TDC — кредитная карта, но не что в запросе это `product_risks = 'CC'`) · **правил внутри данных, а не рядом** (фильтр в документе можно проигнорировать, зашитый в метрику — нельзя).

### ПОСТРОЕНО — И ЭТИМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛЬЗУЕТСЯ АГЕНТ

| Объект                 | n  | Что даёт агенту                                                             |
|------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| Карточки таблиц        | 9  | Зерно, колонка фильтра, знак, обязательные фильтры, раздел «чего не делать» |
| Граф джойнов           | 10 | Точное выражение связи и ловушка каждого ребра                              |
| Грабли                 | 10 | Симптом, правило, исполняемый запрос-детектор                               |
| Гlossарий              | 17 | Термин → синонимы → объект/колонка/значение                                 |
| Контракты метрик       | 4  | Единственный разрешённый способ считать                                     |
| Золотой набор вопросов | 16 | Регресс-тест, эталоны посчитаны из данных                                   |

Весь слой — **13 664 символа ≈ 3.4k токенов**: помещается в системный промпт целиком, поэтому вопрос «а влезет ли документация» не возникает.

**Агент в работе, а не на бумаге.** RISK\_COPILLOT внутри Snowflake, три инструмента: семантическая вью SV\_COR, Cortex Search по приложениям A–I (**86 чанков**, документы не покидают аккаунт) и SQL только на чтение под LLM\_AGENT\_R0. Поверхность — Telegram за allowlist. dbt-проект собирается из git (**PASS=11, ERROR=0**), его тест валит сборку при расхождении с каноном больше 0.01 п.п.; суточный алерт следит за дрейфом.

### ОЦЕНЕНО ПО НАПИСАННОМУ ЗАРАНЕЕ ПЛАНУ — 23 ВОПРОСА

| Вердикт | n  | Что это показывает                                                                                                                                                                                       |
|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASS    | 11 | Governance-объекты держатся под агентом: дропнутая таблица <b>перенаправляет</b> , «дай демографию должников» — <b>отказ</b> , а не обход, апрельский COR возвращается как 14.62% с названным контрактом |
| FAIL    | 2  | Рабочие дни в апреле: 22 против 20 — нет гранта на календарь праздников, и агент посчитал арифметикой: правдоподобно и неверно, ошибки нигде. Закрото точечным грантом                                   |
| PARTIAL | 10 | Однородно: верная таблица, верный вывод, верная ловушка — но <b>не смог выполнить</b> . Ограничение в грантах, а не в модели, и всплыло только потому, что прогон оценивался                             |

**Ценность не в оценке, а в том, что оценка существует.** Без плана и золотого набора «агент работает» — это демо.

### ДОВЕРИЕ — ПРОИЗВЕДЕНИЕ, А НЕ СУММА

права × измеренная правильность на пороге × провенанс ответа × возможность посмотреть, что он сделал. **Обнуление любого множителя даёт ноль**, а не «частично доверяем».

| Пробел                   | Статус                                                                                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G1 Порог годности        | <b>закрыт</b> — baseline снят; - - compare валит прогон при деградации, с разбивкой по difficulty                      |
| G2 Ресурсные ограничения | <b>закрыты на границе сервиса</b> — сессии по 90 секунд на отдельном warehouse против дефолта роли в 48 часов          |
| G3 Провенанс ответа      | <b>частично</b> — контракт называется; снимка модели и даты данных нет                                                 |
| G4 Доверие бинарно       | <b>открыт</b> — аналитику / в отчётность / регуляторика требуют трёх классов доступа. Первое, что я закрывал бы в роли |

# Две дисциплины первыми — и явный список того, что приоритетом не является

## ГДЕ СЕЙЧАС PLATA, ПО СВИДЕТЕЛЬСТВАМ

| Дисциплина        | Уровень                                    | Уверенность                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Quality Mgmt | Basic                                      | Высокая — свежесть в таблице есть, но нигде нет ни порога, ни владельца, ни следа проверки                    |
| Change Management | Basic                                      | Высокая — дроп описан как факт, пересчёт как «имейте в виду»                                                  |
| Data Catalog      | Defined по содержанию<br>Basic по владению | Свидетельств мало. Составная оценка сознательно: усреднить — значит спрятать именно тот признак, которого нет |
| Reference Data    | Defined                                    | Свидетельств мало и они косвенные — видны только продуктовые коды                                             |

**Рабочая трактовка уровней:** Basic — практика живёт в головах · Defined — правило записано и у него есть владелец · Controlled — соблюдение проверяется автоматически, нарушение эскалируется поимённо · Continuing — измеряется сама система контроля.

**Сознательно не приоритет на 90 дней.** Reference Data Management (справочник с алиасами закрывает 90% боли за день) · MDM по клиентам · смена платформы или закупка каталога (инструмент, купленный до того, как процесс работает, консервирует отсутствие процесса) · покрытие владением tier3 (разметка сорока технических таблиц создаёт видимость governance).

## DQM И CHANGE MANAGEMENT, BASIC → DEFINED

Не только потому, что задание называет их самой острой болью, но и по порядку зависимостей: **без DQ нельзя доказать, что изменение что-то сломало, а без управления изменениями любое улучшение качества откатывается следующим релизом.** Параллельно — канонический метрик-слой: нельзя мониторить качество метрики, определение которой не зафиксировано.

| Ворота  | Что сделано                                                                                                                                | Чем подтверждается                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| День 30 | Пять замеров сняты; канон метрики зафиксирован и подписан; мост между тремя расчётами считается                                            | Разложение воспроизводится из данных с нулевым остатком. Приоритеты явно подтверждены <b>или пересмотрены</b> |
| День 60 | Проверки на всех tier1 с порогом, стюардом и предписанным действием; свежесть статементных таблиц в рабочих днях; журнал изменений заведён | Понедельничных ложных тревог нет; у каждого сработавшего сигнала есть адресат                                 |
| День 90 | Реестр потребителей со сроками уведомления; сверка снимков схемы работает автоматически                                                    | Ни одного ломающего изменения без записи и уведомления; сверка не находит незалогированного                   |

**Что меряю в первые 30 дней** — два замера из пяти могут перевернуть план, и это нормально: сколько версий одной метрики в обращении · доля инцидентов, найденных мониторингом раньше пользователя (единственный, который *нельзя* замерить задним числом, поэтому журнал инцидентов с полем «кто обнаружил» заводится в первую неделю) · доля зарегистрированных изменений схемы · время ответа на типовой вопрос аналитика · доля правильных ответов агента на золотом наборе.

**Главный риск плана — не технический.** У половины объектов tier1 технический владелец — **DWN Engineering**, команда, которая этой роли не подчиняется. Обход заложен в конструкцию: все проверки строятся **на стороне риска** и не требуют изменений в upstream-пайплайнах. Контроль ставится там, где есть полномочия, а не там, где находится источник проблемы — иначе план зависит от чужого квартального роадмапа.



# Два Data Steward: сначала убрать работу, потом добавить

Два аналитика-инженера — не свободная ёмкость, а план, добавляющий работу в насыщенную очередь, планом не является. **Управление двумя людьми — сперва решение о ёмкости и только потом о людях.**

## ПЕРВЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ: МЕРЯЮ ИХ ВРЕМЯ, А НЕ ДАННЫЕ

| Что меряю                                                             | Какое решение это меняет                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Структура входящей работы — ad-hoc / выгрузка / инцидент / разработка | Если больше половины ad-hoc, контекст-слой встаёт <i>раньше</i> DQ-проверок: он убирает работу, а не добавляет |
| Доля повторов вопросов                                                | Повторный вопрос — дефект документации, а не запрос аналитика. Читится один раз, в глоссарии или в карточке    |
| Нагрузка прерываниями                                                 | Двое не вытянут одновременно очередь ad-hoc и план поставки                                                    |
| Точки единственного знания                                            | Bus factor — governance-риск, а не HR-метрика. Из него следует ротация                                         |
| Где реально стоит очередь                                             | Отделяет «мы медленные» от «нас блокирует DWH» — моя только одна из двух проблем                               |

**Большую часть текучки предсказывают сами приложения:** три версии COR — кто-то руками сверяет числа перед каждым разбором у руководства; «silently produces incorrect results» — каждый запрос перепроверяется вниманием, а не проверкой; оборванные ссылки — одни и те же вопросы в чате снова и снова; weekend-stale — разбор ложной тревоги каждый понедельник. **Каждый пункт — текучка, произведённая отсутствием governance,** отсюда правило очерёдности: первая поставка обязана вернуть им часы, иначе вторая не будет собрана.

## ДЕЛЮ ВЛАДЕНИЕ, А НЕ ТИКЕТЫ

|                    | Steward 1 — витрины и качество                                                            | Steward 2 — смысл и реестры                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Владеет</b>     | Проверки на витринах, свежесть в рабочих днях, светофор качества, дежурство по инцидентам | Определения метрик, глоссарий, справочник продукта, карточки таблиц, журнал изменений, реестр потребителей |
| <b>День 90</b>     | tier1 покрыт; понедельничных ложных тревог ноль                                           | Канон подписан; контекст-слой расширен на весь риск-слой                                                   |
| <b>Куда растёт</b> | DQ-инженерия: предикаты, dbt-тесты, инварианты дрейфа                                     | Семантический слой и метаданные: контракты, agent readiness                                                |

Оба записаны в **META.OWNERSHIP** стюардами своих объектов, с действием при падении проверки. **Модель владения, которую ответ предлагает для данных, — это модель, по которой я веду команду.** Дежурство чередуется понедельно, оба хотя бы раз защищают ворота.

## КАК ПЕРЕДАЁТСЯ ОПЫТ

- **Первое в паре, остальное сам** — первый знаковый предикат вместе, оставшиеся одиннадцать его. Цена обучения платится один раз на *класс* работы, а не на задачу.
- **Стандарт пишут они, я ревьюю** — написанный лидером соблюдают, написанный стюардом защищают. Проверка на именование, которой не хватает среди 26, — первое, что я отдаю, а не закрываю сам.
- **Дежурство «объясни число»** — владелец определения отвечает Head of Risk сам, я в комнате, но не впереди.
- **Ревью с указанием причины** — каждый отказ называет проверку, которая поймала бы это раньше. Ревью, говорящее только «нет», учит послушанию.

**Как я пойму, что делегирование настоящее:** доля проверок, написанных стюардами, а не мной — около нуля на 30-й день, выше двух третей на 90-й. Не делегирую: подпись под канонам, право отказать на воротах, порог доверия агенту. Не оставляю себе: написание всех проверок — **лид**, который строит всё сам, получает двух исполнителей и bus factor единица.