

INCIDENTE DE CONECTIVIDAD

Gestión de Incidentes TI · Caso de soporte a infraestructura y conectividad

PARTE A. ESCENARIO SELECCIONADO

Escenario:	Falla de conectividad a la red Wi-Fi corporativa.
Objetivo:	Diagnosticar y restablecer la conexión inalámbrica del equipo asignado al usuario, garantizando el acceso seguro a los recursos de red locales y servicios en la nube.

PARTE B. PERFIL DEL USUARIO

Nombre Completo	Laura Elena Herrera Sánchez	Ticket Asociado	INC-2026-08502 (Prioridad: P2)
Área / Departamento	Marketing y Comunicaciones	Fecha de Reporte	28 de Agosto de 2026
Puesto / Rol	Especialista en Marketing Digital	Jefe Directo / Solicitante	Ing. Roberto Castro (Director de Mkt)
Identidad y Correo	laura.herrera@empresa.com (Entra ID)	Recursos Afectados	Navegación Web, Teams, Acceso a SharePoint
Ubicación Física	Edificio C, Piso 4, Estación 405	Tipo de Red	Wi-Fi Corporativa (SSID: Corp_Net_5G)
Hardware Asignado	Laptop Lenovo ThinkPad T14 (Asset: LP-MKT-112)	Diagnóstico SO	Windows 11 Ent - Adaptador Intel Wi-Fi 6E

PARTE C. FLUJO DE ATENCIÓN (MESA DE SERVICIO L1)

1	Recepción de Solicitud (Ticket) Ingreso formal del requerimiento mediante llamada telefónica a Mesa de Ayuda. El usuario reporta que su equipo muestra el mensaje "No hay internet, segura" al conectarse al Wi-Fi.
2	Atención y Diagnóstico Inicial Se solicita ejecutar comandos básicos por consola (ipconfig). Se detecta que el equipo obtiene una IP del rango APIPA (169.254.x.x), indicando un fallo en la asignación DHCP o credenciales caducadas.

INCIDENTE DE CONECTIVIDAD

Continuación · Flujo de atención y evidencia simulada

PARTE C. FLUJO DE ATENCIÓN (MESA DE SERVICIO L1)

3

Ejecución y Resolución

Se asiste a la usuaria mediante instrucciones claras para "Olvidar red" en la configuración de Windows. Se procede a limpiar la caché de DNS (ipconfig /flushdns) y se restablece el adaptador de red inalámbrica.

4

Confirmación y Pruebas

Se pide a la usuaria volver a conectarse a la red 'Corp_Net_5G' ingresando nuevamente sus credenciales de dominio corporativo. El equipo obtiene correctamente una dirección IP válida (10.20.5.x).

5

Documentación y Cierre

Se confirma con la usuaria que Teams y el correo sincronizan de manera correcta. Se documentan los pasos realizados en ServiceNow y se procede al cierre del ticket dentro del SLA establecido.

PARTE D. EVIDENCIA SIMULADA

1. Ficha Técnica del Ticket de Servicio.

Número de Ticket	INC-2026-08502	Estado del Ticket	Cerrado / Resuelto (Closed)
Tipo de Solicitud	Incidente (Falla de Conectividad Wi-Fi)	Impacto / Urgencia	2-Medio / 2-Alto (Prioridad: P2)
Solicitante	Laura Herrera Sánchez (Marketing)	Usuario Beneficiario	Laura Herrera Sánchez
Grupo Asignado	Mesa de Servicio L1 (Service Desk)	Técnico Asignado	Especialista L1 TI
Categoría	Redes -> Inalámbrica (Wi-Fi)	Métricas SLA	Objetivo: 4h Resuelto en: 25m (100%)
Estado final	Cerrado / Resuelto (Closed)	SLA	Objetivo: 4h · Resuelto en: 25m (100%)

* Interfaz Simulada del Sistema de Tickets documentada en sistema interno. Se anexa log de resolución confirmando la eliminación de la caché y asignación exitosa de IP DHCP.

INCIDENTE DE CONECTIVIDAD

PARTE D · Evidencia visual

PARTE D. EVIDENCIA SIMULADA

2. EVIDENCIA VISUAL · INTERFAZ SIMULADA DEL SISTEMA DE TICKETS

EVIDENCIA VISUAL

Mesa de Servicio TI
Proyecto de servicio

VISTAS

Cola de solicitudes5

Incidentes

Problemas

Cambios

Solicitudes2

Conocimientos

Informes

OPERACIONES

Alertas

On-call

PROYECTOS

Accesos directos

Agrega accesos directos a los que accedes con más frecuencia en tu barra lateral.

+ Agregar acceso directo

Configuración del proyecto

Proyectos / Mesa de Servicio TI / INC-2026-08502

Falla de conectividad a la red Wi-Fi corporativa

Adjuntar Agregar subarea Vincular incidencia

Descripción

La usuaria reporta que su equipo muestra el mensaje "No hay internet, segura" al conectarse al Wi-Fi corporativo (SSID: Corp_Net_5G).

Diagnóstico inicial:

Se ejecutó comando ipconfig y se detectó que el equipo obtiene una IP del rango APIPA (169.254.x.x), indicando un fallo en la asignación DHCP o credenciales caducadas.

Impacto:

Afecta navegación web, Microsoft Teams y acceso a SharePoint.

Objetivo:

Diagnosticar y restablecer la conexión inalámbrica del equipo asignado a la usuaria, garantizando el acceso seguro a los recursos de red locales y servicios en la nube.

Actividad

Mostrar: Todos Comentarios Historial Trabajo registrado

EC

Agregar un comentario...

Consejo de profesionales: presiona M para comentar

Notas de resolución

Se asistió a la usuaria con los siguientes pasos:

1. Olvidar red "Corp_Net_5G" en configuración de Windows.

2. Limpiar caché de DNS (ipconfig /flushdns).

3. Restablecer adaptador de red inalámbrica.

4. Reconectar a la red "Corp_Net_5G" con credenciales de dominio corporativo.

El equipo obtuvo una IP válida (10.20.5.x). Se validó acceso a Internet, Teams y SharePoint. Usuario confirma que todo funciona correctamente.

Tiempo de resolución: 25 minutos.

SLA

Tiempo objetivo de resolución

4h

Tiempo de resolución

25m

Cumplido ✓

100% del objetivo

Cerrado Acciones

Detalles

Tipo

Incidente

Estado

CERRADO

Prioridad

P2 - Alta

Solicitante

Laura Herrera Sánchez

Usuario afectado

Laura Herrera Sánchez

Área / Departamento

Marketing y Comunicaciones

Puesto / Rol

Especialista en Marketing Digital

Jefe Directo / Solicitante

Ing. Roberto Castro (Director de Mkt)

Correo (Entra ID)

laura.herrera@empresa.com

Ubicación

Edificio C, Piso 4, Estación 405

Red

Wi-Fi Corporativa (SSID: Corp_Net_5G)

Equipo

Laptop Lenovo ThinkPad T14 (Asset: LP-MKT-112)

SO / Adaptador

Windows 11 Enterprise - Adaptador Intel Wi-Fi 6E

Grupo

Mesa de Servicio L1 (Service Desk)

Asignado a

Especialista L1 TI

Etiquetas

red wifi conectividad P2

Fecha de creación

28 ago 2026 09:21 AM

Actualizado

28 ago 2026 09:46 AM

Resolución

Conexión restablecida correctamente. IP asignada por DHCP: 10.20.5.x

Más campos

Solicitud de aprobación, Impacto, Urgencia, Entamo...

Interfaz Simulada del Sistema de Tickets · Evidencia visual del incidente INC-2026-08502

Documentación Técnica · Gestión de Incidentes TI

Página 3