

ITIL 4 — GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI

Conceptos, Sistema de Valor del Servicio, cadena de valor, dimensiones, prácticas y aplicación operativa



Enfoque del documento

Este documento desarrolla los conceptos representados en las infografías proporcionadas, con énfasis en ITIL 4, la creación de valor mediante servicios, la gestión estructurada de actividades y su aplicación en las áreas de redes y soporte técnico.

Nota de actualidad: las imágenes utilizadas corresponden a ITIL 4. PeopleCert actualmente también ofrece ITIL (Version 5); por ello, este documento conserva deliberadamente el enfoque y la terminología de ITIL 4 mostrados en el material proporcionado.

1. ¿QUÉ ES ITIL?

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) es un marco de buenas prácticas para la gestión de servicios de TI. Su propósito es ayudar a las organizaciones a gestionar servicios de extremo a extremo y a orientar el trabajo de TI hacia la creación de valor para clientes, usuarios y otras partes interesadas.

En ITIL 4, la gestión de servicios no se limita a resolver incidentes. El enfoque integra personas, tecnología, proveedores, procesos, prácticas, gobierno y mejora continua para que las actividades de TI trabajen de forma coordinada.



¿Para qué sirve?

- Alinear los servicios de TI con los objetivos del negocio.
- Mejorar la experiencia del usuario y la calidad del servicio.
- Gestionar riesgos y recursos de forma estructurada.
- Fomentar la mejora continua.
- Mejorar la eficiencia y reducir desperdicios.

2. SISTEMA DE VALOR DEL SERVICIO (SVS)

El Sistema de Valor del Servicio (SVS) explica cómo los diferentes componentes y actividades de una organización trabajan juntos como un sistema para facilitar la creación de valor. En la representación proporcionada, la demanda entra al sistema y el resultado esperado es valor para las partes interesadas.



COMPONENTE	FUNCIÓN
Principios guía	Orientan la toma de decisiones y el trabajo de la organización.
Gobierno	Asegura que la organización evalúe, dirija y monitoree sus actividades.
Cadena de valor del servicio	Organiza actividades necesarias para responder a la demanda y facilitar la creación de valor.
Prácticas	Proporcionan recursos organizacionales para realizar trabajos y alcanzar objetivos.
Mejora continua	Permite revisar y mejorar servicios, prácticas y desempeño de manera recurrente.

3. CADENA DE VALOR DEL SERVICIO

La cadena de valor del servicio representa las actividades clave que una organización puede combinar para responder a la demanda y facilitar la creación de valor. Las actividades no deben entenderse como una secuencia rígida para todos los casos: se combinan de acuerdo con el flujo de valor que se necesite construir.



ACTIVIDAD	PROPÓSITO	EJEMPLO EN TI
Planear	Entender la situación actual, visión, objetivos y forma de alcanzarlos.	Plan estratégico de TI, análisis de demanda.
Mejorar	Asegurar la mejora continua de productos, servicios y prácticas.	Revisión de métricas, lecciones aprendidas y optimización.
Involucrar	Trabajar y comunicarse con las partes interesadas para comprender necesidades.	Gestión de relaciones y comunicación con usuarios.
Diseño y transición	Asegurar que productos y servicios se diseñen, construyan y transicionen para su uso.	Diseño, pruebas, gestión de cambios y liberaciones.
Obtener / construir	Obtener o construir componentes necesarios para entregar valor.	Adquisición de tecnología, desarrollo, proveedores.
Entregar y soportar	Entregar servicios y brindar soporte para asegurar valor continuamente.	Mesa de ayuda, incidentes, solicitudes y soporte operativo.

Ejemplo de flujo

Una solicitud de servicio puede iniciar con la demanda del usuario, pasar por la planificación y validación de necesidades, continuar con diseño y preparación, obtener o construir los componentes necesarios y terminar con la entrega y soporte. La mejora continua puede intervenir durante todo el recorrido.

4. LAS CUATRO DIMENSIONES DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS

Las cuatro dimensiones proporcionan una perspectiva integral para evitar que la gestión de servicios se concentre únicamente en tecnología. El equilibrio entre las cuatro permite considerar personas, información, relaciones y formas de trabajo.



DIMENSIÓN	QUÉ CONSIDERA	APLICACIÓN PRÁCTICA
1. Organizaciones y personas	Cultura, estructura, roles, liderazgo, competencias y comunicación.	Definir responsabilidades y coordinar soporte, redes y usuarios.
2. Información y tecnología	Información, datos, sistemas, herramientas, infraestructura y seguridad.	Monitoreo, herramientas de tickets, inventario, redes y controles de seguridad.
3. Socios y proveedores	Proveedores, contratos, acuerdos, alianzas y cadena de suministro.	Gestionar enlaces, licencias, hardware, servicios cloud y soporte externo.
4. Procesos y flujos de valor	Procesos, procedimientos, flujos de trabajo, políticas, estándares y medición.	Diseñar flujos para incidentes, cambios, solicitudes y despliegues.

5. BUENAS PRÁCTICAS EN UNA EMPRESA CON ENFOQUE ITIL

ITIL no debe implementarse como una colección de trámites aislados. Las prácticas deben adaptarse al contexto de la organización y utilizarse para mejorar resultados. PeopleCert señala que ITIL 4 aborda prácticas, principios guía, gobierno, cadena de valor y mejora continua como partes relacionadas del sistema de gestión de servicios. ■cite■turn0search0■

PRÁCTICA	BUENA APLICACIÓN
Gestión de incidentes	Restaurar el servicio normal lo antes posible y registrar correctamente el incidente, su impacto, acciones y resultado.
Gestión de problemas	Investigar causas reales o potenciales de incidentes recurrentes y gestionar soluciones temporales o errores conocidos.
Gestión de cambios	Evaluar, autorizar, planificar y revisar cambios para reducir riesgos sobre los servicios.
Gestión de solicitudes de servicio	Atender solicitudes estándar de usuarios de forma consistente y medible.
Gestión de niveles de servicio	Definir, acordar y medir objetivos de servicio mediante métricas y acuerdos de nivel de servicio.
Mejora continua	Usar métricas, retroalimentación y lecciones aprendidas para identificar y priorizar oportunidades de mejora.

Buenas prácticas transversales

Documentar con precisión; definir responsables; priorizar según impacto y urgencia; medir tiempos y resultados; mantener comunicación con usuarios y partes interesadas; proteger información; revisar incidentes recurrentes; y utilizar los datos para decidir qué debe mejorarse.

6. SLA Y NIVELES DE SERVICIO

Un SLA (Service Level Agreement o Acuerdo de Nivel de Servicio) establece objetivos acordados para la prestación de un servicio. La imagen proporcionada muestra un ejemplo de tiempos máximos de respuesta asociados a diferentes prioridades.

Ejemplo de SLA – Acuerdo de Nivel de Servicio

Un SLA define los tiempos máximos en los que el equipo de soporte debe responder y comenzar a trabajar en un caso, según su prioridad.

Prioridad	Caso	Tiempo de respuesta	Descripción
 Crítica	 Servidor caído	 15 min	Afecta a toda la operación o a un gran número de usuarios. Requiere atención inmediata.
 Alta	 Área sin internet	 1 hora	Afecta a un área o grupo importante de usuarios. Impacto alto en la productividad.
 Media	 Usuario sin impresora	 4 horas	Afecta a un usuario o a un pequeño grupo. Impacto moderado.
 Baja	 Instalación de software	 24 horas	Solicitud no urgente o que no impacta la operación del negocio. Puede programarse.

 **¿Qué significa tiempo de respuesta?**
Es el tiempo máximo que tiene el equipo de soporte para reconocer el caso, contactar al usuario y comenzar a trabajar en la solución.

Importante:
Cumplir con los tiempos del SLA genera confianza en los usuarios y mejora la calidad del servicio.

 **Beneficios del SLA:** Mejora la satisfacción del usuario | Prioriza lo más importante | Optimiza el trabajo del equipo de soporte
Permite medir y mejorar continuamente el servicio

PRIORIDAD	EJEMPLO	RESPUESTA DE REFERENCIA DE LA IMAGEN	INTERPRETACIÓN
Crítica	Servidor caído	15 min	Impacto amplio; requiere atención inmediata.
Alta	Área sin internet	1 hora	Impacto importante sobre productividad.
Media	Usuario sin impresora	4 horas	Impacto moderado sobre uno o pocos usuarios.
Baja	Instalación de software	24 horas	Solicitud programable o sin impacto relevante.

Importante

Los tiempos mostrados son los del ejemplo visual proporcionado; una empresa real debe definir sus propios objetivos de servicio según criticidad, capacidad, contratos, riesgos y necesidades del negocio. ITIL 4 incluye la gestión de niveles de servicio y el uso de métricas y KPI para evaluar el desempeño. ■cite■turn0search0■

7. CASO PRÁCTICO — ÁREA DE REDES

Escenario: un área completa pierde conectividad a Internet durante horario laboral. El incidente afecta a múltiples usuarios y existe impacto directo en la productividad.

Aplicación del enfoque ITIL 4: el equipo debe tratar la situación como un servicio que necesita ser restaurado, mantener comunicación con las partes interesadas y documentar la atención para posteriormente analizar causas y mejoras.

ETAPA	ACTUACIÓN	REGISTRO / EVIDENCIA
Detección y registro	Crear ticket, identificar área afectada, alcance e impacto.	Hora, usuarios afectados, servicio, prioridad.
Diagnóstico	Revisar gateway, switches, enlaces, DHCP/DNS, rutas y monitoreo.	Pruebas, comandos, alertas, capturas y hallazgos.
Comunicación	Informar a usuarios y responsables sobre el estado del incidente.	Actualizaciones y tiempos de comunicación.
Restauración	Aplicar la solución o workaround que permita recuperar el servicio.	Acción realizada y resultado.
Validación	Confirmar conectividad desde varios puntos y con usuarios representativos.	Pruebas de ping, DNS, navegación y monitoreo.
Problema / mejora	Si el incidente se repite, investigar causa raíz y proponer una mejora.	Causa, tendencia, acción preventiva y seguimiento.

Resultado esperado

No se considera suficiente que “Internet vuelva”. La atención debe quedar trazable, el servicio debe validarse y, si existe recurrencia, debe generarse una acción de mejora o investigación del problema.

8. CASO PRÁCTICO — ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO

Escenario: un usuario reporta que no puede imprimir un documento. El incidente se registra mediante una herramienta de mesa de ayuda y se clasifica según impacto y urgencia.

Aplicación del enfoque ITIL 4: soporte debe registrar el caso, diagnosticarlo, restaurar el servicio, validar con el usuario y cerrar el ticket con información suficiente para futuras atenciones.

ETAPA	ACTUACIÓN	DOCUMENTACIÓN
Registro	Capturar usuario, equipo, impresora, ubicación y descripción.	Ticket, prioridad, fecha y hora.
Diagnóstico	Revisar conexión, cola de impresión, controlador, servicio de impresión y errores.	Pruebas realizadas y mensaje de error.
Solución	Corregir la configuración o reinstalar el componente necesario según el diagnóstico.	Acciones ejecutadas y cambios realizados.
Validación	Solicitar al usuario una impresión de prueba.	Resultado y confirmación del usuario.
Cierre	Actualizar estado y registrar la resolución.	Hora de resolución y notas finales.
Mejora	Si el mismo problema aparece con frecuencia, analizar causa común.	Tendencia, causa y recomendación.

Relación con ITIL

Este caso integra gestión de incidentes, priorización, comunicación, validación del servicio, cierre y mejora continua. El objetivo operativo es restaurar el servicio y, al mismo tiempo, conservar información que permita mejorar la atención.

9. ¿CÓMO IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS ITIL EN UNA EMPRESA?

La adopción debe ser gradual y adaptada al tamaño, servicios, riesgos y objetivos de la organización. PeopleCert señala que ITIL es adaptable a las necesidades de la organización y que la mejora continua y la medición son elementos centrales.

■cite■turn0search5■turn0search6■

PASO	ACCIÓN RECOMENDADA
1. Identificar servicios	Definir qué servicios presta TI y quiénes dependen de ellos.
2. Definir responsables	Asignar roles, propietarios y equipos responsables.
3. Estandarizar tickets	Definir categorías, prioridades, estados, evidencias y criterios de cierre.
4. Establecer SLA	Definir objetivos de respuesta y resolución de acuerdo con impacto y necesidades del negocio.
5. Medir	Dar seguimiento a tiempos, volumen, recurrencia, cumplimiento y satisfacción.
6. Revisar	Analizar resultados y seleccionar oportunidades de mejora.
7. Mejorar	Implementar acciones, comprobar resultados y mantener el ciclo de mejora.

Indicadores útiles

Tiempo de primera respuesta; tiempo de resolución; cumplimiento de SLA; porcentaje de incidentes reabiertos; volumen por categoría; incidentes recurrentes; satisfacción del usuario; cambios exitosos y oportunidades de mejora.

10. INTEGRACIÓN DE LOS CONCEPTOS



La infografía resume el propósito de ITIL: utilizar un enfoque estructurado para gestionar servicios de TI y crear valor. En la práctica, esto significa conectar las necesidades del negocio y de los usuarios con las actividades de TI, mantener una visión integral y mejorar continuamente.

Conclusión

ITIL 4 proporciona un lenguaje y un conjunto de prácticas para ordenar la gestión de servicios sin imponer una única forma de trabajar. En redes, soporte técnico y otras áreas de TI, su valor se observa cuando los incidentes se atienden con prioridad adecuada, los cambios se controlan, los servicios se miden, las responsabilidades están claras y las experiencias obtenidas se convierten en mejoras para el siguiente ciclo.

Fuente de actualidad consultada: PeopleCert, documentación oficial de ITIL. Las definiciones y estructura principal de este documento se mantienen alineadas con las imágenes proporcionadas, que presentan ITIL 4. ■cite■turn0search0■turn0search12■