Fronta omezená na 10

Úloha 02/04

Zadání


Nakreslete Petriho síť pro systém typu M/M/1 s frontou omezenou na 10 transakcí.

Podobné úlohy: Netrpělivé požadavky (stejný termín, jiné skupiny), MM3 bez fronty s opakováním (odmítnutí bez fronty), Přerušení příchodů při plné frontě.

Nápověda

- **M/M/1:** *příchody transakcí* ⇄ `exp(A)` → *přišel* → *vstup* → *fronta* → obsazení *Linky* → `exp(B)`, který *Linku* vrací → *konec* → *odchod*. Příchody a obsluha nemají čísla, proto `exp(A)` a `exp(B)`.
- **Plná fronta = odmítnutí:** příchozí transakce čeká v místě *přišel* jen okamžik. *Vstup* má `p=1`, takže se provede vždy, když je volné místo. *Odmítnutí* (`p=0`) přijde na řadu jen při plné frontě a transakce hned opouští systém. Bez priority by se mezi oběma přechody losovalo i při volném místě.
- *Odmítnutí* je výstupní přechod: i odmítnutá transakce opouští systém a má to být vidět.
- **Omezení přes doplňkové místo:** *volná místa ve frontě* s 10 značkami. Vstup do *fronty* jednu značku vezme, obsazení *Linky* ji vrátí. Platí *fronta* + *volná místa ve frontě* = 10. Kapacita místa (`c=10`) se v kurzové notaci nepoužívá.
- **Do fronty se počítají jen čekající**, obsluhovaná transakce ne. Kdyby se mělo omezit 10 transakcí v celém systému, vracela by značku až dokončená obsluha (`exp(B)`).

Petriho síť



Časté chyby

- Kapacita místa místo doplňkového místa.
- Značka doplňku vrácená až koncem obsluhy, i když se omezuje jen fronta (pak je limit 10 na celý systém, ne na frontu).
- Vstup a odmítnutí bez priorit: transakce by byla odmítnuta i při volném místě.
- Odmítnutá transakce, která zůstane viset v místě, nebo zmizí bez výstupního přechodu.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Hodnoty `A = 5` a `B = 6` jsou doplněné, zadání je nedává. Linka je `Facility` (místo s jednou značkou), ne `Store`; na to míří poznámka „pozor na volbu typu příslušné obslužné linky“.

```
// Fronta omezená na 10 – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const double A = 5;                     // střední interval příchodů exp(A)
const double B = 6;                     // střední doba obsluhy exp(B) (přetížená
 ↪  linka)

Facility Linka("Linka");                // místo Linka s jednou značkou
Store Volno("Volná místa ve frontě", 10);  // doplněk Fronty: 10 značek
int obslouzeno = 0, odmitnuto = 0;      // počty provedení přechodů odchod a
 ↪  odmítnutí

class Transakce : public Process {      // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() {
    if (Volno.Full()) {                 // místo přišel: vstup p=1 nemůže, provede
     ↪  se odmítnutí p=0
      odmitnuto++;
      return;                           // přechod odmítnutí (odchod ze systému)
    }
    Enter(Volno, 1);                    // vstup p=1: bere značku volného místa →
 ↪  Fronta
    Seize(Linka);                       // Fronta + obsazení (bere značku Linky) ...
    Leave(Volno, 1);                    // ... a vrací značku volného místa
    Wait(Exponential(B));               // časovaný přechod exp(B) ...
    Release(Linka);                     // ... který vrací značku Lince
    obslouzeno++;
  }                                     // konec Behavior = místo konec + přechod
   ↪  odchod
};
```

```
class Generator : public Event {       // místo „příchody transakcí“ ve smyčce s
 ↪  exp(A)
  void Behavior() {
    (new Transakce)->Activate();       // nová značka v místě přišel
    Activate(Time + Exponential(A));   // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 1000000);                    // modelový čas v časových jednotkách
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Linka.Output();                     // fronta linky = místo Fronta (nejvýš 10)
  Volno.Output();
  Print("Obslouženo: %d, odmítnuto: %d (%.1f %%)\n", obslouzeno, odmitnuto,
        100.0 * odmitnuto / (obslouzeno + odmitnuto));
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody transakcí ⇄ `exp(A)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(A)`
značka (transakce) v místě *přišel*	nový proces `Transakce` na začátku `Behavior()`
volná místa ve frontě (10 značek)	`Store Volno(10)`: volná kapacita = značky v místě, obsazená = transakce ve *frontě*
odmítnutí p=0	`if (Volno.Full()) { …; return; }`
vstup p=1	`Enter(Volno, 1)` (při volném místě nečeká)
fronta + obsazení *Linky*, které vrací volné místo	`Seize(Linka); Leave(Volno, 1);`
místo *Linka* (1 značka), `exp(B)` se sloučeným uvolněním	`Facility Linka`, `Wait(Exponential(B)); Release(Linka);`
konec → *odchod*	konec metody `Behavior()`

Bez doplňkového skladu by stačila podmínka `if (Linka.QueueLen() >= 10)`, která přímo testuje délku fronty linky; `Store Volno` je ale přesný protějšek místa *volná místa ve frontě*.

Kontrola simulací. Petriho síť: *fronta* + *volná místa ve frontě* = 10, *Linka* + obsluhovaná transakce = 1, všechny přechody se provádějí (`make check`); s přetíženou linkou (`A = 5`, `B = 6`) se fronta často zaplní a odmítnuto bylo 18,7 % příchozích. SIMLIB model: v jednom běhu (10^6 časových jednotek) bylo odmítnuto 18,6 % transakcí, linka byla vytížena na 97,5 % a ve frontě čekalo průměrně 6,5 transakce. Teorie (M/M/1/11, $\rho = 1{,}2$: 10 míst ve frontě a 1 v obsluze) dává pravděpodobnost odmítnutí $(1-\rho)\rho^{11} / (1-\rho^{12}) = 18{,}8$ %, vytížení 97,5 % a průměrnou frontu 6,5 (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2017/18, 1. termín, skupina 8C, otázka 1, 15 bodů.

Původní znění (známé jen z přepisu ve sbírce Příprava 2018-19, originál zkoušky chybí):

a) Nakreslete Petriho síť pro systém typu M/M/1 s frontou omezenou na 10 transakcí
b) Napište program v SIMLIBU pro systém z předchozího bodu (pozor na volbu typu příslušné obslužné linky)

Zdroje:

- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/FIT - Příprava 2018-19.pdf`, str. 32–33 (opsané zadání, studentská síť a SIMLIB)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/xenix - Příprava.pdf`, str. 26 („M/M/1 s frontou omezenou na 10 transakcí“, síť)

Existující řešení:

- **Příprava 2018-19, str. 32–33 („Prosim o kontrolu (MK)“):** místo za generátorem, z něj přechod p=1 do místa fronty s poznámkou c=10 a druhý přechod dolů jako odmítnutí. Funkčně správně, ale omezení je zapsané kapacitou místa. To kurzová notace nepoužívá; doplňkové místo s 10 značkami je čitelnější a je hned vidět, kdo místo ve frontě uvolňuje. Místo linky je popsané „Obsluha“.
- **xenix, str. 26:** stejná síť jako tady: doplňkové místo 10, vstup p=1, obsazení linky vrací značku do 10, odmítnutí s nižší prioritou bez výstupu. Okamžité přechody jsou tu černé a časované bílé, tedy opačně než na slajdech, kde jsou časované vyplněné.

Reference

- Jak síť funguje
- Notace a vzory
- Studijní plán
- Seznam úloh