EXT: Trip

Extension Key: ch_trip

Copyright 2006, info@chihoang.de, <info@chihoang.de>

This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

The content of this document is related to TYPO3
- a GNU/GPL CMS/Framework available from www.typo3.com

Table of Contents

EXT: Trip	
1. Introduction	
1.1. What does it do?	
1.2. Screenshots	
1.2.1. Backend	2
1.2.2. Frontend	18
General Configuration	25
TCA Configuration	27

Tutorial	27
Backend Module	27
Configuration	29
Reference for the ['ctrl'] section:	29
Reference for the ['feInterface'] section:	
Known problems	
To-Do list	
	20

1. Introduction

1.1. What does it do?

Ferienhausvermittlung
Buchungstool
Suche mit mehreren Optionen
Mehrsprachig



1.2. Screenshots

1.2.1. Backend



Abbildung 2: Kategorien




Abbildung 1: Region





Abbildung 3: Hotel
















Abbildung 4: Unterkünfte / Zimmer






Abbildung 5: Hotel: Zimmerkategorie




Abbildung 6: Hotel: Saison




Abbildung 7: Zimmerbeschreibung




Abbildung 8: Zimmerbeschreibung: Eigenschaften



Abbildung 9: Zimmer: Medien



	nwohnungen/Ferio on-Index: Accommo			
General	Eigenschaften	Media	Angebote	Kategorie
Title 1				
Descript	ion 1			
Title 2				
111102				
Descript	ion 2			
Бозопра				
Title 3				
Descript	ion 3			

Abbildung 10: Zimmer: Angebote



Abbildung 11: Zimmer: Kategorie






Abbildung 12: Kategorie


Vacation-Index: Category [437] - Einzelzimmer General Saison & Preis 1 Saison & Preis 2								
Gene	erai Saison &	Preis 1 5	aison & Preis 2					
	von	bis	Grundpreis	Halbpension				
Α	6-1-2008	6-3-2008	55					
	5-11-2008	24-12-20	08					
		-						
В	11-7-2008	3-9-2008	65					
		-						
С	6-3-2008	11-7-200	8 89					
	3-9-2008	5-11-200	8					
	24-12-2008	5-1-2009						
		7						
D								
E								

| Abbildung 13: Kategorie: Saison 1

) Va	ath: /Ferienwohnungen/Ferienwohnungen/Objekte/ Vacation-Index: Category [437] - Einzelzimmer General Saison & Preis 1 Saison & Preis 2							
Gene	von	bis	Grundpreis	Halbpension				
Α	6-1-2007	11-3-2007	65	Папрепогот				
	0 1 2 3 0 1							
В	16-7-2007	3-9-2007	80					
	6-11-2007	27-12-2007						
С	11-3-2007	16-7-2008	99					
	3-9-2007	6-11-2007						
	27-12-2007	2-1-2008						
D								
_								
E								


Abbildung 14: Kategorie: Saison 2

1.2.2. Frontend











Unterkünfte

Italien, Sizilien, Provinz: Trapani, Insel Marettimo-Isole

Appartements Isola (amici-code)

<< zurück zur Übersicht 11 von 40

<< zurück | nächstes >>

ALLGEMEIN KARTE BILDER Junior - Suite (2+1) Suite (2-3) Einraum (2)

Zweiraum (2-6) Dreiraum (4-5) Dreiraum (4-5)



Aussenansicht

Wer gestresst ist und mal richtig entspannen und relaxen will, Abstand nehmen von der Schnelllebigkeit im Alltag, der finden auf Marettimo genau das: ein Berg, mitten im Mittelmeer, ein Naturschutzgebiet mit reicher Fauna und Flora, glasklares und fischreiches Wasser, Buchten und Str

Unterkünfte & Preise

- >> Junior Suite (2+1 Personen)
- >> Suite (2-3 Personen)
- >> Einraum (2 Personen)
- >> Zweiraum (2-6 Personen)
- >> Dreiraum (4-5 Personen)
- >> Dreiraum (4-5 Personen)



Aussenansicht









Regal Suite Wohnraum

>> WEITERE ANSICHTEN



SAISON & PREISE* / ANFRAGE



Für Ihre Buchungsanfrage klicken Sie einfach auf die gewünschte Kategorie.

2013

SAISON	A	В	C
Von	03.01.07	06.07.07	10.08.07
Bis	06.07.07	10.08.07	26.08.07
	26.08.07		
	24.09.07		

Doppeizimmericiasaic 0 e	210€	300€
>> <u>Doppelzimmer:Supefið0</u> ,-€	370€	420€
>> <u>Doppelzimmer:DeLux</u> 70€	410€	460€

>> Junior Suite	420€	460€	510€
>> Regal Suite	580€	620€	680€
>> Residenza Classic	210€	235€	345€
>> Residenza Superior	290€	315€	420€

>> ResidenzalJunior	325€	355€	460€

Suite

SONSTIGES

Im Preis inklusive:

- Internationales Fr

^{*} Preis pro Zimmer & Nacht

^{*} inkl. Fr

KARTE BILDER

Appartementbeschreibung (4-6)



Typologie/Zimmer

Das Appartement befindet sich im Erdgeschoss des Casolare. Es ist ausgestattet mit 2 Doppelzimmern, jeweils einem eigenen Bad mit Dusche/WC, K

Ausstattung

Heizung, Bad mit Dusche / WC

Gefrierfach, K, Backofen, 4 Kochstellen



An- und Abreise

Samstags und nur wochenweise buchbar Anreisezeitraum: zwischen 16:00 + 19:00 Uhr Abreisezeitraum: zwischen 08:00 + 10:00 Uhr

>> WEITERE ANSICHTEN



SAISON & PREISE* / ANFRAGE



Für Ihre Buchungsanfrage klicken Sie einfach auf die gewünschte Kategorie.

SAISON	A	В	C	D	E
Von	06.01.07	31.03.07	25.08.08	07.04.07	30.12.06
Bis	31.03.07	07.04.07	29.09.07	14.04.07	06.01.07
		14.04.07		23.06.07	28.07.07
		23.06.07		28.07.07	25.08.07
		29.09.07		27.10.07	
		27.10.07		03.11.07	
		03.11.07			
		22.12.07			
>> 406 Personen	750€	815€	875€	1000€	1250€

^{*} Preis pro Einheit & Woche

SONSTIGES

vor Ort zu zahlen:

Kaution: 200



Hochzeiten	Unterkünfte Ihre Buchungsanfrage					
	Region: Italien, Emilia-Romagna, Rimini Typ: Hotel ***** Objekt: Hotel Grande (amici-code)***** Unterkunft: Zimmerbeschreibung Kategorie: Doppelzimmer-Classic					
	Reisezeitraum* von bis					
	Adresse					
	Anrede*					
	Vorname*					
	Name*					
	Stralle*					
	PLZ/Ort*					
	Telefon					
	Fax					
	E-Mail*					
	Newsletter					
	Firmen-/Rechnungsanschrift					
	Firmenname					
	Sonstiges					
	Rechnungsanschrift Privatadresse					
	*Pflichtfelder					
	Anfrage absenden					



General Configuration

```
# General configuration
plugin.tx chtrip pi1 {
      pid.data = page:uid
    # Example of Extension gb_weather integration:
    plugin.tx_chtrip_pi1.weatherInfo = COA
    plugin.tx_chtrip_pi1.weatherInfo {
        20 < plugin.tx_gbweather_pi1
    general_stdWrap {
     parseFunc < lib.parseFunc_RTE</pre>
     parseFunc.tags.link.typolink.ATagParams = class="default"
     parseFunc.nonTypoTagStdWrap.encapsLines.nonWrappedTag >
      }
      rte_stdWrap {
                  parseFunc < lib.parseFunc RTE</pre>
                  parseFunc.tags.link.typolink.ATagParams = class="default"
      dateFormat = d.m.Y
      titleLink.ATagParams = class="file"
      menuLink.ATagParams = class="menu"
      menuActLink.ATagParams = class="menu-ak"
      menu stdWrap.crop = 20 | ...
      listLink.ATagParams = class="list"
      catLink.ATagParams = class="cat"
      popUpLink.ATagParams = class="popup"
      singlePageBrowserLink.ATagParams = class="small"
      moreLink.ATagParams = class="more"
      pageBrowserLink.ATagParams = class="pageBrowserLink"
      pageBrowserLinkAct.ATagParams = class="pageBrowserLinkAct"
    specialOfferLink.ATagParams = class="offer"
      findImg = IMAGE
      findImg {
          file = OVERWRITTEN
              file.maxW = 130
      previewImg = IMAGE
      previewImg {
   file = OVERWRITTEN
              file.maxW = 185
    mapImg = IMAGE
      mapImg {
          file = OVERWRITTEN
              file.maxW = 550
      icon = IMAGE
      icon {
          file = OVERWRITTEN
              file.maxW = 30
              params = align="absmiddle"
      }
      popUpImg = IMAGE
      popUpImg {
          file = OVERWRITTEN
              file.maxW = 400
      _LOCAL_LANG.de {
            DATEFROMREQ = <font color="red">Von Datum fehlt!</font><br>
```

```
DATETILLREQ = <font color="red">Bis Datum fehlt!</font><br>
           NAMEREQ = <font color="red">Name fehlt!</font><br>
           FORENAMEREQ = <font color="red">Vorname fehlt!</font><br>
           STREETREQ = <font color="red">Straße fehlt!</font><br>
           WHEREREQ = <font color="red">PLZ/Ort fehlt!</font><br>
           EMAILREQ = <font color="red">E-Mail fehlt!</font><br>
           EMAILNOTVALID = <font color="red">E-Mail nicht valide!</font><br>
           DATEFROMNOTVALID = <font color="red">Datum nicht valide! Valides Format ist:
dd.mm.yyyy</font><br>
           DATETILLNOTVALID = <font color="red">Datum nicht valide! Valides Format ist:
dd.mm.yyyy</font><br>
           Province = Province: &nbsp:
           requestperunit = Preis pro Einheit & Nacht auf Anfrage möglich (mind. Aufenthalt 2 Nächte)
           requestperperson = Preis pro Person & Nacht auf Anfrage möglich (mind. Aufenthalt 2 Nächte)
           halfboard = Halbpension möglich, Preise auf Anfrage.
      LOCAL LANG.default {
           DATEFROMREQ = <font color="red">Von Datum fehlt!</font><br>
           DATETILLREQ = <font color="red">Bis Datum fehlt!</font><br>
           NAMEREQ = <font color="red">Name fehlt!</font><br>
           FORENAMEREQ = <font color="red">Vorname fehlt!</font><br>
           STREETREQ = <font color="red">Straße fehlt!</font><br>
           WHEREREQ = <font color="red">PLZ/Ort fehlt!</font><br>
           EMAILREQ = <font color="red">E-Mail fehlt!</font><br>
           EMAILNOTVALID = <font color="red">E-Mail nicht valide!</font><br>
           DATEFROMNOTVALID = <font color="red">Datum nicht valide! Valides Format ist:
dd.mm.yyyy</font><br>
           DATETILLNOTVALID = <font color="red">Datum nicht valide! Valides Format ist:
dd.mm.yyyy</font><br>
           Province = Provinz: 
           requestperunit = Preis pro Einheit & Nacht auf Anfrage möglich (mind. Aufenthalt 2 Nächte)
           requestperperson = Preis pro Person & Nacht auf Anfrage möglich (mind. Aufenthalt 2 NÃ×chte)
           halfboard = Halbpension möglich, Preise auf Anfrage.
      }
}
# Metatags user function (Do not remove!)
plugin.tx chtrip pi1.metatags = USER
plugin.tx_chtrip_pi1.metatags.userFunc = tx_chtrip_pi1->metatags
# Sitemap configuration
plugin.tx_chtrip_pi2 {
    sitemapTitle_stdWrap.wrap = <h1>|</h1>
    sitemapLink stdWrap.wrap = |<br>
    titleLink.ATagParams = class="list"
}
# Put this in your Typoscript Template:
#
# 1) config.titleTagFunction = tx_chtrip_pi1->browserTitle
# 2) plugin.tx_chtrip_pi1.browserTitle = My 1st website:
# 3) page.headerData.10 < plugin.tx chtrip pi1.metatags
#
# 4) page.5 = USER
    page.5.userFunc = tx chtrip pi1->weathercode
#
# 5)
     page.headerData.700 = TEXT
     #
#
                                 <meta http-equiv="content-language" content="de" />
                                 <link rev="made" href="mailto:info@amici-d-italia.com" />
#
                                 <meta http-equiv="reply-to" content="info@amici-d-italia.com" />
#
                                 <meta name="author" content="amici d`Italia" />
#
#
                                 <meta name="distribution" content="Global"</pre>
                                 <meta name="rating" content="General" />
<meta name="revisit-after" content="14" />
#
#
#
                             )
#
```



#

TCA Configuration

```
--- tca.php 2009-05-14 14:25:49.000000000 +0200
+++ ../../../rte/typo3conf/ext/ch_trip/tca.php
                                                          2009-05-07 12:46:25.000000000 +0200
@ -304,10 +304,10 @
                           'treeParentUid' => '92,93,94,136',
                           'exclTreeParentUid' => '172,173,186,273',
                           'treeNavi' => true,
                           'size' => 10,
                           'size' => 25,
'autoSizeMax' => 25,
                           'selectedListStyle' => 'width:250px',
                           'minitems' => 0,
'minitems' => 1,
                           'maxitems' => 100,
                           'foreign_table' => 'tx_chtrip_properties',
                           'MM' => 'tx_chtrip_hotel_properties_mm',
@ -1167,7 +1167,7 @
                           'treeMaxDepth' => '5',
                           'treeView' => 1,
'treeName' => 'txchtrippropertiess',
                           'size' => 1,
'size' => 10,
'autoSizeMax' => 25,
                           'selectedListStyle' => 'width:250px',
                           'minitems' => 0,
```

Tutorial

beim wechseln der sprache immer vorher im BE abspeichern!

Sprache ist hartcodiert in der Datei (entsprechend der Backend-User Sprache einstellen):

Ch treeview/lib/class.tx ch treeview.php

- Translation settings:
 - im Backend User-Sprache einstellen (zuerst über den EM die Sprache downloaden)
- Tabelle Trip: Properties kann nur 1 Eltern-Element haben

Backend Module

- Welt
- Kategorien
- Hotels
- Bestellungen

Die Konfiguration der Module/Bäume befindet sich in der Klasse class.tx_chtrip_treeConfig.php:

```
$this->title = $LANG->sL('LLL:EXT:ch_trip/mod_main/locallang.php:region',1);
$this->treeName = 'txchvaRegion';
$this->domIdPrefix = $this->treeName;
```



```
$this->stdselection = 'tree=region';
$this->mode = 'elbrowser';
```

Und in der Klasse des jeweiligen Moduls (Pfad ch_trip/mod_object, ch_trip/mod_prop, ch_trip/mod_region):

```
// get type elements
$this->type = t3lib_div::makeInstance("t3lib_treeView");
$this->type->init();
$this->type->table = 'tx_chtrip_properties';
$this->type->parentField = 'parent_uid';
$this->type->treeName = 'tx_chtrip_properties';
$this->type->expandAll = 1;
$this->type->makeHTML = 0;
$this->type->fieldArray = Array('uid', 'title', 'icon');
$tree = $this->type->getTree($this->top->tree[0]['row']['uid']);
```

Besondere Module besitzen die Funktion getBrowsableTree().

Die Hauptfunktionen befinden sich in der Klasse index.php des jeweiligen Moduls (Pfad ch_trip/mod_object, ch_trip/mod_prop, ch_trip/mod_region).



Configuration

Reference for the ['ctrl'] section:

Key:	Data type:	Description:	Default:
treeParentField	string	Contains the name of the pointer field in the table	

Reference for the ['feInterface'] section:

Key:	Data type:	Description:	Default:
treeName	string	Contains the unique name of the tree	
treeMaxDepth	Integer	Contains the max. depth of the tree	999

Known problems

To-Do list

Changelog
- 28.05.06 initial release

