


Migración a React de la plataforma web LevelUp

FullStack II

· Vicente Rodríguez · Sebastián Valderrama · Carlos Pinilla




De un sitio HTML repetido a React




Tecnología y estructura

- React 19
- react-router-dom 7
- Bootstrap 5 + react-bootstrap
- Node.js y npm
- Jasmine + Karma
- Git y GitHub



Propiedades y estado: el buscador



Estado

termino (CustomNav) y busqueda (App) guardan lo que escribe el cliente.


Propiedades

onBuscar sube la palabra a App; busqueda baja hasta Catalogo.

Demo en vivo

Buscar «ram» y luego «xyz» para ver el mensaje sin resultados.

Validaciones que se mantuvieron




Se mantuvo

- Nombre y mensaje obligatorios
- Correo obligatorio y con formato válido
- Mensaje de al menos 10 caracteres
- Aviso verde y campos vacíos al enviar
- Buscador: mismas reglas y mensaje sin resultados

Mejóro

- Todos los errores se muestran a la vez
- El error desaparece al corregir el campo

Pruebas con Jasmine y Karma




- 10 pruebas en App.test.js
- 1 a 5: la aplicación real (nav, enlaces, texto, clases)
- 6 a 10: estado, espía, propiedades y preventDefault

Resultado

10 de 10 pruebas aprobadas

GitHub y conclusión

Repositorio: Tetriko66/Web-Fullstack



Conclusión

- Sitio con componentes reutilizables y navegación fluida
- Buscador y formulario con propiedades y estado
- 10 pruebas con Jasmine y Karma

Próximos pasos

Carrito con contador (useState), tarjeta de producto reutilizable y pruebas para buscador y formulario.