perplexity

Представь, что ты аналитики. Твоя миссия — провести инвентаризацию источников данных для системы внутреннего контроля. Ты создаешь контент для следующей аудитории: для пользователей. При работе ты должен учитывать такие ограничения: должна быть целостная картина данных. Готовый результат должен соответствовать следующим критериям: управленческие решения принимаются реактивно, а не на основе аналитики. Этот материал будет использоваться в следующем контексте: реестр источников данных отдела контроля качества опись информационных массивов проекта в ходе инвентаризации зафиксировано наличие четырех независимых журналов учета, ведущихся сотрудниками территориальных подразделений в ручном режиме. источник данных владелец частота формат журнал посещаемости куратор площадки ежедневно таблица xls акты проверок сэс инспектор кк раз в месяц скан pdf реестр инцидентов администратор по факту таблица xls отчет по закупкам менеджер ахо еженедельно таблица xls детализация процедур ввода данных протокол учета посещаемости: ● сбор данных осуществляется через бумажные ведомости на входе. ● перенос в электронный вид занимает до 4 часов рабочего времени куратора в конце смены. ● общее количество записей за отчетный период: 12 500 строк. проверки соблюдения регламентов: ● выездные проверки проводятся по графику в 10 административных округах. ● выявлено 450 несоответствий стандартам за прошлый квартал. карта информационных потоков 1. блок "активности": сведения о записи в

группы и фактическом присутствии участников. ● точка входа: регистратор на локации. ● промежуточное звено: ручная консолидация данных в сводную таблицу округа. 1. блок "материальный учет": мониторинг наличия инвентаря для занятий. ● точка входа: накладные от поставщиков. ● узкое горлышко: отсутствие автоматической сверки остатков с планом закупок. 1. блок "обратная связь": анкетирование участников проекта. ● объем выборки: 2 800 анкет. ● метод обработки: ручной подсчет ответов специалистом отдела аналитики. статистические показатели мониторинга ● количество площадок мониторинга: 145 ● доля ручного ввода данных: 85% ● среднее время задержки поступления информации: 72 часа ● коэффициент расхождения данных при сверке: 12%. Финальное оформление должно быть таким: результат представить в виде карты потоков данных.

```
graph TD
    subgraph "Блок 'Активности' (85% ручной ввод)"
        A[Бумажные ведомости<br/>на входе] -->|ежедневно| B[Куратор площадки<br/>перенос
        B --> C[Журнал посещаемости<br/>XLS, 12 500 строк]
    end

    subgraph "Блок 'Проверки регламентов'"
        D[Инспектор КК<br/>выездные проверки<br/>10 округов] -->|ежемесячно| E[Акты СЭС<b
    end

    subgraph "Блок 'Обратная связь'"
        L[Анкетирование<br/>2800 анкет] --> M[Специалист аналитики<br/>ручной подсчет]
    end

    subgraph "Блок 'Материальный учет'"
        H[Накладные поставщиков] --> I[Менеджер АХО<br/>Отчет закупок XLS<br/>еженедельно
    end

    subgraph "Блок 'Инциденты'"
        F[Администратор<br/>по факту] --> G[Реестр инцидентов<br/>XLS]
    end

    C --> J[Ручная консолидация<br/>в свод округ, задержка 72 ч<br/>расхождение 12%]
    E --> J
```

```
    M --> J
    I --> J
    G --> J

    J --> K[Управленческие решения<br/>реактивные, 145 площадок]

    style A fill:#ffe6e6
    style K fill:#e6f3ff
    style J fill:#fff2e6
```

Карта потоков данных выявляет четыре независимых ручных журнала: посещаемости (XLS, ежедневно, куратор), акты СЭС (PDF, ежемесячно, инспектор), инциденты (XLS, по факту, администратор), закупки (XLS, еженедельно, АХО). Данные из блоков "Активности", "Проверки", "Материальный учет" и "Обратная связь" консолидируются вручную в округе с задержкой 72 часа и расхождением 12%, что приводит к реактивным решениям. Общая доля ручного ввода — 85% на 145 площадках.[1] [2] [3] [4]

Эта диаграмма DFD уровня 1 иллюстрирует типичный поток от источников к консолидации, аналогичный вашей инвентаризации.

Статистические показатели

- Площадок: 145
- Ручной ввод: 85%
- Задержка: 72 часа
- Расхождение: 12%

Узкие места

- Ручной перенос (4 часа/смена для посещаемости).
- Отсутствие автоматической сверки закупок.
- Ручная обработка 2800 анкет.

Для проактивной аналитики рекомендуется автоматизация консолидации.[5]

⁂

1. https://www.mindonmap.com/ru/blog/data-flow-diagram-example/
2. https://www.mymap.ai/ru/template/data-flow-diagram-level-1
3. https://creately.com/diagram/example/dDNfSR0kPNb/shablon-diagrammy-potoka-dannyh
4. https://practicum.yandex.ru/blog/diagramma-potokov-dannyh-dfd/
5. https://vc.ru/id4060020/2758120-sozdanie-shem-mermaid-dlya-vizualizatsii
6. https://noboring-finance.ru/gazeta/dashbordy-dlya-finansovyh-otchetov
7. https://docs.github.com/ru/get-started/writing-on-github/working-with-advanced-formatting/creating-diagrams
8. https://online.visual-paradigm.com/ru/diagrams/templates/dfd/

9. http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/21727/221лб_1000983735_25.04.2023.pdf?sequence=1
10. https://online.visual-paradigm.com/ru/diagrams/templates/data-flow-diagram/