Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики

Кафедра Систем Управления и Информатики

Лабораторная работа \mathbb{M}^1 Вариант \mathbb{M}^1

Выполнили: Антипов В.А.

Труфанова А.А Черняев М.К.

Проверили: Глебова Е.С.

Мусаев А.А.

Цель работы

Получение навыков работы с командной строкой UNIX и UNIX-подобных систем, а также навыки работы с каталогами, папками и дисками в ${\rm GNU/Linux}$. Изучить основные команды и утилиты ${\rm GNU/Linux}$.

Выполнение

Задание 1.2

1) При помощи команды pwd можно определить абсолютный путь до текущего расположения. При помощи команды mkdir мы создаем пустую папку /1. С помощью команды cd можно перемещаться по директориям.

```
File Edit View Bookmarks Settings Help

texnoman@texnomanpc:~$ pwd
/home/texnoman
texnoman@texnomanpc:~$ mkdir 1
texnoman@texnomanpc:~$ cd 1
texnoman@texnomanpc:~/1$ pwd
/home/texnoman/1
texnoman@texnomanpc:~/1$
```

2) Одновременно были созданны в /home/texnoman/1 папки Trufanova и Antipov. Подтвердили создание папки при помощи команды ls(ключик -l показывает размер, права на файл или папку, имя пользователя создавшего файл или папку).

```
File Edit View Bookmarks Settings Help

texnoman@texnomanpc:~/1$ mkdir Trufanova Antipov
texnoman@texnomanpc:~/1$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 texnoman texnoman 4096 фeb 16 09:59 Antipov
drwxrwxr-x 2 texnoman texnoman 4096 фeb 16 09:59 Trufanova
texnoman@texnomanpc:~/1$
```

3) Не переходя в директорию /home/texnoman/1/Antipov была создана директория VladAnnaMakar. Далее мы подтвердили создание папки с помощью команды ls.

```
File Edit View Bookmarks Settings Help

texnoman@texnomanpc:~/1$ mkdir Antipov/Vlad_Anna_Makar
texnoman@texnomanpc:~/1$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 3 texnoman texnoman 4096 фes 16 10:02 Antipov
drwxrwxr-x 2 texnoman texnoman 4096 фes 16 09:59 Trufanova
texnoman@texnomanpc:~/1$ ls -l Antipov/
total 4
drwxrwxr-x 2 texnoman texnoman 4096 фes 16 10:02 Vlad_Anna_Makar
texnoman@texnomanpc:~/1$ ■
```

4) При помощи cd мы перешли в папку /VladAnnaMakar, используя относительный путь: Antipov/VladAnnaMakar и одновременно были созданы два файла Vlad и Anna при помощи комманды touch. Подтвердили создание файлов командой ls. Отобразили текущий путь при помощи pwd.

```
File Edit View Bookmarks Settings Help

texnoman@texnomanpc:~/1$ cd Antipov/Vlad_Anna_Makar/; touch Vlad Anna
texnoman@texnomanpc:~/1/Antipov/Vlad_Anna_Makar$ ls -l
total 0
-rw-rw-r-- 1 texnoman texnoman 0 des 16 10:03 Anna
-rw-rw-r-- 1 texnoman texnoman 0 des 16 10:03 Vlad
texnoman@texnomanpc:~/1/Antipov/Vlad_Anna_Makar$ pwd
/home/texnoman/1/Antipov/Vlad_Anna_Makar
texnoman@texnomanpc:~/1/Antipov/Vlad_Anna_Makar$
```

5) При помощи команды touch, указывая абсолютный путь, создаем файл с именем третьего участника (Makar). При помощи ls осуществляем проверку.

```
File Edit View Bookmarks Settings Help

texnoman@texnomanpc:~/1/Antipov/Vlad_Anna_Makar$ touch ~/1/Trufanova/Makar
texnoman@texnomanpc:~/1/Antipov/Vlad_Anna_Makar$ ls ~/1/Trufanova
Makar
texnoman@texnomanpc:~/1/Antipov/Vlad_Anna_Makar$ 

texnoman@texnomanpc:~/1/Antipov/Vlad_Anna_Makar$
```

6) При помощи команды cp копируем директорию VladAnnaMakar и всё её содержимое в пал-ку ./1. Для того, чтобы скопировалось вместе со всем содержимым указываем флажок -r.

```
File
       Edit
             View
                    Bookmarks
                                  Settings
                                            Help
texnoman@texnomanpc:~/1/Antipov/Vlad_Anna_Makar$ cd ...
texnoman@texnomanpc:~/1/Antipov$ pwd
/home/texnoman/1/Antipov
texnoman@texnomanpc:~/l/Antipov$ cp -r Vlad_Anna_Makar/ ...
texnoman@texnomanpc:~/1/Antipov$ ls -l ...
total 12
drwxrwxr-x 3 texnoman texnoman 4096 фев 16 10:02 Antipov
drwxrwxr-x 2 texnoman texnoman 4096 фев 16 10:09 Trufanova
drwxrwxr-x 2 texnoman texnoman 4096 фев 16 10:11 Vlad Anna Makar
texnoman@texnomanpc:~/1/Antipov$
```

7) Используя команду cp копируем из директории VladAnnaMakar файл Vlad в папку Antipov При помощи команды cd перемещаемся в папку Antipov(cd..) и удаляем папку VladAnnaMakar/. При использовании флажка -r рекурсивно удаляется все, что находится внутри директории. Проверяем с помощью ls.

```
File
       Edit
             View
                    Bookmarks
                                 Settings
                                           Help
texnoman@texnomanpc:~/1/Antipov$ cd Vlad_Anna_Makar/
texnoman@texnomanpc:~/1/Antipov/Vlad_Anna_Makar$ pwd
/home/texnoman/1/Antipov/Vlad_Anna_Makar
texnoman@texnomanpc:~/1/Antipov/Vlad_Anna_Makar$ cp Vlad ../
texnoman@texnomanpc:~/1/Antipov/Vlad_Anna_Makar$ cd ...
texnoman@texnomanpc:~/1/Antipov$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 texnoman texnoman
                                  0 фев 16 11:17 Vlad
drwxrwxr-x 2 texnoman texnoman 4096 фев 16 10:03 Vlad_Anna_Makar
texnoman@texnomanpc:~/1/Antipov$ pwd
/home/texnoman/1/Antipov
texnoman@texnomanpc:~/1/Antipov$ rm -r Vlad_Anna_Makar/
texnoman@texnomanpc:~/1/Antipov$ ls -l
total 0
-rw-rw-r-- 1 texnoman texnoman 0 фев 16 11:17 Vlad
texnoman@texnomanpc:~/1/Antipov$
```

8) Используя команду mv переносим файл Makar в папку ./1, переименовав его в файл Empty. Подтверждаем нахождение файла с помощью ls.

```
File
       Edit
             View
                     Bookmarks
                                  Settings
                                            Help
texnoman@texnomanpc:~/l/Antipov$ cd ../Trufanova/
texnoman@texnomanpc:~/1/Trufanova$ mv Makar ../Empty
texnoman@texnomanpc:~/1/Trufanova$ cd ...
texnoman@texnomanpc:~/1$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 2 texnoman texnoman 4096 фев 16 11:18 Antipov
                                 0 фев 16 10:09 Empty
-rw-rw-r-- 1 texnoman texnoman
drwxrwxr-x 2 texnoman texnoman 4096 фев 16 11:19 Trufanova
drwxrwxr-x 2 texnoman texnoman 4096 фев 16 10:11 Vlad_Anna_Makar
texnoman@texnomanpc:~/1$
```

9) При помощи команды mv перемещаем все файлы, после чего используя команду rm, удаляем имя не соответствующее названию папки (Vlad).

```
File
       Edit
             View
                     Bookmarks
                                  Settings
                                            Help
texnoman@texnomanpc:~/1$ mv Vlad_Anna_Makar/* Trufanova/
texnoman@texnomanpc:~/1$ ls -l Trufanova/
total 0
-rw-rw-r-- 1 texnoman texnoman 0 фев 16 10:11 Anna
-rw-rw-r-- 1 texnoman texnoman 0 фев 16 10:11 Vlad
texnoman@texnomanpc:~/1$ pwd
/home/texnoman/1
texnoman@texnomanpc:~/1$ rm Trufanova/Vlad
texnoman@texnomanpc:~/1$ ls -l Trufanova/
total 0
-rw-rw-r-- 1 texnoman texnoman 0 фев 16 10:11 Anna
texnoman@texnomanpc:~/1$
```

Удаляем пустую директорию при помощи команды rmdir. Выводим рекурсивно содержимое папки /1 при помощи ls -R.

```
File
       Edit
             View
                     Bookmarks
                                  Settings
                                            Help
texnoman@texnomanpc:~/1$ pwd
/home/texnoman/1
texnoman@texnomanpc:~/1$ rmdir Vlad_Anna_Makar/
texnoman@texnomanpc:~/1$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 texnoman texnoman 4096 фев 16 11:18 Antipov
-rw-rw-r-- 1 texnoman texnoman
                                 0 фев 16 10:09 Empty
drwxrwxr-x 2 texnoman texnoman 4096 фев 16 11:25 Trufanova
texnoman@texnomanpc:~/1$ ls -r
Trufanova Empty Antipov
texnoman@texnomanpc:~/1$ ls -R
. :
Antipov Empty Trufanova
./Antipov:
Vlad
./Trufanova:
texnoman@texnomanpc:~/1$
```

9) Используя команду cd и специальный знак - тильду перемещаемся в папку /1. Команда nano открывает текстовый редактор nano, в котором мы вводим необходимый текст и сохраняем под названием finita. Подтверждаем создание файла с помощью ls

```
1: nano — Konsole
 File
      Edit
           View
                  Bookmarks
                             Settings
                                      Help
 GNU nano 2.5.3
                                                            New Buffer
Все задания выполнили. Команды для работы с папками, файлами и каталогами выучили
 File
       Edit
              View
                      Bookmarks
                                   Settings
                                              Help
texnoman@texnomanpc:~/1$ cd ~/1
texnoman@texnomanpc:~/1$ pwd
/home/texnoman/1
texnoman@texnomanpc:~/1$ nano
texnoman@texnomanpc:~/1$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 2 texnoman texnoman 4096 фeв 16 11:18 Antipov
-rw-rw-r-- 1 texnoman texnoman
                                 0 фев 16 10:09 Empty
-rw-rw-r-- 1 texnoman texnoman 150 фев 16 13:51 finita
drwxrwxr-x 2 texnoman texnoman 4096 фев 16 11:25 Trufanova
texnoman@texnomanpc:~/1$
```

10) Команда cat позволяет прочитать содержимое файла(finita).

```
File Edit View Bookmarks Settings Help
texnoman@texnomanpc:~/1$ cat finita
Все задания выполнили. Команды для работы с папками, файлами и каталогами выучили
texnoman@texnomanpc:~/1$ ■
```

11) Конечная структура директории /home/texnoman/1 может быть получена с помощью ls -R.

```
texnoman@texnomanpc:~/1$ ls -R
.:
Antipov Empty finita Trufanova
./Antipov:
Vlad
./Trufanova:
Anna
texnoman@texnomanpc:~/1$ ■
```

Список литературы

- ${\bf 1}$ Мониторинг использования CPU на сервере Linux [Электронный ресурс] https://www.8host.com/blog/monitoring-ispolzovaniya-cpu-na-servere-linux/.
- ${\bf 2}~$ ls, dir, vdir программы для отображения содержимого каталога [Электронный ресурс] http://linuxdoc.ru/ls-dir-vdir.html

Вывод по работе

В данной лабораторной были получены навыки работы со стандартными утилитами GNU/Linux на примере Ubuntu. Также в данной лабораторной была проведена работа с директориями и файлами. Были получены параметры системы, ее нагруженность, время системы, количество задействованной и свободной RAM, подключенные устройства и диски. Также был освоен LaTex для написания отчета по данной лабораторной работе.