```
jQuery 停止动画
jQuery stop() 方法用于在动画或效果完成前对它们进行停止。
停止滑动
实例
jQuery stop() 滑动
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<script src="https://cdn. bootcss. com/jquery/1. 10. 2/jquery. m</pre>
in. js">
</script>
<script>
$ (document).ready(function() {
  $("#flip").click(function() {
    $("#panel").slideDown(5000);
 });
  $("#stop").click(function() {
    $("#panel").stop();
 });
});
</script>
```

```
<style type="text/css">
#panel, #flip
{
  padding:5px;
  text-align:center;
   background-color:#e5eecc;
   border:solid 1px #c3c3c3;
}
#panel
{
   padding:50px;
  display:none;
}
</style>
</head>
<body>
<button id="stop">停止滑动</putton>
<div id="flip">点我向下滑动面板</div>
<div id="panel">Hello world!</div>
```

```
</body>
</html>
jQuery stop() 动画(带参数)
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<script src="https://cdn. bootcss. com/jquery/1. 10. 2/jquery. m</pre>
in. js">
</script>
<script>
$ (document). ready (function() {
  $("#start").click(function() {
    ("div"). animate ({left: '100px'}, 5000);
    $("div").animate({fontSize:'3em'},5000);
 });
  $("#stop").click(function() {
    $("div").stop();
 });
  $("#stop2").click(function() {
```

```
$("div").stop(true);
 });
 $("#stop3").click(function() {
  $("div").stop(true, true);
 });
});
</script>
</head>
<body>
<button id="start">开始</putton>
<button id="stop">停止</button>
〈button id="stop2"〉停止所有〈/button〉
〈button id="stop3"〉停止动画, 但完成动作〈/button〉
点击 "开始" 按钮开始动画。
点击 "停止" 按钮停止当前激活的动画,但之后我们能再动画队
列中再次激活。
点击 "停止所有" 按钮停止当前动画,并清除动画队列,所以元
素的所有动画都会停止。
点击 "停止动画,但完成动作"快速完成动作,并停止它。
```

<div style="background:#98bf21;height:100px;width:200px;pos
ition:absolute;">HELLO</div>

</body>

</html>

jQuery stop() 方法

jQuery stop() 方法用于停止动画或效果,在它们完成之前。 stop()方法适用于所有 jQuery 效果函数,包括滑动、淡入淡出和 自定义动画。

语法:

\$ (selector). stop(stopAll, goToEnd);

可选的 stopAII 参数规定是否应该清除动画队列。默认是 false,即仅停止活动的动画,允许任何排入队列的动画向后执行。可选的 goToEnd 参数规定是否立即完成当前动画。默认是 false。因此,默认地,stop() 会清除在被选元素上指定的当前动画。下面的例子演示 stop() 方法,不带参数:

实例

\$("#stop").click(function() { \$("#panel").stop(); });