

jQuery UI API - 折叠面板部件 (Accordion Widget)

所属类别

小部件 (Widgets)

用法

描述：把一对标题和内容面板转换成折叠面板。

版本新增：1.0

折叠面板容器的标记需要一对标题和内容面板。

```
<div id="accordion">
```

```
  <h3>First header</h3>
```

```
  <div>First content panel</div>
```

```
  <h3>Second header</h3>
```

```
  <div>Second content panel</div></div>
```

折叠面板支持任意标记, 但是每个内容面板必须是与其相关的头部面板的下一个同级。请查看 `header` 选项了解如何使用自定义的标记结构。

面板可以通过设置 `active` 选项以编程的方式激活。

键盘交互

当焦点在标题 (`header`) 上时, 下面的键盘命令可用:

UP/LEFT - 移动焦点到上一个标题 (`header`)。如果在第一个标题 (`header`) 上, 则移动焦点到最后一个标题 (`header`) 上。

DOWN/RIGHT - 移动焦点到下一个标题 (header)。如果在最后一个标题 (header) 上, 则移动焦点到第一个标题 (header) 上。

HOME - 移动焦点到第一个标题 (header) 上。

END - 移动焦点到最后一个标题 (header) 上。

SPACE/ENTER - 激活与获得焦点的标题 (header) 相关的面板 (panel)。

当焦点在面板 (panel) 中时, 下面的键盘命令可用:

CTRL+UP: 移动焦点到相关的标题 (header)。

主题化

折叠面板部件 (Accordion Widget) 使用 jQuery UI CSS 框架 来定义它的外观和感观的样式。如果需要使用折叠面板指定的样式, 则可以使用下面的 CSS class 名称:

ui-accordion: 折叠面板的外层容器。

ui-accordion-header: 折叠面板的标题。如果标题包含 icons, 则标题会另外有个 ui-accordion-icons class。

ui-accordion-content: 折叠面板的内容面板。

依赖

UI 核心 (UI Core)

部件库 (Widget Factory)

特效核心 (Effects Core) (可选的; 当与 animate 选项一起使用时)

附加说明

该部件要求一些功能性的 CSS，否则将无法工作。如果您创建了一个自定义的主题，请使用小部件指定的 CSS 文件作为起点。

实例

一个简单的 jQuery UI 折叠面板（Accordion）。

```
<!doctype html><html lang="en"><head>

  <meta charset="utf-8">

  <title>折叠面板部件（Accordion Widget）演示</title>

  <link rel="stylesheet"
href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-
ui.css">

  <script
src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>

  <script
src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script></h
ead><body>

  <div id="accordion">

    <h3>部分 1</h3>

    <div>

      <p>Mauris mauris ante, blandit et, ultrices a, suscipit
eget.
```

Integer ut neque. Vivamus nisi metus, molestie vel, gravida
in,

condimentum sit amet, nunc. Nam a nibh. Donec suscipit
eros.

Nam mi. Proin viverra leo ut odio.</p>

</div>

<h3>部分 2</h3>

<div>

<p>Sed non urna. Phasellus eu ligula. Vestibulum sit amet
purus.

Vivamus hendrerit, dolor aliquet laoreet, mauris turpis
velit,

faucibus interdum tellus libero ac justo.</p>

</div>

<h3>部分 3</h3>

<div>

<p>Nam enim risus, molestie et, porta ac, aliquam ac,
risus.

Quisque lobortis. Phasellus pellentesque purus in
massa.</p>


```
<li>List item one</li>
```

```
<li>List item two</li>
```

```
<li>List item three</li>
```

```
</ul>
```

```
</div></div>
```

```
<script>
```

```
$( "#accordion" ).accordion();</script>
```

```
</body></html>
```