ARQUIVO ÚNICO · CÓDIGO-FONTE COMPLETO

Mind Emotions
Área da Família

Código integral do projeto em formato PDF · leitura em desktop e impressão paisagem

Versão do código: commit 7a27275 · Snapshot de 10 nov 2026
32 arquivos-fonte · HTML, React/JSX, JavaScript, CSS, testes e configuração

O PDF segue a mesma ordem e separadores do TXT completo. Para copiar/editar o código, prefira o arquivo TXT correspondente. Perfis, emoções, notas e mensagens são dados demonstrativos.

CONTEÚDO INCLUÍDO

- .gitignore
- README.md
- CONTRIBUTING.md
- package.json
- package-lock.json
- vite.config.js
- .github/workflows/pages.yml
- index.html
- src/components/ui.jsx

- src/data/emotions.js
- src/data/students.js
- src/domain/checkin.js
- src/domain/metrics.js
- src/domain/routes.js
- src/main.jsx
- src/styles/app-pro.css
- src/styles/index.css
- src/styles/layout-polish.css
- src/styles/polish.css
- src/styles/quiz.css
- src/styles/responsive-finish.css
- src/styles/rings.css
- src/styles/style.css
- src/styles/surface-finish.css
- src/styles/theme-contrast.css
- src/styles/theme-readability.css
- src/styles/themes.css
- src/styles/type-contrast.css
- src/styles/version-union.css
- tests/domain.test.js
- tests/routes.test.js
- tests/theme-styles.test.js

O projeto utiliza JavaScript e React/JSX; não contém código Java/JVM. `node_modules` e `dist` são omitidos por serem dependências instaladas e arquivos gerados. O TXT complementar contém o mesmo conjunto de arquivos em texto UTF-8.

MIND EMOTIONS — ÁREA DA FAMÍLIA
CÓDIGO COMPLETO DO PROJETO — ARQUIVO TEXTO ÚNICO
Versão do código: commit 218ecf3 (última revisão publicada)
Formato: TXT UTF-8 com BOM e finais de linha Windows (CRLF), compatível com Bloco de Notas.

COMO LER
Este arquivo reúne a aplicação inteira em seções. Cada seção começa com o caminho original e uma breve descrição; em seguida vem o conteúdo integral do arquivo original. Os separadores são apenas marcadores deste pacote e não pertencem ao código-fonte.

MAPA DA APLICAÇÃO
• index.html: entrada HTML que carrega a aplicação React.
• src/main.jsx e src/components: telas, navegação e componentes React/JSX.
• src/data: perfis e rótulos fictícios de demonstração.
• src/domain: regras do check-in, cálculos e rotas.
• src/styles: CSS, temas, contraste e responsividade.
• tests: testes automatizados de domínio, rotas e estilos.
• package.json / package-lock.json / vite.config.js / .github: dependências, execução, build e publicação.
• README / CONTRIBUTING / .gitignore: instruções, limites e manutenção do projeto.

Não existe código Java/JVM neste projeto; a implementação usa JavaScript e React/JSX. node_modules e dist são omitidos por serem dependências instaladas e artefatos gerados, não código-fonte próprio. O 404.html é copiado para dist pelo workflow durante o build.
Os perfis, notas, emoções e mensagens são demonstrativos. Não inserir dados reais de crianças ou adolescentes.

==
ARQUIVO: .gitignore
FUNÇÃO: Ignora dependências instaladas, build, variáveis locais e arquivos do sistema.
==
```
node_modules/
dist/
.env*
.DS_Store
```

==
ARQUIVO: README.md
FUNÇÃO: Visão geral do produto, limites da demonstração, execução local e publicação.
==
```
# Mind Emotions — Área da Família

Portal demonstrativo, responsivo e mobile-first para uma família acompanhar indicadores escolares e check-ins emocionais fictícios. A experiência mantém três perfis, dashboard familiar, perfis individuais, gráficos, diário/check-in de três perguntas, temas e conversas demonstrativas.

> **Demonstração, não serviço clínico ou escolar.** Os dados são exemplos locais mantidos em memória no navegador. Não há backend, autenticação, armazenamento persistente nem envio real de mensagens a professores. Os indicadores não constituem avaliação psicológica, diagnóstico ou aconselhamento. Não inserir informações pessoais reais.

## Executar localmente

Requer Node.js 20 ou superior e npm.

```bash
npm ci
npm run dev
```

O Vite informa o endereço local. Para validar uma versão de produção:

```bash
npm test
npm run build
npm run preview
```

Estrutura

```text
src/
  components/  componentes visuais compartilhados
  data/        perfis e listas demonstrativas
  domain/      cálculos e regras do check-in, sem dependência de UI
  styles/      folhas CSS agrupadas pelo entry point index.css
  main.jsx     composição da aplicação React
 tests/        testes nativos do Node para regras de domínio
```

Qualidade e contribuição

- `npm test`: testes automatizados de dados, métricas e check-in.
```

- `npm run format`: formata código e arquivos de configuração com Prettier.
- `npm run format:check`: verifica formatação.
- `npm run build`: compila a aplicação para produção.

Antes de propor alterações, rode os testes e o build. Preserve o caráter demonstrativo, os limites de privacidade acima e a acessibilidade/responsividade da interface. Consulte CONTRIBUTING.md.

Publicação

O workflow de GitHub Actions em `.github/workflows/pages.yml` publica no GitHub Pages quando executado conforme a configuração do repositório. A última URL conhecida é tgmidasx7.github.io/MIND-EMOTIONS-ULTRA; a disponibilidade e o deploy após esta refatoração ainda precisam ser confirmados no GitHub Actions.

```
================================================================================
ARQUIVO: CONTRIBUTING.md
FUNÇÃO: Regras de contribuição, validação e proteção de privacidade.
================================================================================
```

```
# Contribuindo

Obrigado por ajudar a melhorar o Mind Emotions — Área da Família.

## Fluxo recomendado

1. Mantenha mudanças pequenas e focadas; preserve os recursos e a identidade visual existentes.
2. Separe regras e cálculos sem interface em `src/domain/`, conteúdo em `src/data/` e componentes compartilhados em `src/components/`.
3. Para alterações em regras de domínio, inclua ou atualize testes em `tests/`.
4. Execute `npm test`, `npm run format:check` e `npm run build` antes de concluir.
5. Descreva o propósito, impactos visuais e validações realizadas na proposta.

## Privacidade e escopo

Este projeto é uma demonstração front-end. Não adicione dados reais de estudantes, integração escolar, coleta de informações sensíveis ou alegações clínicas sem uma revisão explícita de segurança, privacidade e escopo. Nunca descreva dados fictícios ou mensagens demonstrativas como reais.
```

```
================================================================================
ARQUIVO: package.json
FUNÇÃO: Manifesto do npm: dependências e comandos de desenvolvimento, testes e build.
================================================================================
```

```
{
  "name": "mind-emotions-family",
  "version": "1.0.0",
  "private": true,
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "vite --host 0.0.0.0",
    "build": "vite build",
    "preview": "vite preview --host 0.0.0.0",
    "predeploy": "npm run build",
    "test": "node --test tests/*.test.js",
    "format": "prettier --write \"src/**/*.{js,jsx,css}\" \"tests/**/*.js\" \"*.json\"",
    "format:check": "prettier --check \"src/**/*.{js,jsx,css}\" \"tests/**/*.js\" \"*.json\""
  },
  "dependencies": {
    "@vitejs/plugin-react": "latest",
    "lucide-react": "^0.468.0",
    "react": "latest",
    "react-dom": "latest",
    "vite": "latest"
  },
  "devDependencies": {
    "prettier": "^3.9.10"
  }
}
```

```
================================================================================
ARQUIVO: package-lock.json
FUNÇÃO: Resolução completa e determinística das dependências npm.
================================================================================
```

```
{
  "name": "mind-emotions-family",
  "version": "1.0.0",
  "lockfileVersion": 3,
  "requires": true,
  "packages": {
    "": {
      "name": "mind-emotions-family",
      "version": "1.0.0",
      "dependencies": {
```

```
    "@vitejs/plugin-react": "latest",
    "lucide-react": "^0.468.0",
    "react": "latest",
    "react-dom": "latest",
    "vite": "latest"
  },
  "devDependencies": {
    "prettier": "^3.9.10"
  }
},
"node_modules/@oxc-project/types": {
  "version": "0.156.0",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/@oxc-project/types/-/types-0.156.0.tgz",
  "integrity": "sha512-1Duyg48TdJNdyhEB8Xn1L36bT9Pv6GUtlKjHxOys8xkaF/rQq3XJE+bAurSK/AgIz5mGFsb77cn9Pb20+WCScw==",
  "license": "MIT",
  "funding": {
    "url": "https://github.com/sponsors/oxc-project"
  }
},
"node_modules/@rolldown/binding-android-arm-eabi": {
  "version": "1.2.16",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/@rolldown/binding-android-arm-eabi/-/binding-android-arm-eabi-1.2.16.tgz",
  "integrity": "sha512-ia3DwAs0OsMGS7+IConptSiyk9pEXkOx/AbJ2n/lAGxH3QkWQus1t8d7gnAT38FCU2sQu8lUbeR6AiZFv4JxaA==",
  "cpu": [
    "arm"
  ],
  "license": "MIT",
  "optional": true,
  "os": [
    "android"
  ],
  "engines": {
    "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
  }
},
"node_modules/@rolldown/binding-android-arm64": {
  "version": "1.2.16",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/@rolldown/binding-android-arm64/-/binding-android-arm64-1.2.16.tgz",
  "integrity": "sha512-kx5wBiMB6E7TEvpl2B9gjLU004BkvEm2Dr941BFjx/SontPwSzNuQUIoVKxHHoSjpFIfHMmcguyLOtyn0hObRg==",
  "cpu": [
    "arm64"
  ],
  "license": "MIT",
  "optional": true,
  "os": [
    "android"
  ],
  "engines": {
    "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
  }
},
"node_modules/@rolldown/binding-darwin-arm64": {
  "version": "1.2.16",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/@rolldown/binding-darwin-arm64/-/binding-darwin-arm64-1.2.16.tgz",
  "integrity": "sha512-qslZrXnKJU4cUpjoAmtAo/KQM9e2IRMlmpig6Zpwj+8KWxW8v+nkAf9216Bsek9lOC1jvg2yCjygCFo2f83msQ==",
  "cpu": [
    "arm64"
  ],
  "license": "MIT",
  "optional": true,
  "os": [
    "darwin"
  ],
  "engines": {
    "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
  }
},
"node_modules/@rolldown/binding-darwin-x64": {
  "version": "1.2.16",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/@rolldown/binding-darwin-x64/-/binding-darwin-x64-1.2.16.tgz",
  "integrity": "sha512-FdF+y48ND13eAyM2mQn+85kvAqNlvRWROy2rhgA463X/0Gv4vGtazZtfaF1mRBLscYvtOlh4QnLjOWiFzX69OQ==",
  "cpu": [
    "x64"
  ],
  "license": "MIT",
  "optional": true,
  "os": [
```

```
      "darwin"
    ],
    "engines": {
      "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
    }
  },
  "node_modules/@rolldown/binding-freebsd-x64": {
    "version": "1.2.16",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/@rolldown/binding-freebsd-x64/-/binding-freebsd-x64-1.2.16.tgz",
    "integrity": "sha512-ddjqFM5e95AgLbUPtKIS7V1KTVlA0RUgCVr5mn+/IEhsdy3pr+Vuj/HZ7nlMN2FyxIwUktOH1LEPIQXO1v9y1Q==",
    "cpu": [
      "x64"
    ],
    "license": "MIT",
    "optional": true,
    "os": [
      "freebsd"
    ],
    "engines": {
      "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
    }
  },
  "node_modules/@rolldown/binding-linux-arm-gnueabihf": {
    "version": "1.2.16",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/@rolldown/binding-linux-arm-gnueabihf/-/binding-linux-arm-gnueabihf-1.2.16.tgz",
    "integrity": "sha512-tHdKWbFkFBI687iim3LIyIvyL7j66VvQYkDPss5Stn/qyE2tWkR1YD0dXmXPFKKqT/o5ZEJVsaRsWS2meQwGOA==",
    "cpu": [
      "arm"
    ],
    "license": "MIT",
    "optional": true,
    "os": [
      "linux"
    ],
    "engines": {
      "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
    }
  },
  "node_modules/@rolldown/binding-linux-arm64-gnu": {
    "version": "1.2.16",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/@rolldown/binding-linux-arm64-gnu/-/binding-linux-arm64-gnu-1.2.16.tgz",
    "integrity": "sha512-FJiLGAblPBMlBEdbOqw6kW6QcXDWAf/oJu7gYs9ZJZwmg+K+/zjFLxPTIY9izJUzxzc24FHvmseyA0IvJSl17w==",
    "cpu": [
      "arm64"
    ],
    "license": "MIT",
    "optional": true,
    "os": [
      "linux"
    ],
    "engines": {
      "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
    }
  },
  "node_modules/@rolldown/binding-linux-arm64-musl": {
    "version": "1.2.16",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/@rolldown/binding-linux-arm64-musl/-/binding-linux-arm64-musl-1.2.16.tgz",
    "integrity": "sha512-hrJpblMsrQ58U9veWpbXzkhV5zStunds6HWLprqq1qauvgBr1E6P+24kLj6lSLI9vjRn/RYpjprhkHQPKGWpNg==",
    "cpu": [
      "arm64"
    ],
    "license": "MIT",
    "optional": true,
    "os": [
      "linux"
    ],
    "engines": {
      "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
    }
  },
  "node_modules/@rolldown/binding-linux-ppc64-gnu": {
    "version": "1.2.16",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/@rolldown/binding-linux-ppc64-gnu/-/binding-linux-ppc64-gnu-1.2.16.tgz",
    "integrity": "sha512-qJd/dC6j6CwLG9/s/RP2nb1RZ0GIgj7Ioj7x/SYa3RzjVrlzrmH0fhIOpfvqQDeIsdP0loi+kHaMhJzY1PBIaA==",
    "cpu": [
      "ppc64"
    ],
```

```
      "license": "MIT",
      "optional": true,
      "os": [
        "linux"
      ],
      "engines": {
        "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
      }
    },
    "node_modules/@rolldown/binding-linux-s390x-gnu": {
      "version": "1.2.16",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/@rolldown/binding-linux-s390x-gnu/-/binding-linux-s390x-gnu-1.2.16.tgz",
      "integrity": "sha512-Vx7Xg5uUJuNcujJjI70OICaH0EYj80BtOLZTSN7uOYg8QOLlyKnaG0IW7Fn/J0IpJsaKzmDKMhOQv1JBM9m9vg==",
      "cpu": [
        "s390x"
      ],
      "license": "MIT",
      "optional": true,
      "os": [
        "linux"
      ],
      "engines": {
        "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
      }
    },
    "node_modules/@rolldown/binding-linux-x64-gnu": {
      "version": "1.2.16",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/@rolldown/binding-linux-x64-gnu/-/binding-linux-x64-gnu-1.2.16.tgz",
      "integrity": "sha512-TNKhgE3uJTsTzatUSSYt0Kgo+Oa2uSlSjz4rlaEIea7HX6ULBym4fAlYUhG1i6pjNf2njfCUAfKwr6C3E9Xg1w==",
      "cpu": [
        "x64"
      ],
      "license": "MIT",
      "optional": true,
      "os": [
        "linux"
      ],
      "engines": {
        "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
      }
    },
    "node_modules/@rolldown/binding-linux-x64-musl": {
      "version": "1.2.16",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/@rolldown/binding-linux-x64-musl/-/binding-linux-x64-musl-1.2.16.tgz",
      "integrity": "sha512-7chXdpjXZ8qG0+mIxECN3cT9kvhZ3/oZhMX6Pp876P7CDrIy8nJswva6Mq357JR7eYXfuskwZxMeV1SzoZdHrA==",
      "cpu": [
        "x64"
      ],
      "license": "MIT",
      "optional": true,
      "os": [
        "linux"
      ],
      "engines": {
        "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
      }
    },
    "node_modules/@rolldown/binding-openharmony-arm64": {
      "version": "1.2.16",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/@rolldown/binding-openharmony-arm64/-/binding-openharmony-arm64-1.2.16.tgz",
      "integrity": "sha512-Kwjt+7uNTJK5/MDkGWGVO2KQPnj8yAV75dMpfwyHZrJSXWHrniOB0aUEWlVYf3H1hOqFLIStLdM5QXq6bnKmOQ==",
      "cpu": [
        "arm64"
      ],
      "license": "MIT",
      "optional": true,
      "os": [
        "openharmony"
      ],
      "engines": {
        "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
      }
    },
    "node_modules/@rolldown/binding-win32-arm64-msvc": {
      "version": "1.2.16",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/@rolldown/binding-win32-arm64-msvc/-/binding-win32-arm64-msvc-1.2.16.tgz",
      "integrity": "sha512-/LH6WfjDRXXJz/p5xl4TmU+jpcnwcxbKEQBW/GZE0JHfN0lGIyTtsUEGaQ/q/GikkGJ2yLKe6pwm7AnEWO8pdw==",
```

```
    "cpu": [
      "arm64"
    ],
    "license": "MIT",
    "optional": true,
    "os": [
      "win32"
    ],
    "engines": {
      "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
    }
  },
  "node_modules/@rolldown/binding-win32-x64-msvc": {
    "version": "1.2.16",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/@rolldown/binding-win32-x64-msvc/-/binding-win32-x64-msvc-1.2.16.tgz",
    "integrity": "sha512-1lv1KvX0Z871zfk7vw+dnXMMnHNyDwMzWG8Kv3HxDXMOhzCX4SHc7HK319fInP0i+0p9D8brkfzL7pJOaGl+tw==",
    "cpu": [
      "x64"
    ],
    "license": "MIT",
    "optional": true,
    "os": [
      "win32"
    ],
    "engines": {
      "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
    }
  },
  "node_modules/@rolldown/pluginutils": {
    "version": "1.0.1",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/@rolldown/pluginutils/-/pluginutils-1.0.1.tgz",
    "integrity": "sha512-2j9bGt5Jh8hj+vPtgzPtl72j0yRxHAyumoo6TNfAjsLB04UtpSvPbPcDcBMxz7n+9CYB0c1GxQFxYRg2jimqGw==",
    "license": "MIT"
  },
  "node_modules/@vitejs/plugin-react": {
    "version": "6.2.1",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/@vitejs/plugin-react/-/plugin-react-6.2.1.tgz",
    "integrity": "sha512-9KyWCij3r0+qLG3Q62vBmv0VyevmYibAtxaCIVK9o0k6CXgaajZRIe8tpfchQcdZArJ5b/7OrIz4W3b2uxVRDA==",
    "license": "MIT",
    "dependencies": {
      "@rolldown/pluginutils": "^1.0.1"
    },
    "engines": {
      "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
    },
    "peerDependencies": {
      "@rolldown/plugin-babel": "^0.1.7 || ^0.2.0 || ^0.3.0",
      "babel-plugin-react-compiler": "^1.0.0",
      "oxc-transform-react": ">=0.152.0 <0.157.0",
      "vite": "^8.0.0"
    },
    "peerDependenciesMeta": {
      "@rolldown/plugin-babel": {
        "optional": true
      },
      "babel-plugin-react-compiler": {
        "optional": true
      },
      "oxc-transform-react": {
        "optional": true
      }
    }
  },
  "node_modules/detect-libc": {
    "version": "2.1.2",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/detect-libc/-/detect-libc-2.1.2.tgz",
    "integrity": "sha512-Btj2BOOO83o3WyH59e8MgXsxEQVcarkUOpEYrubB0urwnN10yQ364rsiByU11nZlqWYZm05i/of7io4mzihBtQ==",
    "license": "Apache-2.0",
    "engines": {
      "node": ">=8"
    }
  },
  "node_modules/fdir": {
    "version": "6.5.0",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/fdir/-/fdir-6.5.0.tgz",
    "integrity": "sha512-tIbYtZbucOs0BRGqPJkshJUYdL+SDH7dVM8gjy+ERp3WAUjLEFJE+02kanyHtwjWOnwrKYBiwAmM0p4kLJAnXg==",
    "license": "MIT",
```

```
    "engines": {
      "node": ">=12.0.0"
    },
    "peerDependencies": {
      "picomatch": "^3 || ^4"
    },
    "peerDependenciesMeta": {
      "picomatch": {
        "optional": true
      }
    }
  },
  "node_modules/fsevents": {
    "version": "2.3.3",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/fsevents/-/fsevents-2.3.3.tgz",
    "integrity": "sha512-5xoDfX+fL7faATnagmWPpbFtwh/R77WmMMqqHGS65C3vvB0YHrgF+B1YmZ3441tMj5n63k0212XNoJwzlhffQw==",
    "hasInstallScript": true,
    "license": "MIT",
    "optional": true,
    "os": [
      "darwin"
    ],
    "engines": {
      "node": "^8.16.0 || ^10.6.0 || >=11.0.0"
    }
  },
  "node_modules/lightningcss": {
    "version": "1.33.0",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/lightningcss/-/lightningcss-1.33.0.tgz",
    "integrity": "sha512-WkUDrojuJs0xkgGf2udWxa3yGBRxPtxUkB79i6aCZLRgc7PM8fZe9TosfPDcvEpQZbuFASnHYmRLBLUbmLOIIA==",
    "license": "MPL-2.0",
    "dependencies": {
      "detect-libc": "^2.0.3"
    },
    "engines": {
      "node": ">= 12.0.0"
    },
    "funding": {
      "type": "opencollective",
      "url": "https://opencollective.com/parcel"
    },
    "optionalDependencies": {
      "lightningcss-android-arm64": "1.33.0",
      "lightningcss-darwin-arm64": "1.33.0",
      "lightningcss-darwin-x64": "1.33.0",
      "lightningcss-freebsd-x64": "1.33.0",
      "lightningcss-linux-arm-gnueabihf": "1.33.0",
      "lightningcss-linux-arm64-gnu": "1.33.0",
      "lightningcss-linux-arm64-musl": "1.33.0",
      "lightningcss-linux-x64-gnu": "1.33.0",
      "lightningcss-linux-x64-musl": "1.33.0",
      "lightningcss-win32-arm64-msvc": "1.33.0",
      "lightningcss-win32-x64-msvc": "1.33.0"
    }
  },
  "node_modules/lightningcss-android-arm64": {
    "version": "1.33.0",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/lightningcss-android-arm64/-/lightningcss-android-arm64-1.33.0.tgz",
    "integrity": "sha512-gEpRTalKdosp4Bb8qWtc2iOgE5SeIHlpS1up9bFq2wAyYhl1UdTObYiHe98zEM9SQvSoqQZ1IQD0JNpg3Ml5pg==",
    "cpu": [
      "arm64"
    ],
    "license": "MPL-2.0",
    "optional": true,
    "os": [
      "android"
    ],
    "engines": {
      "node": ">= 12.0.0"
    },
    "funding": {
      "type": "opencollective",
      "url": "https://opencollective.com/parcel"
    }
  },
  "node_modules/lightningcss-darwin-arm64": {
    "version": "1.33.0",
```

```
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/lightningcss-darwin-arm64/-/lightningcss-darwin-arm64-1.33.0.tgz",
    "integrity": "sha512-Sciaz8eenNTKn9b3t7+xr0ipTp9YxKQY4npwQ3mrRuL0BAVHBLyZxofhaKBAVtzmtRZ/zTyo0/to4B1uWG/Djg==",
    "cpu": [
      "arm64"
    ],
    "license": "MPL-2.0",
    "optional": true,
    "os": [
      "darwin"
    ],
    "engines": {
      "node": ">= 12.0.0"
    },
    "funding": {
      "type": "opencollective",
      "url": "https://opencollective.com/parcel"
    }
  },
  "node_modules/lightningcss-darwin-x64": {
    "version": "1.33.0",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/lightningcss-darwin-x64/-/lightningcss-darwin-x64-1.33.0.tgz",
    "integrity": "sha512-Z5UPAxzrjlWNNyGy6i65cJzzvgJ5D3T6wMvs+gWpY9d7qRhANrxqAp6LhxIgZhWEw18RfJTGcRxjuLIBr+m8XQ==",
    "cpu": [
      "x64"
    ],
    "license": "MPL-2.0",
    "optional": true,
    "os": [
      "darwin"
    ],
    "engines": {
      "node": ">= 12.0.0"
    },
    "funding": {
      "type": "opencollective",
      "url": "https://opencollective.com/parcel"
    }
  },
  "node_modules/lightningcss-freebsd-x64": {
    "version": "1.33.0",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/lightningcss-freebsd-x64/-/lightningcss-freebsd-x64-1.33.0.tgz",
    "integrity": "sha512-QQM/Ti/hQajJwCY+RiWuCZ9sdtI/XQk7nDK5vC8kkdwixezOlDgvDx7+RT+QjK6FcFT4MpsuoBnHIo/O3StRRg==",
    "cpu": [
      "x64"
    ],
    "license": "MPL-2.0",
    "optional": true,
    "os": [
      "freebsd"
    ],
    "engines": {
      "node": ">= 12.0.0"
    },
    "funding": {
      "type": "opencollective",
      "url": "https://opencollective.com/parcel"
    }
  },
  "node_modules/lightningcss-linux-arm-gnueabihf": {
    "version": "1.33.0",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/lightningcss-linux-arm-gnueabihf/-/lightningcss-linux-arm-gnueabihf-1.33.0.tgz",
    "integrity": "sha512-N7FVBe6iS24MlM6R/4RBTxGhQheZGs7tiQ9U32UtF75NzP5Q7xWPRqLBCKxlRQRk3rY1jCIPLzx7WzOhuUIRLQ==",
    "cpu": [
      "arm"
    ],
    "license": "MPL-2.0",
    "optional": true,
    "os": [
      "linux"
    ],
    "engines": {
      "node": ">= 12.0.0"
    },
    "funding": {
      "type": "opencollective",
      "url": "https://opencollective.com/parcel"
    }
```

```
},
"node_modules/lightningcss-linux-arm64-gnu": {
  "version": "1.33.0",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/lightningcss-linux-arm64-gnu/-/lightningcss-linux-arm64-gnu-1.33.0.tgz",
  "integrity": "sha512-j2v/itmy4HlNxlc6voKXYgBqNi0Ng2LShg4z7GufpEgs05P+2suBVyi9I6YHq5uoVFx9ETin3eCEhLVyXGQnKg==",
  "cpu": [
    "arm64"
  ],
  "license": "MPL-2.0",
  "optional": true,
  "os": [
    "linux"
  ],
  "engines": {
    "node": ">= 12.0.0"
  },
  "funding": {
    "type": "opencollective",
    "url": "https://opencollective.com/parcel"
  }
},
"node_modules/lightningcss-linux-arm64-musl": {
  "version": "1.33.0",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/lightningcss-linux-arm64-musl/-/lightningcss-linux-arm64-musl-1.33.0.tgz",
  "integrity": "sha512-yiO5ROMuYQgXbC60yjZU5CYSFZGKXL0HFATXt9mHJn1+zW55oCtMI9NfcVhYLMFDL7gV7oBPon/EmMMGg2OvtQ==",
  "cpu": [
    "arm64"
  ],
  "license": "MPL-2.0",
  "optional": true,
  "os": [
    "linux"
  ],
  "engines": {
    "node": ">= 12.0.0"
  },
  "funding": {
    "type": "opencollective",
    "url": "https://opencollective.com/parcel"
  }
},
"node_modules/lightningcss-linux-x64-gnu": {
  "version": "1.33.0",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/lightningcss-linux-x64-gnu/-/lightningcss-linux-x64-gnu-1.33.0.tgz",
  "integrity": "sha512-ar+Ju7LmcN0Jo4FpL4hpFybwNG9/3A/Br5KW2n2jyODg3MEZXaDYADdemoNS+BDNfMgKvylJLj4S5tyRActuAg==",
  "cpu": [
    "x64"
  ],
  "license": "MPL-2.0",
  "optional": true,
  "os": [
    "linux"
  ],
  "engines": {
    "node": ">= 12.0.0"
  },
  "funding": {
    "type": "opencollective",
    "url": "https://opencollective.com/parcel"
  }
},
"node_modules/lightningcss-linux-x64-musl": {
  "version": "1.33.0",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/lightningcss-linux-x64-musl/-/lightningcss-linux-x64-musl-1.33.0.tgz",
  "integrity": "sha512-RYiYbkokw0trfKqqzfF55lginwEPrD3OJDfTuJzFs1MK6iFnDenaz1fqLLtX4ITG3OktJQXOeTaw1awrBAlZPw==",
  "cpu": [
    "x64"
  ],
  "license": "MPL-2.0",
  "optional": true,
  "os": [
    "linux"
  ],
  "engines": {
    "node": ">= 12.0.0"
  },
  "funding": {
```

```
      "type": "opencollective",
      "url": "https://opencollective.com/parcel"
    }
  },
  "node_modules/lightningcss-win32-arm64-msvc": {
    "version": "1.33.0",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/lightningcss-win32-arm64-msvc/-/lightningcss-win32-arm64-msvc-1.33.0.tgz",
    "integrity": "sha512-1K+MPfLSFVpphzpdbfkhlWk6wBrTObBzS2T6db10PNOZgR9GoVsAWzwNyuhUYYbTp23j+4RrncfujZ4uAzXvwA==",
    "cpu": [
      "arm64"
    ],
    "license": "MPL-2.0",
    "optional": true,
    "os": [
      "win32"
    ],
    "engines": {
      "node": ">= 12.0.0"
    },
    "funding": {
      "type": "opencollective",
      "url": "https://opencollective.com/parcel"
    }
  },
  "node_modules/lightningcss-win32-x64-msvc": {
    "version": "1.33.0",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/lightningcss-win32-x64-msvc/-/lightningcss-win32-x64-msvc-1.33.0.tgz",
    "integrity": "sha512-OlEICDx/Xl0FqSp4bry8zFnCvGpig3Gl4gCquvYwHuqJKEC1+n9NgDniFvqHGmMv1ZkqDJrDqKKSykTDX+ehuA==",
    "cpu": [
      "x64"
    ],
    "license": "MPL-2.0",
    "optional": true,
    "os": [
      "win32"
    ],
    "engines": {
      "node": ">= 12.0.0"
    },
    "funding": {
      "type": "opencollective",
      "url": "https://opencollective.com/parcel"
    }
  },
  "node_modules/lucide-react": {
    "version": "0.468.0",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/lucide-react/-/lucide-react-0.468.0.tgz",
    "integrity": "sha512-6koYRhnM2N0GGZIdXzSeiNwguv1gt/FAjZOiPl76roBi3xKEXa4WmfpxgQwTTL4KipXjefrnf3oV4IsYhi4JFA==",
    "license": "ISC",
    "peerDependencies": {
      "react": "^16.5.1 || ^17.0.0 || ^18.0.0 || ^19.0.0-rc"
    }
  },
  "node_modules/nanoid": {
    "version": "3.3.20",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/nanoid/-/nanoid-3.3.20.tgz",
    "integrity": "sha512-uKdg2G3GNCKQn9byYOpxbGqrT2fGO5KRt5J/8b3pok8rT6qxGWF6hxMyJiEYtAf+FVyYuD9hRaDqX5uPFYJ4ZQ==",
    "funding": [
      {
        "type": "github",
        "url": "https://github.com/sponsors/ai"
      }
    ],
    "license": "MIT",
    "bin": {
      "nanoid": "bin/nanoid.cjs"
    },
    "engines": {
      "node": "^10 || ^12 || ^13.7 || ^14 || >=15.0.1"
    }
  },
  "node_modules/picocolors": {
    "version": "1.1.1",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/picocolors/-/picocolors-1.1.1.tgz",
    "integrity": "sha512-xceH2snhtb5M9liqDsmEw56le376mTZkEX/jEb/RxNFyegNul7eNslCXP9FDj/Lcu0X8KEyMceP2ntpaHrDEVA==",
    "license": "ISC"
  },
```

```
"node_modules/picomatch": {
  "version": "4.0.7",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/picomatch/-/picomatch-4.0.7.tgz",
  "integrity": "sha512-qcJu88Q2IWqJsDD529JKMdwGm/dvInW4HvQnRwiH9JtihJvzGOscDtHE3x1pBKeUOTysQ8kVmLnJ2kJu7yhcGA==",
  "license": "MIT",
  "engines": {
    "node": ">=12"
  },
  "funding": {
    "url": "https://github.com/sponsors/jonschlinkert"
  }
},
"node_modules/postcss": {
  "version": "8.5.32",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/postcss/-/postcss-8.5.32.tgz",
  "integrity": "sha512-LJlKCCAUFKOuZxipUdYw1NzIITEsPcgyOG9LkvRJvuKj/bRzbuRY0ARXvL0pWGpsZvn8jku+LMep2eU0seHp8g==",
  "funding": [
    {
      "type": "opencollective",
      "url": "https://opencollective.com/postcss/"
    },
    {
      "type": "tidelift",
      "url": "https://tidelift.com/funding/github/npm/postcss"
    },
    {
      "type": "github",
      "url": "https://github.com/sponsors/ai"
    }
  ],
  "license": "MIT",
  "dependencies": {
    "nanoid": "^3.3.20",
    "picocolors": "^1.1.1",
    "source-map-js": "^1.2.2"
  },
  "engines": {
    "node": "^10 || ^12 || >=14"
  }
},
"node_modules/prettier": {
  "version": "3.9.10",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/prettier/-/prettier-3.9.10.tgz",
  "integrity": "sha512-skGHTH1Yb9QvaTC4hWnRTzEYtCpApF0UMBPz+t/0ZPzP8ihefo/btKd+QA7pUE0fEwA1SbS/NmhyEcstdXOIdA==",
  "dev": true,
  "license": "MIT",
  "bin": {
    "prettier": "bin/prettier.cjs"
  },
  "engines": {
    "node": ">=14"
  },
  "funding": {
    "url": "https://github.com/prettier/prettier?sponsor=1"
  }
},
"node_modules/react": {
  "version": "19.3.1",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/react/-/react-19.3.1.tgz",
  "integrity": "sha512-QNhWdt7nrgVWWQG58QuGsAR3jv3Hbe4mb4vz7w2csnHavciZJgda1CPNaldF6eVxv90ud3jUXpKlHL69gO38yw==",
  "license": "MIT",
  "engines": {
    "node": ">=0.10.0"
  }
},
"node_modules/react-dom": {
  "version": "19.3.1",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/react-dom/-/react-dom-19.3.1.tgz",
  "integrity": "sha512-Y0bARz53lhEC1NMCASs0/j+faB/zqt3R8hpvg1e8+61ZVJ4UL0UdC4cBbXfZMcIuhrfgeILTLe+ZeBCavQPtKQ==",
  "license": "MIT",
  "dependencies": {
    "scheduler": "^0.28.0"
  },
  "peerDependencies": {
    "react": "^19.3.1"
  }
},
```

```
"node_modules/rolldown": {
  "version": "1.2.16",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/rolldown/-/rolldown-1.2.16.tgz",
  "integrity": "sha512-bWvlMpFKiTfDKfnK7FC2MPgPeWCf/Kpwsq49ApdW+FQaBZb6O6dZ4MAPbPUjp7hYQrw/RobqCzn64BRrQecGHw==",
  "license": "MIT",
  "dependencies": {
    "@oxc-project/types": "=0.156.0",
    "@rolldown/pluginutils": "^1.0.0"
  },
  "bin": {
    "rolldown": "bin/cli.mjs"
  },
  "engines": {
    "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
  },
  "optionalDependencies": {
    "@rolldown/binding-android-arm-eabi": "1.2.16",
    "@rolldown/binding-android-arm64": "1.2.16",
    "@rolldown/binding-darwin-arm64": "1.2.16",
    "@rolldown/binding-darwin-x64": "1.2.16",
    "@rolldown/binding-freebsd-x64": "1.2.16",
    "@rolldown/binding-linux-arm-gnueabihf": "1.2.16",
    "@rolldown/binding-linux-arm64-gnu": "1.2.16",
    "@rolldown/binding-linux-arm64-musl": "1.2.16",
    "@rolldown/binding-linux-ppc64-gnu": "1.2.16",
    "@rolldown/binding-linux-s390x-gnu": "1.2.16",
    "@rolldown/binding-linux-x64-gnu": "1.2.16",
    "@rolldown/binding-linux-x64-musl": "1.2.16",
    "@rolldown/binding-openharmony-arm64": "1.2.16",
    "@rolldown/binding-win32-arm64-msvc": "1.2.16",
    "@rolldown/binding-win32-x64-msvc": "1.2.16"
  }
},
"node_modules/scheduler": {
  "version": "0.28.0",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/scheduler/-/scheduler-0.28.0.tgz",
  "integrity": "sha512-juorfCmIkIw8tT+p5BXSm6PJjQF/ycEYmKyzURCIt/RaZIhL+PulbQ9Yu2z1HdOJDdqDTlxA1+xKBmHXJsczAw==",
  "license": "MIT"
},
"node_modules/source-map-js": {
  "version": "1.2.2",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/source-map-js/-/source-map-js-1.2.2.tgz",
  "integrity": "sha512-KGj/8Y43x35aZVDtt+J4mK1hoLGHULMYfSkODJNQjNDC3oW1PqPoxMwo0pLUsWM/UEGzON/NxeHywEfNXNP3Vw==",
  "license": "BSD-3-Clause",
  "engines": {
    "node": ">=0.10.0"
  }
},
"node_modules/tinyglobby": {
  "version": "0.2.17",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/tinyglobby/-/tinyglobby-0.2.17.tgz",
  "integrity": "sha512-wXR/dYpcqKmfWpEdZjiKJOwCNFndD0DMnrW/cYjVGttEkBfVgcLFHoNrlj47mjOVic9yyNu65alsgF4NQyTa2g==",
  "license": "MIT",
  "dependencies": {
    "fdir": "^6.5.0",
    "picomatch": "^4.0.4"
  },
  "engines": {
    "node": ">=12.0.0"
  },
  "funding": {
    "url": "https://github.com/sponsors/SuperchupuDev"
  }
},
"node_modules/vite": {
  "version": "8.3.6",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/vite/-/vite-8.3.6.tgz",
  "integrity": "sha512-UI7dK29NnS54Fk+mmo7o+jI6U8Fp7hDl+X5Q1k45WH+d4dSlbLVUETGQ+hfkNgvLQGyoElPj837nZyv4MBc0VA==",
  "license": "MIT",
  "dependencies": {
    "lightningcss": "^1.33.0",
    "picomatch": "^4.0.7",
    "postcss": "^8.5.32",
    "rolldown": "~1.2.16",
    "tinyglobby": "^0.2.17"
  },
  "bin": {
```

```
      "vite": "bin/vite.js"
    },
    "engines": {
      "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
    },
    "funding": {
      "url": "https://github.com/vitejs/vite?sponsor=1"
    },
    "optionalDependencies": {
      "fsevents": "~2.3.3"
    },
    "peerDependencies": {
      "@types/node": "^20.19.0 || >=22.12.0",
      "@vitejs/devtools": "^0.7.1 || ^0.8.0",
      "esbuild": "^0.27.0 || ^0.28.0",
      "jiti": ">=1.21.0",
      "less": "^4.0.0",
      "sass": "^1.70.0",
      "sass-embedded": "^1.70.0",
      "stylus": ">=0.54.8",
      "sugarss": "^5.0.0",
      "terser": "^5.16.0",
      "tsx": "^4.8.1",
      "yaml": "^2.4.2"
    },
    "peerDependenciesMeta": {
      "@types/node": {
        "optional": true
      },
      "@vitejs/devtools": {
        "optional": true
      },
      "esbuild": {
        "optional": true
      },
      "jiti": {
        "optional": true
      },
      "less": {
        "optional": true
      },
      "sass": {
        "optional": true
      },
      "sass-embedded": {
        "optional": true
      },
      "stylus": {
        "optional": true
      },
      "sugarss": {
        "optional": true
      },
      "terser": {
        "optional": true
      },
      "tsx": {
        "optional": true
      },
      "yaml": {
        "optional": true
      }
    }
  }
}

================================================================================
ARQUIVO: vite.config.js
FUNÇÃO: Configuração do Vite e caminho-base do GitHub Pages.
================================================================================
import { defineConfig } from 'vite';
import react from '@vitejs/plugin-react';
export default defineConfig({ base: '/MIND-EMOTIONS-ULTRA/', plugins:[react()], server:{host:'0.0.0.0', allowedHosts:true} });

================================================================================
ARQUIVO: .github/workflows/pages.yml
```

```
FUNÇÃO: Automação de build e deploy no GitHub Pages.
================================================================================
name: Deploy to GitHub Pages
on:
  push:
    branches: [main, arena/ae0ea85a-mind-emotions-ultra]
  workflow_dispatch:
permissions:
  contents: read
  pages: write
  id-token: write
concurrency:
  group: pages
  cancel-in-progress: true
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v4
      - name: Setup Node
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 22
          cache: npm
      - name: Configure GitHub Pages
        uses: actions/configure-pages@v5
      - name: Install dependencies
        run: npm ci
      - name: Build website
        run: npm run build
      - name: Add GitHub Pages route fallback
        run: cp dist/index.html dist/404.html
      - name: Upload Pages artifact
        uses: actions/upload-pages-artifact@v3
        with:
          path: dist
  deploy:
    environment:
      name: github-pages
      url: ${{ steps.deployment.outputs.page_url }}
    runs-on: ubuntu-latest
    needs: build
    steps:
      - name: Deploy to GitHub Pages
        id: deployment
        uses: actions/deploy-pages@v4

================================================================================
ARQUIVO: index.html
FUNÇÃO: Documento HTML que cria o elemento raiz e carrega o código React.
================================================================================
<!doctype html><html lang="pt-BR"><head><meta charset="UTF-8"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/><meta name="theme-color" content="#f7f8fc"/><title>Mind
Emotions Pro — Família Albuquerque</title></head><body><div id="root"></div><script type="module" src="/src/main.jsx"></script></body></html>

================================================================================
ARQUIVO: src/components/ui.jsx
FUNÇÃO: Componentes de interface reaproveitáveis.
================================================================================
import React from "react";

export function Metric({ icon, name, value, suffix, color, hint }) {
  return (
    <div className="metric-card">
      <div className="metric-top">
        <span className={`metric-icon ${color}`}>{icon}</span>
        <button className="dots">···</button>
      </div>
      <small>{name}</small>
      <div className="metric-value">
        {value}
        <em>{suffix}</em>
      </div>
      <div className="metric-hint">{hint}</div>
    </div>
  );
}
```

```
export function EmotionRow({ name, value, positive }) {
  return (
    <div className="emotion-row">
      <span>{name}</span>
      <div className="track">
        <div
          style={{
            width: `${value}%`,
            background: positive ? "#63b99a" : "#ee929e",
          }}
        />
      </div>
      <b>{value}%</b>
    </div>
  );
}

export function Subnav({ active, onSelect, items }) {
  return (
    <nav className="pro-subnav" role="tablist">
      {items.map(([id, label]) => (
        <button
          type="button"
          key={id}
          role="tab"
          aria-selected={active === id}
          className={active === id ? "active" : ""}
          onClick={() => onSelect(id)}
        >
          {label}
        </button>
      ))}
    </nav>
  );
}

================================================================================================
ARQUIVO: src/data/emotions.js
FUNÇÃO: Rótulos de emoções usados pelos dados demonstrativos.
================================================================================================
export const positiveEmotions = [
  "Criatividade",
  "Coragem",
  "Autoestima",
  "Motivação",
  "Felicidade",
];
export const negativeEmotions = [
  "Raiva",
  "Medo",
  "Solidão",
  "Tristeza",
  "Ansiedade",
];

================================================================================================
ARQUIVO: src/data/students.js
FUNÇÃO: Perfis e amostras fictícias de notas, indicadores e histórico.
================================================================================================
export const initialStudents = [
  {
    id: 1,
    name: "Isabela",
    full: "Isabela Albuquerque",
    age: 14,
    grade: "9º ano do Ensino Fundamental",
    emoji: "□□□□",
    color: "lilac",
    teacher: "Prof.ª Amanda Farias",
    grades: [
      ["Português", 8.6],
      ["Matemática", 7.2],
      ["História", 8.4],
      ["Geografia", 8.1],
      ["Ciências", 9.0],
      ["Artes", 9.7],
      ["Inglês", 8.2],
```

```
      ["Ed. Física", 9.4],
    ],
    pos: [76, 82, 72, 88, 78],
    neg: [24, 32, 28, 19, 36],
    attendance: 96,
    focus: 78,
    history: [64, 67, 70, 72, 75, 78, 80, 82],
    checkins: [
      {
        date: "04 nov · exemplo",
        mood: "Tranquila",
        energy: "Boa",
        support: "Conversar",
        note: "Registro ilustrativo de check-in.",
      },
    ],
    messages: [
      {
        from: "teacher",
        text: "Olá, família! Este é um canal demonstrativo para conversar com a professora.",
      },
    ],
  },
  {
    id: 2,
    name: "Gabriel",
    full: "Gabriel Albuquerque",
    age: 16,
    grade: "2º ano do Ensino Médio",
    emoji: "□□□□",
    color: "mint",
    teacher: "Prof. Carlos Eduardo",
    grades: [
      ["Português", 7.8],
      ["Matemática", 8.9],
      ["História", 8.1],
      ["Geografia", 8.6],
      ["Ciências", 8.4],
      ["Artes", 7.9],
      ["Inglês", 9.2],
      ["Ed. Física", 8.7],
    ],
    pos: [72, 78, 84, 75, 80],
    neg: [30, 24, 20, 26, 31],
    attendance: 98,
    focus: 84,
    history: [66, 69, 71, 74, 76, 79, 82, 84],
    checkins: [
      {
        date: "04 nov · exemplo",
        mood: "Neutro",
        energy: "Estável",
        support: "Ajuda",
        note: "Registro ilustrativo de check-in.",
      },
    ],
    messages: [
      {
        from: "teacher",
        text: "Olá, família! Este é um canal demonstrativo para conversar com a professora.",
      },
    ],
  },
  {
    id: 3,
    name: "Manuela",
    full: "Manuela Albuquerque",
    age: 17,
    grade: "3º ano do Ensino Médio",
    emoji: "□□□□",
    color: "peach",
    teacher: "Prof.ª Renata Dias",
    grades: [
      ["Português", 9.1],
      ["Matemática", 8.2],
      ["História", 9.4],
      ["Geografia", 9.0],
```

```
      ["Ciências", 8.8],
      ["Artes", 9.3],
      ["Inglês", 8.7],
      ["Ed. Física", 9.5],
    ],
    pos: [85, 79, 88, 81, 86],
    neg: [18, 27, 21, 23, 29],
    attendance: 97,
    focus: 89,
    history: [71, 74, 76, 78, 81, 84, 86, 89],
    checkins: [
      {
        date: "05 nov · exemplo",
        mood: "Bem",
        energy: "Boa",
        support: "Descanso",
        note: "Registro ilustrativo de check-in.",
      },
    ],
    messages: [
      {
        from: "teacher",
        text: "Olá, família! Este é um canal demonstrativo para conversar com a professora.",
      },
    ],
  },
];
const profileDetails = {
  1: {
    previousGrades: [8.3, 6.8, 8.1, 7.9, 8.7, 9.5, 8.0, 9.2],
    sleep: "7h 50m",
    goal: "Consolidar equações e funções em Matemática, avançando gradualmente de 7,2 para 8,0.",
    streak: 12,
    rewards: 940,
    triggers: [
      [
        "Mostra Cultural e Laboratório",
        "Fator de impulso",
        "Liderou a identidade visual da feira de Ciências e participou com entusiasmo.",
        "Criatividade",
      ],
      [
        "Avaliações cronometradas",
        "Contexto para acolher",
        "Relatou insegurança diante de listas longas de Matemática com tempo limitado.",
        "Ansiedade",
      ],
    ],
    plan: [
      "Dividir a revisão de Matemática em blocos curtos, com pausas.",
      "Reconhecer o esforço em Artes e Ciências sem comparar irmãos.",
      "Reservar um momento de conversa sem pauta escolar.",
    ],
    skills: [
      ["Expressão artística e criativa", 95],
      ["Investigação científica", 90],
      ["Comunicação e leitura crítica", 86],
      ["Raciocínio algébrico", 72],
    ],
    reports: [
      [
        "Prof.ª Amanda Farias",
        "12 nov",
        "Destaque criativo",
        "Isabela contribui com ideias visuais e colabora bem em projetos em grupo.",
      ],
      [
        "Prof. Ricardo Menezes",
        "10 nov",
        "Em evolução",
        "Compreende melhor os conceitos quando pode explicar o raciocínio em voz alta.",
      ],
    ],
  },
  2: {
    previousGrades: [7.5, 8.6, 8.0, 8.4, 8.2, 7.8, 9.0, 8.6],
    sleep: "7h 15m",
```

```
  goal: "Ampliar repertório e coesão na redação, com meta de estudo progressiva em Português.",
  streak: 18,
  rewards: 1280,
  triggers: [
    [
      "Projeto de Robótica",
      "Fator de impulso",
      "Participa com iniciativa nas tarefas práticas e costuma apoiar a equipe.",
      "Coragem",
    ],
    [
      "Revisão de redação",
      "Contexto para acolher",
      "Pode se frustrar ao revisar textos longos; dividir a revisão em etapas pode ajudar.",
      "Frustração",
    ],
  ],
  plan: [
    "Relacionar temas de tecnologia a exercícios de escrita e argumentação.",
    "Reconhecer constância, colaboração e assiduidade.",
    "Combinar pausas sem telas antes do horário de dormir.",
  ],
  skills: [
    ["Leitura técnica e repertório", 92],
    ["Modelagem matemática", 89],
    ["Colaboração em projetos", 84],
    ["Argumentação escrita", 78],
  ],
  reports: [
    [
      "Prof. Carlos Eduardo",
      "11 nov",
      "Participação",
      "Gabriel demonstra raciocínio consistente e colaboração em atividades práticas.",
    ],
    [
      "Prof.ª Helena Prado",
      "08 nov",
      "Próximo passo",
      "A próxima meta é estruturar melhor os parágrafos de desenvolvimento da redação.",
    ],
  ],
},
3: {
  previousGrades: [8.9, 7.9, 9.2, 8.8, 8.6, 9.1, 8.5, 9.4],
  sleep: "7h 30m",
  goal: "Praticar análise combinatória e probabilidade em sessões curtas, mantendo equilíbrio na rotina.",
  streak: 23,
  rewards: 1560,
  triggers: [
    [
      "Simulado e redação",
      "Fator de impulso",
      "A rotina planejada parece ajudar Manuela a acompanhar as metas de estudo.",
      "Motivação",
    ],
    [
      "Escolhas para o futuro",
      "Contexto para acolher",
      "Conversas sobre vestibular podem trazer dúvidas; acolher perguntas sem exigir decisões imediatas.",
      "Ansiedade",
    ],
  ],
  plan: [
    "Celebrar consistência sem fazer de cada conversa uma cobrança por notas.",
    "Manter lazer e atividade física na agenda semanal.",
    "Revisar probabilidade com exercícios graduais e pausas planejadas.",
  ],
  skills: [
    ["Repertório e produção textual", 96],
    ["Análise histórica", 93],
    ["Autogestão da rotina", 91],
    ["Matemática aplicada", 82],
  ],
  reports: [
    [
      "Prof.ª Renata Dias",
```

```
        "12 nov",
        "Produção textual",
        "Manuela apresenta repertório consistente e boa organização das ideias.",
      ],
      [
        "Prof. Marcos Vinícius",
        "09 nov",
        "Meta de estudo",
        "A revisão atual está concentrada em análise combinatória e probabilidade.",
      ],
    ],
  },
};
export const seedStudents = initialStudents.map((s) => ({
  ...s,
  ...profileDetails[s.id],
}));

================================================================================
ARQUIVO: src/domain/checkin.js
FUNÇÃO: Perguntas, validação e atualização imutável do check-in demonstrativo.
================================================================================
export const quizQuestions = [
  {
    id: "mood",
    title: "Como você se sentiu na maior parte do dia?",
    options: [
      ["□", "Bem"],
      ["□", "Ok"],
      ["□", "Neutro"],
      ["□", "Difícil"],
    ],
  },
  {
    id: "energy",
    title: "Como esteve sua energia hoje?",
    options: [
      ["⚡", "Alta"],
      ["□□", "Boa"],
      ["□", "Baixa"],
      ["□", "Pouca"],
    ],
  },
  {
    id: "support",
    title: "O que seria mais útil agora?",
    options: [
      ["□", "Conversar"],
      ["□", "Ajuda"],
      ["□", "Descanso"],
      ["□", "Apoio"],
    ],
  },
];

const clamp = (value, min = 0, max = 100) =>
  Math.max(min, Math.min(max, Math.round(value)));

/** Apply a completed self-report check-in without mutating the original student. */
export function applyCheckin(
  student,
  answers,
  { note = "", timestamp = new Date() } = {},
) {
  const ids = quizQuestions.map((question) => question.id);
  if (
    !student ||
    ids.some(
      (id) =>
        !Number.isInteger(answers?.[id]) || answers[id] < 0 || answers[id] > 3,
    )
  ) {
    throw new Error(
      "Complete as três perguntas antes de registrar o check-in.",
    );
  }
  const next = {
```

```
    ...student,
    pos: student.pos.map((value) => clamp(value, 10, 98)),
    neg: student.neg.map((value) => clamp(value, 8, 90)),
    history: [...student.history],
    checkins: [...student.checkins],
  };
  const mood = answers.mood,
    energy = answers.energy;
  const moodDelta = [4, 2, 0, -3][mood];
  next.pos[4] = clamp(next.pos[4] + moodDelta, 10, 98);
  next.pos[2] = clamp(next.pos[2] + (mood < 2 ? 1 : -1), 10, 98);
  next.neg[4] = clamp(
    next.neg[4] + (mood === 3 ? 3 : mood === 2 ? 1 : -2),
    8,
    90,
  );
  next.pos[3] = clamp(next.pos[3] + [3, 2, -2, -3][energy], 10, 98);
  next.focus = clamp(next.focus + [2, 1, -2, -3][energy], 20, 98);
  next.history.push(
    clamp(
      next.history.at(-1) +
        Math.round((moodDelta + [3, 2, -2, -3][energy]) / 2),
      20,
      98,
    ),
  );
  if (next.history.length > 8) next.history.shift();
  next.rewards += 25;
  next.checkins.unshift({
    date:
      timestamp instanceof Date
        ? timestamp.toLocaleString("pt-BR", {
            day: "2-digit",
            month: "short",
            hour: "2-digit",
            minute: "2-digit",
          })
        : String(timestamp),
    mood: quizQuestions[0].options[mood][1],
    energy: quizQuestions[1].options[energy][1],
    support: quizQuestions[2].options[answers.support][1],
    note: note.trim() || "Sem observação adicional.",
  });
  return next;
}

================================================================================
ARQUIVO: src/domain/metrics.js
FUNÇÃO: Cálculo dos indicadores de demonstração.
================================================================================
const clamp = (value, min, max) => Math.max(min, Math.min(max, value));

/** Arithmetic mean of the student's current illustrative subject grades. */
export function average(student) {
  const grades = student?.grades ?? [];
  if (grades.length === 0) return 0;
  return grades.reduce((sum, [, grade]) => sum + grade, 0) / grades.length;
}

/** Positive share of the configured emotional indicators (demo index, not diagnosis). */
export function wellbeing(student) {
  const positive = student?.pos ?? [];
  const negative = student?.neg ?? [];
  const positiveTotal = positive.reduce((sum, value) => sum + value, 0);
  const total = positiveTotal + negative.reduce((sum, value) => sum + value, 0);
  return total > 0 ? Math.round((positiveTotal / total) * 100) : 0;
}

/** Demo focus indicator; derive from motivation and creativity only if absent. */
export function focusScore(student) {
  if (Number.isFinite(student?.focus))
    return clamp(Math.round(student.focus), 0, 100);
  const values = student?.pos ?? [];
  return values.length > 3 ? Math.round((values[0] + values[3]) / 2) : 0;
}

/** Shared weighted engagement score used by cards, comparison and profile. */
```

```
export function engagement(student) {
  const academic = average(student) * 10;
  const attendance = Number.isFinite(student?.attendance)
    ? student.attendance
    : 0;
  return Math.round(
    academic * 0.4 +
      wellbeing(student) * 0.25 +
      attendance * 0.2 +
      focusScore(student) * 0.15,
  );
}

export function familySummary(students) {
  if (!students?.length) return { engagement: 0, wellbeing: 0, attendance: 0 };
  const mean = (values) =>
    Math.round(values.reduce((sum, value) => sum + value, 0) / values.length);
  return {
    engagement: mean(students.map(engagement)),
    wellbeing: mean(students.map(wellbeing)),
    attendance: mean(students.map((student) => student.attendance ?? 0)),
  };
}

================================================================================
ARQUIVO: src/domain/routes.js
FUNÇÃO: Mapeamento de abas para URLs e seleção de perfil na URL.
================================================================================
const tabPaths = {
  home: "visao-geral",
  emotions: "filhos/emocoes",
  grades: "notas",
  quiz: "quiz-emocional",
  insights: "graficos",
  chat: "mensagens",
};
const pathTabs = Object.fromEntries(
  Object.entries(tabPaths).map(([tab, path]) => [path, tab]),
);
const studentSlugs = { 1: "isabela", 2: "gabriel", 3: "manuela" };
const slugStudents = Object.fromEntries(
  Object.entries(studentSlugs).map(([id, slug]) => [slug, Number(id)]),
);

function cleanBase(base) {
  const segments = String(base || "/")
    .split("/")
    .filter(Boolean);
  return segments.length ? `/${segments.join("/")}/` : "/";
}

export function appUrl(tab, studentId = 1, base = "/") {
  const route = tabPaths[tab] || tabPaths.home;
  const prefix = cleanBase(base);
  const url = `${prefix}${route}`;
  const slug = studentSlugs[studentId];
  return slug && studentId !== 1 ? `${url}?filho=${slug}` : url;
}

export function parseAppUrl(pathname, search = "", base = "/") {
  const prefix = cleanBase(base);
  let relative = String(pathname || "/");
  if (relative.startsWith(prefix)) relative = relative.slice(prefix.length);
  else relative = relative.replace(/^\/+/, "");
  relative = relative.replace(/\/+$/, "");
  const tab = pathTabs[relative] || "home";
  const params = new URLSearchParams(search);
  const studentId = slugStudents[params.get("filho")?.toLowerCase()] || 1;
  return { tab, studentId };
}

================================================================================
ARQUIVO: src/main.jsx
FUNÇÃO: Componente principal: estado, navegação, abas, perfis e fluxos da interface.
================================================================================
import React, { useState } from "react";
import { createRoot } from "react-dom/client";
```

```
import {
  LayoutDashboard,
  Heart,
  BookOpen,
  Brain,
  BarChart3,
  MessageCircle,
  CalendarDays,
  Bell,
  ChevronRight,
  ArrowUpRight,
  Sparkles,
  Send,
  Check,
  Menu,
  Sun,
  Moon,
  Flower2,
} from "lucide-react";
import { seedStudents } from "./data/students.js";
import {
  positiveEmotions as positive,
  negativeEmotions as negative,
} from "./data/emotions.js";
import {
  average,
  wellbeing as well,
  focusScore as focus,
  engagement,
  familySummary,
} from "./domain/metrics.js";
import { quizQuestions, applyCheckin } from "./domain/checkin.js";
import { appUrl, parseAppUrl } from "./domain/routes.js";
import { Metric, EmotionRow, Subnav } from "./components/ui.jsx";
import "./styles/index.css";

const tabs = [
  ["home", "Visão geral", LayoutDashboard],
  ["emotions", "Emocional", Heart],
  ["grades", "Notas", BookOpen],
  ["quiz", "Quiz emocional", Brain],
  ["insights", "Gráficos", BarChart3],
  ["chat", "Mensagens", MessageCircle],
];
function App() {
  const [initialRoute] = useState(() =>
    parseAppUrl(
      window.location.pathname,
      window.location.search,
      import.meta.env.BASE_URL,
    ),
  );
  const [students, setStudents] = useState(seedStudents),
    [selected, setSelected] = useState(initialRoute.studentId),
    [tab, setTab] = useState(initialRoute.tab),
    [quizAnswers, setQuizAnswers] = useState({}),
    [quizDone, setQuizDone] = useState(false),
    [message, setMessage] = useState(""),
    [theme, setTheme] = useState(
      () => localStorage.getItem("mind-theme") || "dark",
    ),
    [subTab, setSubTab] = useState("mapa"),
    [gradeFilter, setGradeFilter] = useState("all"),
    [quizNote, setQuizNote] = useState(""),
    [sortMode, setSortMode] = useState("default"),
    [rsvp, setRsvp] = useState(false),
    [compareOpen, setCompareOpen] = useState(false),
    [themeOpen, setThemeOpen] = useState(false);
  React.useEffect(() => {
    const syncRoute = () => {
      const route = parseAppUrl(
        window.location.pathname,
        window.location.search,
        import.meta.env.BASE_URL,
      );
      setTab(route.tab);
      setSelected(route.studentId);
```

```
  };
  window.addEventListener("popstate", syncRoute);
  return () => window.removeEventListener("popstate", syncRoute);
}, []);
React.useEffect(() => {
  document.body.dataset.theme = theme;
  localStorage.setItem("mind-theme", theme);
}, [theme]);
React.useEffect(() => {
  setSubTab(
    {
      emotions: "mapa",
      grades: "boletim",
      quiz: "checkin",
      insights: "visao",
      chat: "mensagens",
    }[tab] || "mapa",
  );
}, [tab]);
const sortedStudents = [...students].sort((a, b) =>
  sortMode === "engagement"
    ? engagement(b) - engagement(a)
    : sortMode === "wellbeing"
      ? well(b) - well(a)
      : a.id - b.id,
);
const family = familySummary(students),
  familyEng = family.engagement,
  familyWell = family.wellbeing,
  familyAttendance = family.attendance;
const student = students.find((s) => s.id === selected);
const dateLabel = new Intl.DateTimeFormat("pt-BR", {
  weekday: "long",
  day: "2-digit",
  month: "long",
}).format(new Date());
const navigateTab = (nextTab, studentId = selected) => {
  setTab(nextTab);
  const url = appUrl(nextTab, studentId, import.meta.env.BASE_URL);
  if (`${window.location.pathname}${window.location.search}` !== url)
    window.history.pushState({}, "", url);
};
const changeStudent = (id) => {
  setSelected(id);
  navigateTab("home", id);
  setQuizDone(false);
  setQuizAnswers({});
  setQuizNote("");
};
const update = (s) =>
  setStudents((prev) => prev.map((x) => (x.id === s.id ? s : x)));
const simulateStudentScenario = (scenario) => {
  const next = {
    ...student,
    pos: [...student.pos],
    neg: [...student.neg],
    grades: student.grades.map(([subject, grade]) => [subject, grade]),
    history: [...student.history],
  };
  const raise = (values, index, amount) => {
    values[index] = Math.min(100, Math.max(0, values[index] + amount));
  };
  if (scenario === "project") {
    next.focus = Math.min(100, next.focus + 4);
    raise(next.pos, 0, 5);
    raise(next.pos, 3, 4);
    raise(next.pos, 4, 4);
    raise(next.neg, 4, -4);
    const lowest = next.grades.reduce(
      (min, grade, index, all) => (grade[1] < all[min][1] ? index : min),
      0,
    );
    next.grades[lowest][1] = Math.min(
      10,
      +(next.grades[lowest][1] + 0.3).toFixed(1),
    );
  } else if (scenario === "exam") {
```

```
    next.attendance = Math.min(100, next.attendance + 1);
    next.focus = Math.min(100, next.focus + 3);
    raise(next.pos, 1, 3);
    raise(next.neg, 4, 5);
  } else {
    next.focus = Math.min(100, next.focus + 2);
    raise(next.pos, 2, 4);
    raise(next.pos, 4, 5);
    raise(next.neg, 0, -4);
    raise(next.neg, 3, -4);
    raise(next.neg, 4, -6);
  }
  next.history = [...next.history.slice(1), engagement(next)];
  update(next);
};
const submitQuiz = () => {
  if (Object.keys(quizAnswers).length !== quizQuestions.length) return;
  try {
    update(applyCheckin(student, quizAnswers, { note: quizNote }));
    setQuizAnswers({});
    setQuizNote("");
    setQuizDone(true);
  } catch (error) {
    console.error(error);
  }
};
const send = () => {
  const text = message.trim();
  if (!text) return;
  const userMsg = {
    from: "you",
    text,
    time: new Date().toLocaleTimeString("pt-BR", {
      hour: "2-digit",
      minute: "2-digit",
    }),
  };
  setStudents((prev) =>
    prev.map((s) =>
      s.id === selected
        ? { ...s, messages: [...(s.messages || []), userMsg] }
        : s,
    ),
  );
  setMessage("");
  window.setTimeout(
    () =>
      setStudents((prev) =>
        prev.map((s) =>
          s.id === selected
            ? {
                ...s,
                messages: [
                  ...(s.messages || []),
                  {
                    from: "teacher",
                    text: "Mensagem recebida. Este protótipo não envia mensagens reais; em uma versão conectada, a equipe responderá por este canal.",
                    time: new Date().toLocaleTimeString("pt-BR", {
                      hour: "2-digit",
                      minute: "2-digit",
                    }),
                  },
                ],
              }
            : s,
        ),
      ),
    700,
  );
};
return (
  <div className="app">
    <aside className="sidebar">
      <div className="brand">
        <div className="brand-icon">
          <Brain size={21} />
        </div>
```

```
      <div>
        <b>
          mind<span>emotions</span>
        </b>
        <small>ÁREA DA FAMÍLIA</small>
      </div>
    </div>
    <div className="family">
      <div className="family-avatar">A</div>
      <div>
        <b>Família Albuquerque</b>
        <small>Plano família · 3 alunos</small>
      </div>
      <ChevronRight size={16} />
    </div>
    <div className="nav-label">MENU PRINCIPAL</div>
    <nav>
      {tabs.map(([id, label, Icon]) => (
        <button
          key={id}
          className={tab === id ? "nav-item active" : "nav-item"}
          onClick={() => navigateTab(id)}
        >
          <Icon size={18} />
          <span>{label}</span>
          {id === "chat" && <i className="unread" />}
        </button>
      ))}
    </nav>
    <div className="sidebar-bottom">
      <div className="help-icon">?</div>
      <div>
        <b>Precisa de ajuda?</b>
        <small>Fale com nosso suporte</small>
      </div>
      <ChevronRight size={15} />
    </div>
  </aside>
  <main className="main">
    <header className="topbar">
      <button className="mobile-menu">
        <Menu />
      </button>
      <div className="crumb">
        Área da família <ChevronRight size={15} />
        <b>{tabs.find((x) => x[0] === tab)?.[1]}</b>
      </div>
      <div
        className="theme-corner-wrapper"
        onBlur={(event) => {
          if (!event.currentTarget.contains(event.relatedTarget))
            setThemeOpen(false);
        }}
      >
        <button
          className="theme-circle-trigger"
          type="button"
          aria-label={`Tema atual: ${{ dark: "Escuro Profundo", light: "Claro Cristal", rose: "Rosé Pastel" }[theme] || "Escuro Profundo"}`}
          aria-haspopup="menu"
          aria-expanded={themeOpen}
          onClick={() => setThemeOpen((open) => !open)}
        >
          {theme === "dark" ? (
            <Moon size={17} />
          ) : theme === "light" ? (
            <Sun size={17} />
          ) : (
            <Flower2 size={17} />
          )}
        </button>
        {themeOpen && (
          <div
            className="theme-sidebar-popover"
            role="menu"
            aria-label="Escolha um tema"
          >
            <b className="theme-popover-title">Aparência</b>
```

```
        {[
          ["dark", Moon, "Escuro Profundo"],
          ["light", Sun, "Claro Cristal"],
          ["rose", Flower2, "Rosé Pastel"],
        ].map(([id, Icon, label]) => (
          <button
            key={id}
            type="button"
            role="menuitemradio"
            aria-checked={theme === id}
            className={`theme-option ${theme === id ? "active" : ""}`}
            onClick={() => {
              setTheme(id);
              setThemeOpen(false);
            }}
          >
            <Icon size={16} />
            <span>{label}</span>
            {theme === id && <Check size={15} />}
          </button>
        ))}
      </div>
    )}
  </div>
  <div className="top-actions">
    <button className="icon-button" aria-label="Notificações">
      <Bell size={18} />
      <i />
    </button>
    <div className="user">
      <div className="user-avatar">MA</div>
      <span>
        <b>Mariana Albuquerque</b>
        <small>Responsável</small>
      </span>
      <ChevronRight size={15} />
    </div>
  </div>
</header>
<div className="content">
  <div className="welcome-row">
    <div>
      <div className="eyebrow">
        {dateLabel.toLocaleUpperCase("pt-BR")} · DADOS DEMONSTRATIVOS
      </div>
      <h1>
        {tab === "home" ? "Um ótimo dia, Mariana!" : "Olá, Mariana!"}{" "}
        <span>✦</span>
      </h1>
      <p>Acompanhe de perto o desenvolvimento dos seus filhos.</p>
    </div>
    <button className="date-pill">
      <CalendarDays size={16} /> Este mês <ChevronRight size={14} />
    </button>
  </div>
  {tab === "home" && (
    <section className="family-kpis">
      <div>
        <span>□□□□□□□□</span>
        <small>PERFIS</small>
        <b>
          3 <i>estudantes</i>
        </b>
      </div>
      <div>
        <span>⚡</span>
        <small>ENGAJAMENTO MÉDIO</small>
        <b>{familyEng}%</b>
      </div>
      <div>
        <span>□</span>
        <small>BEM-ESTAR MÉDIO</small>
        <b>{familyWell}%</b>
      </div>
      <div>
        <span>□</span>
        <small>FREQUÊNCIA MÉDIA</small>
```

```
      <b>{familyAttendance}%</b>
    </div>
  </section>
)}
<section className="student-switcher">
  <div className="switch-title">
    <div>
      <b>Seus filhos</b>
      <span>Selecione um perfil para acompanhar</span>
    </div>
    <div className="family-actions">
      <button
        className={
          sortMode === "default"
            ? "family-action active"
            : "family-action"
        }
        onClick={() => setSortMode("default")}
      >
        Todos
      </button>
      <button
        className={
          sortMode === "engagement"
            ? "family-action active"
            : "family-action"
        }
        onClick={() => setSortMode("engagement")}
      >
        ⚡ Engajamento
      </button>
      <button
        className={
          sortMode === "wellbeing"
            ? "family-action active"
            : "family-action"
        }
        onClick={() => setSortMode("wellbeing")}
      >
         Bem-estar
      </button>
      <button
        className="family-action"
        onClick={() => setCompareOpen(true)}
      >
        ⇄ Comparar
      </button>
    </div>
  </div>
  <div className="student-list">
    {sortedStudents.map((s) => (
      <button
        key={s.id}
        onClick={() => changeStudent(s.id)}
        className={`student-chip ${selected === s.id ? "chosen" : ""}`}
      >
        <div className={`face ${s.color}`}>{s.emoji}</div>
        <span>
          <b>{s.name}</b>
          <small>
            {s.age} anos · {s.grade}
          </small>
        </span>
        {selected === s.id && (
          <Check className="selected-check" size={17} />
        )}
      </button>
    ))}
  </div>
</section>
{tab !== "home" && (
  <section className="student-profile-summary">
    <div className={`profile-face ${student.color}`}>
      {student.emoji}
    </div>
    <div className="profile-person">
      <div className="profile-badges">
```

```
        <span>{student.grade}</span>
        <span>🔥 {student.streak} dias seguidos</span>
      </div>
      <h2>{student.full}</h2>
      <p>
        {student.age} anos · Mentoria: {student.teacher}
      </p>
    </div>
    <div className="profile-score">
      <b>{engagement(student)}</b>
      <small>ENGAJAMENTO</small>
    </div>
    <div className="profile-score wellbeing">
      <b>{well(student)}%</b>
      <small>BEM-ESTAR</small>
    </div>
    <div className="profile-progress">
      {[
        ["Média geral", Math.round(average(student) * 10), "#60c5ff"],
        ["Bem-estar", well(student), "#3ef0cf"],
        ["Frequência", student.attendance, "#ffca57"],
        ["Foco & criatividade", focus(student), "#c49bff"],
      ].map(([label, value, color]) => (
        <div key={label}>
          <span>{label}</span>
          <b>{value}%</b>
          <i>
            <em style={{ width: `${value}%`, background: color }} />
          </i>
        </div>
      ))}
    </div>
    <div
      className="routine-simulations"
      aria-label="Simulações demonstrativas"
    >
      <span>Simular rotina</span>
      <button
        type="button"
        onClick={() => simulateStudentScenario("project")}
        title="Simular avanço em projeto criativo"
      >
        🚀 Projeto
      </button>
      <button
        type="button"
        onClick={() => simulateStudentScenario("exam")}
        title="Simular semana de avaliações"
      >
        📝 Avaliações
      </button>
      <button
        type="button"
        onClick={() => simulateStudentScenario("rest")}
        title="Simular rotina com mais descanso"
      >
        🌿 Descanso
      </button>
      <small>
        Atualiza apenas estes dados demonstrativos nesta sessão.
      </small>
    </div>
  </section>
)}
{tab === "home" && (
  <>
    <div className="section-heading">
      <div>
        <h2>
          Visão geral{" "}
          <small>Resumo ilustrativo · atualização local</small>
        </h2>
        <p>
          Resumo do desenvolvimento de {student.name} nesta semana.
        </p>
      </div>
      <button className="soft-button">Últimos 7 dias⌄</button>
```

```
</div>
<section className="stats-grid">
  <Metric
    icon="□"
    name="Média escolar"
    value={average(student).toFixed(1)}
    suffix="/ 10"
    color="purple"
    hint="Média das disciplinas cadastradas"
  />
  <Metric
    icon="□"
    name="Bem-estar"
    value={well(student)}
    suffix="%"
    color="green"
    hint="Índice estimado pelos check-ins"
  />
  <Metric
    icon="⚡"
    name="Engajamento"
    value={engagement(student)}
    suffix="%"
    color="orange"
    hint="Muito bom · acima da média"
  />
  <Metric
    icon="□"
    name="Frequência"
    value={student.attendance}
    suffix="%"
    color="blue"
    hint="Frequência demonstrativa do período"
  />
</section>
<section className="dashboard-grid">
  <div className="panel emotion-panel">
    <div className="panel-title">
      <div>
        <h3>Como está se sentindo?</h3>
        <p>Check-in emocional recente</p>
      </div>
      <button className="dots">···</button>
    </div>
    <div className="mood-summary">
      <div className="mood-face">
        {student.checkins.length ? "□" : "□"}
      </div>
      <div>
        <b>
          {student.checkins.length
            ? `Check-in: ${student.checkins[0].mood}`
            : "Nenhum check-in recente"}
        </b>
        <small>
          {student.checkins.length
            ? `${student.checkins[0].date} · Energia ${student.checkins[0].energy}`
            : "Convide seu filho a responder ao quiz emocional"}
        </small>
      </div>
      <span className="mood-tag">
        {student.checkins.length ? "REGISTRADO" : "SEM REGISTRO"}
      </span>
    </div>
    <div className="emotion-bars">
      {[
        ["Felicidade", student.pos[4], "#f2af56"],
        ["Motivação", student.pos[3], "#8c71e8"],
        ["Ansiedade", student.neg[4], "#ef8d9c"],
      ].map(([n, v, c]) => (
        <div className="emotion-line" key={n}>
          <span>{n}</span>
          <div className="track">
            <div style={{ width: `${v}%`, background: c }} />
          </div>
          <b>{v}%</b>
        </div>
```

```
    ))}
  </div>
  <button
    className="inline-link"
    onClick={() => navigateTab("emotions")}
  >
    Ver perfil emocional <ChevronRight size={15} />
  </button>
</div>
<div className="panel grades-panel">
  <div className="panel-title">
    <div>
      <h3>Desempenho escolar</h3>
      <p>Notas mais recentes</p>
    </div>
    <button className="dots">···</button>
  </div>
  <div className="grade-overview">
    <strong>{average(student).toFixed(1)}</strong>
    <span>/ 10</span>
    <small>
      média geral <b>↑ 0,4</b>
    </small>
  </div>
  <div className="grade-lines">
    {student.grades.slice(0, 4).map(([n, v], i) => (
      <div className="grade-line" key={n}>
        <span>{n}</span>
        <div className="track">
          <div
            style={{
              width: `${v * 10}%`,
              background: [
                "#8871e8",
                "#55bb9b",
                "#f3ae59",
                "#76a9ef",
              ][i],
            }}
          />
        </div>
        <b>{v.toFixed(1)}</b>
      </div>
    ))}
  </div>
  <button
    className="inline-link"
    onClick={() => navigateTab("grades")}
  >
    Acessar boletim completo <ChevronRight size={15} />
  </button>
</div>
<div className="panel insight-panel">
  <div className="insight-icon">
    <Sparkles size={19} />
  </div>
  <div className="insight-copy">
    <span className="eyebrow">INSIGHT DA SEMANA</span>
    <h3>Uma semana de boas descobertas</h3>
    <p>
      O bem-estar exibido vem de autorrelatos simulados; as
      notas são uma amostra separada. Os dados não demonstram
      causa ou correlação. Use o check-in para iniciar uma
      conversa acolhedora.
    </p>
    <button
      className="inline-link"
      onClick={() => navigateTab("insights")}
    >
      Explorar insights <ChevronRight size={15} />
    </button>
  </div>
  <div className="insight-art">✦</div>
</div>
<div className="panel activity-panel">
  <div className="panel-title">
    <div>
```

```
            <h3>Próximos momentos</h3>
            <p>Eventos demonstrativos · confirme com a escola</p>
          </div>
          <button className="inline-link">
            Ver agenda <ChevronRight size={15} />
          </button>
        </div>
        <div className="event">
          <div className="event-date">
            <b>12</b>
            <small>NOV</small>
          </div>
          <div>
            <b>Conversa com a professora</b>
            <small>12 nov · 16:30 · evento demonstrativo</small>
          </div>
          <ChevronRight size={16} />
        </div>
        <div className="event">
          <div className="event-date peach-date">
            <b>18</b>
            <small>NOV</small>
          </div>
          <div>
            <b>Mostra de projetos escolares</b>
            <small>18 nov · 14:00 · evento demonstrativo</small>
          </div>
          <ChevronRight size={16} />
        </div>
        <button
          className={rsvp ? "rsvp-button confirmed" : "rsvp-button"}
          onClick={() => setRsvp((v) => !v)}
        >
          {rsvp
            ? "✓ Presença sinalizada (local)"
            : "Confirmar interesse · demonstração"}
        </button>
      </div>
    </section>
  </>
)}
{tab === "emotions" && (
  <section>
    <Subnav
      active={subTab}
      onSelect={setSubTab}
      items={[
        ["mapa", " Mapa emocional"],
        ["gatilhos", " Contexto & gatilhos"],
        ["acolhimento", " Plano de acolhimento"],
      ]}
    />
    {subTab === "mapa" && (
      <div className="emotion-pro-grid">
        <div className="panel emotion-pro-card positive-card">
          <div className="emotion-card-heading">
            <div>
              <h3> Potências & emoções positivas</h3>
              <p>
                Forças que estão florescendo · autorrelato simulado
              </p>
            </div>
            <span className="emotion-total">
              {Math.round(student.pos.reduce((a, b) => a + b, 0) / 5)}
              % média
            </span>
          </div>
          {positive.map((x, i) => (
            <EmotionRow
              key={x}
              name={x}
              value={student.pos[i]}
              positive
            />
          ))}
        </div>
        <div className="panel emotion-pro-card attention-card">
```

```
      <div className="emotion-card-heading">
        <div>
          <h3>□ Emoções para acolher</h3>
          <p>Não são diagnóstico; convide à conversa</p>
        </div>
        <span className="emotion-total rose-total">
          {Math.round(student.neg.reduce((a, b) => a + b, 0) / 5)}
          % média
        </span>
      </div>
      {negative.map((x, i) => (
        <EmotionRow key={x} name={x} value={student.neg[i]} />
      ))}
    </div>
    <div className="panel family-guidance">
      <span className="guidance-icon">✧</span>
      <div>
        <h3>Como ler estes indicadores</h3>
        <p>
          As escalas são exemplos de autorrelato e não definem a
          personalidade nem medem saúde clínica. Use-as como
          convite para escutar, não como rótulo.
        </p>
      </div>
      <button
        className="primary-button"
        onClick={() => navigateTab("quiz")}
      >
        Fazer check-in <ChevronRight size={15} />
      </button>
    </div>
  </div>
)}
{subTab === "gatilhos" && (
  <div className="trigger-grid">
    {student.triggers.map(
      ([title, type, description, metric], i) => (
        <article className="panel trigger-card" key={title}>
          <span
            className={
              i ? "trigger-tag caution" : "trigger-tag positive"
            }
          >
            {type}
          </span>
          <h3>{title}</h3>
          <p>{description}</p>
          <small>
            Possível tema para conversa: {metric}. Exemplo
            demonstrativo, não causa comprovada.
          </small>
        </article>
      ),
    )}
  </div>
)}
{subTab === "acolhimento" && (
  <div className="panel family-plan">
    <div className="plan-heading">
      <span>□</span>
      <div>
        <h3>Plano familiar de apoio · {student.name}</h3>
        <p>
          Sugestões para diálogo; adaptem à rotina e à vontade do
          estudante.
        </p>
      </div>
    </div>
    {student.plan.map((item, i) => (
      <div className="plan-step" key={item}>
        <b>{String(i + 1).padStart(2, "0")}</b>
        <span>{item}</span>
      </div>
    ))}
    <p className="gentle-note">
      Se surgir sofrimento persistente ou risco, procure um
      profissional qualificado ou serviço de saúde. Este app não
```

```
          substitui avaliação.
        </p>
      </div>
    ))}
  </section>
)}
{tab === "grades" && (
  <section>
    <Subnav
      active={subTab}
      onSelect={setSubTab}
      items={[
        ["boletim", " Boletim comparativo"],
        ["metas", " Plano de estudo"],
        ["competencias", " Competências"],
      ]}
    />
    {subTab === "boletim" && (
      <>
        <div className="grade-summary-grid">
          <div className="panel grade-summary">
            <small>MÉDIA ATUAL</small>
            <b>
              {average(student).toFixed(1)}
              <i>/10</i>
            </b>
            <span>calculada pelas 8 notas de exemplo</span>
          </div>
          <div className="panel grade-summary">
            <small>ASSIDUIDADE (SIMULADA)</small>
            <b>
              {student.attendance}
              <i>%</i>
            </b>
            <span>não é dado oficial da escola</span>
          </div>
          <div className="panel grade-summary">
            <small>MATÉRIA PARA REVISAR</small>
            <b>
              {
                student.grades.reduce((a, b) =>
                  a[1] < b[1] ? a : b,
                )[0]
              }
            </b>
            <span>menor nota nesta amostra</span>
          </div>
        </div>
        <div className="panel full-panel">
          <div className="grade-panel-heading">
            <div>
              <h3>Notas por disciplina</h3>
              <p>
                Comparação ilustrativa com o período anterior · sem
                boletim oficial
              </p>
            </div>
            <div className="grade-filters">
              {[
                ["all", "Todas"],
                ["high", "Destaques"],
                ["attention", "Revisar"],
              ].map(([id, label]) => (
                <button
                  className={
                    gradeFilter === id
                      ? "filter-btn active"
                      : "filter-btn"
                  }
                  onClick={() => setGradeFilter(id)}
                  key={id}
                >
                  {label}
                </button>
              ))}
            </div>
          </div>
```

```
      {[...student.grades]
        .sort((a, b) => b[1] - a[1])
        .filter(([, grade]) =>
          gradeFilter === "high"
            ? grade >= 8.5
            : gradeFilter === "attention"
              ? grade < 8.3
              : true,
        )
        .map(([subject, grade]) => {
          const previous =
            student.previousGrades[
              student.grades.findIndex((x) => x[0] === subject)
            ];
          const diff = grade - previous;
          return (
            <div className="subject" key={subject}>
              <span>{subject}</span>
              <div className="track">
                <div style={{ width: `${grade * 10}%` }} />
              </div>
              <b>{grade.toFixed(1)}</b>
              <small>
                anterior {previous.toFixed(1)} ·{" "}
                {diff >= 0 ? "+" : ""}
                {diff.toFixed(1)}
              </small>
            </div>
          );
        })}
    </div>
  </>
)}
{subTab === "metas" && (
  <div className="panel family-plan">
    <div className="plan-heading">
      <span></span>
      <div>
        <h3>Meta de estudo — {student.name}</h3>
        <p>
          Objetivo proposto para organização pessoal, sem promessa
          de resultado.
        </p>
      </div>
    </div>
    <div className="goal-callout">{student.goal}</div>
    <div className="study-routine">
      {[
        [
          "SEG / QUA",
          "Revisão de base",
          "25–30 min de exercícios, com pausa.",
        ],
        [
          "TER / QUI",
          "Prática aplicada",
          "Resolver questões e registrar dúvidas.",
        ],
        [
          "SEX / FIM DE SEMANA",
          "Revisão leve e descanso",
          "Planejar a próxima semana sem abrir mão do lazer.",
        ],
      ].map(([day, title, description]) => (
        <article className="routine-card" key={day}>
          <small>{day}</small>
          <b>{title}</b>
          <p>{description}</p>
        </article>
      ))}
    </div>
  </div>
)}
{subTab === "competencias" && (
  <div className="panel full-panel">
    <h3>Competências em desenvolvimento</h3>
    <p>
```

```
          Rubrica demonstrativa inspirada em competências escolares.
          Não é avaliação oficial da BNCC.
        </p>
        {student.skills.map(([name, value]) => (
          <div className="skill-row" key={name}>
            <div>
              <b>{name}</b>
              <span>
                {value >= 90
                  ? "Destaque"
                  : value >= 80
                    ? "Em consolidação"
                    : "Meta de prática"}
              </span>
            </div>
            <strong>{value}%</strong>
            <div className="track">
              <div style={{ width: `${value}%` }} />
            </div>
          </div>
        ))}
      </div>
    )}
  </section>
)}
{tab === "quiz" && (
  <section>
    <Subnav
      active={subTab}
      onSelect={setSubTab}
      items={[
        ["checkin", "□ Check-in de hoje"],
        ["historico", "□ Diário de check-ins"],
      ]}
    />
    {subTab === "checkin" && (
      <div className="quiz-pro">
        <div className="quiz-card">
          <div className="quiz-kicker">
            <Brain size={15} /> CHECK-IN SOCIOEMOCIONAL · 1 MINUTO
          </div>
          <h2>Como foi seu dia, {student.name}?</h2>
          <p>
            Responda às três perguntas. É um registro de percepção
            pessoal, não uma avaliação clínica.
          </p>
          <div className="quiz-question-list">
            {quizQuestions.map((q, index) => (
              <fieldset className="quiz-question" key={q.id}>
                <legend>
                  <span>{String(index + 1).padStart(2, "0")}</span>
                  {q.title}
                </legend>
                <div className="quiz-options">
                  {q.options.map(([emoji, label], choice) => (
                    <button
                      type="button"
                      key={label}
                      className={
                        quizAnswers[q.id] === choice
                          ? "quiz-answer chosen"
                          : "quiz-answer"
                      }
                      aria-pressed={quizAnswers[q.id] === choice}
                      onClick={() => {
                        setQuizAnswers((v) => ({
                          ...v,
                          [q.id]: choice,
                        }));
                        setQuizDone(false);
                      }}
                    >
                      <span className="quiz-emoji">{emoji}</span>
                      <small>{label}</small>
                    </button>
                  ))}
                </div>
```

```
            </fieldset>
          ))}
        </div>
        <label className="quiz-note-label">
          Observação rápida (opcional)
          <input
            value={quizNote}
            onChange={(e) => setQuizNote(e.target.value)}
            maxLength={180}
            placeholder="Uma conquista, dúvida ou algo que queira compartilhar…"
          />
        </label>
        {quizDone ? (
          <div className="quiz-feedback">
            <Check size={16} /> Check-in salvo. Indicadores
            atualizados e +25 pontos demonstrativos.
          </div>
        ) : (
          <button
            className="primary-button submit-quiz"
            disabled={
              Object.keys(quizAnswers).length !==
              quizQuestions.length
            }
            onClick={submitQuiz}
          >
            Registrar check-in <ChevronRight size={15} />
          </button>
        )}
        <div className="quiz-disclaimer">
           Respostas simuladas neste protótipo e mantidas apenas
          durante esta sessão. Elas não são diagnóstico nem
          substituem conversa com a família ou apoio profissional.
        </div>
      </div>
      <aside className="quiz-history panel">
        <span className="history-mark">✧</span>
        <h3>Registro recente</h3>
        {student.checkins.length ? (
          student.checkins.slice(0, 3).map((c, i) => (
            <div className="checkin-entry" key={i}>
              <b>{c.date}</b>
              <p>
                Humor: {c.mood} · Energia: {c.energy}
              </p>
              <small>Precisava de: {c.support}</small>
            </div>
          ))
        ) : (
          <p>
            Ainda não há check-ins registrados. Este espaço guarda
            os registros feitos nesta sessão.
          </p>
        )}
        <div className="quiet-note">
          Um dia difícil também faz parte. O importante é poder
          falar sobre isso com segurança.
        </div>
      </aside>
    </div>
  )}
  {subTab === "historico" && (
    <div className="panel full-panel">
      <h3>Diário emocional · {student.name}</h3>
      <p>
        Registros feitos nesta sessão neste protótipo; não são
        armazenados em servidor.
      </p>
      {student.checkins.length ? (
        student.checkins.map((c, i) => (
          <article className="checkin-entry" key={i}>
            <b>{c.date}</b>
            <p>
              Humor: {c.mood} · Energia: {c.energy} · Apoio:{" "}
              {c.support}
            </p>
            {c.note && <small>{c.note}</small>}
```

```
            </article>
          ))
        ) : (
          <div className="empty-state">
            Nenhum check-in registrado ainda. Os registros aparecerão
            aqui depois de responder às três perguntas.
          </div>
        )}
      </div>
    )}
  </section>
)}
{tab === "insights" && (
  <section>
    <Subnav
      active={subTab}
      onSelect={setSubTab}
      items={[
        ["visao", " Painel gráfico"],
        ["matriz", " Hábitos & contexto"],
      ]}
    />
    {subTab === "visao" && (
      <>
        <section
          className="rings-grid"
          aria-label="Indicadores circulares"
        >
          {[
            {
              label: "Bem-estar",
              value: well(student),
              color: "#35dfc0",
            },
            { label: "Foco", value: student.focus, color: "#63c8ff" },
            {
              label: "Desempenho",
              value: Math.round(average(student) * 10),
              color: "#aa82ff",
            },
            {
              label: "Frequência",
              value: student.attendance,
              color: "#ffbd59",
            },
          ].map(({ label, value, color }) => (
            <article className="ring-card" key={label}>
              <div
                className="ring-visual"
                role="progressbar"
                aria-label={`${label}, dado demonstrativo`}
                aria-valuemin={0}
                aria-valuemax={100}
                aria-valuenow={value}
                style={{
                  "--ring-color": color,
                  "--ring-progress": `${Math.max(0, Math.min(100, value)) * 3.6}deg`,
                }}
              >
                <span>{value}%</span>
              </div>
              <div className="ring-copy">
                <b>{label}</b>
                <small>Indicador demonstrativo</small>
              </div>
            </article>
          ))}
        </section>
        <div className="charts-pro-grid">
          <div className="panel chart-pro-card">
            <div className="chart-heading">
              <div>
                <h3>Indicador semanal</h3>
                <p>Série ilustrativa atualizada após check-in</p>
              </div>
              <span>8 SEM.</span>
            </div>
```

```
        <div className="chart-bars">
          {student.history.map((v, i) => (
            <div
              className="bar-group"
              key={i}
              title={`Semana ${i + 1}: ${v}`}
            >
              <b>{v}</b>
              <div className="bar" style={{ height: `${v}%` }} />
              <small>S{i + 1}</small>
            </div>
          ))}
        </div>
      </div>
      <div className="panel chart-pro-card">
        <div className="chart-heading">
          <div>
            <h3>Notas por disciplina</h3>
            <p>Média atual: {average(student).toFixed(1)} / 10</p>
          </div>
          <span>SIMULADO</span>
        </div>
        <div className="grade-chart">
          {student.grades.map(([name, value]) => (
            <div key={name} title={`${name}: ${value}`}>
              <span>{name.slice(0, 4)}</span>
              <i>
                <em style={{ width: `${value * 10}%` }} />
              </i>
              <b>{value.toFixed(1)}</b>
            </div>
          ))}
        </div>
      </div>
      <div className="panel chart-pro-card">
        <div className="chart-heading">
          <div>
            <h3>Radar emocional</h3>
            <p>5 forças · autorrelato ilustrativo</p>
          </div>
          <span>{well(student)}%</span>
        </div>
        <div className="radar-list">
          {positive.map((name, i) => (
            <div key={name}>
              <span>{name}</span>
              <i>
                <em style={{ width: `${student.pos[i]}%` }} />
              </i>
              <b>{student.pos[i]}</b>
            </div>
          ))}
        </div>
      </div>
      <div className="panel chart-footnote">
        <Sparkles size={18} />
        <p>
          Os gráficos descrevem apenas a amostra simulada desta
          demonstração. Não permitem concluir relações de causa e
          efeito entre bem-estar e notas.
        </p>
      </div>
    </div>
  </>
)}
{subTab === "matriz" && (
  <div className="context-grid">
    <div className="panel context-intro">
      <span></span>
      <div>
        <h3>Hábitos e contexto escolar</h3>
        <p>
          Uma organização para apoiar conversas, não um
          diagnóstico nem uma correlação validada. Sono e foco
          abaixo são valores fictícios de demonstração.
        </p>
      </div>
```

```
        </div>
        <div className="panel context-card">
          <small>ROTINA · SIMULADA</small>
          <b>
            {student.sleep} <i>de sono ilustrativo</i>
          </b>
          <p>
            Converse com {student.name} sobre descanso e rotina; não
            trate este número como medição real.
          </p>
        </div>
        <div className="panel context-card">
          <small>ASSIDUIDADE · SIMULADA</small>
          <b>{student.attendance}%</b>
          <p>
            Exemplo de frequência para demonstrar o painel. Confirme
            dados oficiais diretamente com a escola.
          </p>
        </div>
        <div className="panel context-card">
          <small>OBJETIVO ACADÊMICO · SUGESTÃO</small>
          <b>
            {
              student.grades.reduce((a, b) =>
                a[1] < b[1] ? a : b,
              )[0]
            }
          </b>
          <p>{student.goal}</p>
        </div>
      </div>
    )}
  </section>
)}
{tab === "chat" && (
  <section>
    <Subnav
      active={subTab}
      onSelect={setSubTab}
      items={[
        ["mensagens", "□ Mensagens"],
        ["pareceres", `□ Pareceres (${student.reports.length})`],
      ]}
    />
    {subTab === "mensagens" && (
      <div className="chat-panel panel">
        <div className="chat-head">
          <div className="teacher-avatar">□□□□</div>
          <div>
            <b>{student.teacher}</b>
            <small>
              Protótipo demonstrativo · mensagens não são enviadas à
              escola
            </small>
          </div>
          <span className="online">● Canal demonstrativo</span>
        </div>
        <div className="chat-messages">
          {(student.messages || []).map((m, i) => (
            <div
              className={`message ${m.from === "you" ? "mine" : ""}`}
              key={i}
            >
              {m.text}
              <small>{m.time || "Registro demonstrativo"}</small>
            </div>
          ))}
        </div>
        <div className="chat-compose">
          <input
            value={message}
            onChange={(e) => setMessage(e.target.value)}
            onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && send()}
            placeholder="Escreva uma mensagem para a professora..."
          />
          <button onClick={send}>
            <Send size={17} />
```

```
              </button>
            </div>
          </div>
        )}
        {subTab === "pareceres" && (
          <div className="reports-grid">
            {student.reports.map(([author, date, badge, text]) => (
              <article className="panel report-card" key={author}>
                <div className="report-meta">
                  <b>{author}</b>
                  <span>{date}</span>
                </div>
                <small>{badge} · relato demonstrativo</small>
                <p>{text}</p>
              </article>
            ))}
          </div>
        )}
      </section>
    )}
  </div>
</main>
{compareOpen && (
  <div
    className="compare-overlay"
    onMouseDown={(e) =>
      e.target === e.currentTarget && setCompareOpen(false)
    }
  >
    <section
      className="compare-modal"
      role="dialog"
      aria-modal="true"
      aria-labelledby="compare-title"
    >
      <div className="compare-head">
        <h2 id="compare-title">Comparativo familiar</h2>
        <button
          className="compare-close"
          onClick={() => setCompareOpen(false)}
        >
          Fechar ×
        </button>
      </div>
      <p className="compare-legend">
        Amostras fictícias para comparação visual · não representam
        avaliação escolar oficial.
      </p>
      <div className="compare-row">
        <span>Estudante</span>
        <b>Média</b>
        <b>Bem-estar</b>
        <b>Engaj.</b>
      </div>
      {students.map((s) => (
        <div className="compare-row" key={s.id}>
          <span>
            {s.emoji} {s.name}
          </span>
          <b>{average(s).toFixed(1)}</b>
          <b>{well(s)}%</b>
          <b>{engagement(s)}%</b>
        </div>
      ))}
    </section>
  </div>
)}
<nav className="mobile-tabs">
  {tabs.map(([id, label, Icon]) => (
    <button
      key={id}
      className={tab === id ? "on" : ""}
      onClick={() => navigateTab(id)}
    >
      <Icon size={19} />
      <small>{label === "Quiz emocional" ? "Quiz" : label}</small>
    </button>
```

```
        ))}
      </nav>
    </div>
  );
}

createRoot(document.getElementById("root")).render(<App />);

================================================================================
ARQUIVO: src/styles/app-pro.css
FUNÇÃO: Folha CSS: regras visuais, tema, componente ou responsividade conforme os seletores definidos neste arquivo.
================================================================================
.family-kpis {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 9px;
  margin: -4px 0 14px;
}
.family-kpis > div {
  display: grid;
  grid-template-columns: 28px 1fr;
  column-gap: 8px;
  align-items: center;
  padding: 10px 12px;
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: 13px;
  background: linear-gradient(130deg, var(--card), var(--card2));
  box-shadow: 0 8px 22px #07112a14;
}
.family-kpis > div > span {
  grid-row: span 2;
  font-size: 18px;
}
.family-kpis small {
  font-size: 7px;
  letter-spacing: 0.5px;
  color: var(--muted);
  font-weight: 800;
}
.family-kpis b {
  font: 800 16px Manrope;
  color: var(--ink);
}
.family-kpis b i {
  font: 600 9px "DM Sans";
  color: var(--muted);
  font-style: normal;
}
.family-actions {
  display: flex;
  gap: 5px;
  flex-wrap: wrap;
}
.family-action,
.filter-btn {
  border: 1px solid var(--line);
  background: var(--card2);
  color: var(--muted);
  border-radius: 8px;
  padding: 6px 8px;
  font-size: 8px;
  font-weight: 800;
}
.family-action.active,
.filter-btn.active {
  color: var(--accent);
  background: var(--selected);
  border-color: var(--accent);
}
.pro-subnav {
  display: flex;
  gap: 6px;
  overflow-x: auto;
  scrollbar-width: none;
  padding: 5px;
  margin: 0 0 12px;
  border: 1px solid var(--line);
```

```
  border-radius: 13px;
  background: color-mix(in srgb, var(--card) 88%, transparent);
  backdrop-filter: blur(14px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(14px);
}
.pro-subnav::-webkit-scrollbar {
  display: none;
}
.pro-subnav button {
  flex: 0 0 auto;
  border: 1px solid transparent;
  border-radius: 9px;
  background: transparent;
  color: var(--muted);
  padding: 8px 10px;
  font-size: 9px;
  font-weight: 800;
  white-space: nowrap;
}
.pro-subnav button:hover {
  background: var(--selected);
  color: var(--accent);
}
.pro-subnav button.active {
  background: var(--selected);
  color: var(--accent);
  border-color: var(--header-edge);
  box-shadow: 0 3px 12px #1b69a31a;
}
.trigger-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  gap: 10px;
}
.trigger-card {
  padding: 17px;
}
.trigger-card h3 {
  font-size: 12px;
  margin: 10px 0 6px;
}
.trigger-card p {
  font-size: 10px;
  line-height: 1.6;
  color: var(--copy);
}
.trigger-card small {
  display: block;
  font-size: 8px;
  color: var(--muted);
  border-top: 1px solid var(--line);
  padding-top: 8px;
}
.trigger-tag {
  font-size: 8px;
  font-weight: 800;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.5px;
}
.trigger-tag.positive {
  color: #39cba8;
}
.trigger-tag.caution {
  color: #ed789a;
}
.family-plan {
  padding: 20px;
}
.plan-heading {
  display: flex;
  gap: 11px;
  align-items: flex-start;
  margin-bottom: 15px;
}
.plan-heading > span {
  font-size: 24px;
}
```

```
.plan-heading h3 {
  font-size: 14px;
  margin: 0 0 4px;
}
.plan-heading p {
  margin: 0;
  color: var(--muted);
  font-size: 9px;
}
.plan-step {
  display: flex;
  align-items: flex-start;
  gap: 12px;
  padding: 13px 0;
  border-top: 1px solid var(--line);
  font-size: 10px;
  line-height: 1.6;
  color: var(--copy);
}
.plan-step b {
  color: var(--accent);
  font: 800 11px "DM Sans";
}
.gentle-note {
  padding: 10px 12px;
  background: var(--selected);
  border-radius: 9px;
  font-size: 9px;
  line-height: 1.55;
  color: var(--copy);
}
.grade-summary-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 9px;
  margin-bottom: 10px;
}
.grade-summary {
  padding: 13px;
}
.grade-summary small {
  display: block;
  font-size: 7px;
  letter-spacing: 0.6px;
  font-weight: 800;
  color: var(--muted);
}
.grade-summary > b {
  display: block;
  font: 800 21px Manrope;
  color: var(--accent);
  margin: 5px 0;
}
.grade-summary > b i {
  font: 600 9px "DM Sans";
  font-style: normal;
  color: var(--muted);
  margin-left: 3px;
}
.grade-summary span {
  font-size: 8px;
  color: var(--muted);
}
.grade-panel-heading {
  display: flex;
  align-items: flex-start;
  justify-content: space-between;
  gap: 12px;
  margin-bottom: 13px;
}
.grade-panel-heading h3 {
  margin: 0 0 4px;
}
.grade-panel-heading p {
  font-size: 8px;
  color: var(--muted);
  margin: 0;
```

```
}
.grade-filters {
  display: flex;
  gap: 4px;
}
.subject {
  grid-template-columns: 90px 1fr 30px 156px;
}
.skill-row {
  padding: 11px 0;
  border-top: 1px solid var(--line);
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr auto;
  gap: 6px;
}
.skill-row > div:first-child {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  gap: 12px;
  font-size: 9px;
  color: var(--copy);
}
.skill-row > div:first-child span {
  color: var(--muted);
}
.skill-row > strong {
  font-size: 10px;
  color: var(--accent);
}
.skill-row .track {
  grid-column: 1/-1;
}
.goal-callout {
  padding: 14px;
  border: 1px solid var(--header-edge);
  background: var(--selected);
  border-radius: 11px;
  color: var(--ink);
  font-size: 11px;
  font-weight: 700;
  line-height: 1.6;
  margin-bottom: 12px;
}
.study-routine {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 8px;
}
.routine-card {
  padding: 12px;
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: 11px;
  background: var(--card2);
}
.routine-card small {
  font-size: 7px;
  color: var(--accent);
  font-weight: 900;
}
.routine-card b {
  display: block;
  font-size: 10px;
  margin: 6px 0;
  color: var(--ink);
}
.routine-card p {
  font-size: 8px;
  line-height: 1.5;
  color: var(--muted);
  margin: 0;
}
.charts-pro-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  gap: 10px;
}
.chart-pro-card {
```

```
  padding: 15px;
}
.chart-heading {
  display: flex;
  align-items: flex-start;
  justify-content: space-between;
  gap: 8px;
  margin-bottom: 14px;
}
.chart-heading h3 {
  font-size: 11px;
  margin: 0 0 4px;
}
.chart-heading p {
  font-size: 8px;
  color: var(--muted);
  margin: 0;
}
.chart-heading > span {
  font-size: 7px;
  color: var(--accent);
  font-weight: 900;
  border: 1px solid var(--line);
  padding: 4px 6px;
  border-radius: 6px;
}
.chart-pro-card .chart-bars {
  height: 180px;
}
.chart-pro-card .bar-group {
  position: relative;
}
.chart-pro-card .bar-group > b {
  font-size: 7px;
  color: var(--copy);
}
.chart-pro-card .bar {
  width: min(21px, 65%);
  background: linear-gradient(0deg, #398be2, #70d6ff);
  box-shadow: 0 0 12px #60c5ff29;
}
.grade-chart,
.radar-list {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 9px;
}
.grade-chart > div,
.radar-list > div {
  display: grid;
  grid-template-columns: 50px 1fr 26px;
  align-items: center;
  gap: 7px;
  font-size: 8px;
  color: var(--copy);
}
.grade-chart i,
.radar-list i {
  height: 6px;
  background: var(--track-bg, #ffffff15);
  border-radius: 10px;
  overflow: hidden;
}
.grade-chart em,
.radar-list em {
  height: 100%;
  display: block;
  background: linear-gradient(90deg, #43c7bd, #58aaff);
  border-radius: 10px;
}
.grade-chart b,
.radar-list b {
  font-size: 8px;
  text-align: right;
  color: var(--accent);
}
.chart-footnote {
```

```
  grid-column: 1/-1;
  display: flex;
  gap: 9px;
  align-items: center;
  padding: 12px 14px;
  color: var(--violet);
}
.chart-footnote p {
  font-size: 9px;
  line-height: 1.55;
  margin: 0;
  color: var(--copy);
}
.context-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  gap: 10px;
}
.context-intro {
  grid-column: 1/-1;
  display: flex;
  gap: 12px;
  align-items: center;
  padding: 15px;
}
.context-intro > span {
  font-size: 23px;
}
.context-intro h3 {
  font-size: 12px;
  margin: 0 0 4px;
}
.context-intro p {
  font-size: 9px;
  color: var(--muted);
  margin: 0;
  line-height: 1.5;
}
.context-card {
  padding: 15px;
}
.context-card small {
  display: block;
  color: var(--muted);
  font-size: 7px;
  font-weight: 900;
  letter-spacing: 0.6px;
}
.context-card > b {
  display: block;
  color: var(--accent);
  font-size: 16px;
  margin: 7px 0;
}
.context-card > b i {
  font-size: 8px;
  font-style: normal;
  color: var(--muted);
}
.context-card p {
  font-size: 9px;
  line-height: 1.55;
  color: var(--copy);
  margin: 0;
}
.reports-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  gap: 10px;
}
.report-card {
  padding: 15px;
}
.report-meta {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  gap: 8px;
```

```
  align-items: center;
}
.report-meta b {
  font-size: 9px;
  color: var(--ink);
}
.report-meta span {
  font-size: 8px;
  color: var(--muted);
}
.report-card > small {
  display: inline-block;
  margin: 9px 0;
  color: var(--accent);
  font-size: 7px;
  font-weight: 800;
}
.report-card p {
  font-size: 9px;
  line-height: 1.6;
  color: var(--copy);
  margin: 0;
}
.empty-state {
  padding: 20px;
  border: 1px dashed var(--line);
  border-radius: 11px;
  text-align: center;
  color: var(--muted);
  font-size: 9px;
  line-height: 1.6;
}
.compare-overlay {
  position: fixed;
  inset: 0;
  z-index: 80;
  background: #020617a8;
  backdrop-filter: blur(12px);
  display: grid;
  place-items: center;
  padding: 16px;
}
.compare-modal {
  width: min(600px, 100%);
  max-height: 85vh;
  overflow: auto;
  padding: 18px;
  background: var(--card);
  border: 1px solid var(--header-edge);
  border-radius: 19px;
  box-shadow: 0 25px 80px #02061790;
}
.compare-head {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  margin-bottom: 12px;
}
.compare-head h2 {
  font: 800 16px Manrope;
  margin: 0;
}
.compare-close {
  border: 1px solid var(--line);
  background: var(--card2);
  color: var(--ink);
  border-radius: 8px;
  padding: 7px 9px;
}
.compare-row {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr repeat(3, 75px);
  align-items: center;
  gap: 8px;
  padding: 10px 0;
  border-top: 1px solid var(--line);
  font-size: 9px;
```

```
}
.compare-row b {
  color: var(--accent);
  text-align: right;
}
.compare-legend {
  font-size: 8px;
  color: var(--muted);
  margin: 0 0 10px;
}
.rsvp-button {
  width: 100%;
  text-align: left;
  margin-top: 8px;
  border: 1px solid var(--header-edge);
  border-radius: 9px;
  padding: 9px 11px;
  background: var(--selected);
  color: var(--accent);
  font-size: 9px;
  font-weight: 800;
}
.rsvp-button.confirmed {
  background: rgba(54, 195, 142, 0.12);
  border-color: rgba(54, 195, 142, 0.36);
  color: #32b987;
}
.quiz-note-label {
  display: block;
  margin: 0 0 11px;
  color: var(--muted);
  font-size: 8px;
  font-weight: 800;
}
.quiz-note-label input {
  display: block;
  width: 100%;
  margin-top: 5px;
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: 9px;
  padding: 9px 10px;
  background: var(--card2);
  color: var(--ink);
  font: 10px "DM Sans";
  outline: none;
}
.quiz-note-label input:focus {
  border-color: var(--accent);
}
@media (max-width: 650px) {
  .family-kpis {
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
    gap: 7px;
  }
  .family-kpis > div {
    padding: 8px;
  }
  .family-kpis b {
    font-size: 14px;
  }
  .family-actions {
    gap: 3px;
  }
  .family-action {
    font-size: 7px;
    padding: 5px;
  }
  .grade-summary-grid {
    grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
    gap: 6px;
  }
  .grade-summary {
    padding: 9px;
  }
  .grade-summary > b {
    font-size: 15px;
  }
```

```
  .grade-summary span {
    font-size: 7px;
  }
  .grade-panel-heading {
    display: block;
  }
  .grade-filters {
    margin-top: 9px;
  }
  .subject {
    grid-template-columns: 73px 1fr 26px;
    gap: 7px;
  }
  .subject small {
    grid-column: 2/-1;
    text-align: right;
  }
  .trigger-grid,
  .charts-pro-grid,
  .context-grid,
  .reports-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
  .chart-footnote,
  .context-intro {
    grid-column: auto;
  }
  .study-routine {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
  .pro-subnav button {
    font-size: 8px;
    padding: 7px 8px;
  }
  .compare-row {
    grid-template-columns: 1fr repeat(3, 53px);
    font-size: 8px;
  }
}
@media (max-width: 400px) {
  .mobile-tabs button {
    min-width: 0;
    flex: 1;
  }
  .mobile-tabs small {
    font-size: 6px;
    letter-spacing: -0.2px;
  }
  .mobile-tabs svg {
    width: 17px;
    height: 17px;
  }
}

================================================================================
ARQUIVO: src/styles/index.css
FUNÇÃO: Folha CSS: regras visuais, tema, componente ou responsividade conforme os seletores definidos neste arquivo.
================================================================================
@import "./style.css";
@import "./themes.css";
@import "./polish.css";
@import "./quiz.css";
@import "./theme-contrast.css";
@import "./responsive-finish.css";
@import "./app-pro.css";
@import "./rings.css";
@import "./layout-polish.css";
@import "./surface-finish.css";
@import "./version-union.css";
@import "./theme-readability.css";
@import "./type-contrast.css";

================================================================================
ARQUIVO: src/styles/layout-polish.css
FUNÇÃO: Folha CSS: regras visuais, tema, componente ou responsividade conforme os seletores definidos neste arquivo.
================================================================================
/* Cross-screen overflow prevention and soft semantic glows for every app section. */
```

```
.content,
.content > *,
.content section,
.content article,
.content
  :is(
    .stats-grid,
    .family-kpis,
    .dashboard-grid,
    .charts-pro-grid,
    .context-grid,
    .detail-grid,
    .quiz-wrap,
    .student-list,
    .student-switcher,
    .panel,
    .metric-card,
    .full-panel,
    .quiz-card,
    .chat-panel,
    .ring-card
  ) {
  min-width: 0;
  max-width: 100%;
}

.content :is(h1, h2, h3, h4, p, small, b, strong, label, legend) {
  overflow-wrap: break-word;
  word-break: normal;
}

.content
  :is(
    .student-chip,
    .student-chip > span,
    .student-chip > div,
    .panel-title,
    .panel-title > div,
    .chart-heading,
    .chart-heading > div,
    .ring-copy
  ) {
  min-width: 0;
}

.content :is(.tabs-bar, .pro-subnav, .subtabs-wrap) {
  max-width: 100%;
  overflow-x: auto;
  scrollbar-width: thin;
}

.content
  :is(
    .panel,
    .metric-card,
    .student-switcher,
    .full-panel,
    .quiz-card,
    .chat-panel,
    .family-kpis > div,
    .student-chip,
    .ring-card
  ) {
  box-shadow:
    0 12px 28px rgba(5, 10, 24, 0.18),
    0 0 18px color-mix(in srgb, var(--accent, #60c5ff) 10%, transparent),
    inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.12);
  transition:
    box-shadow 180ms ease,
    border-color 180ms ease,
    transform 180ms ease;
}

.content
  :is(
    .metric-card,
    .panel,
```

```
    .student-chip,
    .quiz-card,
    .full-panel,
    .student-switcher,
    .family-kpis > div,
    .ring-card
  ):hover {
  border-color: color-mix(
    in srgb,
    var(--accent, #60c5ff) 42%,
    var(--line, transparent)
  );
  box-shadow:
    0 17px 34px rgba(2, 6, 18, 0.25),
    0 0 22px color-mix(in srgb, var(--accent, #60c5ff) 18%, transparent),
    inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.14);
  transform: translateY(-1px);
}

.content :is(.track, .grade-chart i, .radar-list i, .progress-track) {
  min-width: 0;
  box-shadow:
    inset 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.18),
    0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.12);
}

.content :is(.track div, .grade-chart em, .radar-list em, .progress-fill) {
  filter: drop-shadow(
    0 0 5px color-mix(in srgb, var(--accent, #60c5ff) 28%, transparent)
  );
}

.student-chip.chosen,
.nav-item.active,
.tab-pill.active,
.subtab-btn.active,
.quiz-mini-card.selected,
.theme-choice.active {
  box-shadow:
    0 6px 18px rgba(2, 6, 18, 0.18),
    0 0 16px color-mix(in srgb, var(--accent, #60c5ff) 24%, transparent);
}

/* Keep four family indicators in a compact icon + label/value layout. */
.family-kpis > div {
  display: grid;
  grid-template-columns: 40px minmax(0, 1fr);
  grid-template-rows: auto auto;
  align-items: center;
  justify-items: start;
  column-gap: 11px;
  row-gap: 2px;
  min-height: 82px;
  padding: 12px 14px;
  text-align: left;
}

.family-kpis > div > span {
  grid-column: 1;
  grid-row: 1 / 3;
  display: grid;
  place-items: center;
  width: 38px;
  height: 38px;
  border-radius: 12px;
  background: color-mix(in srgb, var(--accent) 12%, var(--card2));
  font-size: 21px;
}

.family-kpis > div > small {
  grid-column: 2;
  grid-row: 1;
  justify-self: start;
  text-align: left;
  font-size: 10px;
  line-height: 1.25;
  letter-spacing: 0.35px;
```

```
}

.family-kpis > div > b {
  grid-column: 2;
  grid-row: 2;
  justify-self: start;
  text-align: left;
  font-size: 20px;
  line-height: 1.1;
}

.family-kpis > div > b > i {
  font-size: 11px;
  font-style: normal;
}

.family-kpis > div:nth-child(1) {
  --accent: #aa82ff;
}
.family-kpis > div:nth-child(2) {
  --accent: #60c5ff;
}
.family-kpis > div:nth-child(3) {
  --accent: #3ef0cf;
}
.family-kpis > div:nth-child(4) {
  --accent: #ffbd59;
}

/* Sticky chrome must be opaque enough not to show page text through it. */
body[data-theme] .sidebar,
body[data-theme] .topbar {
  background-color: var(--base) !important;
  background-image: none !important;
  backdrop-filter: blur(16px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(16px);
}

@media (max-width: 1400px) {
  .rings-grid {
    gap: 12px;
  }
  .ring-card {
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    gap: 9px;
    min-height: 178px;
    padding: 13px 8px;
    text-align: center;
  }
  .ring-visual {
    width: clamp(78px, 7vw, 96px);
  }
  .ring-copy {
    justify-items: center;
    width: 100%;
  }
  .ring-copy b {
    font-size: 15px;
  }
  .ring-copy small {
    max-width: 100%;
    font-size: 11px;
    line-height: 1.25;
  }
}

@media (max-width: 1024px) {
  .rings-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  }
  .content
    :is(
      .stats-grid,
      .family-kpis,
      .dashboard-grid,
      .charts-pro-grid,
```

```
      .context-grid,
      .detail-grid,
      .quiz-wrap
    ) {
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  }
}

@media (max-width: 650px) {
  .content {
    width: 100%;
    padding-inline: 14px;
  }
  .content :is(.stats-grid, .family-kpis) {
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  }
  .content
    :is(
      .dashboard-grid,
      .charts-pro-grid,
      .context-grid,
      .detail-grid,
      .quiz-wrap
    ) {
    grid-template-columns: minmax(0, 1fr);
  }
  .rings-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  }
  .ring-card {
    min-height: 164px;
  }
  .family-kpis > div {
    grid-template-columns: 32px minmax(0, 1fr);
    column-gap: 8px;
    min-height: 74px;
    padding: 10px;
  }
  .family-kpis > div > span {
    width: 31px;
    height: 31px;
    font-size: 18px;
  }
  .family-kpis > div > small {
    font-size: 9px;
  }
  .family-kpis > div > b {
    font-size: 17px;
  }
  .content
    :is(.panel, .metric-card, .student-switcher, .full-panel, .quiz-card) {
    padding: 15px;
  }
  .content :is(.section-heading, .welcome-row) {
    flex-wrap: wrap;
  }
  .content :is(.student-chip b, .student-chip small) {
    white-space: normal;
    overflow-wrap: break-word;
  }
}

================================================================================
ARQUIVO: src/styles/polish.css
FUNÇÃO: Folha CSS: regras visuais, tema, componente ou responsividade conforme os seletores definidos neste arquivo.
================================================================================
/* PRO polish: compact family workspace, atmospheric blur and richer emotion cards */
.app {
  min-height: 100vh;
  background: transparent;
  isolation: isolate;
  position: relative;
}
.app:before,
.app:after {
  content: "";
  position: fixed;
```

```
  z-index: -1;
  pointer-events: none;
  width: 340px;
  height: 340px;
  border-radius: 50%;
  filter: blur(105px);
  opacity: 0.22;
}
.app:before {
  top: 70px;
  left: calc(50% - 590px);
  background: #21a9ff;
}
.app:after {
  right: calc(50% - 590px);
  top: 140px;
  background: #d946a6;
  opacity: 0.15;
}
.sidebar {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 42;
  width: 100%;
  height: 62px;
  min-height: 62px;
  flex-direction: row;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding: 8px max(20px, calc((100% - 790px) / 2));
  background: rgba(8, 12, 29, 0.84) !important;
  backdrop-filter: blur(22px) saturate(155%);
  -webkit-backdrop-filter: blur(22px) saturate(155%);
  border-bottom: 1px solid rgba(112, 153, 240, 0.23) !important;
  box-shadow: 0 8px 35px #02061735;
}
.sidebar .brand {
  padding: 0;
  gap: 9px;
}
.brand-icon {
  width: 36px;
  height: 36px;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 0 20px #8270d566;
}
.brand b {
  font-size: 14px;
}
.brand small {
  font-size: 7px;
}
.sidebar .family,
.sidebar .nav-label,
.sidebar .sidebar-bottom {
  display: none;
}
.sidebar nav {
  flex-direction: row;
  gap: 4px;
  margin-left: auto;
  overflow: visible;
}
.sidebar .nav-item {
  height: 36px;
  padding: 0 9px;
  gap: 6px;
  font-size: 9px;
  color: #9ba8ce !important;
  white-space: nowrap;
}
.sidebar .nav-item svg {
  width: 14px;
  height: 14px;
}
.sidebar .nav-item.active {
  background: rgba(76, 149, 221, 0.22) !important;
```

```
  color: #83d5ff !important;
  border: 1px solid rgba(112, 200, 255, 0.24);
}
.sidebar .nav-item.active:before {
  display: none;
}
.main {
  margin: 0;
  min-height: calc(100vh - 62px);
}
.topbar {
  height: 48px;
  top: 62px;
  padding: 0 max(20px, calc((100% - 790px) / 2));
  background: rgba(8, 12, 29, 0.69) !important;
  backdrop-filter: blur(18px) saturate(140%);
  -webkit-backdrop-filter: blur(18px) saturate(140%);
  border-bottom-color: rgba(112, 153, 240, 0.16) !important;
}
.crumb {
  font-size: 9px;
}
.user-avatar {
  width: 29px;
  height: 29px;
}
.top-actions {
  gap: 9px;
}
.content {
  max-width: 790px;
  padding: 18px 15px 50px;
}
.welcome-row {
  margin: 3px 0 17px;
}
.welcome-row h1 {
  font-size: 22px;
}
.welcome-row p {
  font-size: 10px;
}
.student-switcher {
  padding: 12px 14px;
  margin-bottom: 14px;
  border-radius: 16px;
  backdrop-filter: blur(18px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(18px);
}
.student-chip {
  min-width: 0;
  max-width: 205px;
  padding: 7px 9px;
}
.student-list {
  gap: 7px;
}
.student-chip.chosen {
  box-shadow:
    0 0 0 1px #69c8ff30,
    0 0 19px #47baff16;
}
.section-heading {
  margin-bottom: 10px;
}
.stats-grid {
  gap: 9px;
}
.metric-card,
.panel {
  border-radius: 16px;
  backdrop-filter: blur(18px) saturate(135%);
  -webkit-backdrop-filter: blur(18px) saturate(135%);
}
.dashboard-grid {
  gap: 10px;
}
```

```
.metric-card {
  min-height: 112px;
  padding: 12px 13px;
}
.metric-value {
  font-size: 22px;
}
.panel {
  padding: 15px;
}
.panel-title h3,
.panel h3 {
  font-size: 12px;
}
.insight-panel {
  padding: 15px 17px;
}
.activity-panel {
  padding: 14px 16px;
}
.student-profile-summary {
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 11px;
  grid-template-columns: 48px minmax(150px, 1fr) 72px 72px;
  padding: 13px 15px;
  border-radius: 17px;
  backdrop-filter: blur(20px) saturate(145%);
  -webkit-backdrop-filter: blur(20px) saturate(145%);
  background: linear-gradient(
    120deg,
    rgba(16, 24, 52, 0.95),
    rgba(18, 28, 56, 0.79)
  );
}
.profile-face {
  width: 46px;
  height: 46px;
}
.profile-person h2 {
  font-size: 15px;
}
.profile-progress {
  gap: 10px;
  padding-top: 9px;
}
.tabs-bar {
  top: 110px;
  margin: 0 -15px 13px;
  padding: 8px max(15px, calc((100% - 790px) / 2));
  gap: 6px;
  background: rgba(7, 10, 24, 0.86);
  border-color: rgba(112, 153, 240, 0.18);
  backdrop-filter: blur(20px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(20px);
}
.tab-pill {
  padding: 8px 11px;
  min-height: 36px;
  font-size: 10px;
  border-radius: 11px;
  background: rgba(25, 36, 70, 0.78);
  border-color: rgba(112, 153, 240, 0.21);
}
.tab-pill.active {
  background: linear-gradient(
    120deg,
    rgba(42, 146, 217, 0.3),
    rgba(111, 80, 196, 0.23)
  );
  box-shadow: 0 0 20px #49bbff12;
}
.emotion-pro-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 10px;
}
.emotion-pro-card {
```

```
  padding: 15px 14px;
  background: linear-gradient(
    145deg,
    rgba(16, 26, 53, 0.96),
    rgba(15, 22, 45, 0.85)
  ) !important;
}
.emotion-card-heading {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 7px;
  margin-bottom: 15px;
}
.emotion-card-heading h3 {
  font-size: 10px !important;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.45px;
  margin: 0 0 4px !important;
}
.emotion-card-heading p {
  font-size: 8px;
  margin: 0;
  color: #9ba8ce;
}
.emotion-total {
  font-size: 8px;
  color: #60e8cf;
  border: 1px solid #3ef0cf66;
  background: #3ef0cf14;
  padding: 4px 6px;
  border-radius: 6px;
  white-space: nowrap;
  font-weight: 800;
}
.rose-total {
  color: #ff9ab9;
  border-color: #ff7aa866;
  background: #ff7aa814;
}
.emotion-pro-card .emotion-row {
  grid-template-columns: 80px 1fr 28px;
  gap: 7px;
  margin: 12px 0;
  font-size: 9px;
  color: #e5eafe;
}
.emotion-pro-card .emotion-row b {
  color: #74efda;
}
.emotion-pro-card .emotion-row .track {
  height: 5px;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
}
.emotion-pro-card .emotion-row .track div {
  background: linear-gradient(90deg, #36dabe, #66f2d9) !important;
  box-shadow: 0 0 10px #3ef0cf36;
}
.attention-card .emotion-row b {
  color: #ff9ab9;
}
.attention-card .emotion-row .track div {
  background: linear-gradient(90deg, #ec648f, #ff8caf) !important;
  box-shadow: 0 0 10px #ff7aa833;
}
.family-guidance {
  grid-column: 1/-1;
  display: grid;
  grid-template-columns: 34px 1fr auto;
  gap: 10px;
  align-items: center;
  padding: 13px 15px;
  background: linear-gradient(
    110deg,
    rgba(23, 30, 61, 0.96),
    rgba(21, 29, 56, 0.92)
  ) !important;
```

```
}
.guidance-icon {
  width: 30px;
  height: 30px;
  border-radius: 10px;
  display: grid;
  place-items: center;
  color: #c49bff;
  background: #c49bff18;
  border: 1px solid #c49bff42;
  font-size: 17px;
}
.family-guidance h3 {
  font-size: 9px !important;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.4px;
  margin: 0 0 4px !important;
}
.family-guidance p {
  margin: 0;
  font-size: 9px;
  line-height: 1.55;
  color: #cdd5f3;
}
.family-guidance p strong {
  color: #f6f8ff;
}
.family-guidance .primary-button {
  padding: 8px 10px;
  min-height: 34px;
  font-size: 9px;
  white-space: nowrap;
}
.detail-grid {
  gap: 10px;
}
.detail-card,
.side-note,
.full-panel,
.quiz-card {
  backdrop-filter: blur(18px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(18px);
}
.subject {
  padding: 10px 9px;
  border: 1px solid rgba(112, 153, 240, 0.17);
  background: rgba(27, 39, 75, 0.65);
  border-radius: 10px;
  margin-bottom: 8px;
}
.subject small {
  color: #9ba8ce;
}
.subject .track {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
}
.subject .track div {
  background: linear-gradient(90deg, #48bfff, #5ce898) !important;
  box-shadow: 0 0 9px #60c5ff30;
}
.quiz-option {
  background: rgba(24, 34, 66, 0.78);
  border-color: rgba(112, 153, 240, 0.26);
  color: #cdd5f3;
}
.quiz-option.picked {
  background: rgba(50, 135, 209, 0.2);
  color: #9cddff;
  border-color: #60c5ff;
}
.chart {
  background: transparent;
}
.mobile-tabs {
  background: rgba(8, 12, 29, 0.91) !important;
  backdrop-filter: blur(20px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(20px);
```

```
}
@media (max-width: 850px) {
  .sidebar {
    padding-left: 14px;
    padding-right: 14px;
  }
  .sidebar .nav-item {
    padding: 0 7px;
  }
  .sidebar .nav-item span {
    font-size: 8px;
  }
  .content {
    max-width: 740px;
  }
}
@media (max-width: 650px) {
  .sidebar {
    display: none;
  }
  .main {
    padding-bottom: 68px;
  }
  .topbar {
    top: 0;
    height: 54px;
    padding: 0 12px;
  }
  .theme-switcher {
    max-width: 166px;
  }
  .theme-choice {
    gap: 3px;
    padding: 6px 5px;
  }
  .theme-choice span {
    font-size: 8px;
  }
  .top-actions {
    gap: 5px;
  }
  .content {
    padding: 14px 12px 40px;
  }
  .student-profile-summary {
    grid-template-columns: 42px minmax(0, 1fr) 58px 58px;
    padding: 10px;
    gap: 7px;
  }
  .profile-face {
    width: 40px;
    height: 40px;
  }
  .profile-person h2 {
    font-size: 12px;
  }
  .profile-badges span {
    font-size: 7px;
    padding: 2px 5px;
  }
  .profile-score {
    height: 43px;
  }
  .profile-score b {
    font-size: 16px;
  }
  .profile-score small {
    font-size: 5px;
  }
  .profile-progress {
    gap: 7px;
  }
  .profile-progress > div {
    font-size: 6px;
  }
  .emotion-pro-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
```

```
    gap: 9px;
  }
  .emotion-pro-card {
    padding: 13px;
  }
  .emotion-pro-card .emotion-row {
    grid-template-columns: 90px 1fr 30px;
  }
  .family-guidance {
    grid-template-columns: 30px 1fr;
  }
  .family-guidance .primary-button {
    grid-column: 2;
    justify-self: start;
  }
  .tabs-bar {
    top: 54px;
    margin: 0 -12px 10px;
    padding: 7px 10px;
  }
  .tab-pill {
    font-size: 9px;
    padding: 7px 9px;
    min-height: 34px;
  }
  .dashboard-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
  .stats-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  }
  .insight-panel,
  .activity-panel {
    grid-column: auto;
  }
  .theme-choice span {
    display: inline;
  }
  .app:before,
  .app:after {
    width: 210px;
    height: 210px;
    filter: blur(75px);
  }
}

================================================================================
ARQUIVO: src/styles/quiz.css
FUNÇÃO: Folha CSS: regras visuais, tema, componente ou responsividade conforme os seletores definidos neste arquivo.
================================================================================
.quiz-pro {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(0, 1.6fr) minmax(210px, 0.8fr);
  gap: 12px;
  align-items: stretch;
}
.quiz-pro .quiz-card {
  padding: 19px;
  background: linear-gradient(
    145deg,
    rgba(16, 24, 50, 0.98),
    rgba(18, 28, 57, 0.9)
  );
  border: 1px solid rgba(112, 153, 240, 0.25);
  backdrop-filter: blur(20px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(20px);
}
.quiz-pro .quiz-kicker {
  font-size: 9px;
  color: #8fd8ff;
}
.quiz-pro .quiz-card h2 {
  margin: 10px 0 4px;
  font: 800 19px Manrope;
  color: #f6f8ff;
}
.quiz-pro .quiz-card > p {
```

```
  font-size: 9px;
  color: #aebadb;
  margin: 0;
}
.quiz-question-list {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 9px;
  margin: 15px 0;
}
.quiz-question {
  min-width: 0;
  margin: 0;
  padding: 10px 11px 11px;
  border: 1px solid rgba(112, 153, 240, 0.19);
  border-radius: 12px;
  background: rgba(24, 34, 66, 0.58);
}
.quiz-question legend {
  padding: 0 5px 0 0;
  color: #e8edff;
  font-size: 10px;
  font-weight: 700;
  line-height: 1.4;
}
.quiz-question legend span {
  display: inline-grid;
  place-items: center;
  margin-right: 7px;
  width: 20px;
  height: 20px;
  border-radius: 7px;
  background: rgba(96, 197, 255, 0.14);
  color: #8fd8ff;
  font-size: 8px;
}
.quiz-options {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, minmax(48px, 1fr));
  gap: 6px;
  margin-top: 7px;
}
.quiz-answer {
  min-height: 55px;
  padding: 6px 4px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 3px;
  border: 1px solid rgba(162, 182, 255, 0.18);
  border-radius: 9px;
  background: rgba(13, 20, 43, 0.65);
  color: #cdd5f3;
  transition:
    transform 0.16s,
    border-color 0.16s,
    background 0.16s;
}
.quiz-answer:hover {
  transform: translateY(-1px);
  border-color: #60c5ff88;
}
.quiz-answer.chosen {
  background: rgba(57, 150, 218, 0.18);
  border-color: #60c5ff;
  color: #eff9ff;
  box-shadow: 0 0 14px #60c5ff12;
}
.quiz-emoji {
  font-size: 19px;
  line-height: 1;
}
.quiz-answer small {
  font-size: 8px;
  font-weight: 700;
  color: inherit;
```

```
}
.quiz-pro .submit-quiz {
  margin-top: 1px;
  min-height: 38px;
  padding: 8px 13px;
  border: 1px solid #ffffff2b;
  border-radius: 11px;
  background: linear-gradient(115deg, #258dd3, #7255c8);
  box-shadow: 0 7px 18px #3b72cc30;
  color: #fff;
  font-weight: 800;
  font-size: 10px;
}
.quiz-pro .submit-quiz:disabled {
  opacity: 0.43;
  cursor: not-allowed;
}
.quiz-feedback {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 7px;
  padding: 9px 11px;
  border: 1px solid #3ef0cf55;
  border-radius: 10px;
  background: #3ef0cf12;
  color: #7bf7df;
  font-size: 9px;
  font-weight: 700;
}
.quiz-disclaimer {
  margin-top: 10px;
  color: #9ba8c7;
  font-size: 8px;
  line-height: 1.5;
}
.quiz-history {
  padding: 16px;
  background: linear-gradient(
    145deg,
    rgba(18, 25, 50, 0.96),
    rgba(20, 28, 57, 0.85)
  );
}
.quiz-history .history-mark {
  color: #c49bff;
  font-size: 22px;
}
.quiz-history h3 {
  margin: 5px 0 12px;
  font-size: 12px;
}
.quiz-history > p {
  font-size: 9px;
  line-height: 1.6;
  color: #aebadb;
}
.checkin-entry {
  padding: 10px 0;
  border-top: 1px solid #8193c522;
}
.checkin-entry b {
  font-size: 9px;
  color: #8fd8ff;
}
.checkin-entry p {
  margin: 4px 0;
  font-size: 9px;
  color: #e5eafe;
}
.checkin-entry small {
  font-size: 8px;
  color: #adb9da;
}
.quiet-note {
  margin-top: 12px;
  padding: 10px;
  border-radius: 10px;
```

```
  background: #c49bff12;
  border: 1px solid #c49bff35;
  color: #d4c0ff;
  font-size: 8px;
  line-height: 1.55;
}
@media (max-width: 650px) {
  .quiz-pro {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
  .quiz-pro .quiz-card {
    padding: 15px;
  }
  .quiz-pro .quiz-card h2 {
    font-size: 17px;
  }
  .quiz-question {
    padding: 9px;
  }
  .quiz-question legend {
    font-size: 9px;
  }
  .quiz-options {
    gap: 5px;
  }
  .quiz-answer {
    min-height: 51px;
  }
  .quiz-emoji {
    font-size: 18px;
  }
  .quiz-answer small {
    font-size: 7px;
  }
  .quiz-history {
    min-height: 160px;
  }
}

================================================================================
ARQUIVO: src/styles/responsive-finish.css
FUNÇÃO: Folha CSS: regras visuais, tema, componente ou responsividade conforme os seletores definidos neste arquivo.
================================================================================
/* Responsive fit, smaller profile glyphs and theme-aware chrome */
body[data-theme="dark"] {
  --header-glass: rgba(8, 12, 29, 0.88);
  --header-edge: rgba(112, 153, 240, 0.28);
  --header-active: rgba(50, 145, 216, 0.25);
  --chrome-ink: #e9efff;
  --page-glow-a: rgba(31, 157, 255, 0.19);
  --page-glow-b: rgba(208, 63, 151, 0.15);
}
body[data-theme="light"] {
  --header-glass: rgba(243, 248, 255, 0.88);
  --header-edge: rgba(32, 87, 158, 0.2);
  --header-active: rgba(35, 116, 194, 0.12);
  --chrome-ink: #172a48;
  --page-glow-a: rgba(48, 145, 240, 0.2);
  --page-glow-b: rgba(174, 102, 216, 0.15);
}
body[data-theme="rose"] {
  --header-glass: rgba(255, 242, 248, 0.9);
  --header-edge: rgba(158, 59, 102, 0.22);
  --header-active: rgba(184, 41, 98, 0.12);
  --chrome-ink: #4a2035;
  --page-glow-a: rgba(221, 86, 139, 0.18);
  --page-glow-b: rgba(155, 91, 192, 0.15);
}
body[data-theme] .sidebar,
body[data-theme] .topbar {
  background: var(--header-glass) !important;
  border-color: var(--header-edge) !important;
  color: var(--chrome-ink) !important;
  box-shadow: 0 8px 30px rgba(14, 37, 77, 0.08);
}
body[data-theme] .sidebar .nav-item {
  color: var(--muted) !important;
```

```
}
body[data-theme] .sidebar .nav-item:hover {
  background: var(--header-active) !important;
  color: var(--accent) !important;
}
body[data-theme] .sidebar .nav-item.active {
  background: var(--header-active) !important;
  color: var(--accent) !important;
  border-color: var(--header-edge);
}
body[data-theme] .sidebar .brand b {
  color: var(--ink);
}
body[data-theme] .sidebar .brand b span {
  color: var(--accent);
}
body[data-theme] .sidebar .brand small {
  color: var(--muted);
}
body[data-theme] .crumb,
body[data-theme] .crumb b {
  color: var(--copy);
}
body[data-theme] .theme-switcher {
  background: color-mix(in srgb, var(--card) 80%, transparent);
  border-color: var(--header-edge);
  backdrop-filter: blur(14px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(14px);
}
body[data-theme] .theme-choice {
  color: var(--muted);
}
body[data-theme] .theme-choice.active {
  background: var(--header-active);
  color: var(--accent);
  border: 1px solid var(--header-edge);
}
body[data-theme="light"] .app:before,
body[data-theme="rose"] .app:before {
  background: var(--page-glow-a);
  opacity: 0.52;
}
body[data-theme="light"] .app:after,
body[data-theme="rose"] .app:after {
  background: var(--page-glow-b);
  opacity: 0.45;
}
.student-chip .face {
  font-size: 15px;
  line-height: 1;
  width: 32px;
  height: 32px;
}
.profile-face {
  font-size: 25px;
}
@media (max-width: 980px) and (min-width: 651px) {
  .sidebar {
    height: auto;
    min-height: 62px;
    padding: 8px 14px;
    gap: 10px;
  }
  .sidebar .brand {
    flex-shrink: 0;
  }
  .sidebar nav {
    min-width: 0;
    overflow-x: auto;
    scrollbar-width: none;
    justify-content: flex-end;
  }
  .sidebar nav::-webkit-scrollbar {
    display: none;
  }
  .sidebar .nav-item {
    flex-shrink: 0;
```

```
    padding: 0 6px;
  }
  .sidebar .nav-item span {
    font-size: 8px;
  }
  .main {
    min-width: 0;
  }
  .topbar {
    padding: 0 14px;
  }
  .top-actions {
    gap: 6px;
  }
  .theme-choice {
    padding: 6px 7px;
  }
}
@media (max-width: 760px) and (min-width: 651px) {
  .sidebar .brand small {
    display: none;
  }
  .sidebar .brand b {
    font-size: 12px;
  }
  .sidebar .brand-icon {
    width: 32px;
    height: 32px;
  }
  .sidebar .nav-item {
    gap: 4px;
  }
  .sidebar .nav-item span {
    font-size: 7px;
  }
  .content {
    padding-left: 14px;
    padding-right: 14px;
  }
  .stats-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  }
  .dashboard-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
  .insight-panel,
  .activity-panel {
    grid-column: auto;
  }
}
@media (max-width: 650px) {
  .student-chip .face {
    font-size: 14px;
    width: 29px;
    height: 29px;
  }
  .theme-choice {
    min-width: 0;
  }
  .theme-switcher {
    flex: 0 1 auto;
  }
  .top-actions {
    min-width: 0;
  }
  .user-avatar {
    flex-shrink: 0;
  }
  .student-list {
    align-items: stretch;
  }
  .student-chip {
    overflow: hidden;
  }
  .student-chip span {
    max-width: 100%;
  }
```

```
  .student-chip small {
    max-width: 100%;
    white-space: normal;
    line-height: 1.2;
  }
  .welcome-row h1 {
    max-width: calc(100vw - 120px);
  }
  .tabs-bar {
    max-width: 100vw;
  }
  .student-profile-summary {
    min-width: 0;
  }
  .profile-person {
    overflow: hidden;
  }
  .profile-person h2,
  .profile-person p {
    overflow: hidden;
    text-overflow: ellipsis;
    white-space: nowrap;
  }
}
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .app:before,
  .app:after {
    filter: none;
  }
}

================================================================================
ARQUIVO: src/styles/rings.css
FUNÇÃO: Folha CSS: regras visuais, tema, componente ou responsividade conforme os seletores definidos neste arquivo.
================================================================================
.rings-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, minmax(0, 1fr));
  gap: clamp(12px, 1.6vw, 20px);
  margin: 0 0 20px;
}

.ring-card {
  --ring-track: color-mix(in srgb, var(--ring-color, #63c8ff) 20%, #171d34);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: clamp(10px, 1.2vw, 18px);
  min-width: 0;
  min-height: 150px;
  padding: clamp(14px, 1.6vw, 22px);
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: 20px;
  background: linear-gradient(145deg, var(--card), var(--card2));
  box-shadow:
    0 22px 46px -20px rgba(0, 0, 0, 0.55),
    0 8px 18px rgba(0, 0, 0, 0.2),
    inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.08);
}

.ring-visual {
  --ring-track: color-mix(in srgb, var(--ring-color, #63c8ff) 20%, #171d34);
  position: relative;
  display: grid;
  flex: 0 0 auto;
  width: clamp(86px, 8vw, 116px);
  aspect-ratio: 1;
  place-items: center;
  border-radius: 50%;
  background: conic-gradient(
    var(--ring-color) var(--ring-progress),
    var(--ring-track) var(--ring-progress)
  );
  filter: drop-shadow(
    0 0 10px color-mix(in srgb, var(--ring-color) 34%, transparent)
  );
}
```

```
.ring-visual::before {
  position: absolute;
  inset: 10px;
  border: 1px solid color-mix(in srgb, var(--ring-color) 24%, transparent);
  border-radius: 50%;
  background: var(--card2);
  box-shadow:
    inset 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.35),
    0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.28);
  content: "";
}

.ring-visual span {
  position: relative;
  z-index: 1;
  color: var(--ink);
  font:
    800 clamp(18px, 1.5vw, 23px) / 1 Manrope,
    sans-serif;
  letter-spacing: -0.04em;
}

.ring-copy {
  display: grid;
  gap: 6px;
  min-width: 0;
}

.ring-copy b {
  color: var(--ink);
  font-size: clamp(15px, 1.05vw, 18px);
  line-height: 1.25;
}

.ring-copy small {
  color: var(--muted);
  font-size: 12px;
  line-height: 1.35;
}

@media (max-width: 1024px) {
  .rings-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  }
}

@media (max-width: 650px) {
  .rings-grid {
    gap: 12px;
    margin-bottom: 16px;
  }
  .ring-card {
    flex-direction: column;
    gap: 10px;
    min-height: 0;
    padding: 16px 10px;
    text-align: center;
    border-radius: 18px;
  }
  .ring-visual {
    width: clamp(82px, 24vw, 108px);
  }
  .ring-copy {
    gap: 4px;
  }
  .ring-copy b {
    font-size: 16px;
  }
  .ring-copy small {
    font-size: 12px;
  }
}

@media (max-width: 370px) {
  .rings-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
```

```
  .ring-card {
    flex-direction: row;
    justify-content: flex-start;
    text-align: left;
    padding-inline: 18px;
  }
  .ring-visual {
    width: 82px;
  }
}

================================================================================
ARQUIVO: src/styles/style.css
FUNÇÃO: Folha CSS: regras visuais, tema, componente ou responsividade conforme os seletores definidos neste arquivo.
================================================================================
@import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=DM+Sans:wght@400;500;600;700;800&family=Manrope:wght@400;500;600;700;800&display=swap");
:root {
  font-family: "DM Sans", sans-serif;
  color: #27283b;
  background: #f7f8fc;
  font-synthesis: none;
  text-rendering: optimizeLegibility;
  font-weight: 400;
}
* {
  box-sizing: border-box;
}
body {
  margin: 0;
  min-width: 340px;
}
button {
  font: inherit;
  color: inherit;
  cursor: pointer;
}
.app {
  min-height: 100vh;
}
.sidebar {
  width: 252px;
  background: #fff;
  border-right: 1px solid #ececf3;
  position: fixed;
  inset: 0 auto 0 0;
  padding: 25px 17px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  z-index: 10;
}
.brand {
  display: flex;
  gap: 11px;
  align-items: center;
  padding: 0 5px 30px;
}
.brand-icon {
  width: 39px;
  height: 39px;
  border-radius: 13px;
  background: linear-gradient(145deg, #a995ee, #8270d5);
  color: #fff;
  display: grid;
  place-items: center;
  box-shadow: 0 7px 18px #a995ee45;
}
.brand b {
  font-family: Manrope;
  font-size: 16px;
  letter-spacing: -0.7px;
}
.brand b span {
  color: #8a78df;
}
.brand small {
  display: block;
  color: #a1a0b1;
```

```
  font-size: 8px;
  letter-spacing: 1.8px;
  margin-top: 2px;
  font-weight: 700;
}
.family {
  background: #f8f7fc;
  border: 1px solid #f0eef6;
  border-radius: 14px;
  padding: 11px 9px;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 9px;
  margin-bottom: 31px;
}
.family-avatar,
.user-avatar {
  width: 35px;
  height: 35px;
  background: #e9e2fa;
  color: #8774d9;
  border-radius: 11px;
  display: grid;
  place-items: center;
  font-weight: 800;
}
.family b,
.family small,
.user b,
.user small {
  display: block;
}
.family b {
  font-size: 11px;
}
.family small {
  font-size: 9px;
  color: #a09eae;
  margin-top: 4px;
}
.family > svg {
  margin-left: auto;
  color: #aaa8b7;
}
.nav-label {
  font-size: 9px;
  color: #aaa8b8;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: 1.5px;
  padding: 0 11px 10px;
}
.sidebar nav {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 4px;
}
.nav-item {
  height: 43px;
  border: 0;
  border-radius: 11px;
  background: transparent;
  color: #88889a;
  text-align: left;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 12px;
  padding: 0 12px;
  font-size: 12px;
  font-weight: 600;
  position: relative;
}
.nav-item.active {
  color: #7968ca;
  background: #f0edfc;
  font-weight: 700;
}
.nav-item.active:before {
```

```
  content: "";
  position: absolute;
  left: -17px;
  top: 9px;
  height: 25px;
  width: 3px;
  border-radius: 0 4px 4px 0;
  background: #8874dd;
}
.unread,
.icon-button i {
  width: 7px;
  height: 7px;
  border-radius: 50%;
  background: #ee8996;
  margin-left: auto;
}
.sidebar-bottom {
  margin-top: auto;
  border-top: 1px solid #f0eff4;
  padding: 17px 4px 0;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 9px;
}
.help-icon {
  width: 28px;
  height: 28px;
  border-radius: 9px;
  background: #f3f1fb;
  color: #8976d7;
  display: grid;
  place-items: center;
  font-weight: 800;
}
.sidebar-bottom b {
  font-size: 10px;
}
.sidebar-bottom small {
  display: block;
  font-size: 9px;
  color: #aaa8b7;
  margin-top: 3px;
}
.sidebar-bottom > svg {
  margin-left: auto;
  color: #aaa8b7;
}
.main {
  margin-left: 252px;
  min-height: 100vh;
}
.topbar {
  height: 67px;
  background: #ffffffd9;
  backdrop-filter: blur(14px);
  border-bottom: 1px solid #eeedf3;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding: 0 36px;
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 8;
}
.crumb {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 9px;
  color: #a09eae;
  font-size: 11px;
}
.crumb b {
  color: #59596d;
}
.top-actions {
  display: flex;
```

```
  align-items: center;
  gap: 22px;
}
.icon-button {
  width: 34px;
  height: 34px;
  border: 1px solid #f0eff4;
  background: #fff;
  border-radius: 11px;
  display: grid;
  place-items: center;
  color: #777789;
  position: relative;
}
.icon-button i {
  position: absolute;
  right: 7px;
  top: 6px;
  border: 1px solid white;
}
.user {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 9px;
}
.user-avatar {
  background: #f4dfd5;
  color: #b57c61;
  font-size: 10px;
  border-radius: 50%;
}
.user b {
  font-size: 10px;
}
.user small {
  font-size: 9px;
  color: #aaa8b7;
  margin-top: 3px;
}
.user > svg {
  color: #a4a2b0;
  margin-left: 4px;
}
.content {
  max-width: 1190px;
  padding: 31px 36px 65px;
  margin: 0 auto;
}
.welcome-row {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin-bottom: 24px;
}
.eyebrow {
  font-size: 9px;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: 1.2px;
  color: #a09eae;
}
.welcome-row h1 {
  font: 800 25px Manrope;
  letter-spacing: -0.9px;
  margin: 7px 0 5px;
}
.welcome-row h1 span {
  font-size: 19px;
  color: #9b8be1;
}
.welcome-row p,
.section-heading p,
.panel-title p,
.detail-card > p,
.full-panel > p {
  margin: 0;
  font-size: 11px;
  color: #9b9aaa;
```

```
}
.date-pill,
.soft-button {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
  padding: 9px 12px;
  border: 1px solid #ecebf2;
  border-radius: 10px;
  background: white;
  color: #69697d;
  font-size: 10px;
  font-weight: 600;
}
.student-switcher {
  background: #fff;
  border: 1px solid #efedf4;
  border-radius: 15px;
  padding: 15px 17px;
  margin-bottom: 25px;
  box-shadow: 0 3px 14px #24204d05;
}
.switch-title {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin-bottom: 12px;
}
.switch-title b {
  font-size: 12px;
}
.switch-title span {
  display: block;
  color: #a09eae;
  font-size: 9px;
  margin-top: 3px;
}
.text-link,
.inline-link {
  border: 0;
  background: transparent;
  color: #8573d5;
  font-size: 10px;
  font-weight: 700;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 3px;
}
.student-list {
  display: flex;
  gap: 9px;
}
.student-chip {
  border: 1px solid #eeedf3;
  border-radius: 12px;
  background: #fff;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 9px;
  padding: 7px 11px;
  min-width: 190px;
  text-align: left;
  position: relative;
  transition: 0.2s;
}
.student-chip.chosen {
  background: #f7f5ff;
  border-color: #c9c0f1;
  box-shadow: 0 3px 10px #8774d516;
}
.face {
  height: 34px;
  width: 34px;
  border-radius: 11px;
  display: grid;
  place-items: center;
  font-size: 18px;
```

```
}
.lilac {
  background: #eee9fb;
}
.mint {
  background: #e4f5ee;
}
.peach {
  background: #ffede2;
}
.student-chip b {
  display: block;
  font-size: 10px;
}
.student-chip small {
  display: block;
  color: #a09eae;
  font-size: 8px;
  margin-top: 3px;
}
.selected-check {
  margin-left: auto;
  color: #8673d5;
}
.section-heading {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: end;
  margin-bottom: 13px;
}
.section-heading h2 {
  font: 800 16px Manrope;
  margin: 0 0 5px;
}
.section-heading h2 small {
  font: 500 9px "DM Sans";
  color: #aaa8b7;
  margin-left: 7px;
}
.live-dot {
  display: inline-block;
  width: 6px;
  height: 6px;
  background: #64bd9b;
  border-radius: 50%;
  vertical-align: middle;
  margin-left: 4px;
}
.soft-button {
  padding: 7px 10px;
}
.stats-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, minmax(0, 1fr));
  gap: 13px;
  margin-bottom: 16px;
}
.metric-card,
.panel {
  background: #fff;
  border: 1px solid #efedf4;
  border-radius: 15px;
  box-shadow: 0 3px 13px #27234406;
}
.metric-card {
  padding: 14px 15px;
  min-height: 124px;
}
.metric-top {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin-bottom: 8px;
}
.metric-icon {
  width: 30px;
  height: 30px;
```

```
  border-radius: 10px;
  display: grid;
  place-items: center;
  font-size: 15px;
}
.purple {
  background: #f0edfc;
}
.green {
  background: #e8f6ef;
}
.orange {
  background: #fff2e4;
}
.blue {
  background: #eaf2ff;
}
.dots {
  border: 0;
  background: transparent;
  color: #b6b4c0;
  font-size: 18px;
  letter-spacing: 1px;
}
.metric-card > small {
  font-size: 9px;
  color: #9593a4;
  font-weight: 600;
}
.metric-value {
  font: 800 23px Manrope;
  letter-spacing: -0.7px;
  margin-top: 3px;
}
.metric-value em {
  font: 600 10px "DM Sans";
  color: #aaa8b7;
  margin-left: 3px;
  font-style: normal;
}
.metric-hint {
  font-size: 8px;
  color: #70ad91;
  margin-top: 6px;
}
.dashboard-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 14px;
}
.panel {
  padding: 17px;
}
.panel-title {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: flex-start;
}
.panel-title h3,
.panel h3 {
  font: 750 13px Manrope;
  margin: 0 0 4px;
  letter-spacing: -0.2px;
}
.panel-title p {
  font-size: 9px;
}
.mood-summary {
  margin-top: 19px;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  padding: 11px;
  background: #faf9fd;
  border-radius: 12px;
}
.mood-face {
```

```
  width: 37px;
  height: 37px;
  display: grid;
  place-items: center;
  background: #eff8f1;
  border-radius: 12px;
  font-size: 21px;
}
.mood-summary b {
  display: block;
  font-size: 10px;
}
.mood-summary small {
  display: block;
  color: #aaa8b7;
  font-size: 8px;
  margin-top: 4px;
}
.mood-tag {
  margin-left: auto;
  border-radius: 20px;
  padding: 5px 7px;
  background: #eaf6ef;
  color: #68a886;
  font-size: 7px;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: 0.5px;
}
.emotion-bars {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 12px;
  padding: 16px 1px;
}
.emotion-line,
.grade-line,
.emotion-row {
  display: grid;
  grid-template-columns: 80px 1fr 32px;
  align-items: center;
  gap: 9px;
  font-size: 9px;
  color: #777689;
}
.emotion-line > b,
.grade-line > b,
.emotion-row > b {
  font-size: 9px;
  text-align: right;
  color: #656578;
}
.track {
  height: 6px;
  border-radius: 8px;
  background: #f1f0f5;
  overflow: hidden;
}
.track div {
  height: 100%;
  border-radius: 8px;
}
.inline-link {
  padding: 3px 0;
}
.grade-overview {
  display: flex;
  align-items: baseline;
  margin: 16px 0 13px;
}
.grade-overview strong {
  font: 800 30px Manrope;
  letter-spacing: -1px;
}
.grade-overview > span {
  font-size: 10px;
  color: #aaa;
  margin-left: 4px;
```

```
}
.grade-overview small {
  font-size: 9px;
  color: #a09eae;
  margin-left: 11px;
}
.grade-overview small b {
  color: #69ac8a;
  margin-left: 4px;
}
.grade-lines {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 12px;
  margin-bottom: 15px;
}
.grade-line {
  grid-template-columns: 82px 1fr 25px;
}
.insight-panel {
  grid-column: 1/-1;
  position: relative;
  display: flex;
  gap: 13px;
  overflow: hidden;
  background: linear-gradient(110deg, #f6f3ff, #fff 70%);
  border-color: #eeebf9;
  padding: 19px 20px;
}
.insight-icon {
  width: 35px;
  height: 35px;
  display: grid;
  place-items: center;
  color: #8977d7;
  background: #eae5fb;
  border-radius: 11px;
  flex-shrink: 0;
}
.insight-copy {
  max-width: 600px;
}
.insight-copy .eyebrow {
  color: #927fe0;
}
.insight-copy h3 {
  margin: 6px 0;
  font-size: 13px;
}
.insight-copy p {
  font-size: 10px;
  line-height: 1.65;
  color: #858394;
  margin: 0 0 7px;
}
.insight-art {
  position: absolute;
  right: 30px;
  top: -38px;
  font-size: 132px;
  color: #e4def9;
  opacity: 0.6;
}
.activity-panel {
  grid-column: 1/-1;
}
.activity-panel .panel-title {
  align-items: center;
  margin-bottom: 10px;
}
.event {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 11px;
  padding: 10px 0;
  border-top: 1px solid #f4f2f7;
}
```

```
.event-date {
  width: 36px;
  height: 39px;
  border-radius: 10px;
  background: #f0edfc;
  color: #8874d7;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}
.event-date b {
  font: 800 14px Manrope;
}
.event-date small {
  font-size: 7px;
  font-weight: 800;
}
.peach-date {
  background: #fff0e5;
  color: #d59665;
}
.event > div:nth-child(2) {
  flex: 1;
}
.event > div:nth-child(2) b {
  font-size: 10px;
}
.event > div:nth-child(2) small {
  display: block;
  color: #a09eae;
  font-size: 8px;
  margin-top: 4px;
}
.event > svg {
  color: #b2b0bd;
}
.mobile-menu,
.mobile-tabs {
  display: none;
}
.detail-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1.7fr 1fr;
  gap: 15px;
}
.detail-card > p,
.full-panel > p {
  margin: 5px 0 20px;
}
.subhead {
  font-size: 10px;
  color: #63a98d;
  margin: 20px 0 13px;
}
.subhead.negative {
  color: #d98490;
}
.emotion-row {
  grid-template-columns: 110px 1fr 35px;
  margin: 13px 0;
}
.side-note {
  display: flex;
  align-items: flex-start;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  padding: 26px;
  background: linear-gradient(145deg, #f9f7ff, #fff);
}
.side-note .mood-face {
  margin-bottom: 13px;
}
.side-note p {
  font-size: 11px;
  color: #898797;
  line-height: 1.7;
```

```
}
.primary-button {
  border: 0;
  background: linear-gradient(110deg, #907ee1, #7869cb);
  border-radius: 10px;
  color: white;
  padding: 11px 15px;
  font-size: 10px;
  font-weight: 700;
  display: flex;
  gap: 7px;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  box-shadow: 0 5px 14px #8673d533;
}
.full-panel {
  max-width: 800px;
  padding: 22px;
}
.subject {
  display: grid;
  grid-template-columns: 120px 1fr 35px 130px;
  gap: 15px;
  align-items: center;
  padding: 14px 0;
  border-bottom: 1px solid #f1eff5;
  font-size: 11px;
}
.subject .track div {
  background: linear-gradient(90deg, #a99ae9, #7463cb);
}
.subject > b {
  text-align: right;
}
.subject small {
  color: #9c9aaa;
}
.quiz-wrap {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1.5fr 0.7fr;
  gap: 18px;
  align-items: stretch;
}
.quiz-card {
  background: #fff;
  border: 1px solid #efedf4;
  border-radius: 18px;
  padding: 27px;
  box-shadow: 0 5px 22px #27234408;
}
.quiz-kicker {
  display: flex;
  gap: 7px;
  align-items: center;
  color: #8b78d8;
  font-size: 9px;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: 1px;
}
.quiz-card h2 {
  font: 800 21px Manrope;
  max-width: 450px;
  margin: 16px 0 7px;
}
.quiz-card > p {
  font-size: 11px;
  color: #9694a3;
}
.mood-options {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 9px;
  margin: 24px 0 19px;
}
.mood-option {
  height: 75px;
  border: 1px solid #eeedf3;
```

```
  background: #fff;
  border-radius: 12px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 6px;
  font-size: 10px;
  color: #666579;
}
.mood-option span {
  font-size: 23px;
}
.mood-option.picked {
  background: #f5f2ff;
  border-color: #a99be8;
  color: #7967cb;
}
.submit-quiz {
  margin: auto;
  min-width: 180px;
}
.submit-quiz:disabled {
  opacity: 0.45;
  cursor: not-allowed;
}
.private-note {
  display: block;
  text-align: center;
  color: #aaa8b7;
  font-size: 8px;
  margin-top: 15px;
}
.success-message {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
  color: #509a78;
  background: #eef8f1;
  padding: 12px;
  border-radius: 10px;
  font-size: 10px;
}
.quiz-decoration {
  border-radius: 18px;
  background: linear-gradient(145deg, #ece8fc, #f9e9ee);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  font-size: 75px;
  color: #fff;
  min-height: 300px;
}
.quiz-decoration span {
  font: 700 12px Manrope;
  color: #8676c9;
  margin-top: 12px;
}
.chart {
  height: 210px;
  display: flex;
  margin: 24px 0 0;
}
.chart-labels {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
  color: #aaa8b7;
  font-size: 8px;
  padding: 0 12px 22px 0;
}
.chart-bars {
  flex: 1;
  display: flex;
  align-items: flex-end;
  justify-content: space-around;
```

```
  border-bottom: 1px solid #efedf4;
  background: repeating-linear-gradient(
    to bottom,
    transparent 0,
    transparent 50px,
    #f1eff5 51px
  );
}
.bar-group {
  height: 100%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: flex-end;
  align-items: center;
  gap: 7px;
  width: 10%;
}
.bar {
  width: 21px;
  border-radius: 6px 6px 2px 2px;
  background: linear-gradient(0deg, #8b77d8, #c5b9f0);
  min-height: 10px;
}
.bar-group small {
  font-size: 7px;
  color: #aaa8b7;
  height: 12px;
}
.chart-legend {
  display: flex;
  gap: 16px;
  margin-top: 15px;
  font-size: 9px;
  color: #9694a3;
}
.chart-legend span {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 5px;
}
.chart-legend i {
  width: 7px;
  height: 7px;
  border-radius: 50%;
  background: #8b77d8;
}
.chat-panel {
  height: calc(100vh - 160px);
  min-height: 450px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  padding: 0;
  max-width: 900px;
}
.chat-head {
  height: 65px;
  border-bottom: 1px solid #f0eef4;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  padding: 0 17px;
}
.teacher-avatar {
  width: 35px;
  height: 35px;
  background: #f4e9e5;
  border-radius: 50%;
  display: grid;
  place-items: center;
  font-size: 20px;
}
.chat-head b {
  display: block;
  font-size: 11px;
}
.chat-head small {
  display: block;
```

```
  font-size: 8px;
  color: #a09eae;
  margin-top: 3px;
}
.online {
  margin-left: auto;
  color: #62ae8c;
  font-size: 9px;
}
.chat-messages {
  padding: 20px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 13px;
  flex: 1;
  overflow-y: auto;
}
.message {
  background: #f4f2fa;
  border-radius: 12px 12px 12px 3px;
  padding: 11px 13px;
  max-width: 75%;
  font-size: 11px;
  line-height: 1.5;
}
.message small {
  display: block;
  text-align: right;
  color: #aaa8b7;
  font-size: 8px;
  margin-top: 5px;
}
.message.mine {
  align-self: flex-end;
  background: #8978d7;
  color: #fff;
  border-radius: 12px 12px 3px 12px;
}
.mine small {
  color: #e3def9;
}
.chat-compose {
  margin: 0 14px 14px;
  border: 1px solid #ebe9f1;
  border-radius: 12px;
  display: flex;
  padding: 5px;
}
.chat-compose input {
  border: 0;
  outline: 0;
  flex: 1;
  padding: 8px;
  font: 10px "DM Sans";
}
.chat-compose button {
  border: 0;
  border-radius: 9px;
  background: #8978d7;
  color: #fff;
  width: 34px;
  display: grid;
  place-items: center;
}
@media (min-width: 1400px) {
  .content {
    padding-top: 38px;
  }
  .stats-grid {
    gap: 16px;
  }
  .dashboard-grid {
    gap: 17px;
  }
}
@media (max-width: 900px) {
  .sidebar {
```

```
    width: 218px;
  }
  .main {
    margin-left: 218px;
  }
  .content {
    padding: 26px 22px 55px;
  }
  .topbar {
    padding: 0 22px;
  }
  .stats-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }
  .student-chip {
    min-width: 0;
    flex: 1;
  }
  .student-chip small {
    max-width: 120px;
    overflow: hidden;
    text-overflow: ellipsis;
    white-space: nowrap;
  }
  .dashboard-grid {
    gap: 11px;
  }
  .metric-card {
    min-height: 115px;
  }
}
@media (max-width: 650px) {
  body {
    min-width: 320px;
  }
  .sidebar {
    display: none;
  }
  .main {
    margin: 0;
    padding-bottom: 67px;
  }
  .topbar {
    height: 56px;
    padding: 0 16px;
  }
  .mobile-menu {
    display: grid;
    place-items: center;
    border: 0;
    background: none;
    color: #777789;
    padding: 4px;
  }
  .mobile-menu svg {
    width: 19px;
  }
  .crumb {
    font-size: 10px;
    margin-right: auto;
    margin-left: 9px;
  }
  .top-actions {
    gap: 12px;
  }
  .user {
    gap: 0;
  }
  .user > span,
  .user > svg {
    display: none;
  }
  .user-avatar {
    width: 31px;
    height: 31px;
  }
  .content {
```

```
  padding: 23px 15px 40px;
}
.welcome-row {
  margin-bottom: 19px;
}
.welcome-row h1 {
  font-size: 21px;
}
.welcome-row p {
  font-size: 10px;
  max-width: 270px;
  line-height: 1.5;
}
.date-pill {
  font-size: 0;
  gap: 5px;
  padding: 8px;
}
.date-pill svg {
  width: 16px;
}
.student-switcher {
  padding: 12px;
  margin-bottom: 21px;
}
.switch-title {
  margin-bottom: 10px;
}
.student-list {
  gap: 7px;
}
.student-chip {
  padding: 7px 6px;
  gap: 6px;
  flex-direction: column;
  align-items: flex-start;
  border-radius: 11px;
  flex: 1;
}
.face {
  height: 30px;
  width: 30px;
  font-size: 16px;
}
.student-chip b {
  font-size: 9px;
}
.student-chip small {
  font-size: 7px;
  max-width: 75px;
}
.selected-check {
  position: absolute;
  right: 7px;
  top: 8px;
  width: 13px;
}
.text-link {
  font-size: 9px;
}
.section-heading {
  align-items: start;
}
.section-heading h2 {
  font-size: 14px;
}
.section-heading h2 small {
  display: block;
  margin: 4px 0 0;
}
.section-heading p {
  font-size: 9px;
  max-width: 220px;
  line-height: 1.5;
}
.soft-button {
  font-size: 8px;
```

```
  padding: 7px;
}
.stats-grid {
  gap: 8px;
  margin-bottom: 11px;
}
.metric-card {
  padding: 11px;
  min-height: 112px;
  border-radius: 13px;
}
.metric-icon {
  width: 27px;
  height: 27px;
  font-size: 14px;
}
.metric-top {
  margin-bottom: 6px;
}
.metric-card > small {
  font-size: 8px;
}
.metric-value {
  font-size: 21px;
}
.metric-hint {
  font-size: 7px;
  line-height: 1.35;
}
.dashboard-grid {
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 10px;
}
.panel {
  padding: 15px;
  border-radius: 14px;
}
.panel-title h3,
.panel h3 {
  font-size: 12px;
}
.panel-title p {
  font-size: 8px;
}
.mood-summary {
  margin-top: 14px;
  padding: 9px;
}
.mood-tag {
  font-size: 6px;
}
.emotion-bars {
  gap: 10px;
  padding: 13px 0;
}
.emotion-line {
  grid-template-columns: 78px 1fr 29px;
}
.insight-panel,
.activity-panel {
  grid-column: auto;
}
.insight-art {
  right: 10px;
  top: 0;
  font-size: 80px;
}
.insight-copy {
  position: relative;
  z-index: 1;
}
.insight-copy p {
  max-width: 290px;
}
.detail-grid,
.quiz-wrap {
  grid-template-columns: 1fr;
```

```
  }
  .side-note {
    min-height: 200px;
  }
  .quiz-card {
    padding: 21px 16px;
  }
  .quiz-card h2 {
    font-size: 19px;
  }
  .mood-options {
    gap: 7px;
  }
  .mood-option {
    height: 68px;
    font-size: 9px;
  }
  .quiz-decoration {
    min-height: 155px;
    font-size: 53px;
  }
  .full-panel {
    padding: 17px 13px;
  }
  .subject {
    grid-template-columns: 83px 1fr 30px;
    gap: 9px;
    font-size: 9px;
  }
  .subject small {
    display: none;
  }
  .chat-panel {
    height: calc(100dvh - 143px);
    min-height: 420px;
  }
  .mobile-tabs {
    position: fixed;
    display: flex;
    bottom: 0;
    left: 0;
    right: 0;
    height: 65px;
    background: #ffffffed;
    backdrop-filter: blur(18px);
    border-top: 1px solid #eceaf1;
    z-index: 20;
    justify-content: space-around;
    padding: 6px 3px max(6px, env(safe-area-inset-bottom));
  }
  .mobile-tabs button {
    border: 0;
    background: transparent;
    color: #aaa8b7;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    gap: 3px;
    min-width: 53px;
  }
  .mobile-tabs button.on {
    color: #8370d4;
  }
  .mobile-tabs small {
    font-size: 7px;
    font-weight: 700;
  }
  .mood-summary b {
    font-size: 9px;
  }
  .emotion-row {
    grid-template-columns: 94px 1fr 29px;
  }
}

================================================================================
```

```
ARQUIVO: src/styles/surface-finish.css
FUNÇÃO: Folha CSS: regras visuais, tema, componente ou responsividade conforme os seletores definidos neste arquivo.
================================================================================
/* Roomier page frame, softer card silhouettes, and deeper light/rose canvases. */
body[data-theme="light"] {
  --base: #e7edf5;
  --raised: #dce5f0;
  --card: rgba(249, 251, 254, 0.97);
  --card2: #edf2f8;
  --line: rgba(28, 55, 90, 0.18);
  background-color: var(--base);
  background-image:
    radial-gradient(
      ellipse at 8% 8%,
      rgba(69, 137, 204, 0.12),
      transparent 38%
    ),
    radial-gradient(
      ellipse at 92% 16%,
      rgba(128, 105, 180, 0.1),
      transparent 36%
    ),
    linear-gradient(145deg, #e8eef6, #e3eaf3 58%, #e9edf4);
}

body[data-theme="rose"] {
  --base: #f0dfe7;
  --raised: #e7d1dc;
  --card: rgba(251, 243, 247, 0.97);
  --card2: #f3e5ec;
  --line: rgba(133, 58, 91, 0.2);
  background-color: var(--base);
  background-image:
    radial-gradient(
      ellipse at 9% 7%,
      rgba(184, 92, 132, 0.13),
      transparent 39%
    ),
    radial-gradient(
      ellipse at 91% 18%,
      rgba(127, 86, 151, 0.11),
      transparent 37%
    ),
    linear-gradient(145deg, #f2e3e9, #eadbe4 58%, #f0e2e8);
}

.content {
  width: 100%;
  max-width: 1100px;
  padding: clamp(24px, 3vw, 36px) clamp(22px, 3vw, 40px) 64px;
}

.content
  :is(
    .student-switcher,
    .metric-card,
    .panel,
    .full-panel,
    .quiz-card,
    .chat-panel,
    .family-kpis > div,
    .ring-card,
    .student-profile-summary,
    .emotion-pro-card,
    .family-guidance,
    .quiz-history
  ) {
  border-radius: 20px;
}

.content .student-switcher {
  border-radius: 22px;
}

.content :is(.student-chip, .quiz-question, .quiz-answer, .mood-option) {
  border-radius: 15px;
}
```

```
.content :is(.tabs-bar, .pro-subnav, .subtabs-wrap) {
  border-radius: 17px;
}

.content
  :is(
    .student-switcher,
    .metric-card,
    .panel,
    .full-panel,
    .quiz-card,
    .ring-card
  ) {
  margin-inline: 0;
}

.content .metric-card > small {
  font-size: 10.5px;
  line-height: 1.4;
}

.content .metric-hint {
  margin-top: 8px;
  font-size: 12px;
  line-height: 1.45;
}

.content
  :is(
    .section-heading p,
    .panel-title p,
    .chart-heading p,
    .family-kpis small,
    .student-chip small,
    .ring-copy small,
    .event small,
    .switch-title span,
    .user small,
    .crumb
  ) {
  font-size: 11.5px;
  line-height: 1.45;
}

.content .metric-card {
  min-height: 136px;
}

@media (min-width: 1400px) {
  .content {
    max-width: 1100px;
    padding-inline: 42px;
  }
}

@media (max-width: 900px) {
  .content {
    max-width: 100%;
    padding-inline: 24px;
  }
}

@media (max-width: 650px) {
  .content {
    padding: 22px 17px 48px;
  }
  .content
    :is(
      .student-switcher,
      .metric-card,
      .panel,
      .full-panel,
      .quiz-card,
      .ring-card
    ) {
    border-radius: 18px;
  }
```

```
}

@media (max-width: 650px) {
  .content .metric-card > small {
    font-size: 10px;
  }
  .content .metric-hint,
  .content
    :is(
      .section-heading p,
      .panel-title p,
      .chart-heading p,
      .family-kpis small,
      .student-chip small,
      .ring-copy small,
      .event small,
      .switch-title span,
      .user small,
      .crumb
    ) {
    font-size: 11px;
    line-height: 1.4;
  }
  .content .metric-card {
    min-height: 132px;
  }
}

@media (max-width: 370px) {
  .content {
    padding-inline: 13px;
  }
}

================================================================================================
ARQUIVO: src/styles/theme-contrast.css
FUNÇÃO: Folha CSS: regras visuais, tema, componente ou responsividade conforme os seletores definidos neste arquivo.
================================================================================================
/* Keep the supplied three theme palettes coherent in every interactive panel */
body[data-theme="light"] .student-profile-summary,
body[data-theme="light"] .emotion-pro-card,
body[data-theme="light"] .family-guidance,
body[data-theme="light"] .quiz-pro .quiz-card,
body[data-theme="light"] .quiz-history {
  background: linear-gradient(
    135deg,
    rgba(255, 255, 255, 0.97),
    rgba(236, 243, 253, 0.96)
  ) !important;
  border-color: rgba(28, 75, 135, 0.2);
}
body[data-theme="rose"] .student-profile-summary,
body[data-theme="rose"] .emotion-pro-card,
body[data-theme="rose"] .family-guidance,
body[data-theme="rose"] .quiz-pro .quiz-card,
body[data-theme="rose"] .quiz-history {
  background: linear-gradient(
    135deg,
    rgba(255, 250, 252, 0.97),
    rgba(249, 229, 238, 0.96)
  ) !important;
  border-color: rgba(148, 62, 99, 0.22);
}
body[data-theme="light"] .profile-person h2,
body[data-theme="light"] .emotion-card-heading h3,
body[data-theme="light"] .family-guidance h3,
body[data-theme="light"] .quiz-pro .quiz-card h2,
body[data-theme="light"] .quiz-question legend,
body[data-theme="light"] .quiz-history h3,
body[data-theme="light"] .family-guidance p strong {
  color: var(--ink);
}
body[data-theme="rose"] .profile-person h2,
body[data-theme="rose"] .emotion-card-heading h3,
body[data-theme="rose"] .family-guidance h3,
body[data-theme="rose"] .quiz-pro .quiz-card h2,
body[data-theme="rose"] .quiz-question legend,
```

```
body[data-theme="rose"] .quiz-history h3,
body[data-theme="rose"] .family-guidance p strong {
  color: var(--ink);
}
body[data-theme="light"] .quiz-question,
body[data-theme="light"] .quiz-answer {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.86);
  border-color: rgba(28, 55, 90, 0.18);
  color: #2c3e5a;
}
body[data-theme="rose"] .quiz-question,
body[data-theme="rose"] .quiz-answer {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.7);
  border-color: rgba(148, 62, 99, 0.2);
  color: #5e3046;
}
body[data-theme="light"] .quiz-pro .quiz-card > p,
body[data-theme="light"] .quiz-disclaimer,
body[data-theme="light"] .quiz-history > p,
body[data-theme="light"] .checkin-entry p,
body[data-theme="light"] .family-guidance p,
body[data-theme="light"] .emotion-card-heading p {
  color: #566a86;
}
body[data-theme="rose"] .quiz-pro .quiz-card > p,
body[data-theme="rose"] .quiz-disclaimer,
body[data-theme="rose"] .quiz-history > p,
body[data-theme="rose"] .checkin-entry p,
body[data-theme="rose"] .family-guidance p,
body[data-theme="rose"] .emotion-card-heading p {
  color: #84546b;
}
body[data-theme="light"] .profile-progress i,
body[data-theme="rose"] .profile-progress i {
  background: rgba(30, 55, 90, 0.12);
}
body[data-theme="light"] .profile-progress > div,
body[data-theme="rose"] .profile-progress > div {
  color: var(--copy);
}

================================================================================
ARQUIVO: src/styles/theme-readability.css
FUNÇÃO: Folha CSS: regras visuais, tema, componente ou responsividade conforme os seletores definidos neste arquivo.
================================================================================
/* Higher contrast and a deliberate background-to-card hierarchy for light themes. */
body[data-theme="light"] {
  --base: #c8d3df;
  --raised: #d7e0e9;
  --card: #fcfdff;
  --card2: #eef3f8;
  --line: rgba(29, 43, 59, 0.22);
  --ink: #111820;
  --copy: #202a34;
  --muted: #3d4a58;
  --accent: #124c83;
  --selected: rgba(26, 92, 151, 0.12);
  background-color: var(--base) !important;
  background-image:
    radial-gradient(
      ellipse at 9% 6%,
      rgba(61, 124, 183, 0.11),
      transparent 40%
    ),
    radial-gradient(
      ellipse at 92% 14%,
      rgba(105, 99, 143, 0.08),
      transparent 38%
    ),
    linear-gradient(145deg, #cbd6e2, #c3cfdb 58%, #d1d9e3) !important;
  color: var(--ink);
}

body[data-theme="rose"] {
  --base: #d7c5ce;
  --raised: #e2d3da;
  --card: #fcf9fa;
```

```
  --card2: #f1e8ed;
  --line: rgba(62, 39, 50, 0.22);
  --ink: #191419;
  --copy: #2b2228;
  --muted: #493940;
  --accent: #74243f;
  --selected: rgba(131, 39, 72, 0.11);
  background-color: var(--base) !important;
  background-image:
    radial-gradient(
      ellipse at 9% 7%,
      rgba(147, 83, 111, 0.12),
      transparent 40%
    ),
    radial-gradient(
      ellipse at 91% 17%,
      rgba(111, 84, 126, 0.08),
      transparent 38%
    ),
    linear-gradient(145deg, #dac9d1, #d1c0c9 58%, #dfd0d6) !important;
  color: var(--ink);
}

/* Keep the browser chrome darker than information cards, but still light. */
body[data-theme="light"] {
  --header-glass: rgba(211, 221, 232, 0.96);
  --header-edge: rgba(45, 66, 89, 0.24);
  --header-active: rgba(28, 91, 148, 0.13);
  --chrome-ink: #151b22;
  --page-glow-a: rgba(46, 119, 184, 0.16);
  --page-glow-b: rgba(105, 94, 145, 0.11);
}
body[data-theme="rose"] {
  --header-glass: rgba(222, 207, 215, 0.97);
  --header-edge: rgba(86, 53, 68, 0.24);
  --header-active: rgba(126, 39, 73, 0.12);
  --chrome-ink: #21171c;
  --page-glow-a: rgba(151, 76, 108, 0.15);
  --page-glow-b: rgba(112, 77, 128, 0.1);
}

body[data-theme="light"] .content,
body[data-theme="rose"] .content {
  color: var(--ink);
}
body[data-theme="light"] .content :is(h1, h2, h3, h4, b, strong, legend),
body[data-theme="rose"] .content :is(h1, h2, h3, h4, b, strong, legend) {
  color: var(--ink);
}
body[data-theme="light"] .content :is(p, small, .eyebrow, .crumb),
body[data-theme="rose"] .content :is(p, small, .eyebrow, .crumb) {
  color: var(--muted);
}
body[data-theme="light"]
  .content
  :is(.student-chip, .date-pill, .soft-button, .icon-button, .routine-card),
body[data-theme="rose"]
  .content
  :is(.student-chip, .date-pill, .soft-button, .icon-button, .routine-card) {
  color: var(--copy);
}
body[data-theme="light"] .content .student-switcher,
body[data-theme="light"] .content .panel,
body[data-theme="light"] .content .metric-card,
body[data-theme="light"] .content .full-panel,
body[data-theme="light"] .content .ring-card,
body[data-theme="light"] .content .chat-panel,
body[data-theme="light"] .content .quiz-card,
body[data-theme="light"] .content .family-guidance,
body[data-theme="rose"] .content .student-switcher,
body[data-theme="rose"] .content .panel,
body[data-theme="rose"] .content .metric-card,
body[data-theme="rose"] .content .full-panel,
body[data-theme="rose"] .content .ring-card,
body[data-theme="rose"] .content .chat-panel,
body[data-theme="rose"] .content .quiz-card,
body[data-theme="rose"] .content .family-guidance {
```

```
  border-color: var(--line);
  box-shadow: 0 12px 28px rgba(23, 33, 47, 0.14);
}
body[data-theme="light"] .content .student-switcher,
body[data-theme="light"] .content .panel,
body[data-theme="light"] .content .metric-card,
body[data-theme="light"] .content .full-panel,
body[data-theme="light"] .content .ring-card,
body[data-theme="light"] .content .chat-panel,
body[data-theme="light"] .content .quiz-card {
  background-color: var(--card);
}
body[data-theme="rose"] .content .student-switcher,
body[data-theme="rose"] .content .panel,
body[data-theme="rose"] .content .metric-card,
body[data-theme="rose"] .content .full-panel,
body[data-theme="rose"] .content .ring-card,
body[data-theme="rose"] .content .chat-panel,
body[data-theme="rose"] .content .quiz-card {
  background-color: var(--card);
}
body[data-theme="light"] .content .student-chip,
body[data-theme="light"] .content .mood-summary,
body[data-theme="light"] .content .routine-card,
body[data-theme="light"] .content .quiz-question,
body[data-theme="light"] .content .quiz-answer,
body[data-theme="light"] .content .date-pill,
body[data-theme="light"] .content .soft-button,
body[data-theme="light"] .content .icon-button,
body[data-theme="rose"] .content .student-chip,
body[data-theme="rose"] .content .mood-summary,
body[data-theme="rose"] .content .routine-card,
body[data-theme="rose"] .content .quiz-question,
body[data-theme="rose"] .content .quiz-answer,
body[data-theme="rose"] .content .date-pill,
body[data-theme="rose"] .content .soft-button,
body[data-theme="rose"] .content .icon-button {
  background-color: var(--card2);
  border-color: var(--line);
}
body[data-theme="light"] .content .student-chip.chosen,
body[data-theme="rose"] .content .student-chip.chosen {
  background-color: var(--selected);
  border-color: var(--accent);
}
body[data-theme="rose"] .content .student-profile-summary,
body[data-theme="rose"] .content .emotion-pro-card,
body[data-theme="rose"] .content .family-guidance,
body[data-theme="rose"] .content .quiz-history {
  border-color: rgba(116, 36, 63, 0.25);
}
body[data-theme="light"] .content .insight-panel,
body[data-theme="rose"] .content .insight-panel {
  color: var(--copy);
  border-color: var(--line);
}
body[data-theme="light"] .content .insight-panel {
  background: linear-gradient(110deg, #eaf1f8, #fbfdff 72%);
}
body[data-theme="rose"] .content .insight-panel {
  background: linear-gradient(110deg, #f0e5ea, #fcf9fa 72%);
}
body[data-theme="light"] .content .message:not(.mine),
body[data-theme="light"] .content .chat-compose input,
body[data-theme="rose"] .content .message:not(.mine),
body[data-theme="rose"] .content .chat-compose input {
  color: var(--ink);
}
body[data-theme="light"] .content .message:not(.mine),
body[data-theme="light"] .content .chat-compose input {
  background-color: var(--card2);
}
body[data-theme="rose"] .content .message:not(.mine),
body[data-theme="rose"] .content .chat-compose input {
  background-color: var(--card2);
}
body[data-theme="light"] .content .routine-simulations button,
```

```
body[data-theme="rose"] .content .routine-simulations button {
  color: var(--copy);
  border-color: var(--line);
}
body[data-theme="rose"] .content .routine-simulations button {
  background-color: #f1e4e9;
}

/* Grade rows used a dark navy surface in the original compact theme CSS. */
body[data-theme="light"] .content .subject,
body[data-theme="rose"] .content .subject {
  background-color: var(--card2) !important;
  background-image: none !important;
  border-color: var(--line);
  color: var(--copy);
}
body[data-theme="light"] .content .subject > span,
body[data-theme="light"] .content .subject > b,
body[data-theme="rose"] .content .subject > span,
body[data-theme="rose"] .content .subject > b {
  color: var(--ink);
}
body[data-theme="light"] .content .subject > small,
body[data-theme="rose"] .content .subject > small {
  color: var(--muted) !important;
}
body[data-theme="light"] .content .subject .track {
  background-color: #d7e0e9 !important;
}
body[data-theme="rose"] .content .subject .track {
  background-color: #e1d3da !important;
}
body[data-theme="light"] .content .routine-simulations button {
  background-color: #e8eff6;
}
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  body[data-theme="light"],
  body[data-theme="rose"] {
    transition: none;
  }
}

================================================================================
ARQUIVO: src/styles/themes.css
FUNÇÃO: Folha CSS: regras visuais, tema, componente ou responsividade conforme os seletores definidos neste arquivo.
================================================================================
/* Mind Emotions Pro — visual refinement based on the supplied family-profile reference */
body[data-theme] {
  transition:
    background-color 0.3s,
    color 0.25s;
}
.theme-switcher {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 3px;
  padding: 3px;
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: 12px;
  background: var(--raised);
}
.theme-choice {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 5px;
  border: 0;
  border-radius: 9px;
  background: transparent;
  color: var(--muted);
  padding: 7px 9px;
  font-size: 10px;
  font-weight: 700;
  transition: 0.18s;
}
.theme-choice.active {
  background: var(--selected);
  color: var(--accent);
```

```
  box-shadow: 0 2px 9px #0002;
}
body[data-theme="dark"] {
  --base: #070916;
  --raised: #0d1226;
  --card: rgba(16, 23, 47, 0.96);
  --card2: rgba(24, 34, 66, 0.96);
  --line: rgba(112, 153, 240, 0.24);
  --ink: #f6f8ff;
  --copy: #cdd5f3;
  --muted: #94a0cb;
  --accent: #70c8ff;
  --selected: rgba(96, 197, 255, 0.16);
  background-color: var(--base);
  background-image:
    radial-gradient(
      ellipse at 10% 0%,
      rgba(96, 197, 255, 0.14),
      transparent 42%
    ),
    radial-gradient(
      ellipse at 90% 12%,
      rgba(255, 122, 168, 0.12),
      transparent 38%
    ),
    radial-gradient(
      ellipse at 50% 100%,
      rgba(116, 85, 220, 0.13),
      transparent 48%
    );
  color: var(--ink);
}
body[data-theme="light"] {
  --base: #f2f6fc;
  --raised: #e8effa;
  --card: rgba(255, 255, 255, 0.97);
  --card2: #f4f8ff;
  --line: rgba(28, 55, 90, 0.14);
  --ink: #0f1d33;
  --copy: #2c3e5a;
  --muted: #566a86;
  --accent: #084c94;
  --selected: rgba(11, 99, 190, 0.1);
  background-color: var(--base);
  color: var(--ink);
}
body[data-theme="rose"] {
  --base: #fcf1f5;
  --raised: #f8e4ec;
  --card: rgba(255, 250, 252, 0.97);
  --card2: #fceef4;
  --line: rgba(148, 62, 99, 0.17);
  --ink: #3b1929;
  --copy: #5e3046;
  --muted: #84546b;
  --accent: #8f1747;
  --selected: rgba(184, 41, 98, 0.12);
  background-color: var(--base);
  background-image:
    radial-gradient(ellipse at 10% 0%, rgba(184, 41, 98, 0.1), transparent 40%),
    radial-gradient(
      ellipse at 90% 12%,
      rgba(124, 66, 140, 0.1),
      transparent 40%
    );
  color: var(--ink);
}
body[data-theme] .sidebar,
body[data-theme] .topbar {
  background: var(--card);
  border-color: var(--line);
  color: var(--ink);
}
body[data-theme] .panel,
body[data-theme] .metric-card,
body[data-theme] .student-switcher,
body[data-theme] .family,
```

```
body[data-theme] .chat-panel,
body[data-theme] .quiz-card,
body[data-theme] .full-panel {
  background: var(--card);
  border-color: var(--line);
  box-shadow: 0 14px 38px -14px #02061780;
}
body[data-theme] .student-chip,
body[data-theme] .track,
body[data-theme] .mood-summary,
body[data-theme] .event-date,
body[data-theme] .date-pill,
body[data-theme] .soft-button,
body[data-theme] .icon-button {
  background: var(--card2);
  border-color: var(--line);
  color: var(--copy);
}
body[data-theme] .student-chip.chosen {
  background: var(--selected);
  border-color: var(--accent);
}
body[data-theme] .welcome-row h1,
body[data-theme] .panel h3,
body[data-theme] .panel-title h3,
body[data-theme] .metric-value,
body[data-theme] .event b,
body[data-theme] .student-chip b,
body[data-theme] .family b,
body[data-theme] .user b,
body[data-theme] .section-heading h2,
body[data-theme] .crumb b {
  color: var(--ink);
}
body[data-theme] .content p,
body[data-theme] .content small,
body[data-theme] .crumb,
body[data-theme] .eyebrow,
body[data-theme] .metric-card > small,
body[data-theme] .event small,
body[data-theme] .student-chip small,
body[data-theme] .family small,
body[data-theme] .user small {
  color: var(--muted);
}
body[data-theme] .sidebar .nav-item {
  color: var(--muted);
}
body[data-theme] .sidebar .nav-item.active {
  background: var(--selected);
  color: var(--accent);
}
body[data-theme] .insight-panel {
  background: linear-gradient(110deg, var(--card2), var(--card));
  border-color: var(--line);
}
body[data-theme] .insight-copy p,
body[data-theme] .side-note p {
  color: var(--copy);
}
body[data-theme] .emotion-line,
body[data-theme] .grade-line,
body[data-theme] .emotion-row {
  color: var(--copy);
}
body[data-theme] .chat-head,
body[data-theme] .chat-compose {
  border-color: var(--line);
}
body[data-theme] .message {
  background: var(--card2);
  color: var(--ink);
}
body[data-theme] .chat-compose input {
  background: transparent;
  color: var(--ink);
}
```

```
body[data-theme] .mobile-tabs {
  background: color-mix(in srgb, var(--card) 90%, transparent);
  border-color: var(--line);
}
body[data-theme] .mobile-tabs button {
  color: var(--muted);
}
body[data-theme] .mobile-tabs button.on {
  color: var(--accent);
}
body[data-theme] .event {
  border-color: var(--line);
}
/* Student header and compact precision stats, visible on all student-specific tabs */
.student-profile-summary {
  display: grid;
  grid-template-columns: 58px minmax(170px, 1fr) 82px 82px;
  gap: 12px;
  align-items: center;
  padding: 17px 18px;
  margin: 0 0 16px;
  border-radius: 18px;
  background: linear-gradient(130deg, var(--card), var(--card2));
  border: 1px solid var(--line);
  box-shadow:
    inset 0 1px #ffffff0a,
    0 12px 34px #02061745;
  position: relative;
  overflow: hidden;
}
.student-profile-summary:before {
  content: "";
  position: absolute;
  inset: 0 auto 0 0;
  width: 3px;
  background: linear-gradient(var(--accent), #b28cff, #3ef0cf);
}
.profile-face {
  width: 54px;
  height: 54px;
  border-radius: 17px;
  display: grid;
  place-items: center;
  font-size: 29px;
  border: 1px solid var(--line);
}
.profile-person {
  min-width: 0;
}
.profile-badges {
  display: flex;
  gap: 6px;
  flex-wrap: wrap;
}
.profile-badges span {
  border: 1px solid var(--line);
  background: var(--selected);
  color: var(--accent);
  border-radius: 20px;
  padding: 3px 7px;
  font-size: 8px;
  font-weight: 800;
}
.profile-badges span + span {
  color: #3ef0cf;
  border-color: #3ef0cf55;
  background: #3ef0cf12;
}
.profile-person h2 {
  font: 800 17px Manrope;
  margin: 5px 0 2px;
  color: var(--ink);
}
.profile-person p {
  font-size: 9px;
  margin: 0;
  color: var(--muted);
```

```
}
.profile-score {
  height: 55px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  border-radius: 13px;
  background: var(--card2);
  border: 1px solid var(--line);
}
.profile-score b {
  font: 800 21px Manrope;
  color: #70c8ff;
}
.profile-score small {
  font-size: 7px;
  letter-spacing: 0.5px;
  color: var(--muted);
  font-weight: 800;
}
.profile-score.wellbeing b {
  color: #3ef0cf;
}
.profile-progress {
  grid-column: 1/-1;
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 13px;
  padding-top: 11px;
  border-top: 1px solid var(--line);
}
.profile-progress > div {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr auto;
  gap: 5px;
  font-size: 8px;
  color: var(--copy);
}
.profile-progress b {
  font: 700 9px "DM Sans";
  color: var(--accent);
}
.profile-progress i {
  grid-column: 1/-1;
  height: 4px;
  border-radius: 8px;
  background: #ffffff18;
  overflow: hidden;
}
.profile-progress em {
  height: 100%;
  display: block;
  border-radius: 8px;
}
@media (max-width: 650px) {
  .theme-switcher {
    gap: 1px;
  }
  .theme-choice {
    padding: 7px 6px;
  }
  .theme-choice span {
    font-size: 9px;
  }
  .top-actions {
    gap: 6px;
  }
  .student-profile-summary {
    grid-template-columns: 44px minmax(0, 1fr) 62px 62px;
    gap: 8px;
    padding: 12px;
  }
  .profile-face {
    width: 42px;
    height: 42px;
    font-size: 23px;
```

```
    border-radius: 13px;
  }
  .profile-person h2 {
    font-size: 13px;
  }
  .profile-score {
    height: 47px;
  }
  .profile-score b {
    font-size: 17px;
  }
  .profile-score small {
    font-size: 6px;
  }
  .profile-progress {
    gap: 8px;
  }
  .profile-progress > div {
    font-size: 7px;
  }
  .profile-progress b {
    font-size: 8px;
  }
}

================================================================================
ARQUIVO: src/styles/type-contrast.css
FUNÇÃO: Folha CSS: regras visuais, tema, componente ou responsividade conforme os seletores definidos neste arquivo.
================================================================================
/* Moderate type-size and contrast lift; no page scaling or zoom. */
body[data-theme="dark"] {
  --copy: #d8def1;
  --muted: #aeb9d6;
  --line: rgba(136, 164, 226, 0.31);
}

body[data-theme] .content .welcome-row h1 {
  font-size: clamp(24px, 2vw, 28px);
  line-height: 1.18;
}
body[data-theme] .content .welcome-row p,
body[data-theme] .content .section-heading > div > p,
body[data-theme] .content .panel-title p,
body[data-theme] .content .chart-heading p,
body[data-theme] .content .grade-panel-heading p,
body[data-theme] .content .family-guidance p,
body[data-theme] .content .insight-copy p,
body[data-theme] .content .profile-person p,
body[data-theme] .content .full-panel > p {
  font-size: 12px;
  line-height: 1.55;
}
body[data-theme] .content .eyebrow {
  font-size: 10px;
  line-height: 1.45;
}
body[data-theme] .content .section-heading h2 {
  font-size: 17px;
  line-height: 1.3;
}
body[data-theme] .content .panel-title h3,
body[data-theme] .content .panel h3,
body[data-theme] .content .grade-panel-heading h3 {
  font-size: 14px;
  line-height: 1.35;
}
body[data-theme] .content .metric-card > small,
body[data-theme] .content .student-chip b,
body[data-theme] .content .grade-line,
body[data-theme] .content .emotion-line,
body[data-theme] .content .emotion-row,
body[data-theme] .content .subject,
body[data-theme] .content .profile-progress > div,
body[data-theme] .content .filter-btn,
body[data-theme] .content .family-action,
body[data-theme] .content .tab-pill,
body[data-theme] .content .pro-subnav button,
```

```
body[data-theme] .content .theme-option,
body[data-theme] .content .soft-button,
body[data-theme] .content .date-pill {
  font-size: 11px;
  line-height: 1.4;
}
body[data-theme] .content .metric-value {
  font-size: 24px;
}
body[data-theme] .content .subject {
  font-size: 12px;
}
body[data-theme] .content .profile-progress > div {
  font-size: 9px;
}
body[data-theme] .content .metric-hint,
body[data-theme] .content .student-chip small,
body[data-theme] .content .grade-summary small,
body[data-theme] .content .grade-summary span,
body[data-theme] .content .subject small,
body[data-theme] .content .ring-copy small,
body[data-theme] .content .profile-score small,
body[data-theme] .content .chart-heading > span,
body[data-theme] .content .chart-pro-card .bar-group > b,
body[data-theme] .content .chart-pro-card .bar-group small,
body[data-theme] .content .report-card > small,
body[data-theme] .content .report-meta span,
body[data-theme] .content .context-card small,
body[data-theme] .content .context-intro p,
body[data-theme] .content .routine-card small,
body[data-theme] .content .routine-card p,
body[data-theme] .content .empty-state {
  font-size: 9px;
  line-height: 1.45;
}
body[data-theme] .content .metric-hint,
body[data-theme] .content .inline-link,
body[data-theme] .content .text-link {
  color: var(--accent);
}
body[data-theme] .content .student-chip b,
body[data-theme] .content .subject > span,
body[data-theme] .content .subject > b,
body[data-theme] .content .grade-line > span,
body[data-theme] .content .emotion-line > span,
body[data-theme] .content .emotion-row > span {
  color: var(--ink);
}
body[data-theme]
  .content
  :is(.track, .grade-chart i, .radar-list i, .progress-track) {
  min-height: 7px;
}
body[data-theme="light"]
  .content
  :is(.track, .grade-chart i, .radar-list i, .progress-track) {
  background-color: #d5dee8 !important;
}
body[data-theme="rose"]
  .content
  :is(.track, .grade-chart i, .radar-list i, .progress-track) {
  background-color: #dfd1d8 !important;
}
body[data-theme] :is(button, a, input, textarea, select):focus-visible {
  outline: 2px solid var(--accent);
  outline-offset: 2px;
}

@media (max-width: 900px) {
  body[data-theme] .content .welcome-row h1 {
    font-size: 24px;
  }
  body[data-theme] .content .welcome-row p,
  body[data-theme] .content .section-heading > div > p,
  body[data-theme] .content .panel-title p,
  body[data-theme] .content .chart-heading p,
  body[data-theme] .content .grade-panel-heading p,
```

```
  body[data-theme] .content .family-guidance p,
  body[data-theme] .content .insight-copy p,
  body[data-theme] .content .profile-person p,
  body[data-theme] .content .full-panel > p {
    font-size: 11px;
  }
}

@media (max-width: 650px) {
  body[data-theme] .content .date-pill {
    font-size: 0;
  }
  body[data-theme] .content .welcome-row h1 {
    font-size: 22px;
  }
  body[data-theme] .content .welcome-row p,
  body[data-theme] .content .section-heading > div > p,
  body[data-theme] .content .panel-title p,
  body[data-theme] .content .chart-heading p,
  body[data-theme] .content .grade-panel-heading p,
  body[data-theme] .content .family-guidance p,
  body[data-theme] .content .insight-copy p,
  body[data-theme] .content .profile-person p,
  body[data-theme] .content .full-panel > p {
    font-size: 10px;
    line-height: 1.5;
  }
  body[data-theme] .content .section-heading h2 {
    font-size: 15px;
  }
  body[data-theme] .content .metric-value {
    font-size: 22px;
  }
  body[data-theme] .content .panel-title h3,
  body[data-theme] .content .panel h3,
  body[data-theme] .content .grade-panel-heading h3 {
    font-size: 13px;
  }
  body[data-theme] .content .metric-card > small,
  body[data-theme] .content .student-chip b,
  body[data-theme] .content .grade-line,
  body[data-theme] .content .emotion-line,
  body[data-theme] .content .emotion-row,
  body[data-theme] .content .subject,
  body[data-theme] .content .profile-progress > div,
  body[data-theme] .content .filter-btn,
  body[data-theme] .content .family-action {
    font-size: 9px;
  }
  body[data-theme] .content .metric-hint,
  body[data-theme] .content .student-chip small,
  body[data-theme] .content .grade-summary small,
  body[data-theme] .content .grade-summary span,
  body[data-theme] .content .subject small,
  body[data-theme] .content .ring-copy small,
  body[data-theme] .content .profile-score small,
  body[data-theme] .content .report-card > small,
  body[data-theme] .content .report-meta span {
    font-size: 8px;
  }
}

================================================================================
ARQUIVO: src/styles/version-union.css
FUNÇÃO: Folha CSS: regras visuais, tema, componente ou responsividade conforme os seletores definidos neste arquivo.
================================================================================
/* Selective integration of the standalone dashboard: compact theme menu,
   routine simulations and light-blue accents, while retaining the React app. */
.theme-corner-wrapper {
  position: relative;
  flex: 0 0 auto;
  z-index: 35;
}
.theme-circle-trigger {
  width: 36px;
  height: 36px;
  display: grid;
```

```
  place-items: center;
  border-radius: 50%;
  border: 1px solid rgba(116, 190, 255, 0.42);
  color: #9cddff;
  background: linear-gradient(
    145deg,
    rgba(68, 151, 222, 0.24),
    rgba(143, 111, 218, 0.2)
  );
  box-shadow: 0 4px 16px rgba(35, 115, 184, 0.16);
  cursor: pointer;
  transition:
    transform 0.18s,
    box-shadow 0.18s;
}
.theme-circle-trigger:hover {
  transform: translateY(-1px);
  box-shadow: 0 6px 20px rgba(35, 115, 184, 0.26);
}
.theme-sidebar-popover {
  position: absolute;
  right: 0;
  top: calc(100% + 9px);
  width: min(220px, calc(100vw - 24px));
  padding: 10px;
  border: 1px solid color-mix(in srgb, #66bfff 28%, var(--header-edge));
  border-radius: 15px;
  background: color-mix(in srgb, var(--card) 94%, transparent);
  box-shadow: 0 16px 42px rgba(5, 12, 34, 0.28);
  backdrop-filter: blur(20px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(20px);
  z-index: 80;
}
.theme-popover-title {
  display: block;
  padding: 5px 8px 8px;
  color: var(--copy);
  font-size: 11px;
}
.theme-option {
  width: 100%;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 9px;
  padding: 9px 8px;
  border: 1px solid transparent;
  border-radius: 10px;
  background: transparent;
  color: var(--copy);
  font: inherit;
  font-size: 11px;
  text-align: left;
  cursor: pointer;
}
.theme-option span {
  flex: 1;
}
.theme-option:hover,
.theme-option.active {
  background: rgba(85, 177, 237, 0.12);
  border-color: rgba(85, 177, 237, 0.24);
}
.theme-option.active {
  color: #65c6ff;
}
.ring-card {
  border-color: color-mix(
    in srgb,
    #61bfff 28%,
    var(--card-border, rgba(112, 153, 240, 0.18))
  );
}
.ring-visual {
  filter: drop-shadow(
    0 5px 12px color-mix(in srgb, var(--ring-color, #60c5ff) 16%, transparent)
  );
}
```

```
.routine-simulations {
  grid-column: 1/-1;
  display: flex;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 7px;
  padding-top: 9px;
  border-top: 1px solid rgba(105, 180, 234, 0.16);
}
.routine-simulations > span {
  font-size: 9px;
  font-weight: 800;
  color: var(--copy);
  margin-right: 2px;
}
.routine-simulations button {
  border: 1px solid rgba(103, 185, 239, 0.24);
  border-radius: 999px;
  padding: 6px 9px;
  background: rgba(79, 166, 222, 0.1);
  color: var(--copy);
  font: inherit;
  font-size: 9px;
  cursor: pointer;
  transition:
    background 0.16s,
    border-color 0.16s;
}
.routine-simulations button:hover {
  background: rgba(79, 166, 222, 0.2);
  border-color: rgba(103, 185, 239, 0.5);
}
.routine-simulations small {
  flex-basis: 100%;
  font-size: 8px;
  color: var(--muted, #8f9cbb);
  line-height: 1.4;
}
body[data-theme="light"] .routine-simulations button {
  background: rgba(75, 157, 217, 0.09);
  color: #315775;
}
body[data-theme="rose"] .routine-simulations button {
  background: rgba(203, 129, 159, 0.09);
  border-color: rgba(178, 106, 137, 0.22);
}
@media (max-width: 650px) {
  .theme-circle-trigger {
    width: 33px;
    height: 33px;
  }
  .routine-simulations {
    gap: 6px;
  }
  .routine-simulations > span {
    flex-basis: 100%;
  }
  .routine-simulations button {
    font-size: 8px;
    padding: 6px 8px;
  }
  .routine-simulations small {
    font-size: 7px;
  }
}

================================================================================
ARQUIVO: tests/domain.test.js
FUNÇÃO: Testa dados, cálculos, check-in, imutabilidade e limites.
================================================================================
import test from "node:test";
import assert from "node:assert/strict";
import { seedStudents } from "../src/data/students.js";
import { positiveEmotions, negativeEmotions } from "../src/data/emotions.js";
import {
  average,
  wellbeing,
```

```
  focusScore,
  engagement,
  familySummary,
} from "../src/domain/metrics.js";
import { applyCheckin, quizQuestions } from "../src/domain/checkin.js";

const [isabela, gabriel, manuela] = seedStudents;

test("demo profiles have complete, bounded sample data", () => {
  assert.equal(seedStudents.length, 3);
  assert.equal(positiveEmotions.length, 5);
  assert.equal(negativeEmotions.length, 5);
  for (const student of seedStudents) {
    assert.equal(student.grades.length, 8);
    assert.ok(student.grades.every(([, grade]) => grade >= 0 && grade <= 10));
    assert.equal(student.pos.length, 5);
    assert.equal(student.neg.length, 5);
  }
});

test("metrics use consistent source values and handle missing data safely", () => {
  assert.ok(Math.abs(average(isabela) - 8.575) < 1e-10);
  assert.equal(wellbeing(isabela), 74);
  assert.equal(focusScore(gabriel), 84);
  assert.equal(
    engagement(gabriel),
    Math.round(
      average(gabriel) * 10 * 0.4 +
        wellbeing(gabriel) * 0.25 +
        98 * 0.2 +
        84 * 0.15,
    ),
  );
  assert.deepEqual(familySummary([]), {
    engagement: 0,
    wellbeing: 0,
    attendance: 0,
  });
  assert.equal(familySummary(seedStudents).attendance, 97);
});

test("check-in requires answers to all three questions", () => {
  assert.equal(quizQuestions.length, 3);
  assert.throws(
    () => applyCheckin(isabela, { mood: 0, energy: 0 }),
    /três perguntas/,
  );
});

test("check-in is immutable, records the self-report and updates related demo indicators", () => {
  const before = structuredClone(gabriel);
  const after = applyCheckin(
    gabriel,
    { mood: 0, energy: 0, support: 2 },
    { note: "Dia produtivo", timestamp: "06 nov · 09:30" },
  );
  assert.deepEqual(gabriel, before);
  assert.equal(after.pos[4], before.pos[4] + 4);
  assert.equal(after.pos[3], before.pos[3] + 3);
  assert.equal(after.focus, before.focus + 2);
  assert.equal(after.rewards, before.rewards + 25);
  assert.equal(after.checkins[0].mood, "Bem");
  assert.equal(after.checkins[0].energy, "Alta");
  assert.equal(after.checkins[0].support, "Descanso");
  assert.equal(after.checkins[0].note, "Dia produtivo");
  assert.equal(after.history.length, 8);
});

test("check-in clamps scores at their supported bounds", () => {
  const high = {
    ...isabela,
    pos: [100, 100, 100, 100, 98],
    neg: [...isabela.neg],
    history: [...isabela.history],
    checkins: [...isabela.checkins],
  };
  const low = {
```

```
    ...isabela,
    pos: [10, 10, 10, 10, 10],
    neg: [...isabela.neg],
    history: [...isabela.history],
    checkins: [...isabela.checkins],
  };
  const highResult = applyCheckin(
    high,
    { mood: 0, energy: 0, support: 0 },
    { timestamp: "sample" },
  );
  const lowResult = applyCheckin(
    low,
    { mood: 3, energy: 3, support: 0 },
    { timestamp: "sample" },
  );
  assert.ok(highResult.pos.every((value) => value <= 98));
  assert.ok(lowResult.pos.every((value) => value >= 10));
  assert.ok(lowResult.focus >= 20);
});

================================================================================
ARQUIVO: tests/routes.test.js
FUNÇÃO: Testa as URLs e a restauração do perfil selecionado.
================================================================================
import test from "node:test";
import assert from "node:assert/strict";
import { appUrl, parseAppUrl } from "../src/domain/routes.js";

test("tab URLs include the GitHub Pages project base and human-readable paths", () => {
  assert.equal(
    appUrl("emotions", 1, "/MIND-EMOTIONS-ULTRA/"),
    "/MIND-EMOTIONS-ULTRA/filhos/emocoes",
  );
  assert.equal(
    appUrl("insights", 1, "/MIND-EMOTIONS-ULTRA/"),
    "/MIND-EMOTIONS-ULTRA/graficos",
  );
  assert.equal(appUrl("home", 1, "/"), "/visao-geral");
});

test("routes restore the active tab and selected child from a shared URL", () => {
  assert.deepEqual(
    parseAppUrl(
      "/MIND-EMOTIONS-ULTRA/filhos/emocoes",
      "?filho=manuela",
      "/MIND-EMOTIONS-ULTRA/",
    ),
    { tab: "emotions", studentId: 3 },
  );
  assert.deepEqual(
    parseAppUrl("/MIND-EMOTIONS-ULTRA/notas", "", "/MIND-EMOTIONS-ULTRA/"),
    { tab: "grades", studentId: 1 },
  );
});

================================================================================
ARQUIVO: tests/theme-styles.test.js
FUNÇÃO: Protege os estilos de contraste e o foco de teclado contra regressões.
================================================================================
import test from "node:test";
import assert from "node:assert/strict";
import { readFileSync } from "node:fs";

const styles = readFileSync(
  new URL("../src/styles/theme-readability.css", import.meta.url),
  "utf8",
);
const typeStyles = readFileSync(
  new URL("../src/styles/type-contrast.css", import.meta.url),
  "utf8",
);
const imports = readFileSync(
  new URL("../src/styles/index.css", import.meta.url),
  "utf8",
);
test("light and rose grade rows use readable theme surfaces and ink", () => {
```

```
  assert.match(styles, /body\[data-theme="light"\] \.content \.subject/);
  assert.match(styles, /body\[data-theme="rose"\] \.content \.subject/);
  assert.match(styles, /background-color: var\(--card2\) !important/);
  assert.match(styles, /\.subject > span[\s\S]*?color: var\(--ink\)/);
  assert.match(
    styles,
    /\.subject > small[\s\S]*?color: var\(--muted\) !important/,
  );
});

test("moderate typography and visible keyboard focus styles are loaded last", () => {
  assert.match(
    typeStyles,
    /\.welcome-row h1[\s\S]*?font-size: clamp\(24px, 2vw, 28px\)/,
  );
  assert.match(
    typeStyles,
    /:focus-visible[\s\S]*?outline: 2px solid var\(--accent\)/,
  );
  assert.match(imports.trimEnd(), /@import "\.\/type-contrast\.css";$/);
  assert.doesNotMatch(typeStyles, /\bzoom\s*:/i);
});
```